KALDEWEI

Ванны, душевые поддоны и гидромассажные системы. Прайс-лист брутто с 01.04.2015 по 31.03.2016

ПРАЙС-ЛИСТ БРУТТО

2015



KALDEWEI

Компания KALDEWEI была основана в 1918 году и сегодня уже четвертое поколение занимается производством уникального материала сталь-эмаль. Данное сочетание материалов позволило достичь исключительного качества и долговечности.

СТАЛЬ-ЭМАЛЬ KALDEWEI 3,5 ММ. ГАРАНТИЯ 30 ЛЕТ

Сталь и стекло – натуральные природные материалы, используемые веками. Каждый из них обладает собственными характерными свойствами. Сталь означает силу, прочность, надежность и оптимальную пластичность. Стекло очень устойчиво к химическим или температурным воздействиям, а также обладает превосходным внешним видом. Сталь-эмаль 3,5 мм от KALDEWEI сочетает крепкую сталь и прочное стекло и образует неразделимое соединение, объединяющее силу обоих материалов в единый материал сталь-эмаль. KALDEWEI вот уже почти столетие непрерывно совершенствует, улучшает, оптимизирует «секретную формулу» и процесс производства сталь-эмали. Сталь-эмаль 3,5 мм от KALDEWEI гарантирует долговечность, которая остается видимой, осязаемой и неподверженной воздействию времени.

НЕ ПОДДАЕТСЯ СРАВНЕНИЮ



Стойкость к царапинам, истиранию и ударам - сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм намного прочнее акрила и очень устойчива к механическому воздействию.



Стойкость к химикатам – парфюмерия, косметические и лечебные средства для ванн и обычные чистящие средства не повредят поверхность.



Жаростойкость – горящие и тлеющие предметы, такие как сигареты или свечи, не оставят следов на поверхности.



Стойкость цвета – сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм сохраняет свой первоначальный цвет, не выцветая и не желтея.



Стабильность размеров – ванны и душевые поддоны KALDEWEI почти не расширяются при любых перепадах температуры, таким образом минимизируя риск расхождения швов.



Гигиеничность – прочная поверхность гигиенична и легкоочищаема.

ШКАЛА МООСА

Твердость	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Материал	**Сало, воск**	**Гипс, штукатурка**	**Синтетические материалы, краска**	**Мрамор**	**Железо**	**Сталь**	**Эмаль, фарфор, стекло**	**Топаз**	**Сапфир**	**Алмаз**
Износостойкость	**очень низкая**		**низкая**	**средняя**	**хорошая**		**очень хорошая**	**исключительно хорошая**		



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Arrondo . . . . . 204 - 205
Arrondo со встроенной панелью . . . . . 206 - 207
Asymmetric Duo . . . . . 14 - 15
Bassino . . . . . 16 - 17
Cayono . . . . . 110 - 111
Centro Duo Oval . . . . . 26 - 29
Centro Duo 2 . . . . . 22 - 23
Centro Duo 1 правая/левая . . . . . 20 - 21
Centro Duo . . . . . 18 - 19
Centro Duo 6 . . . . . 24 - 25
Classic Duo Oval . . . . . 66 - 67
Classic Duo Oval Wide . . . . . 68 - 69
Classic Duo . . . . . 62 - 63
Conoduo . . . . . 30 - 35
Conoflat . . . . . 160 - 171
Cornezza . . . . . 172 - 173
Duo Pool . . . . . 36 - 37
Duschplan . . . . . 208 - 211
Duschplan со встроенной панелью . . . . . 214 - 215
Duschplan XXL . . . . . 212 - 213
Dyna Set/Dyna Set Star . . . . . 70 - 71
Ellipso Duo . . . . . 38 - 39
Ellipso Duo Oval . . . . . 40 - 41
Fontana . . . . . 216 - 217
Kusatsu Pool . . . . . 42 - 43
Ladoplan . . . . . 174 - 175
Mega Duo . . . . . 44 - 45
Mega Duo 6 . . . . . 46 - 47
Mega Duo Oval . . . . . 48 - 49
Meisterstück Asymmetric Duo . . . . . 8 - 9
Meisterstück Centro Duo Oval . . . . . 10 - 11
Meisterstück Conoduo . . . . . 12 - 13
Mini/Mini Star левая + правая . . . . . 112 - 115
Novola/Novola Star . . . . . 72 - 73
Novola Duo/Novola Duo Star . . . . . 74 - 75
Novola Duo 6/Novola Duo 6 Star . . . . . 76 - 77
Novola Set/Novola Set Star . . . . . 78 - 79
Piatto . . . . . 176 - 177
Plaza Duo левая + правая . . . . . 50 - 53
Punta Duo 3 . . . . . 54 - 55
Puro/Puro Star . . . . . 80 - 87
Puro Duo . . . . . 88 - 89
Rondo/Rondo Star . . . . . 90 - 91
Rondo 6/Rondo 6 Star . . . . . 92 - 93
Sanidusch . . . . . 220 - 223
Saniform V1-V4/Saniform V1-V4 Star . . . . . 122 - 123
Saniform Medium/Saniform Medium Star . . . . . 116 - 117
Saniform Plus/Saniform Plus Star . . . . . 118 - 121
Sanilux/Sanilux Star . . . . . 124 - 125
Scona . . . . . 218 - 219
Studio/Studio Star левая + правая . . . . . 56 - 59
Superplan . . . . . 178 - 181
Superplan на низкопрофильной опоре . . . . . 182 - 183
Superplan Plus . . . . . 190 - 197
Superplan XXL . . . . . 184 - 189
Twin Pool . . . . . 60 - 61
Vaio Duo . . . . . 98 - 99
Vaio Duo 3 . . . . . 100 - 101
Vaio/Vaio Star . . . . . 94 - 95
Vaio 6/Vaio 6 Star . . . . . 96 - 97
Vaio Duo Oval . . . . . 106 - 107
Vaio Duo 6 . . . . . 102 - 103
Vaio Duo 8 . . . . . 104 - 105
Vaio Set/Vaio Set Star . . . . . 108 - 109
Xetis . . . . . 198 - 201
Zirkon . . . . . 224 - 227



MEISTERSTÜCK

Стр 8 - 13

Meisterstück Asymmetric Duo . . . . . 8 - 9
Meisterstück Centro Duo Oval . . . . . 10 - 11
Meisterstück Conoduo . . . . . 12 - 13

AVANTGARDE

Стр 14 - 61

Asymmetric Duo . . . . . 14 - 15
Bassino . . . . . 16 - 17
Centro Duo . . . . . 18 - 19
Centro Duo 2 . . . . . 22 - 23
Centro Duo 6 . . . . . 24 - 25
Centro Duo Oval . . . . . 26 - 29
Centro Duo 1 правая/левая . . . . . 20 - 21
Conoduo . . . . . 30 - 35
Duo Pool . . . . . 36 - 37
Ellipso Duo . . . . . 38 - 39
Ellipso Duo Oval . . . . . 40 - 41
Kusatsu Pool . . . . . 42 - 43
Mega Duo . . . . . 44 - 45
Mega Duo 6 . . . . . 46 - 47
Mega Duo Oval . . . . . 48 - 49
Plaza Duo левая + правая . . . . . 50 - 53
Punta Duo 3 . . . . . 54 - 55
Studio левая/Studio Star левая . . . . . 56 - 57
Studio правая/Studio Star правая . . . . . 58 - 59
Twin Pool . . . . . 60 - 61

AMBIENTE

Стр 62 - 109

Classic Duo . . . . . 62 - 65
Classic Duo Oval . . . . . 66 - 67
Classic Duo Oval Wide . . . . . 68 - 69
Dyna Set/Dyna Set Star . . . . . 70 - 71
Novola/Novola Star . . . . . 72 - 73
Novola Duo/Novola Duo Star . . . . . 74 - 75
Novola Duo 6/Novola Duo 6 Star . . . . . 76 - 77
Novola Set/Novola Set Star . . . . . 78 - 79
Puro/Puro Star . . . . . 80 - 87
Puro Duo . . . . . 88 - 89
Rondo/Rondo Star . . . . . 90 - 91
Rondo 6/Rondo 6 Star . . . . . 92 - 93
Vaio/Vaio Star . . . . . 94 - 95
Vaio 6/Vaio 6 Star . . . . . 96 - 97
Vaio Duo . . . . . 98 - 99
Vaio Duo 3 . . . . . 100 - 101
Vaio Duo 6 . . . . . 102 - 103
Vaio Duo 8 . . . . . 104 - 105
Vaio Duo Oval . . . . . 106 - 107
Vaio Set/Vaio Set Star . . . . . 108 - 109

ADVANTAGE

Стр 110 - 125

Cayono/Cayono Star . . . . . 110 - 111
Mini левая/Mini Star левая . . . . . 112 - 113
Mini правая/Mini Star правая . . . . . 114 - 115
Saniform Plus/Saniform Plus Star . . . . . 118 - 121
Saniform Medium/Saniform Medium Star . . . . . 116 - 117
Saniform V1-V4/Saniform V1-V4 Star . . . . . 122 - 123
Sanilux/Sanilux Star . . . . . 124 - 125

KALDEWEI PROFESSIONAL

Стр 228 - 145

МОНТАЖ

Ножки для ванны ALLROUND 5030 130
Настенные анкера для ванн 130
Высверленные отверстия 130

ГАРНИТУРЫ СЛИВА-ПЕРЕЛИВА

Comfort-Level/Comfort-Level Plus 128
Устройство водопадного налива воды со встроенным переливом . . 127
Таблица гарнитуры слива-перелива для ванн 129
Устройство водопадного налива воды 126

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАНН

Вытяжной душевой шланг 8880 131
Внешний душевой шланг 8890 131

СИСТЕМА KALDEWEI COMFORT SELECT

Comfort Select электронная панель управления . . . . . 132 - 133
Comfort Select сливы-переливы с функцией налива 135
Comfort Selectl сливы-переливы без функции налива 134
Comfort Select вытяжной душевой шланг 4509 136
Comfort Select внешний душевой шланг 4510 137

ДИЗАЙНЕРСКИЕ РУЧКИ

Сдержанная роскошь коллекции Avantgarde 138
Сдержанная роскошь коллекции Ambiente 139
Элегантная простота коллекции Avantgarde 138
Элегантная простота коллекции Ambiente 139
Поручень 140

KALDEWEI SILENCE PLUS

Шумоизоляционный комплект для ванн BWS 141
Шумоизоляционный комплект для ванн BWS Plus 141
Шумопоглощающие пластины 141
Комплект шумопоглощающих пластин для ванн BW-ADS 141
Скрепляющая шумопоглощающая полоска WAS 70 141

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Уплотнительная лента WDB 95 141

СИСТЕМА ПАНЕЛЕЙ

Система панелей Bako для Saniform Plus . . . . . 142 - 143
Система панелей Bako Easy Fit . . . . . 144 - 145

KALDEWEI PERFECTION

Стр 146 - 148

ПОКРЫТИЯ

Покрытие антислип 146
Покрытие полный антислип 146
Самоочищающееся покрытие 147

ЦВЕТ И СТИЛЬ

Коллекция Coordinated colours 148
Обзор возможных цветов для ванн 148
Орнамент 147

KALDEWEI EXPERIENCE

Стр 149 - 152

Sound Wave 149
Подсветка для ванн 150
Непрямая подсветка для ванн 150
Массажная кушетка 151
Мнгофункциональные подушки 152
Подушка под голову 152

KALDEWEI SPA

Стр 153 - 159

Обзор характеристик гидромассажных систем 155
Специальные модели и аксессуары 156
Система панелей Multiverso . . . . . 158 - 159

ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ И ЭМАЛИРОВАННЫЕ ДУШЕВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ СТАЛЬ-ЭМАЛИ 3,5 ММ

AVANTGARDE

Стр 160 - 201

Conoflat . . . . . 160 - 171
Cornezza . . . . . 172 - 173
Ladoplan . . . . . 174 - 175
Piatto . . . . . 176 - 177
Superplan . . . . . 178 - 181
Superplan на низкопрофильной опоре . . . . . 182 - 183
Superplan XXL . . . . . 184 - 189
Superplan Plus . . . . . 190 - 197
Xetis . . . . . 198 - 201

AMBIENTE

Стр 204 - 219

Arrondo . . . . . 204 - 205
Arrondo со встроенной панелью . . . . . 206 - 207
Duschplan . . . . . 208 - 211
Duschplan XXL . . . . . 212 - 213
Duschplan со встроенной панелью . . . . . 214 - 215
Fontana . . . . . 216 - 217
Scona . . . . . 218 - 219

ADVANTAGE

Стр 220 - 227

Sanidusch . . . . . 220 - 223
Zirkon . . . . . 224 - 227

KALDEWEI PROFESSIONAL

Стр 228 - 244

МОНТАЖ

Общая высота и монтажная высота для монтажа в уровень с полом 228
Монтажная система ESR II . . . . . 230 - 233
Опорная рама для поддонов FR 5300 / FR 5300 PLUS . . . . . 234 - 235
Варианты установки XETIS . . . . . 236 - 237
Универсальные ножки для душевого поддона 5200 238
Центральные поддерживающие системы MAS 5305 и 5350 238
Настенные анкера для ванн 130

СИФОНЫ

Сифоны 239
Специальные сифоны KA 120 Conoflat 241
Специальные сифоны KA 125 Superplan Plus 241
Специальные сифоны KA 200 Xetis 241
Специальные сифоны ESR II 242

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Шумопоглощающие пластины 243
Шумоизоляционный комплект для душевых поддонов DWS 243
Сертифицированная система звукоизоляции 243

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Уплотнительная лента WDB 95 243
Система герметизации для душевых поддонов WDS 244
Герметизирующая лента для ESR II . . . . .
Xetis система герметизации XDS 243

KALDEWEI PERFECTION

Стр 245 - 251

ОПЦИИ С НАЦЕНКОЙ

Покрытие антислип 245
Покрытие полный антислип 245
Покрытие Secure Plus 247
Самоочищающееся покрытие 248

ЦВЕТ И СТИЛЬ

Коллекция Coordinated colours 249
Обзор возможных цветов для душевых поддонов 249
Орнамент 250
Цветные крышки сифона 251

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

KALDEWEI CARE

Стр 252

Комплект эмали 252
Эмалирующий карандаш 252
Средство для чистки эмали 252
Очищающий карандаш 252
Специальное средство для чистки эмали 252

ОБЗОР МОДЕЛЕЙ И СТРУКТУРА 12-ЗНАЧНОГО АРТИКУЛА

Стр 253 - 258

Обзор моделей . . . . . 253 - 256
Структура 12-значного артикула . . . . . 257 - 258

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ВАНН



ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ

Габариты	Глубина	Модель No.	Модель	Стр.
140 x 70	**41**	360-1/ 330	SANIFORM PLUS/ STAR	118-119
150 x 70	**41**	361-1/ 331	SANIFORM PLUS/ STAR	118-119
	41	747/ 753	CAYONO/ STAR	110-111
160 x 70	**41**	748/ 754	CAYONO/ STAR	110-111
	43	103	CLASSIC DUO	62-63
	43	626/ 627	DYNA SET/ STAR	70-71
	42	683, 684/ 685, 686	PURO/ STAR	80-85
	41	362-1/ 332	SANIFORM PLUS/ STAR	118-119
	41	362-1/ 332	SANIFORM V1-V4/ STAR	122-123
	43	956/ 957	VAIO SET/ STAR	108-109
170 x 70	**41**	749/ 755	CAYONO/ STAR	110-111
	43	105	CLASSIC DUO	62-63
	42	687, 688/ 689, 690	PURO/ STAR	80-85
	31,5	245/ 246	SANIFORM MEDIUM/ STAR	116-117
	41	363-1/ 335	SANIFORM PLUS/ STAR	118-119
	43	944/ 945	VAIO SET/ STAR	108-109
170 x 73	**41**	371-1/ 334	SANIFORM PLUS/ STAR	118-119
140 x 75	**48**	366/ 344	SANIFORM PLUS/ STAR	120-121
150 x 75	**43**	624/ 625	DYNA SET/ STAR	70-71



ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ

Габариты	Глубина	Модель No.	Модель	Стр.
160 x 75	**41**	372-1/ 333	SANIFORM PLUS/ STAR	118-119
	48	367/ 345	SANIFORM PLUS/ STAR	120-121
170 x 75	**41**	750/ 756	CAYONO/ STAR	110-111
	47	132	CENTRO DUO	18-19
	43	107	CLASSIC DUO	62-63
	43	1732	MEISTERSTÜCK CONODUO	12-13
	43	732	CONODUO	30-31
	43	620/ 621	DYNA SET/ STAR	70-71
	44	252/ 253	NOVOLA/ STAR	72-73
	42	652, 656/ 654, 658	PURO/ STAR	80-85
	42	663	Puro DUO	88-89
	44	700/ 701	RONDO/ STAR	90-91
	41	373-1/ 336	SANIFORM PLUS/ STAR	118-119
	43	342/ 343	SANILUX/ STAR	124-125
	43	954/ 955	VAIO SET/ STAR	108-109
175 x 75	**43**	374/ 338	SANIFORM/ STAR	118-119
180 x 75	**43**	109	CLASSIC DUO	62-63
170 x 80	**42**	1740	MEISTERSTÜCK ASYMMETRIC DUO	8-9
	42	740	ASYMMETRIC DUO	14-15
	44	261/ 262	NOVOLA SET/ STAR	78-79
	42	691, 692/ 693, 694	PURO/ STAR	80-85
	43	960/ 961	VAIO/ STAR	94-95



ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ

Габариты	Глубина	Модель No.	Модель	Стр.
180 x 80	**41**	751/ 757	CAYONO/ STAR	110-111
	47	133	CENTRO DUO	18-19
	43	110	CLASSIC DUO	62-63
	43	733	CONODUO	30-31
180 x 80	**43**	622/ 623	DYNA SET/ STAR	70-71
	44	256/ 257	NOVOLA DUO/ STAR	74-75
	42	653, 657/ 655, 659	PURO/ STAR	80-85
	42	664	PURO DUO	88-89
	44	710/ 711	RONDO/ STAR	90-91
	43	375-1/ 337	SANIFORM PLUS/ STAR	118-119
	43	950	VAIO DUO	98-99
	43	946/ 947	VAIO SET/ STAR	108-109
180 x 90	**42**	742	ASYMMETRIC DUO	14-15
	45	180	MEGA DUO	44-45
190 x 90	**43**	114	CLASSIC DUO	62-63
	43	734	CONODUO	30-31
	42	696, 697/ 698, 699	PURO/ STAR	80-87
	42	665	PURO DUO	88-89
190 x 100	**42**	744	ASYMMETRIC DUO	14-15
	45	230	ELLIPSO DUO	38-39
200 x 100	**35,5**	144	BASSINO	16-17
	43	735	CONODUO	30-31



ОВАЛЬНЫЕ ВАННЫ

Габариты	Глубина	Модель No.	Модель	Стр.
160 x 70	**43**	112	CLASSIC DUO OVAL	66-67
170 x 70	**43**	116	CLASSIC DUO OVAL	66-67
170 x 75	**47**	1127	MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL	10-11
	47	127	CENTRO DUO OVAL	26-27
	43	113	CLASSIC DUO OVAL	66-67
180 x 80	**47**	1128	MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL	10-11
	47	128	CENTRO DUO OVAL	26-27
	43	111	CLASSIC DUO OVAL	66-67
	43	115	CLASSIC DUO OVAL WIDE	68-69
	43	951	VAIO DUO OVAL	106-107
180 x 90	**45**	184	MEGA DUO OVAL	48-49
140 x 100	**81**	177	KUSATSU POOL	42-43
190 x 100	**45**	232	ELLIPSO DUO OVAL	40-41



ШЕСТИУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ

Габариты	Глубина	Модель No.	Модель	Стр.
197 x 75	**44**	706/ 707	RONDO 6/ STAR	92-93
200 x 75	**47**	134	CENTRO DUO 6	24-25
206 x 80	**44**	716/ 717	RONDO 6/ STAR	92-93
210 x 80	**44**	254/ 255	NOVOLA DUO 6/ STAR	76-77
	43	952	VAIO DUO 6	102-103
190 x 90	**43**	958/ 959	VAIO 6/ STAR	96-97
214 x 90	**45**	182	MEGA DUO 6	46-47
170 x 100	**47**	660	TWIN POOL	60-61

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ВАНН


Габариты	Глубина	Модель No.	Модель	Стр.
157 x 70/47,5	**43**	834/ 835	MINI/ STAR правая	114-115
	43	836/ 837	MINI/ STAR левая	112-113
157 x 75/50	**43**	830/ 831	MINI/ STAR правая	114-115
	43	832/ 833	MINI/ STAR левая	112-113
170 x 75	**47**	131	CENTRO DUO 2	22-23
	47	129	CENTRO DUO 1 левая	20-21
	47	130	CENTRO DUO 1 правая	20-21
180 x 80	**47**	135	CENTRO DUO 2	22-23
	47	136	CENTRO DUO 1 левая	20-21
	47	137	CENTRO DUO 1 правая	20-21
150 x 100	**50,5**	150	DUO POOL	36-37

УГЛОВЫЕ ВАННЫ

Габариты	Глубина	Модель No.	Модель	Стр.
170 x 90	**43**	826/ 827	STUDIO/ STUDIO STAR правая	58-59
	43	828/ 829	STUDIO/ STUDIO STAR левая	56-57

УГЛОВЫЕ ВАННЫ

Габариты	Глубина	Модель No.	Модель	Стр.
180 x 120/80	**43**	190	PLAZA DUO правая	52-53
	43	192	PLAZA DUO левая	50-51
140 x 140	**45**	910	PUNTA DUO 3	54-55
	43	962	VAIO DUO 3	100-101



ВОСЬМИУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ

Габариты	Глубина	Модель No.	Модель	Стр.
180 x 80	**43**	953	VAIO DUO 8	104-105

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ

КВАДРАТНЫЕ ПОДДОНЫ

Габариты	Глубина	Модель No.	Модель	Стр.
70 x 75	14	540	SANIDUSCH	220-221
75 x 80	6,5	554	DUSCHPLAN	208-209
	14	548	SANIDUSCH	220-221
	25	558	SANIDUSCH	222-223
	2,5	385	SUPERPLAN	178-179
80 x 80		852	CONOFLAT	160-161
	6,5	542	DUSCHPLAN	208-209
	6,5	521	DUSCHPLAN с панелью	214-215
	14	395	SANIDUSCH	220-221
	25	495	SANIDUSCH	222-223
	2,5	386	SUPERPLAN	178-179
	2,5	386-5	SUPERPLAN с низкой подушкой	182-183
70 x 85	14	541	SANIDUSCH	220-221
70 x 90	6,5	547	DUSCHPLAN	208-209
	14	539	SANIDUSCH	220-221
	2,5	400	SUPERPLAN	178-179
75 x 90		853	CONOFLAT	160-161
	6,5	543	DUSCHPLAN	208-209
	14	549	SANIDUSCH	220-221
	25	559	SANIDUSCH	222-223
	2,5	387	SUPERPLAN	178-179
80 x 90		780	CONOFLAT	160-161
	6,5	544	DUSCHPLAN	208-209
	14	551	SANIDUSCH	220-221
	2,5	388	SUPERPLAN	178-179
90 x 90		783	CONOFLAT	160-161
	6,5	545	DUSCHPLAN	208-209
	6,5	523	DUSCHPLAN с панелью	214-215
	3,5	762	LADOPLAN	174-175
	14	396	SANIDUSCH	220-221
	25	496	SANIDUSCH	222-223
	2,5	390	SUPERPLAN	178-179
	2,5	390-5	SUPERPLAN с низкой подушкой	182-183
	2,5	475	SUPERPLAN PLUS	190-191
		885	XETIS	198-199
75 x 100	6,5	416	DUSCHPLAN	208-209
	2,5	402	SUPERPLAN	178-179
	2,5	476	SUPERPLAN PLUS	190-191
80 x 100		781	CONOFLAT	160-161
	6,5	546	DUSCHPLAN	208-209
	3,5	764	LADOPLAN	174-175
	14	550	SANIDUSCH	220-221
	2,5	398	SUPERPLAN	178-179
	2,5	398-5	SUPERPLAN с низкой подушкой	182-183
	2,5	477	SUPERPLAN PLUS	190-191
90 x 100		784	CONOFLAT	162-163
	6,5	418	DUSCHPLAN	208-209
	2,5	404	SUPERPLAN	178-179
	2,5	404-5	SUPERPLAN с низкой подушкой	182-183
	2,5	478	SUPERPLAN PLUS	192-193

КВАДРАТНЫЕ ПОДДОНЫ

Габариты	Глубина	Модель No.	Модель	Стр.
100 x 100		786	CONOFLAT	162-163
	6,5	392	DUSCHPLAN	210-211
	3,5	768	LADOPLAN	174-175
	14	397	SANIDUSCH	220-221
	2,5	391	SUPERPLAN	180-181
	2,5	391-5	SUPERPLAN с низкой подушкой	182-183
	2,5	479	SUPERPLAN PLUS	192-193
		886	XETIS	198-199
80 x 110		787	CONOFLAT	162-163
90 x 110		788	CONOFLAT	162-163
	6,5	419	DUSCHPLAN	210-211
	2,5	405	SUPERPLAN	180-181
	2,5	480	SUPERPLAN PLUS	192-193
100 x 110		854	CONOFLAT	162-163
70 x 120	6,5	415	DUSCHPLAN	210-211
	2,5	401	SUPERPLAN	180-181
	2,5	481	SUPERPLAN PLUS	194-195
75 x 120	6,5	417	DUSCHPLAN	210-211
	2,5	403	SUPERPLAN	180-181
	2,5	482	SUPERPLAN PLUS	194-195
80 x 120		782	CONOFLAT	164-165
	6,5	555	DUSCHPLAN	210-211
	14	552	SANIDUSCH	220-221
	2,5	389	SUPERPLAN	180-181
	2,5	389-5	SUPERPLAN с низкой подушкой	182-183
	2,5	483	SUPERPLAN PLUS	194-195
		887	XETIS	198-199
90 x 120		785	CONOFLAT	164-165
	6,5	420	DUSCHPLAN	210-211
	2,5	406	SUPERPLAN	180-181
	2,5	406-5	SUPERPLAN с низкой подушкой	182-183
	2,5	484	SUPERPLAN PLUS	196-197
		888	XETIS	198-199
100 x 120		789	CONOFLAT	164-165
	6,5	421	DUSCHPLAN	210-211
	2,5	407	SUPERPLAN	180-181
	2,5	485	SUPERPLAN PLUS	196-197
		889	XETIS	198-199
120 x 120		790	CONOFLAT	164-165
	6,5	422	DUSCHPLAN	210-211
	2,5	399	SUPERPLAN	180-181
	2,5	486	SUPERPLAN PLUS	196-197
		890	XETIS	198-199
80 x 130		791	CONOFLAT	164-165
90 x 130		792	CONOFLAT	166-167
	2,5	438	SUPERPLAN XXL	184-189
100 x 130		793	CONOFLAT	166-167
70 x 140	6,5	423	DUSCHPLAN XXL	212-213
	3,9	408	SUPERPLAN XXL	184-189
75 x 140	6,5	425	DUSCHPLAN XXL	212-213
	4,0	410	SUPERPLAN XXL	184-189
80 x 140		794	CONOFLAT	166-167
		891	XETIS	200-201

КВАДРАТНЫЕ ПОДДОНЫ

Габариты	Глубина	Модель No.	Модель	Стр.
90 x 140		795	CONOFLAT	166-167
	4,3	429	SUPERPLAN XXL	184-189
		892	XETIS	200-201
100 x 140		796	CONOFLAT	166-167
	6,5	427	DUSCHPLAN XXL	212-213
	4,3	412	SUPERPLAN XXL	184-189
		893	XETIS	200-201
70 x 150	3,9	433	SUPERPLAN XXL	184-189
75 x 150	4,0	435	SUPERPLAN XXL	184-189
80 x 150		855	CONOFLAT	166-167
90 x 150		856	CONOFLAT	168-169
	4,3	439	SUPERPLAN XXL	186-187
100 x 150		857	CONOFLAT	168-169
	4,3	442	SUPERPLAN XXL	184-189
150 x 150	5,2	494	SUPERPLAN PLUS	196-197
70 x 160	3,9	431	SUPERPLAN XXL	184-189
75 x 160		858	CONOFLAT	168-169
	4,0	436	SUPERPLAN XXL	184-189
80 x 160		859	CONOFLAT	168-169
90 x 160		860	CONOFLAT	168-169
	4,3	440	SUPERPLAN XXL	184-189
100 x 160		861	CONOFLAT	168-169
	4,3	443	SUPERPLAN XXL	184-189
70 x 170	6,5	424	DUSCHPLAN XXL	212-213
	4,7	409	SUPERPLAN XXL	184-189
75 x 170		862	CONOFLAT	170-171
	6,5	426	DUSCHPLAN XXL	212-213
	4,7	411	SUPERPLAN XXL	184-189
90 x 170		863	CONOFLAT	170-171
	5,1	430	SUPERPLAN XXL	184-189
		894	XETIS	200-201
100 x 170		864	CONOFLAT	170-171
	5,1	444	SUPERPLAN XXL	184-189
		895	XETIS	200-201
80 x 180		865	CONOFLAT	170-171
	4,7	437	SUPERPLAN XXL	184-189
90 x 180		866	CONOFLAT	170-171
	5,1	441	SUPERPLAN XXL	184-189
		896	XETIS	200-201
100 x 180		867	CONOFLAT	170-171
	5,1	445	SUPERPLAN XXL	184-189
		897	XETIS	200-201

КРУГЛЫЕ ПОДДОНЫ

Габариты	Глубина	Модель No.	Модель	Стр.
150	6	800	PIATTO	176-177

ПЯТИУГОЛЬНЫЕ ПОДДОНЫ

Габариты	Глубина	Модель No.	Модель	Стр.
90 x 90	2,5	670	CORNEZZA	172-173
	6,5	671	CORNEZZA	172-173
100 x 100	2,5	672	CORNEZZA	172-173
	6,5	673	CORNEZZA	172-173

ПОДДОНЫ В ФОРМЕ ЧЕТВЕРТИ КРУГА

Габариты	Глубина	Модель No.	Модель	Стр.
90 x 75	3,5	501	ZIRKON	224-225
	6,5	503	ZIRKON	226-227
80 x 80	2,5	594	FONTANA	216-217
	6,5	583	FONTANA	216-217
	13	584	FONTANA	216-217
	3,5	600	ZIRKON	224-225
	6,5	511	ZIRKON	226-227
	14	512	ZIRKON	226-227
90 x 80	3,5	603	ZIRKON	224-225
	6,5	508	ZIRKON	226-227
100 x 80	3,5	605	ZIRKON	224-225
	6,5	509	ZIRKON	226-227
75 x 90	3,5	502	ZIRKON	224-225
	6,5	504	ZIRKON	226-227
80 x 90	3,5	601	ZIRKON	224-225
	6,5	506	ZIRKON	226-227
90 x 90	2,5	870	ARRONDO	204-205
	6,5	871	ARRONDO	204-205
	6,5	880	ARRONDO с панелью	206-207

ПОДДОНЫ В ФОРМЕ ЧЕТВЕРТИ КРУГА


Габариты	Глубина	Модель No.	Модель	Стр.
90 x 90	2,5	564	FONTANA	216-217
	6,5	586	FONTANA	216-217
	13	585	FONTANA	216-217
	3,5	604	ZIRKON	224-225
	6,5	513	ZIRKON	226-227
	14	514	ZIRKON	226-227
80 x 100	3,5	602	ZIRKON	224-225
	6,5	507	ZIRKON	226-227
100 x 100	2,5	872	ARRONDO	204-205
	6,5	873	ARRONDO	204-205
	6,5	881	ARRONDO с панелью	206-207
	2,5	565	FONTANA	216-217
	6,5	587	FONTANA	216-217
	13	589	FONTANA	216-217
	3,5	606	ZIRKON	224-225
	6,5	510	ZIRKON	226-227

MEISTERSTÜCK ASYMMETRIC DUO

- отдельностоящая ванна с цельнолитой панелью
- с самоочищающимся покрытием
- контраст между четкими линиями ванны и эргономичным дизайном
- пространство широкого борта можно использовать в качестве сиденья, расставлять принадлежности, устанавливать смеситель
- эмалированная крышка слива как элемент дизайна
- подходит для принятия ванны вдвоем; спинки ванны симметричны; сифон в центре
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок



SOUND WAVE

Модель №		**1740**	**1742**
Внешняя длина	a	1700	1800 мм
Внешняя ширина	b	800	900 мм
Глубина	c	425	425 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1570	1670 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1246**	**1348 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f	616	681 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	500	600 мм
Высота ванны	h	610	610 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	850	900 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2	65; 62	65; 62 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	300	335 мм
Полка (ширина)	y_3	122	157 мм
Полезный объем в литрах**		123	163
Вес эмалированной ванны, в кг		141	–
Диаметр сифона		40/50	40/50 мм
Гибкая подводка		1/2"	1/2“

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	EUR
MEISTERSTÜCK ASYMMETRIC DUO **с самоочищающимся покрытием** собранная на заводе со специальным сливом-переливом 4060 с эмалированной крышкой отверстия слива и эмалированной крышкой отверстия перелива	**1740** 2003***4060***3001 **1742** 2004***4060***3001	170 x 80 x 42 180 x 80 x 42		**5880,00** **6361,00**
MEISTERSTÜCK ASYMMETRIC DUO **с самоочищающимся покрытием** собранная на заводе со специальным сливом-переливом с дополнительной функцией налива 4061 с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива Для модели 4061 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект поставки.	**1740** 2003***4061***3001 **1742** 2004***4061***3001	170 x 80 x 42 180 x 80 x 42		**6290,00** **6770,00**
MEISTERSTÜCK ASYMMETRIC DUO **с самоочищающимся покрытием** с отверстием перелива с противоположной стороны собранная на заводе со специальным сливом-переливом 4060 с эмалированной крышкой отверстия слива и эмалированной крышкой отверстия перелива	**1740** 2003***4208***3001 **1742** 2004***4208***3001	170 x 80 x 42 180 x 80 x 42		**5880,00** **6361,00**
MEISTERSTÜCK ASYMMETRIC DUO **с самоочищающимся покрытием** с отверстием перелива с противоположной стороны собранная на заводе со специальным сливом-переливом 4062 с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива Для модели 4062 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект поставки.	**1740** 2003***4062***3001 **1742** 2004***4062***3001	170 x 80 x 42 180 x 80 x 42		**6290,00** **6770,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ				
MEISTERSTÜCK ASYMMETRIC DUO **для COMFORT SELECT**				
MEISTERSTÜCK ASYMMETRIC DUO **для COMFORT SELECT** вкл. стандартный слив-перелив с эмалированной крышкой отверстия слива и эмалированной крышкой отверстия перелива 4505	**1740** **1742**			**6099,00** **6579,00**
MEISTERSTÜCK ASYMMETRIC DUO **для COMFORT SELECT** вкл. слив-перелив с дополнительной функцией налива с эмалированной крышкой отверстия слива и эмалированной крышкой отверстия перелива 4506	**1740** **1742**			**6493,00** **6973,00**
COMFORT SELECT электронная панель управления, хром, требуются аксессуары	**4511** 6897***2011***0999			● **2.076,00**
COMFORT SELECT душевой шланг 4510[2] дополнительные аксессуары	**4510** 6897***2012***0999			● **373,00**
SOUND WAVE дополнительные аксессуары	**6800** 5845***7600***0000			● **711,00**

MEISTERSTÜCK и гидромассажная система с самоочищающимся покрытием[1] Система уже собрана на заводе. Поставляются детали: ванна, гидромассажная система (наружные части хромированные), слив-перелив. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder				
VIVO VITA 10 донных форсунок	**1740** **1742**	170 x 80 x 42 180 x 80 x 42		**9874,00** **10354,00**


Внимание: душевая лейка не входит в комплект поставки.[2]


Дополнительные аксессуары см. на стр. 126. Возможные цвета см. на стр. 148. ● = отдельный аксессуар. Информация о 12-тизначном номере артикула KALDEWEI см. на стр. 257.


MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL

- ванну отличают простота линий и скромная элегантность
- подходит для принятия ванны вдвоем: спинки расположены симметрично, сифон в центре
- эмалированные крышки слива и перелива как элементы дизайна
- цельнолитая панель подчеркивает неповторимый дизайн и позволяет
- использовать ванну как отдельностоящую
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм









Прим. рисунок

Модель №		**1127**	**1128**
Внешняя длина	a	1700	1800 мм
Внешняя ширина	b	750	800 мм
Глубина	c	485	485 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1580	1680 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1130**	1230 мм
Внутренняя ширина (вверху)	f	630	680 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	510	560 мм
Высота ванны	h	610	610 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	850	900 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52 мм
Радиус	r_1	375	400 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2	60; 60	60; 60 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	307	332 мм
Полезный объем в литрах**		156	195
Вес эмалированной ванны, в кг		120	136
Диаметр сифона		40/50	40/50 мм
Гибкая подводка		1/2“	1/2“

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы			EUR I (alpine white)
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL **с самоочищающимся покрытием** собранная на заводе со специальным сливом-переливом 4040 с эмалированной крышкой отверстия слива и эмалированной крышкой отверстия перелива	**1127** 2001***4040***3001 **1128** 2002***4040***3001	170 x 75 x 47 180 x 80 x 47				**6243,00** **6883,00**
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL **с самоочищающимся покрытием** собранная на заводе со специальным сливом-переливом с дополнительной функцией налива 4042 с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива Для модели 4042 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект поставки.	**1127** 2001***4042***3001 **1128** 2002***4042***3001	170 x 75 x 47 180 x 80 x 47				**6652,00** **7292,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL **для COMFORT SELECT**						
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL **для COMFORT SELECT** вкл. стандартный слив-перелив с эмалированной крышкой отверстия слива и эмалированной крышкой отверстия перелива 4503	**1127** **1128**					**6461,00** **7101,00**
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL **для COMFORT SELECT** вкл. слив-перелив с дополнительной функцией налива с эмалированной крышкой отверстия слива и эмалированной крышкой отверстия перелива 4504	**1127** **1128**					**6856,00** **7495,00**
COMFORT SELECT электронная панель управления, хром, требуются аксессуары	**4511** 6897***2011***0999					● **2.076,00**
COMFORT SELECT душевой шланг 4510[2] дополнительные аксессуары	**4510** 6897***2012***0999					● **373,00**
SOUND WAVE дополнительные аксессуары	**6800** 5845***7600***0000					● **711,00**

MEISTERSTÜCK и гидромассажная система с самоочищающимся покрытием Система уже собрана на заводе. Поставляются детали: ванна, гидромассажная система (наружные части хромированные), слив-перелив. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO VITA						
10 донных форсунок	**1127**	170 x 75 x 47				**10237,00**
12 донных форсунок	**1128**	180 x 80 x 47				**10876,00**

Внимание: душевая лейка не входит в комплект поставки.[2]


Дополнительные аксессуары см. на стр. 126. Возможные цвета см. на стр. 148. ● = отдельный аксессуар. Информация о 12-тизначном номере артикула KALDEWEI см. на стр. 257.

MEISTERSTÜCK CONODUO

- отдельностоящая ванна из сталь-эмали высшего качества
- с самоочищающимся покрытием
- прямые линии, классический дизайн
- эмалированная крышка сифона является элементом дизайна
- подходит для принятия ванны вдвоем: спинки расположены симметрично, слив-перелив в центре
- классическая четырехугольная модель
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок



SOUND WAVE

Модель №		**1732**	**1733**
Внешняя длина	a	1700	1800 мм
Внешняя ширина	b	750	800 мм
Глубина	c	445	445 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1540	1640 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1080**	**1180 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f	590	640 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	470	520 мм
Высота ванны	h	610	610 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	850	900 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	90	90 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2	80; 80	80; 80 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	285	310 мм
Полезный объем в литрах**		122	159
Вес эмалированной ванны, в кг		137	–
Диаметр сифона		40/50	40/50 мм
Гибкая подводка		1/2“	1/2“

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы			EUR I (alpine white)
MEISTERSTÜCK CONODUO **с самоочищающимся покрытием** собранная на заводе со специальным сливом-переливом 4080 с эмалированной крышкой отверстия слива и эмалированной крышкой отверстия перелива	**1732** 2006***4080***3001 **1733** 2007***4080***3001	170 x 75 x 43 180 x 80 x 43				**5880,00** **6361,00**
MEISTERSTÜCK CONODUO **с самоочищающимся покрытием** собранная на заводе со специальным сливом-переливом с дополнительной функцией налива 4081 с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива Для модели 4081 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект поставки.	**1732** 2006***4081***3001 **1733** 2007***4081***3001	170 x 75 x 43 180 x 80 x 43				**6290,00** **6770,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
MEISTERSTÜCK CONODUO **для COMFORT SELECT**						
MEISTERSTÜCK CONODUO **для COMFORT SELECT** вкл. стандартный слив-перелив с эмалированной крышкой отверстия слива и эмалированной крышкой отверстия перелива 4507	**1732** **1733**					**6209,00** **6689,00**
MEISTERSTÜCK CONODUO **для COMFORT SELECT** вкл. слив-перелив с дополнительной функцией налива с эмалированной крышкой отверстия слива и эмалированной крышкой отверстия перелива 4508	**1732** **1733**					**6493,00** **6973,00**
COMFORT SELECT электронная панель управления, хром, требуются аксессуары	**4511** 6897***2011***0999					**• 2.076,00**
COMFORT SELECT душевой шланг 4510[2] дополнительные аксессуары	**4510** 6897***2012***0999					**• 373,00**
SOUND WAVE дополнительные аксессуары	**6800** 5845***7600***0000					**• 711,00**

MEISTERSTÜCK и гидромассажная система с самоочищающимся покрытием Система уже собрана на заводе. Поставляются детали: ванна, гидромассажная система (наружные части хромированные), слив-перелив. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO VITA 10 донных форсунок	**1732** **1733**	170 x 75 x 43 180 x 80 x 43				**9874,00** **10354,00**


Внимание: душевая лейка не входит в комплект поставки.[2]

ASYMMETRIC DUO

- контраст между четкими линиями ванны и эргономичным дизайном
- пространство бортика можно использовать в качестве сиденья
- эмалированная крышка слива как элемент дизайна
- подходит для принятия ванны вдвоем; спинки ванны расположены симметрично; слив-перелив в центре
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок



Чтобы заказать ванну с отверстием перелива с противоположной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***2300***xxxx.

Чтобы заказать ванну с высверленным заранее отверстием под ручку с одной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***1011***xxxx.

Расположение поручня

ЭЛЕГАНТНАЯ ПРОСТОТА КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE



COMFORT SELECT



Модель №		**740**	**742**	**744**
Внешняя длина	a	1700	1800	1900 мм
Внешняя ширина	b	800	900	1000 мм
Глубина	c	425	425	425 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1570	1670	1770 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1246**	**1348**	**1484 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f	616	681	751 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	500	600	646 мм
Высота с ножками	h	540-560	540-560	540-560 мм
Высота граней	i	32	32	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70	70	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	850	900	950 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	550	580	585 мм
Расстояние между ножками	o	600	640	730 мм
Максимальная ширина основания	p	445	525	585 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки	q	702,5	752,5	802,5 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки	r	997,5	1047,5	1097,5 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2	65; 62	65; 62	65; 62 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	300	335	370 мм
Полка (ширина)	y_3	122	157	187 мм
Полезный объем в литрах**		123	163	208
Вес эмалированной ванны, в кг		50	56	64
Антислип		348 x 348	396 x 396	396 x 396 мм
Полный антислип		740 x 252	876 x 252	924 x 348 мм

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах.
Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации.
Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
ASYMMETRIC DUO Обязательный для ASYMMETRIC DUO специальный слив - перелив или COMFORT LEVEL, специальные ножки для ванны мод. 5037 заказываются дополнительно	**740** 2740***0001***xxxx	170 x 80 x 42	**1132,00**	**1132,00**	**1473,00**	**1473,00**
	742 2742***0001***xxxx	180 x 90 x 42	**1426,00**	**1426,00**	**1853,00**	**1853,00**
	744 2744***0001***xxxx	190 x 100 x 42	**1978,00**	**1978,00**	**2571,00**	**2571,00**
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Специальные ножки для ванны ASYMMETRIC DUO	**5037** 5831***7000***0000		**• 69,00/set**	**• 69,00/set**	**• 69,00/set**	**• 69,00/set**
и						
Специальный слив - перелив для ASYMMETRIC DUO С эмалированной крышкой отверстия слива и эмалированной крышкой отверстия перелива	**4060** 6897***1052***xxxx		**• 277,00**	**• 277,00**	**• 364,00**	**• 364,00**
или						
Специальный слив - перелив для ASYMMETRIC DUO С дополнительной функцией налива, с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива. Для модели 4061 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект поставки.	**4061** 6897***1053***xxxx		**• 686,00**	**• 686,00**	**• 890,00**	**• 890,00**
или						
COMFORT-LEVEL с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива.	**4006** 6897***1054***xxxx		**• 337,00**	**• 337,00**	**• 440,00**	**• 440,00**
или						
COMFORT-LEVEL PLUS с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива. Для модели 4016 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект поставки.	**4016** 6897***1055***xxxx		**• 738,00**	**• 738,00**	**• 958,00**	**• 958,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием перелива с противоположной стороны без наценки	xxxx***2300***xxxx					
Модель с отверстием для ручки с одной стороны без наценки	xxxx***1011***xxxx					
ЭЛЕГАНТНАЯ ПРОСТОТА КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE Тип A (1 ручка), см. стр. 138	**хром**	5904***7000***0999	**• 293,00**	**• 293,00**	**• 293,00**	**• 293,00**
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**
COMFORT SELECT ТИП A Электронная панель управления, хром, подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**
и						
Сифоны COMFORT SELECT Для ASYMMETRIC DUO без функции налива	**4505** 6897***2003***xxxx		**• 495,00**	**• 544,00**	**• 544,00**	**• 544,00**
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Для ASYMMETRIC DUO с дополнительной функцией налива. Для сифона 4506 требуется клапан обратной протечки. Не входит в поставку.	**4506** 6897***2004***xxxx		**• 890,00**	**• 941,00**	**• 941,00**	**• 941,00**
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы.[2] **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Система панелей MULTIVERSO для гидромассажных ванн см. стр. 158 - 159. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок	**740**	170 x 80 x 42	**10923,00**	**10923,00**	**11263,00**	
	742	180 x 90 x 42	**11217,00**	**11217,00**	**11643,00**	
также совместима с COMFORT SELECT	**744**	190 x 100 x 42	**11768,00**	**11768,00**	**12361,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок	**740**	170 x 80 x 42	**11337,00**	**11337,00**	**11677,00**	
	742	180 x 90 x 42	**11631,00**	**11631,00**	**12057,00**	
также совместима с COMFORT SELECT	**744**	190 x 100 x 42	**12182,00**	**12182,00**	**12775,00**	
VIVO VITA 10 донных форсунок	**740**	170 x 80 x 42	**5670,00**	**5670,00**	**6010,00**	
	742	180 x 90 x 42	**5964,00**	**5964,00**	**6390,00**	
12 донных форсунок	**744**	190 x 100 x 42	**6515,00**	**6515,00**	**7108,00**	
VIVO AQUA 8 боковых форсунок	**740**	170 x 80 x 42	**6956,00**	**6956,00**	**7297,00**	
	742	180 x 90 x 42	**7250,00**	**7250,00**	**7676,00**	
	744	190 x 100 x 42	**7801,00**	**7801,00**	**8394,00**	
VIVO VARIO ECO 8 боковых форсунок, 10 донных форсунок	**740**	170 x 80 x 42	**8394,00**	**8394,00**	**8735,00**	
	742	180 x 90 x 42	**8688,00**	**8688,00**	**9114,00**	
8 боковых форсунок, 12 донных форсунок	**744**	190 x 100 x 42	**9239,00**	**9239,00**	**9832,00**	
VIVO VARIO PLUS 8 боковых форсунок, 10 донных форсунок + 2 микрофорсунки в области спины и ног	**740**	170 x 80 x 42	**15703,00**	**15703,00**	**16043,00**	
	742	180 x 90 x 42	**15997,00**	**15997,00**	**16423,00**	
8 боковых форсунок, 12 донных форсунок + 2 микрофорсунки в области спины и ног	**744**	190 x 100 x 42	**16548,00**	**16548,00**	**17141,00**	

* Цветовая группа IV: arctic white matt, city-anthracite matt, lava black matt, seashell cream matt, oyster grey matt.
Ванны IV цветовой группы не поставляются с антислип/полный антислип/самоочищающееся покрытие или для ванн с гидромассажем.


Дополнительные аксессуары см. на стр. 126. Возможные цвета см. на стр. 148. • = отдельный аксессуар. Информация о 12-тизначном номере артикула KALDEWEI см. на стр. 257.


BASSINO
BASSINO
С ЦЕЛЬНОЛИТОЙ ПАНЕЛЬЮ


- прямые линии, простой дизайн
- подголовник создает эффект покачивания на волнах
- подходит для принятия душа
- полочка для дополнительных принадлежностей и как сиденье (дополнительно)
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- также доступна с панелью




Прим. рисунок










Расположение поручня



SOUND WAVE



Подголовник




Полка для ванны (дополнительно)

Модель №		**144**
Внешняя длина	a	2000 мм
Внешняя ширина	b	1000 мм
Глубина	c	355 мм
Общая высота с облицовкой	c_1	460 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1800 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1680 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f	880 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	755 мм
Высота с ножками	h	455-470 мм
Высота граней	i	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	65 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	1000 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	90 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	325 мм
Расстояние между ножками	o	450 мм
Максимальная ширина основания	p	730 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2	100; 60 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	425 мм
Полезный объем в литрах**		240
Вес эмалированной ванны, в кг		70

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
BASSINO Необходимый набор аксессуаров I или II для BASSINO спец. ножки для ванны 5070 заказываются дополнительно	**144** 2540***0001***xxxx	200 x 100 x 35,5	**3756,00**	**3756,00**	**4881,00**	
передняя и боковая панель (правая)** спец. ножки для ванны 5070	**144-4** 2540***4902***xxxx		**6138,00**			
передняя и боковая панель (левая)** спец. ножки для ванны 5070	**144-5** 2540***4903***xxxx		**6138,00**			
передняя и 2 боковые панели** спец. ножки для ванны 5070	**144-6** 2540***4904***xxxx		**6799,00**			
панель для отдельностоящей ванны** шланг для слива и спец. ножки для ванны 5070 	**144-7** 2540***4805***xxxx		**7968,00**			
****Цвет панелей:** alpine white (артикул цвета и ценовые группы см. стр. 148).						
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Специальные ножки для ванны BASSINO	**5070** 6877***7030***0000		**• 83,50/set**	**• 83,50/set**	**• 83,50/set**	
Набор аксессуаров I Серый подголовник и **COMFORT-LEVEL** Модель 4005	**4070** 6877***7010***0000		**• 520,00**	**• 520,00**	**• 520,00**	
или						
Набор аксессуаров II Серый подголовник и **COMFORT-LEVEL PLUS** Модель 4015	**4071** 6877***7011***0000		**• 838,00**	**• 838,00**	**• 838,00**	
Полка для ванны (цвет серый)	6877***7021***0000	95 x 26	**• 456,00**	**• 456,00**	**• 456,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Дополнительная информация о самоочищающемся покрытии на стр. 147.						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	


CENTRO DUO

- ванну отличают простота линий и скромная элегантность
- подходит для принятия ванны вдвоем; спинки ванны расположены симметрично; слив-перелив в центре
- классическая модель с четырьмя углами
- эмалированные крышки слива-перелива как элементы дизайна
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок

Чтобы заказать ванну с высверленным заранее отверстием под ручку с одной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***1011***xxxx.



СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE

COMFORT SELECT





Модель №		**132**	**133**
Внешняя длина	a	1700	1800 мм
Внешняя ширина	b	750	800 мм
Глубина	c	485	485 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1580	1680 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1130**	**1230 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f	630	680 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	510	560 мм
Высота с ножками	h	605-640	595-630 мм
Высота граней	i	50	50 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	850	900 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	560	600 мм
Расстояние между ножками	o	580	600 мм
Максимальная ширина основания	p	465	540 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки	q	707	757 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки	r	993	1043 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2	60; 60	60; 60 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	307	332 мм
Полезный объем в литрах**		156	195
Вес эмалированной ванны, в кг		53	58
Антислип		∅ 435	∅ 435 мм
Полный антислип		900 x 300	900 x 300 мм

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах.
Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации.
Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
CENTRO DUO Ножки ALLROUND мод. 5030 или специальные ножки мод. 5032 обязательны	**132** 2832***0001***xxxx **133** 2833***0001***xxxx	170 x 75 x 47 180 x 80 x 47	**1497,00** **1872,00**	**1497,00** **1872,00**	**2531,00** **3168,00**	**2531,00** **3168,00**
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Ножки для ванны ALLROUND	**5030** 5814***7000***0000		● **40,00/set**	● **40,00/set**	● **40,00/set**	● **40,00/set**
Специальные ножки для ванны CENTRO DUO Модель 133	**5032** 5816***7000***0000		● **69,00/set**	● **69,00/set**	● **69,00/set**	● **69,00/set**
и						
Специальный слив - перелив для CENTRO DUO С эмалированной крышкой отверстия слива и эмалированной крышкой отверстия перелива	**4040** 6876***7001***xxxx		● **277,00**	● **277,00**	● **364,00**	● **386,00**
или						
Специальный слив - перелив для CENTRO DUO С дополнительной функцией налива, с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива. Для модели 4041 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект поставки.	**4041** 6876***7002***xxxx		● **686,00**	● **686,00**	● **890,00**	● **919,00**
или						
COMFORT-LEVEL с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива.	**4007** 6876***7003***xxxx		● **337,00**	● **337,00**	● **440,00**	● **440,00**
или						
COMFORT-LEVEL PLUS с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива. Для модели 4017 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4017** 6876***7004***xxxx		● **738,00**	● **738,00**	● **958,00**	● **958,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием для ручки с одной стороны доступна без наценки	xxxx***1011***xxxx					
СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE Тип A (1 ручка), см. стр. 138	**хром**	5900***7000***0999	● **293,00**	● **293,00**	● **293,00**	● **293,00**
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		● **711,00**	● **711,00**	● **711,00**	● **711,00**
COMFORT SELECT ТИП A Электронная панель управления, хром, подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		● **1.953,00**	● **1.953,00**	● **1.953,00**	● **1.953,00**
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT (полностью эмалированные) Для CENTRO DUO без функции налива	**4503** 6897***2001***xxxx		● **495,00**	● **544,00**	● **544,00**	● **544,00**
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT (полностью эмалированные) Для CENTRO DUO с дополнительной функцией налива. Для сифона 4504 требуется клапан обратной протечки. Не входит в поставку.	**4504** 6897***2002***xxxx		● **890,00**	● **941,00**	● **941,00**	● **941,00**
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы. **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Система панелей MULTIVERSO для гидромассажных ванн см. стр. 158 - 159. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**132** **133**	170 x 75 x 47 180 x 80 x 47	**11288,00** **11662,00**	**11288,00** **11662,00**	**12322,00** **12959,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**132** **133**	170 x 75 x 47 180 x 80 x 47	**11702,00** **12077,00**	**11702,00** **12077,00**	**12736,00** **13373,00**	
VIVO VITA 10 донных форсунок	**132** **133**	170 x 75 x 47 180 x 80 x 47	**6035,00** **6410,00**	**6035,00** **6410,00**	**7069,00** **7706,00**	
VIVO AQUA ECO 6 боковых форсунок	**132** **133**	170 x 75 x 47 180 x 80 x 47	**4844,00** **5219,00**	**4844,00** **5219,00**	**5878,00** **6515,00**	
VIVO AQUA 8 боковых форсунок	**132** **133**	170 x 75 x 47 180 x 80 x 47	**7321,00** **7696,00**	**7321,00** **7696,00**	**8355,00** **8992,00**	
VIVO VARIO ECO 8 боковых форсунок, 10 донных форсунок	**132** **133**	170 x 75 x 47 180 x 80 x 47	**8759,00** **9134,00**	**8759,00** **9134,00**	**9793,00** **10430,00**	
VIVO VARIO PLUS 8 боковых форсунок, 10 донных форсунок + 2 микрофорсунки в области спины и ног	**132** **133**	170 x 75 x 47 180 x 80 x 47	**16068,00** **16442,00**	**16068,00** **16442,00**	**17101,00** **17738,00**	

* Цветовая группа IV: arctic white matt, city-anthracite matt, lava black matt, seashell cream matt, oyster grey matt.
Ванны IV цветовой группы не поставляются с антислип/полный антислип/самоочищающееся покрытие или для ванн с гидромассажем.


Дополнительные аксессуары см. на стр. 126. Возможные цвета см. на стр. 148. ● = отдельный аксессуар. Информация о 12-тизначном номере артикула KALDEWEI см. на стр. 257.

CENTRO DUO 1 ЛЕВАЯ
CENTRO DUO 1 ПРАВАЯ

- ванну отличают простота линий и скромная элегантность
- подходит для принятия ванны вдвоем; спинки ванны расположены симметрично; слив-перелив в центре
- эмалированная крышка слива как элемент дизайна
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок



Чтобы заказать ванну с высверленным заранее отверстием под ручку с одной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***1011***xxxx.

СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE



COMFORT SELECT



Модель №		**129**	**130**	**136**	**137**
Внешняя длина	a	1700	1700	1800	1800 мм
Внешняя ширина	b	750	750	800	800 мм
Глубина	c	485	485	485	485 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1580	1580	1680	1680 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1130**	**1130**	**1230**	**1230 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f	630	630	680	680 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	510	510	560	560 мм
Высота с ножками	h	605-640	605-640	595-630	595-630 мм
Высота граней	i	50	50	50	50 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70	70	70	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	850	850	900	900 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52	52	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	560	560	600	600 мм
Расстояние между ножками	o	580	580	600	600 мм
Максимальная ширина основания	p	465	465	540	540 мм
Расстояние от края ванны до начала ручки	q	708	708	758	758 мм
Расстояние от края ванны до конца ручки	r	992	992	1042	1042 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2	60; 60	60; 60	60; 60	60; 60 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	307	307	332	332 мм
Полезный объем в литрах**		156	156	195	195
Вес эмалированной ванны, в кг		53	53	56	56
Антислип		∅ 435	∅ 435	∅ 435	∅ 435 мм
Полный антислип		900 x 300	900 x 300	900 x 300	900 x 300 мм

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах.
Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации.
Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
CENTRO DUO 1 левая Ножки ALLROUND мод. 5030 или специальные ножки мод. 5032 обязательны	**129** 2829***0001***xxxx **136** 2836***0001***xxxx	170 x 75 x 47 180 x 80 x 47	**2191,00** **2725,00**	**2191,00** **2725,00**	**3592,00** **4457,00**	**3592,00** **4457,00**
CENTRO DUO 1 правая ножки ALLROUND модель 5030 заказываются дополнительно ножки для ванны Модель 5032 заказываются дополнительно	**130** 2830***0001***xxxx **137** 2837***0001***xxxx	170 x 75 x 47 180 x 80 x 47	**2191,00** **2725,00**	**2191,00** **2725,00**	**3592,00** **4457,00**	**3592,00** **4457,00**
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Ножки для ванны ALLROUND	**5030** 5814***7000***0000		• **40,00/set**	• **40,00/set**	• **40,00/set**	• **40,00/set**
Специальные ножки для ванны CENTRO DUO 1 левая и правая Модель 136/137	**5032** 5816***7000***0000		• **69,00/set**	• **69,00/set**	• **69,00/set**	• **69,00/set**
и						
Специальный слив - перелив для CENTRO DUO 1 левая и правая. С эмалированной крышкой отверстия слива и эмалированной крышкой отверстия перелива	**4040** 6876***7001***xxxx		• **277,00**	• **277,00**	• **364,00**	• **386,00**
или						
Специальный слив - перелив для CENTRO DUO 1 левая и правая. С дополнительной функцией налива, с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива. Для модели 4041 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект поставки.	**4041** 6876***7002***xxxx		• **686,00**	• **686,00**	• **890,00**	• **919,00**
или						
COMFORT-LEVEL с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива.	**4007** 6876***7003***xxxx		• **337,00**	• **337,00**	• **440,00**	• **440,00**
или						
COMFORT-LEVEL PLUS с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива. Для модели 4017 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4017** 6876***7004***xxxx		• **738,00**	• **738,00**	• **958,00**	• **958,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием для ручки с одной стороны доступна без наценки	xxxx***1011***xxxx					
СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE Тип A (1 ручка), см. стр. 138	**хром**	5900***7000***0999	• **293,00**	• **293,00**	• **293,00**	• **293,00**
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		• **711,00**	• **711,00**	• **711,00**	• **711,00**
COMFORT SELECT ТИП A Электронная панель управления, хром, подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		• **1.953,00**	• **1.953,00**	• **1.953,00**	• **1.953,00**
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT (полностью эмалированные) Для моделей CENTRO DUO 1 левая/правая без функции налива	**4503** 6897***2001***xxxx		• **495,00**	• **544,00**	• **544,00**	• **544,00**
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT (полностью эмалированные) Для CENTRO DUO 1 левая/правая с доп. функцией налива. Для 4504 треб. клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4504** 6897***2002***xxxx		• **890,00**	• **941,00**	• **941,00**	• **941,00**
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы.[2] **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Система панелей MULTIVERSO для гидромассажных ванн см. стр. 158 - 159. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**129/130** **136/137**	170 x 75 x 47 180 x 80 x 47	**11981,00** **12515,00**	**11981,00** **12515,00**	**13382,00** **14247,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**129/130** **136/137**	170 x 75 x 47 180 x 80 x 47	**12395,00** **12929,00**	**12395,00** **12929,00**	**13796,00** **14661,00**	
VIVO VITA 10 донных форсунок	**129/130** **136/137**	170 x 75 x 47 180 x 80 x 47	**6728,00** **7262,00**	**6728,00** **7262,00**	**8130,00** **8994,00**	
VIVO AQUA ECO 6 боковых форсунок	**129/130** **136/137**	170 x 75 x 47 180 x 80 x 47	**5537,00** **6072,00**	**5537,00** **6072,00**	**6939,00** **7804,00**	
VIVO AQUA 8 боковых форсунок	**129/130** **136/137**	170 x 75 x 47 180 x 80 x 47	**8014,00** **8549,00**	**8014,00** **8549,00**	**9416,00** **10281,00**	
VIVO VARIO ECO 8 боковых форсунок, 10 донных форсунок	**129/130** **136/137**	170 x 75 x 47 180 x 80 x 47	**9453,00** **9987,00**	**9453,00** **9987,00**	**10854,00** **11719,00**	
VIVO VARIO PLUS 8 боковых форсунок, 10 донных форсунок + 2 микрофорсунки в области спины и ног	**129/130** **136/137**	170 x 75 x 47 180 x 80 x 47	**16761,00** **17295,00**	**16761,00** **17295,00**	**18162,00** **19027,00**	

* Цветовая группа IV: arctic white matt, city-anthracite matt, lava black matt, seashell cream matt, oyster grey matt.

Ванны IV цветовой группы не поставляются с антислип/полный антислип/самоочищающееся покрытие или для ванн с гидромассажем.

Дополнительные аксессуары см. на стр. 126. Возможные цвета см. на стр. 148. • = отдельный аксессуар. Информация о 12-тизначном номере артикула KALDEWEI см. на стр. 257.


CENTRO DUO 2

- ванну отличают простота линий и скромная элегантность
- подходит для принятия ванны вдвоем; спинки ванны расположены симметрично; слив-перелив в центре
- эмалированная крышка слива как элемент дизайна
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок

Чтобы заказать ванну с высверленным заранее отверстием под ручку с одной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***1011***xxxx.



СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE



COMFORT SELECT



Модель №		**131**	**135**
Внешняя длина	a	1700	1800 мм
Внешняя ширина	b	750	800 мм
Глубина	c	485	485 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1580	1680 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1130**	**1230 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f	630	680 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	510	560 мм
Высота с ножками	h	605-640	595-630 мм
Высота граней	i	50	50 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	850	900 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	560	600 мм
Расстояние между ножками	o	580	600 мм
Максимальная ширина основания	p	465	540 мм
Расстояние от края ванны до начала ручки	q	708	758 мм
Расстояние от края ванны до конца ручки	r	992	1042 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2	60; 60	60; 60 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	307	332 мм
Полезный объем в литрах**		156	195
Вес эмалированной ванны, в кг		52	53
Антислип		∅ 435	∅ 435 мм
Полный антислип		900 x 300	900 x 300 мм

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах.
Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации.
Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
CENTRO DUO 2 Ножки ALLROUND мод. 5030 или специальные ножки мод. 5032 обязательны	**131** 2831***0001***xxxx **135** 2835***0001***xxxx	170 x 75 x 47 180 x 80 x 47	**2191,00** **2725,00**	**2191,00** **2725,00**	**3592,00** **4457,00**	**3592,00** **4457,00**
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Ножки для ванны ALLROUND	**5030** 5814***7000***0000		**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	**• 40,00/set**
Специальные ножки для ванны CENTRO DUO 2 Модель 135	**5032** 5816***7000***0000		**• 69,00/set**	**• 69,00/set**	**• 69,00/set**	**• 69,00/set**
и						
Специальный слив - перелив для CENTRO DUO 2 С эмалированной крышкой отверстия слива и эмалированной крышкой отверстия перелива	**4040** 6876***7001***xxxx		**• 277,00**	**• 277,00**	**• 364,00**	**• 386,00**
или						
Специальный слив - перелив для CENTRO DUO 2 С дополнительной функцией налива, с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива Для модели 4041 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект поставки.	**4041** 6876***7002***xxxx		**• 686,00**	**• 686,00**	**• 890,00**	**• 919,00**
или						
COMFORT-LEVEL с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива.	**4007** 6876***7003***xxxx		**• 337,00**	**• 337,00**	**• 440,00**	**• 440,00**
или						
COMFORT-LEVEL PLUS с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива. Для модели 4017 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4017** 6876***7004***xxxx		**• 738,00**	**• 738,00**	**• 958,00**	**• 958,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием для ручки с одной стороны доступна без наценки	xxxx***1011***xxxx					
СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE Тип A (1 ручка), см. стр. 138	**хром**	5900***7000***0999	**• 293,00**	**• 293,00**	**• 293,00**	**• 293,00**
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**
COMFORT SELECT Тип A Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT (ПОЛНОСТЬЮ ЭМАЛИРОВАННЫЕ) Для моделей CENTRO DUO 2 без функции налива	**4503** 6897***2001***xxxx		**• 495,00**	**• 544,00**	**• 544,00**	**• 544,00**
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT (полностью эмалированные) Для CENTRO DUO 2 с доп. функцией налива. Для модели 4504 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4504** 6897***2002***xxxx		**• 890,00**	**• 941,00**	**• 941,00**	**• 941,00**
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы. **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Система панелей MULTIVERSO для гидромассажных ванн см. стр. 158 - 159. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**131** **135**	170 x 75 x 47 180 x 80 x 47	**11981,00** **12515,00**	**11981,00** **12515,00**	**13382,00** **14247,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**131** **135**	170 x 75 x 47 180 x 80 x 47	**12395,00** **12929,00**	**12395,00** **12929,00**	**13796,00** **14661,00**	
VIVO VITA 10 донных форсунок	**131** **135**	170 x 75 x 47 180 x 80 x 47	**6728,00** **7262,00**	**6728,00** **7262,00**	**8130,00** **8994,00**	
VIVO AQUA ECO 6 боковых форсунок	**131** **135**	170 x 75 x 47 180 x 80 x 47	**5537,00** **6072,00**	**5537,00** **6072,00**	**6939,00** **7804,00**	
VIVO AQUA 8 боковых форсунок	**131** **135**	170 x 75 x 47 180 x 80 x 47	**8014,00** **8549,00**	**8014,00** **8549,00**	**9416,00** **10281,00**	
VIVO VARIO ECO 8 боковых форсунок, 10 донных форсунок	**131** **135**	170 x 75 x 47 180 x 80 x 47	**9453,00** **9987,00**	**9453,00** **9987,00**	**10854,00** **11719,00**	
VIVO VARIO PLUS 8 боковых форсунок, 10 донных форсунок + 2 микрофорсунки в области спины и ног	**131** **135**	170 x 75 x 47 180 x 80 x 47	**16761,00** **17295,00**	**16761,00** **17295,00**	**18162,00** **19027,00**	

* Цветовая группа IV: arctic white matt, city-anthracite matt, lava black matt, seashell cream matt, oyster grey matt.
Ванны IV цветовой группы не поставляются с антислип/полный антислип/самоочищающееся покрытие или для ванн с гидромассажем.

Дополнительные аксессуары см. на стр. 126. Возможные цвета см. на стр. 148. ● = отдельный аксессуар. Информация о 12-тизначном номере артикула KALDEWEI см. на стр. 257.


CENTRO DUO 6

- ванну отличают простота линий и скромная элегантность
- подходит для принятия ванны вдвоем; спинки ванны расположены симметрично; слив-перелив в центре
- пригодна в качестве углового решения
- эмалированная крышка слива как элемент дизайна
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок

Чтобы заказать ванну с высверленным заранее отверстием под ручку с одной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***1011***xxxx.



СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE

COMFORT SELECT







Модель №		**134**
Внешняя длина	a	2000 мм
Внешняя ширина	b	750 мм
Глубина	c	485 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1580 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1130 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f	630 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	510 мм
Высота с ножками	h	605-640 мм
Высота граней	i	50 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	1000 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	710 мм
Расстояние между ножками	o	580 мм
Максимальная ширина основания	p	465 мм
Расстояние от края ванны до начала ручки	q	858 мм
Расстояние от края ванны до конца ручки	r	1142 мм
Ширина краев (со стороны ног; продольная сторона; со стороны головы)	s_1; s_2; s_3	218; 60; 218 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	307 мм
Монтажные размеры	w	1335 мм
Длина полукруга; Фаска	x; y	1425; 365 мм
Длина сторон	z_1; z_2	1270; 530 мм
Полезный объем в литрах**		156
Вес эмалированной ванны, в кг		53
Антислип		∅ 435 мм
Полный антислип		900 x 300 мм

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах.
Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации.
Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
CENTRO DUO 6 ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**134** 2834***0001***xxxx	200 x 75 x 47	**3487,00**	**3487,00**	**5126,00**	**5126,00**
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Ножки для ванны ALLROUND	**5030** 5814***7000***0000		**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	**• 40,00/set**
и						
Специальный слив - перелив для CENTRO DUO 6 С эмалированной крышкой отверстия слива и эмалированной крышкой отверстия перелива	**4040** 6876***7001***xxxx		**• 277,00**	**• 277,00**	**• 364,00**	**• 386,00**
или						
Специальный слив - перелив для CENTRO DUO 6 С дополнительной функцией налива, с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива. Для модели 4041 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект поставки.	**4041** 6876***7002***xxxx		**• 686,00**	**• 686,00**	**• 890,00**	**• 919,00**
или						
COMFORT-LEVEL с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива.	**4007** 6876***7003***xxxx		**• 337,00**	**• 337,00**	**• 440,00**	**• 440,00**
или						
COMFORT-LEVEL PLUS с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива. Для модели 4017 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4017** 6876***7004***xxxx		**• 738,00**	**• 738,00**	**• 958,00**	**• 958,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием для ручки с одной стороны доступна без наценки	xxxx***1011***xxxx					
СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE Тип A (1 ручка), см. стр. 138	**хром**	5900***7000***0999	**• 293,00**	**• 293,00**	**• 293,00**	**• 293,00**
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**
COMFORT SELECT Тип A Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT (полностью эмалированные) Для моделей CENTRO DUO 6 без функции налива	**4503** 6897***2001***xxxx		**• 495,00**	**• 544,00**	**• 544,00**	**• 544,00**
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT (полностью эмалированные) Для CENTRO DUO 6 с доп. функцией налива. Для модели 4504 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4504** 6897***2002***xxxx		**• 890,00**	**• 941,00**	**• 941,00**	**• 941,00**
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы.[2] **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Система панелей MULTIVERSO для гидромассажных ванн см. стр. 158 - 159. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**134**	200 x 75 x 47	**13277,00**	**13277,00**	**14916,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**134**	200 x 75 x 47	**13691,00**	**13691,00**	**15330,00**	
VIVO VITA 10 донных форсунок	**134**	200 x 75 x 47	**8024,00**	**8024,00**	**9663,00**	
VIVO AQUA ECO 6 боковых форсунок	**134**	200 x 75 x 47	**6834,00**	**6834,00**	**8473,00**	
VIVO AQUA 8 боковых форсунок	**134**	200 x 75 x 47	**9310,00**	**9310,00**	**10950,00**	
VIVO VARIO ECO 8 боковых форсунок, 10 донных форсунок	**134**	200 x 75 x 47	**10749,00**	**10749,00**	**12388,00**	
VIVO VARIO PLUS 8 боковых форсунок, 10 донных форсунок + 2 микрофорсунки в области спины и ног	**134**	200 x 75 x 47	**18057,00**	**18057,00**	**19696,00**	

* Цветовая группа IV: arctic white matt, city-anthracite matt, lava black matt, seashell cream matt, oyster grey matt.
Ванны IV цветовой группы не поставляются с антислип/полный антислип/самоочищающееся покрытие или для ванн с гидромассажем.


Дополнительные аксессуары см. на стр. 126. Возможные цвета см. на стр. 148. ● = отдельный аксессуар. Информация о 12-тизначном номере артикула KALDEWEI см. на стр. 257.

CENTRO DUO OVAL

- ванну отличают простота линий и скромная элегантность
- подходит для принятия ванны вдвоем; спинки ванны расположены симметрично; слив-перелив в центре
- эмалированная крышка как элемент дизайна
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок



Расположение поручня

Чтобы заказать ванну с высверленным заранее отверстием под ручку с одной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***1011***xxxx.

СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE



COMFORT SELECT





Модель №		**127**	**128**
Внешняя длина	a	1700	1800 мм
Внешняя ширина	b	750	800 мм
Глубина	c	485	485 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1580	1680 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1130**	**1230 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f	630	680 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	510	560 мм
Высота с ножками	h	605-640	595-630 мм
Высота граней	i	50	50 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	850	900 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	560	600 мм
Расстояние между ножками	o	580	600 мм
Максимальная ширина основания	p	465	540 мм
Расстояние от края ванны до начала ручки	q	708	758 мм
Расстояние от края ванны до конца ручки	r	992	1042 мм
Радиус	r_1	375	400 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2	60; 60	60; 60 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	307	332 мм
Полезный объем в литрах**		156	195
Вес эмалированной ванны, в кг		49	–
Антислип		∅ 435	∅ 435 мм
Полный антислип		900 x 300	900 x 300 мм

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах.
Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации.
Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
CENTRO DUO OVAL ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**127** 2827***0001***xxxx	170 x 75 x 47	**2191,00**	**2191,00**	**3592,00**	**3592,00**
Ножки для ванны Модель 5032 заказываются дополнительно	**128** 2828***0001***xxxx	180 x 80 x 47	**2725,00**	**2725,00**	**4457,00**	**4457,00**
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Ножки для ванны ALLROUND	**5030** 5814***7000***0000		**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	**• 40,00/set**
Специальные ножки для ванны CENTRO DUO OVAL Модель 128	**5032** 5816***7000***0000		**• 69,00/set**	**• 69,00/set**	**• 69,00/set**	**• 69,00/set**
и						
Специальный слив - перелив для CENTRO DUO OVAL С эмалированной крышкой отверстия слива и эмалированной крышкой отверстия перелива	**4040** 6876***7001***xxxx		**• 277,00**	**• 277,00**	**• 364,00**	**• 386,00**
или						
Специальный слив - перелив для CENTRO DUO OVAL С дополнительной функцией налива, с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива. Для модели 4041 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект поставки.	**4041** 6876***7002***xxxx		**• 686,00**	**• 686,00**	**• 890,00**	**• 919,00**
или						
COMFORT-LEVEL с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива.	**4007** 6876***7003***xxxx		**• 337,00**	**• 337,00**	**• 440,00**	**• 440,00**
или						
COMFORT-LEVEL PLUS с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива. Для модели 4017 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4017** 6876***7004***xxxx		**• 738,00**	**• 738,00**	**• 958,00**	**• 958,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием для ручки с одной стороны доступна без наценки	xxxx***1011***xxxx					
СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE Тип A (1 ручка), см. стр. 138	**хром**	5900***7000***0999	**• 293,00**	**• 293,00**	**• 293,00**	**• 293,00**
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**
COMFORT SELECT ТИП A Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT(полностью эмалированные) Для моделей CENTRO DUO OVAL без функции налива	**4503** 6897***2001***xxxx		**• 495,00**	**• 544,00**	**• 544,00**	**• 544,00**
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT (полностью эмалированные) Для CENTRO DUO OVAL с доп. функцией налива. Для модели 4504 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4504** 6897***2002***xxxx		**• 890,00**	**• 941,00**	**• 941,00**	**• 941,00**
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы.[2] **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Система панелей MULTIVERSO для гидромассажных ванн см. стр. 158 - 159. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**127** **128**	170 x 75 x 47 180 x 80 x 47	**11981,00** **12515,00**	**11981,00** **12515,00**	**13382,00** **14247,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**127** **128**	170 x 75 x 47 180 x 80 x 47	**12395,00** **12929,00**	**12395,00** **12929,00**	**13796,00** **14661,00**	
VIVO VITA 10 донных форсунок	**127** **128**	170 x 75 x 47 180 x 80 x 47	**6728,00** **7262,00**	**6728,00** **7262,00**	**8130,00** **8994,00**	
VIVO AQUA ECO 6 боковых форсунок	**127** **128**	170 x 75 x 47 180 x 80 x 47	**5537,00** **6072,00**	**5537,00** **6072,00**	**6939,00** **7804,00**	
VIVO AQUA 8 боковых форсунок	**127** **128**	170 x 75 x 47 180 x 80 x 47	**8014,00** **8549,00**	**8014,00** **8549,00**	**9416,00** **10281,00**	
VIVO VARIO ECO 8 боковых форсунок, 10 донных форсунок	**127** **128**	170 x 75 x 47 180 x 80 x 47	**9453,00** **9987,00**	**9453,00** **9987,00**	**10854,00** **11719,00**	
VIVO VARIO PLUS 8 боковых форсунок, 10 донных форсунок + 2 микрофорсунки в области спины и ног	**127** **128**	170 x 75 x 47 180 x 80 x 47	**16761,00** **17295,00**	**16761,00** **17295,00**	**18162,00** **19027,00**	

* Цвет price group IV: arctic white matt, city-anthracite matt, lava black matt, seashell cream matt, oyster grey matt.
Ванны IV цветовой группы не поставляются с антислип/полный антислип/самоочищающееся покрытие или для ванн с гидромассажем.

Дополнительные аксессуары см. на стр. 126. Возможные цвета см. на стр. 148. ● = отдельный аксессуар. Информация о 12-тизначном номере артикула KALDEWEI см. на стр. 257.


CENTRO DUO OVAL С ЦЕЛЬНОЛИТОЙ ПАНЕЛЬЮ

- ванну отличают простота линий и скромная элегантность
- подходит для принятия ванны вдвоем; спинки ванны расположены симметрично; слив-перелив в центре
- эмалированная крышка слива как элемент дизайна
- цельнолитая панель подчеркивает неповторимый дизайн
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок

Чтобы заказать ванну с высверленным заранее отверстием под ручку с одной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***1011***xxxx.



СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE **COMFORT SELECT**








Модель №		**127-7**	**128-7**
Внешняя длина	a	1700	1800 мм
Внешняя длина (внизу)	a_1	1635	1735 мм
Внешняя ширина	b	750	800 мм
Внешняя ширина (внизу)	b_1	685	735 мм
Глубина	c	485	485 мм
Общая высота с облицовкой	c_1	620	620 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1580	1680 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1130**	**1230 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f	630	680 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	510	560 мм
Высота граней	i	50	50 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	850	900 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	560	600 мм
Расстояние между ножками	o	580	600 мм
Максимальная ширина основания	p	465	540 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки	q	708	758 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки	r	992	1042 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2	60; 60	60; 60 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	307	332 мм
Полезный объем в литрах**		156	195
Вес эмалированной ванны, в кг		86	95
Антислип		∅ 435	∅ 435 мм
Полный антислип		900 x 300	900 x 300 мм

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах.
Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации.
Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
CENTRO DUO OVAL с цельнолитой панелью** включая гибкий сливной шланг и ножки для ванны ALLROUND мод. 5030 	**127-7** 2827***4805***xxxx	170 x 75 x 47	**5929,00**	**6491,00**	**7892,00**	**7892,00**
включая гибкий сливной шланг и специальные ножки для ванны мод. 5032	**128-7** 2828***4805***xxxx	180 x 80 x 47	**6589,00**	**7172,00**	**8904,00**	**8904,00**
**** Цвет панелей:** alpine white, aegean, edelweiss, natura V+B, star white, arctic white matt, lava black matt, city-anthracite matt, seashell cream matt, oyster grey matt, manhattan, pergamon, black (артикул цвета и ценовые группы см. стр. 148)						
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Специальный слив - перелив для CENTRO DUO OVAL С эмалированной крышкой отверстия слива и эмалированной крышкой отверстия перелива	**4040** 6876***7001***xxxx		● **277,00**	● **277,00**	● **364,00**	● **386,00**
или						
Специальный слив - перелив для CENTRO DUO OVAL С дополнительной функцией налива, с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива. Для модели 4041 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект поставки.	**4041** 6876***7002***xxxx		● **686,00**	● **686,00**	● **890,00**	● **919,00**
или						
COMFORT-LEVEL с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива.	**4007** 6876***7003***xxxx		● **337,00**	● **337,00**	● **440,00**	● **440,00**
или						
COMFORT-LEVEL PLUS с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива. Для модели 4017 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4017** 6876***7004***xxxx		● **738,00**	● **738,00**	● **958,00**	● **958,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием для ручки с одной стороны доступна без наценки	xxxx***1011***xxxx					
СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE Тип A (1 ручка), см. стр. 138	**хром**	5900***7000***0999	● **293,00**	● **293,00**	● **293,00**	● **293,00**
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		● **711,00**	● **711,00**	● **711,00**	● **711,00**
COMFORT SELECT Тип B, для отдельностоящих ванн Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4511** 6897***2011***0999		● **2.076,00**	● **2.076,00**	● **2.076,00**	● **2.076,00**
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT (полностью эмалированные) Для моделей CENTRO DUO OVAL без функции налива	**4503** 6897***2001***xxxx		● **495,00**	● **544,00**	● **544,00**	● **544,00**
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT (полностью эмалированные) Для CENTRO DUO OVAL с доп. функцией налива. Для модели 4504 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4504** 6897***2002***xxxx		● **890,00**	● **941,00**	● **941,00**	● **941,00**
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы. **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Система панелей MULTIVERSO для гидромассажных ванн см. стр. 158 - 159. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO VITA с дополнительной панелью, 10 донных форсунок с дополнительной панелью, 10 донных форсунок	**127-7** **128-7**	170 x 75 x 47 180 x 80 x 47	**11562,00** **12221,00**	**12123,00** **12804,00**	**13524,00** **14536,00**	

* Цветовая группа IV: arctic white matt, city-anthracite matt, lava black matt, seashell cream matt, oyster grey matt.
Ванны IV цветовой группы не поставляются с антислип/полный антислип/самоочищающееся покрытие или для ванн с гидромассажем.

Внимание! Система дезинфекции должна быть установлена снаружи!
Подробную информацию см. на сайте http://disinfection.kaldewei.com


CONODUO

- прямые линии, классический дизайн
- эмалированные крышки слива и перелива как элементы дизайна ванны
- подходит для принятия ванны вдвоем; спинки ванны расположены симметрично; слив-перелив в центре
- классическая четырехугольная модель
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- дизайн Sottsass Associati
- также представлена в черном цвете



Прим. рисунок

Чтобы заказать ванну с высверленным заранее отверстием под ручку с одной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***1011***xxxx.



ЭЛЕГАНТНАЯ ПРОСТОТА КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE



COMFORT SELECT



Модель №		**732**	**733**
Внешняя длина	a	1700	1800 мм
Внешняя ширина	b	750	800 мм
Глубина	c	445	445 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1540	1640 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1080**	**1180** мм
Внутренняя ширина (вверху)	f	590	640 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	470	520 мм
Высота с ножками	h	565-600	555-590 мм
Высота граней	i	50	50 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	850	900 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	90	90 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	555	555 мм
Расстояние между ножками	o	590	690 мм
Максимальная ширина основания	p	445	515 мм
Расстояние от края ванны до начала ручки	q	702,5	752,5 мм
Расстояние от края ванны до конца ручки	r	997,5	1047,5 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2	80; 80	80; 80 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	285	310 мм
Полезный объем в литрах**		122	159
Вес эмалированной ванны, в кг		52	57
Антислип		356 x 356	404 x 404 мм
Полный антислип		788 x 356	884 x 404 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
CONODUO Обязательные для CONODUO Специальный слив - перелив или COMFORT-LEVEL, специальные ножки мод. 5037 заказываются дополнительно	**732** 2350***0001***xxxx **733** 2351***0001***xxxx	170 x 75 x 43 180 x 80 x 43	**1118,00** **1404,00**	**1118,00** **1404,00**	**1451,00** **1826,00**	**1640,00** **1826,00**
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Специальные ножки для ванны CONODUO	**5037** 5831***7000***0000		**• 69,00/set**	**• 69,00/set**	**• 69,00/set**	**• 69,00/set**
и						
Специальный слив - перелив для CONODUO С эмалированной крышкой отверстия слива и эмалированной крышкой отверстия перелива	**4080** 6877***7055***xxxx		**• 277,00**	**• 277,00**	**• 364,00**	**• 386,00**
или						
Специальный слив - перелив для CONODUO С дополнительной функцией налива, с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива. Для модели 4081 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4081** 6877***7057***xxxx		**• 686,00**	**• 686,00**	**• 890,00**	**• 919,00**
или						
COMFORT-LEVEL CONODUO с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива.	**4004** 6877***7067***xxxx		**• 306,00**	**• 306,00**	**• 372,00**	**• 397,00**
или						
COMFORT-LEVEL PLUS CONODUO с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива. Для модели 4014 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4014** 6877***7068***xxxx		**• 672,00**	**• 672,00**	**• 848,00**	**• 873,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием для ручки с одной стороны доступна без наценки	xxxx***1011***xxxx					
ЭЛЕГАНТНАЯ ПРОСТОТА КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE Тип A (1 ручка), см. стр. 138	**хром**	5904***7000***0999	**• 293,00**	**• 293,00**	**• 293,00**	**• 293,00**
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**
COMFORT SELECT ТИП A Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT (полностью эмалированные) Для моделей CONODUO без функции налива	**4507** 6897***2005***xxxx		**• 606,00**	**• 652,00**	**• 652,00**	**• 652,00**
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT (полностью эмалированные) Для CONODUO Модель с доп. функцией налива. Для модели 4508 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4508** 6897***2006***xxxx		**• 890,00**	**• 941,00**	**• 941,00**	**• 941,00**
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы. **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Система панелей MULTIVERSO для гидромассажных ванн см. стр. 158 - 159. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**732** **733**	170 x 75 x 43 180 x 80 x 43	**10861,00** **11148,00**	**10861,00** **11148,00**	**11195,00** **11569,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**732** **733**	170 x 75 x 43 180 x 80 x 43	**11275,00** **11562,00**	**11275,00** **11562,00**	**11609,00** **11983,00**	
VIVO VITA 10 донных форсунок 12 донных форсунок	**732** **733**	170 x 75 x 43 180 x 80 x 43	**5609,00** **5986,00**	**5609,00** **5986,00**	**5942,00** **6407,00**	
VIVO AQUA 8 боковых форсунок	**732** **733**	170 x 75 x 43 180 x 80 x 43	**6895,00** **7181,00**	**6895,00** **7181,00**	**7228,00** **7603,00**	
VIVO VARIO ECO 8 боковых форсунок, 10 донных форсунок 8 боковых форсунок, 12 донных форсунок	**732** **733**	170 x 75 x 43 180 x 80 x 43	**8333,00** **8696,00**	**8333,00** **8696,00**	**8666,00** **9117,00**	
VIVO VARIO PLUS 8 боковых форсунок, 10 донных форсунок + 2 микрофорсунки в области спины и ног 8 боковых форсунок, 12 донных форсунок + 2 микрофорсунки в области спины и ног	**732** **733**	170 x 75 x 43 180 x 80 x 43	**15641,00** **16033,00**	**15641,00** **16033,00**	**15974,00** **16455,00**	

* Цветовая группа IV: arctic white matt, city-anthracite matt, lava black matt, seashell cream matt, oyster grey matt.


Ванны IV цветовой группы не поставляются с антислип/полный антислип/самоочищающееся покрытие или для ванн с гидромассажем. CONODUO дизайн Sottsass Associati

CONODUO

- прямые линии, классический дизайн
- эмалированные крышки слива и перелива как элементы дизайна
- подходит для принятия ванны вдвоем; спинки ванны расположены симметрично; слив-перелив в центре
- классическая четырехугольная модель
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- дизайн Sottsass Associati
- также представлена в черном цвете



Прим. рисунок



Чтобы заказать ванну с высверленным заранее отверстием под ручку с одной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***1011***xxxx.

ЭЛЕГАНТНАЯ ПРОСТОТА КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE



COMFORT SELECT



Модель №		**734**	**735**
Внешняя длина	a	1900	2000 мм
Внешняя ширина	b	900	1000 мм
Глубина	c	445	445 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1740	1800 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1280**	**1340 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f	740	800 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	620	680 мм
Высота с ножками	h	555-590	555-590 мм
Высота граней	i	50	50 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	950	1000 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	90	90 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	570	620 мм
Расстояние между ножками	o	760	760 мм
Максимальная ширина основания	p	610	675 мм
Расстояние от края ванны до начала ручки	q	802,5	852,5 мм
Расстояние от края ванны до конца ручки	r	1097,5	1147,5 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2	80; 80	100; 100 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	360	390 мм
Полезный объем в литрах**		220	260
Вес эмалированной ванны, в кг		66	75
Антислип		500 x 500	500 x 500 мм
Полный антислип		980 x 500	980 x 500 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
CONODUO Обязательные для CONODUO Специальный слив - перелив или COMFORT-LEVEL, специальные ножки мод. 5037 заказываются дополнительно	**734** 2352***0001***xxxx **735** 2353***0001***xxxx	190 x 90 x 43 200 x 100 x 43	**1936,00** **2274,00**	**1936,00** **2274,00**	**2517,00** **2955,00**	**2517,00** **3717,00**
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Специальные ножки для ванны CONODUO	**5037** 5831***7000***0000		● **69,00/set**	● **69,00/set**	● **69,00/set**	● **69,00/set**
и						
Специальный слив - перелив для CONODUO С эмалированной крышкой отверстия слива и эмалированной крышкой отверстия перелива	**4080** 6877***7055***xxxx		● **277,00**	● **277,00**	● **364,00**	● **386,00**
или						
Специальный слив - перелив для CONODUO С дополнительной функцией налива, с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива. Для модели 4081 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4081** 6877***7057***xxxx		● **686,00**	● **686,00**	● **890,00**	● **919,00**
или						
COMFORT-LEVEL CONODUO с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива.	**4004** 6877***7067***xxxx		● **306,00**	● **306,00**	● **372,00**	● **397,00**
или						
COMFORT-LEVEL PLUS CONODUO с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива. Для модели 4014 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4014** 6877***7068***xxxx		● **672,00**	● **672,00**	● **848,00**	● **873,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием для ручки с одной стороны доступна без наценки	xxxx***1011***xxxx					
ЭЛЕГАНТНАЯ ПРОСТОТА КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE Тип A (1 ручка), см. стр. 138	**хром**	5904***7000***0999	● **293,00**	● **293,00**	● **293,00**	● **293,00**
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		● **711,00**	● **711,00**	● **711,00**	● **711,00**
COMFORT SELECT ТИП A Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		● **1.953,00**	● **1.953,00**	● **1.953,00**	● **1.953,00**
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT (полностью эмалированные) Для моделей CONODUO без функции налива	**4507** 6897***2005***xxxx		● **606,00**	● **652,00**	● **652,00**	● **652,00**
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT (полностью эмалированные) Для CONODUO Модель с доп. функцией налива. Для модели 4508 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4508** 6897***2006***xxxx		● **890,00**	● **941,00**	● **941,00**	● **941,00**
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы.[2] **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Система панелей MULTIVERSO для гидромассажных ванн см. стр. 158 - 159. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**734** **735**	190 x 90 x 43 200 x 100 x 43	**11680,00** **12018,00**	**11680,00** **12018,00**	**12260,00** **12699,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**734** **735**	190 x 90 x 43 200 x 100 x 43	**12094,00** **12432,00**	**12094,00** **12432,00**	**12674,00** **13113,00**	
VIVO VITA 12 донных форсунок	**734** **735**	190 x 90 x 43 200 x 100 x 43	**6517,00** **6856,00**	**6517,00** **6856,00**	**7098,00** **7537,00**	
VIVO AQUA 8 боковых форсунок	**734** **735**	190 x 90 x 43 200 x 100 x 43	**7713,00** **8051,00**	**7713,00** **8051,00**	**8294,00** **8732,00**	
VIVO VARIO ECO 8 боковых форсунок, 12 донных форсунок	**734** **735**	190 x 90 x 43 200 x 100 x 43	**9227,00** **9565,00**	**9227,00** **9565,00**	**9808,00** **10246,00**	
VIVO VARIO PLUS 8 боковых форсунок, 12 донных форсунок + 2 микрофорсунки в области спины и ног	**734** **735**	190 x 90 x 43 200 x 100 x 43	**16565,00** **16903,00**	**16565,00** **16903,00**	**17146,00** **17584,00**	

* Цветовая группа IV: arctic white matt, city-anthracite matt, lava black matt, seashell cream matt, oyster grey matt.


Ванны IV цветовой группы не поставляются с антислип/полный антислип/самоочищающееся покрытие или для ванн с гидромассажем. CONODUO дизайн Sottsass Associati

CONODUO
С ЦЕЛЬНОЛИТОЙ ПАНЕЛЬЮ

- прямые линии, классический дизайн
- эмалированные крышки слива и перелива как элемент дизайна
- подходит для принятия ванны вдвоем; спинки ванны расположены симметрично; слив-перелив в центре
- классическая четырехугольная модель
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- дизайн Sottsass Associati
- цельнолитая панель подчеркивает неповторимый дизайн и позволяет использовать ванну как отдельностоящую



Прим. рисунок



Расположение поручня

Чтобы заказать ванну с высверленным заранее отверстием под ручку с одной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***1011***xxxx.

ЭЛЕГАНТНАЯ ПРОСТОТА КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE




COMFORT SELECT



Модель №		**733-7**	**734-7**	**735-7**
Внешняя длина	a	1800	1900	2000 мм
Внешняя длина (внизу)	a_1	1633	1733	1833 мм
Внешняя ширина	b	800	900	1000 мм
Внешняя ширина (внизу)	b_1	633	733	833 мм
Глубина	c	445	445	445 мм
Общая высота с облицовкой	c_1	590	590	590 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1640	1740	1800 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1180**	**1280**	**1340 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f	640	740	800 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	520	620	680 мм
Высота граней	i	50	50	50 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70	70	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	900	950	1000 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	90	90	90 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	555	570	620 мм
Расстояние между ножками	o	690	760	760 мм
Максимальная ширина основания	p	515	610	675 мм
Расстояние от края ванны до начала ручки	q	752,5	802,5	852,5 мм
Расстояние от края ванны до конца ручки	r	1047,5	1097,5	1147,5 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2	80; 80	80; 80	100; 100 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	310	360	390 мм
Полезный объем в литрах**		159	220	260
Вес эмалированной ванны, в кг		85	100	113
Антислип		404 x 404	500 x 500	500 x 500 мм
Полный антислип		884 x 404	980 x 500	980 x 500 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
CONODUO с цельнолитой панелью** Специальный слив - перелив или COMFORT-LEVEL для CONODUO, включая гибкий сливной шланг и специальные ножки для ванны мод. 5037 	**733-7** 2351***4805***xxxx	180 x 80 x 43	**5584,00**	**5584,00**	**7811,00**	**7811,00**
	734-7 2352***4805***xxxx	190 x 90 x 43	**6059,00**	**6059,00**	**8485,00**	**8485,00**
	735-7 2353***4805***xxxx	200 x 100 x 43	**6530,00**	**6530,00**	**9137,00**	**9137,00**
**** Цвет панелей:** alpine white, aegean, edelweiss, natura V+B, star white, arctic white matt, lava black matt, city-anthracite matt, seashell cream matt, oyster grey matt, manhattan, pergamon, black (артикул цвета и ценовые группы см. стр. 148)						
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Специальный слив - перелив для CONODUO С эмалированной крышкой отверстия слива и эмалированной крышкой отверстия перелива	**4080** 6877***7055***xxxx		**• 277,00**	**• 277,00**	**• 364,00**	**• 386,00**
или						
Специальный слив - перелив для CONODUO С дополнительной функцией налива, с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива. Для модели 4081 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4081** 6877***7057***xxxx		**• 686,00**	**• 686,00**	**• 890,00**	**• 919,00**
или						
COMFORT-LEVEL CONODUO с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива.	**4004** 6877***7067***xxxx		**• 306,00**	**• 306,00**	**• 372,00**	**• 397,00**
или						
COMFORT-LEVEL PLUS CONODUO с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива. Для модели 4014 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4014** 6877***7068***xxxx		**• 672,00**	**• 672,00**	**• 848,00**	**• 873,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием для ручки с одной стороны доступна без наценки	xxxx***1011***xxxx					
ЭЛЕГАНТНАЯ ПРОСТОТА КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE Тип A (1 ручка), см. стр. 138	**хром**	5904***7000***0999	**• 293,00**	**• 293,00**	**• 293,00**	**• 293,00**
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**
COMFORT SELECT ТИП B, Для отдельностоящих ванн Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4511** 6897***2011***0999		**• 2.076,00**	**• 2.076,00**	**• 2.076,00**	**• 2.076,00**
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT (полностью эмалированные) Для моделей CONODUO без функции налива	**4507** 6897***2005***xxxx		**• 606,00**	**• 652,00**	**• 652,00**	**• 652,00**
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT (полностью эмалированные) Для моделей CONODUO с доп. функцией налива. Для модели 4508 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4508** 6897***2006***xxxx		**• 890,00**	**• 941,00**	**• 941,00**	**• 941,00**
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы.[2] **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Система панелей MULTIVERSO для гидромассажных ванн см. стр. 158 - 159. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO VITA 12 донных форсунок	**733-7** **734-7** **735-7**	180 x 80 x 43 190 x 90 x 43 200 x 100 x 43	**11484,00** **11959,00** **12429,00**	**11484,00** **11959,00** **12429,00**	**13711,00** **14384,00** **15036,00**	


* Цветовая группа IV: arctic white matt, city-anthracite matt, lava black matt, seashell cream matt, oyster grey matt.
Ванны IV цветовой группы не поставляются с антислип/полный антислип/самоочищающееся покрытие или для ванн с гидромассажем.

DUO POOL

- ванна глубиной 50,5 см предназначена для полного погружения
- несмотря на свои компактные внешние размеры,обладает достаточным внутренним объемом
- обеспечивает непревзойденный комфорт даже в маленьких ванных комнатах
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- доступна также с панелью



Прим. рисунок



Чтобы заказать ванну с высверленным заранее отверстием под ручку с одной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***1011***xxxx.

СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE




SOUND WAVE

(не для моделей 150-2, 150-3)

Модель №		**150**
Внешняя длина	a	1500 мм
Внешняя ширина	b	1000 мм
Глубина	c	505 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1300 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1200 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f_1; f_2	880 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	560 мм
Высота с ножками	h	620-640 мм
Высота граней	i	50 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	750 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	385 мм
Расстояние между ножками	o	730 мм
Максимальная ширина основания	p_1; p_2	640: 150 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки	q	608 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки	r	892,5 мм
Ширина краев (сторона расположения ног; продольная сторона)	s_1; s_2	60; 60 мм
Высота защитного ограждения	t_2	135 мм
Высота с кронштейном и панелью	t_3	640 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	220 мм
Монтажные размеры	w	800 мм
Расстояние от края ванны (продольного) до середины сливного отверстия	w_3	710 мм
Полезный объем в литрах**		240
Вес эмалированной ванны, в кг		54
Антислип		∅ 435 мм
Полный антислип		850 x 240 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
DUO POOL Ножки для ванны Модель 5038 заказываются дополнительно	**150-1** 2227***0001***xxxx	150 x 100 x 50,5	**2571,00**	**2571,00**	**2833,00**	
с полистироловой подушкой	**150-2** 2227***4804***xxxx	150 x 100 x 50,5	**3065,00**	**3065,00**	**3328,00**	
с полистироловой подушкой и передней панелью** 	**150-3**** 2227***4803***xxxx	150 x 100 x 50,5	**3724,00**	**3724,00**	**4254,00**	
с полистироловой подушкой, фронтальной и боковой панелью справа**	**150-4**** 2227***4815***xxxx	150 x 100 x 50,5	**4148,00**	**4408,00**	**4947,00**	
с полистироловой подушкой, фронтальной и боковой панелью слева**	**150-5**** 2227***4816***xxxx	150 x 100 x 50,5	**4148,00**	**4408,00**	**4947,00**	
с полистироловой подушкой, фронтальной панелью и двумя боковыми панелями**	**150-6**** 2227***4817***xxxx	150 x 100 x 50,5	**4580,00**	**5104,00**	**5638,00**	
** **Цвет панелей:** aegean, alpine white, edelweiss, manhattan, natura, pergamon, star white, black (артикул цвета и ценовые группы см. стр. 148).						
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Специальные ножки для ванны DUO POOL	**5038** 5833***7000***0000		**• 167,00/set**	**• 167,00/set**	**• 167,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL удлинённый, хром см. стр. 128	**4002** 6877***7051***0000		**• 243,00**	**• 243,00**	**• 243,00**	
или						
COMFORT-LEVEL PLUS удлинённый, хром см. стр. 128	**4012** 6877***7062***0000		**• 574,00**	**• 574,00**	**• 574,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием для ручки с одной стороны доступна без наценки	xxxx***1011***xxxx					
СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE Тип A (1 ручка), см. стр. 138	**хром**	5900***7000***0999	**• 293,00**	**• 293,00**	**• 293,00**	
SOUND WAVE (не для моделей 150-2, 150-3) см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	


ELLIPSO DUO

- особый комфорт и удобство, благодаря мягким округлым формам
- подходит для принятия ванны вдвоем; спинки ванны расположены симметрично; слив-перелив в центре
- классическая четырехугольная форма
- эмалированные крышки слива и перелива как элемент дизайна
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок

Чтобы заказать ванну с высверленным заранее отверстием под ручку с одной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***1011***xxxx.



СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE

COMFORT SELECT







Модель №		**230**
Внешняя длина	a	1900 мм
Внешняя ширина	b	1000 мм
Глубина	c	465 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1660 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1260 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f_1; f_2	860; 610 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g_1; g_2	585; 520 мм
Высота с ножками	h	565-595 мм
Высота граней	i	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	75 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	950 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	585 мм
Расстояние между ножками	o	730 мм
Максимальная ширина основания	p	620 мм
Расстояние от края ванны до начала ручки	q	808 мм
Расстояние от края ванны до конца ручки	r	1092 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2	120; 65 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	421 мм
Полезный объем в литрах**		214
Вес эмалированной ванны, в кг		59
Антислип		∅ 587 мм
Полный антислип		900 x 546 мм

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах.
Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации.
Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
ELLIPSO DUO Ножки для ванны Модель 5037 заказываются дополнительно	**230** 2860***0001***xxxx	190 x 100 x 45	**2090,00**	**2090,00**	**2720,00**	**2720,00**
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Специальные ножки для ванны ELLIPSO DUO	**5037** 5831***7000***0000		**• 69,00/set**	**• 69,00/set**	**• 69,00/set**	**• 69,00/set**
и						
Специальный слив - перелив для ELLIPSO DUO С эмалированной крышкой отверстия слива и эмалированной крышкой отверстия перелива	**4040** 6876***7001***xxxx		**• 277,00**	**• 277,00**	**• 364,00**	**• 386,00**
или						
Специальный слив - перелив для ELLIPSO DUO С дополнительной функцией налива, с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива Для модели 4041 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект поставки.	**4041** 6876***7002***xxxx		**• 686,00**	**• 686,00**	**• 890,00**	**• 919,00**
или						
COMFORT-LEVEL с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива.	**4007** 6876***7003***xxxx		**• 337,00**	**• 337,00**	**• 440,00**	**• 440,00**
или						
COMFORT-LEVEL PLUS с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива. Для модели 4017 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4017** 6876***7004***xxxx		**• 738,00**	**• 738,00**	**• 958,00**	**• 958,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием для ручки с одной стороны доступна без наценки	xxxx***1011***xxxx					
СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE Тип C (1 ручка), см. стр. 138	**хром**	5902***7000***0999	**• 293,00**	**• 293,00**	**• 293,00**	**• 293,00**
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**
COMFORT SELECT ТИП A Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT (полностью эмалированные) Для моделей ELLIPSO DUO без функции налива	**4503** 6897***2001***xxxx		**• 495,00**	**• 544,00**	**• 544,00**	**• 544,00**
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT (полностью эмалированные) Для ELLIPSO DUO с доп. функцией налива. Для модели 4504 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4504** 6897***2002***xxxx		**• 890,00**	**• 941,00**	**• 941,00**	**• 941,00**
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы. **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**230**	190 x 100 x 45	**11998,00**	**11998,00**	**12628,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**230**	190 x 100 x 45	**12412,00**	**12412,00**	**13042,00**	
VIVO AQUA ECO 6 боковых форсунок	**230**	190 x 100 x 45	**5437,00**	**5437,00**	**6067,00**	
VIVO AQUA 8 боковых форсунок	**230**	190 x 100 x 45	**7914,00**	**7914,00**	**8544,00**	

* Цветовая группа IV: arctic white matt, city-anthracite matt, lava black matt, seashell cream matt, oyster grey matt.
Ванны IV цветовой группы не поставляются с антислип/полный антислип/самоочищающееся покрытие/гидромассажная система.


ELLIPSO DUO OVAL
ELLIPSO DUO OVAL С ЦЕЛЬНОЛИТОЙ ПАНЕЛЬЮ

- особый комфорт и удобство, благодаря мягким округлым формам
- внешние эллиптические линии отражают внутреннюю форму ванны
- подходит для принятия ванны вдвоем; спинки ванны расположены симметрично; слив-перелив в центре
- эмалированные крышки слива и перелива как элементы дизайна
- цельнолитая панель подчеркивает неповторимый дизайн и позволяет использовать ванну как отдельностоящую
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок

Чтобы заказать ванну с высверленным заранее отверстием под ручку с одной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***1011***xxxx.



СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE




SOUND WAVE

(не для моделей 232-7)

Модель №		**232**	**232-7**
Внешняя длина	a	1900	1900 мм
Внешняя длина (внизу)	a_1	–	1013 мм
Внешняя ширина	b	1000	1000 мм
Внешняя ширина (внизу)	b_1	–	608 мм
Глубина	c	465	465 мм
Общая высота с облицовкой	c_1	–	558 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1660	1660 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1260**	**1260 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f_1; f_2	860; 610	860; 610 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g_1; g_2	585; 520	585; 520 мм
Высота граней	i	32	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	75	75 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	950	950 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	585	585 мм
Расстояние между ножками	o	730	730 мм
Максимальная ширина основания	p	620	620 мм
Расстояние от края ванны до начала ручки	q	808	808 мм
Расстояние от края ванны до конца ручки	r	1092	1092 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2	120; 65	120; 65 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	421	421 мм
Полезный объем в литрах**		214	214
Вес эмалированной ванны, в кг		55	76
Антислип		∅ 587	∅ 587 мм
Полный антислип		900 x 546	900 x 546

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах.
Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации.
Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
ELLIPSO DUO OVAL Ножки для ванны Модель 5037 заказываются дополнительно	**232** 2862***0001***xxxx	190 x 100 x 45	**2759,00**	**2759,00**	**3590,00**	**3590,00**
ELLIPSO DUO OVAL с цельнолитой панелью** включая гибкий сливной шланг и специальные ножки для ванны 	**232-7** 2862***4805***xxxx	190 x 100 x 45	**6883,00**	**7505,00**	**8333,00**	**8333,00**
** **Цвет панелей:** alpine white, aegean, edelweiss, natura V+B, star white, arctic white matt, lava black matt, city-anthracite matt, seashell cream matt, oyster grey matt, manhattan, pergamon, black (артикул цвета и ценовые группы см. стр. 148)						
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Специальные ножки для ванны ELLIPSO DUO OVAL	**5037** 5831***700***0000		● **69,00/set**	● **69,00/set**	● **69,00/set**	● **69,00/set**
и						
Специальный слив - перелив для ELLIPSO DUO С эмалированной крышкой отверстия слива и эмалированной крышкой отверстия перелива	**4040** 6876***7001***xxxx		● **277,00**	● **277,00**	● **364,00**	● **386,00**
или						
Специальный слив - перелив для ELLIPSO DUO С дополнительной функцией налива, с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива. Для модели 4041 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект поставки.	**4041** 6876***7002***xxxx		● **686,00**	● **686,00**	● **890,00**	● **919,00**
или						
COMFORT-LEVEL с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива.	**4007** 6876***7003***xxxx		● **337,00**	● **337,00**	● **440,00**	● **440,00**
или						
COMFORT-LEVEL PLUS с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива. Для модели 4017 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4017** 6876***7004***xxxx		● **738,00**	● **738,00**	● **958,00**	● **958,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием для ручки с одной стороны доступна без наценки	xxxx***1011***xxxx					
СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE Тип C (1 ручка), см. стр. 138	**хром**	5902***7000***0999	● **293,00**	● **293,00**	● **293,00**	● **293,00**
SOUND WAVE (не для моделей 232-7) см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		● **711,00**	● **711,00**	● **711,00**	● **711,00**
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы.[2] **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Система панелей MULTIVERSO для гидромассажных ванн см. стр. 158 - 159. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO AQUA ECO 6 боковых форсунок	**232**	190 x 100 x 45	**6106,00**	**6106,00**	**6936,00**	

* Цвет price group IV: arctic white matt, city-anthracite matt, lava black matt, seashell cream matt, oyster grey matt.
Ванны IV цветовой группы не поставляются с антислип/полный антислип/самоочищающееся покрытие или для ванн с гидромассажем.


Внимание! Система дезинфекции должна быть установлена снаружи! Подробную информацию см. на сайте http://disinfection.kaldewei.com

KUSATSU POOL

- за основу дизайна взята японская культура принятия ванны
- благодаря необычной глубине 81 см позволяет полностью погрузиться в воду
- сравнима по своему удобству с креслом
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок



SOUND WAVE

Модель №		**177**
Внешняя длина	a	1400 мм
Внешняя ширина	b	1000 мм
Глубина	c	810 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1250 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e_1; e_2**	**1150; 625 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f	850 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g_1; g_2	505; 575 мм
Высота с ножками	h	980-1040 мм
Высота граней	i	50 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	360 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	275 мм
Расстояние между ножками	o	800 мм
Максимальная ширина основания	p	520 мм
Ширина грани (продольная сторона; сторона ног)	s_1; s_2	75; 75 мм
Глубина посадки	t_4	560 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	285 мм
Полезный объем в литрах**		435
Вес эмалированной ванны, в кг		79
Антислип		– мм
Полный антислип		– мм
Дверь шириной 1050 мм по запросу, если установлена гидромассажная система		

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах.
Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации.
Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
KUSATSU POOL с предварительным заводским монтажом специальных ножек мод. 5035 и специальной гарнитуры слива - перелива Rotexa 2000, хром	**177** 2299***1700***xxxx	140 x 100 x 81	**7750,00**	**7750,00**	**10440,00**	
KUSATSU POOL с предварительным заводским монтажом специальных ножек мод. 5035 и специальной гарнитуры слива - перелива с функцией налива воды Rotexa Multi, хром	**177** 2299***1701***xxxx	140 x 100 x 81	**8012,00**	**8012,00**	**10702,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		● **711,00**	● **711,00**	● **711,00**	
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Для установки ванны с гидромассажной системой ширина двери должна составлять 1050 мм. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок	**177**	140 x 100 x 81	**16996,00**	**16996,00**	**19686,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок	**177**	140 x 100 x 81	**17410,00**	**17410,00**	**20100,00**	


Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы.[2] **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156.

MEGA DUO

- подходит для принятия ванны вдвоем; спинки ванны расположены симметрично; слив-перелив в центре
- широкие подлокотники с двух сторон обеспечивают оптимальный комфорт
- классическая четырехугольная форма
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок



Чтобы заказать ванну с высверленным заранее отверстием под ручку с одной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***1011***xxxx.

Расположение поручня

СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE



COMFORT SELECT



Модель №		**180**
Внешняя длина	a	1800 мм
Внешняя ширина	b	900 мм
Глубина	c	450 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1680 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1290 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f_1; f_2	780; 640 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	360 мм
Высота с ножками	h	565-600 мм
Высота граней	i	50 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	900 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	490 мм
Расстояние между ножками	o	820 мм
Максимальная ширина основания	p	480 мм
Расстояние от края ванны до начала ручки	q	758 мм
Расстояние от края ванны до конца ручки	r	1042 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2; s_3	60; 60; 130 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	310 мм
Глубина подлокотника	v	140 мм
Полезный объем в литрах**		186
Вес эмалированной ванны, в кг		60
Антислип		∅ 435 мм
Полный антислип		900 x 300 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
MEGA DUO ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**180** 2234***0001***xxxx	180 x 90 x 45	**2002,00**	**2002,00**	**2539,00**	
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Ножки для ванны ALLROUND см. стр. 130	**5030** 5814***7000***0000		**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL удлинённый, хром см. стр. 128	**4002** 6877***7051***0000		**• 243,00**	**• 243,00**	**• 243,00**	
или						
COMFORT-LEVEL PLUS удлинённый, хром см. стр. 128	**4012** 6877***7062***0000		**• 574,00**	**• 574,00**	**• 574,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием для ручки с одной стороны доступна без наценки	xxxx***1011***xxxx					
СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE Тип B (1 ручка), см. стр. 138	**хром**	5901***7000***0999	**• 293,00**	**• 293,00**	**• 293,00**	
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	
COMFORT SELECT ТИП A Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная без функции налива	**4501** 6897***2009***xxxx		**• 372,00**	**• 372,00**	**• 372,00**	
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная с функцией налива. Для модели 4502 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4502** 6897***2000***xxxx		**• 723,00**	**• 723,00**	**• 723,00**	
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы. **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Система панелей MULTIVERSO для гидромассажных ванн см. стр. 158 - 159. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**180**	180 x 90 x 45	**11628,00**	**11628,00**	**12165,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**180**	180 x 90 x 45	**12042,00**	**12042,00**	**12579,00**	
VIVO VITA 12 донных форсунок	**180**	180 x 90 x 45	**6466,00**	**6466,00**	**7003,00**	
VIVO AQUA ECO 6 боковых форсунок	**180**	180 x 90 x 45	**5185,00**	**5185,00**	**5721,00**	
VIVO AQUA 8 боковых форсунок	**180**	180 x 90 x 45	**7662,00**	**7662,00**	**8198,00**	
VIVO VARIO ECO 8 боковых форсунок, 12 донных форсунок	**180**	180 x 90 x 45	**9176,00**	**9176,00**	**9712,00**	
VIVO VARIO PLUS 8 боковых форсунок, 12 донных форсунок + 2 микрофорсунки в области спины и ног	**180**	180 x 90 x 45	**16513,00**	**16513,00**	**17050,00**	


MEGA DUO 6

- подходит для принятия ванны вдвоем; спинки ванны расположены симметрично; слив-перелив в центре
- широкие подлокотники с двух сторон обеспечивают оптимальный комфорт
- возможны различные варианты установки, подходит в качестве углового решения
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок

Чтобы заказать ванну с высверленным заранее отверстием под ручку с одной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***1011***xxxx.



СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE

COMFORT SELECT







Модель №		**182**
Внешняя длина	a	2140 мм
Внешняя ширина	b	900 мм
Глубина	c	450 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1680 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1290 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f_1; f_2	780; 640 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	360 мм
Высота с ножками	h	570-600 мм
Высота граней	i	50 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	1070 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	660 мм
Расстояние между ножками	o	820 мм
Максимальная ширина основания	p	480 мм
Расстояние от края ванны до начала ручки	q	928 мм
Расстояние от края ванны до конца ручки	r	1212 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2; s_3	230; 60; 130 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	310 мм
Глубина подлокотника	v	140 мм
Монтажные размеры	w	1530 мм
Длина полукруга	x	1527 мм
Фаска	y	440 мм
Длина сторон	z_1; z_2	636; 1260 мм
Полезный объем в литрах**		186
Вес эмалированной ванны, в кг		60
Антислип		∅ 435 мм
Полный антислип		900 x 300 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
MEGA DUO 6 ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**182** 2236***0001***xxxx	214 x 90 x 45	**3435,00**	**3435,00**	**4369,00**	
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Ножки для ванны ALLROUND см. стр. 130	**5030** 5814***7000***0000		**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL удлинённый, хром см. стр. 128	**4002** 6877***7051***0000		**• 243,00**	**• 243,00**	**• 243,00**	
или						
COMFORT-LEVEL PLUS удлинённый, хром см. стр. 128	**4012** 6877***7062***0000		**• 574,00**	**• 574,00**	**• 574,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием для ручки с одной стороны доступна без наценки	xxxx***1011***xxxx					
СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE Тип B (1 ручка), см. стр. 138	**хром**	5901***7000***0999	**• 293,00**	**• 293,00**	**• 293,00**	
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	
COMFORT SELECT ТИП A Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная без функции налива	**4501** 6897***2009***xxxx		**• 372,00**	**• 372,00**	**• 372,00**	
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная с функцией налива. Для модели 4502 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4502** 6897***2000***xxxx		**• 723,00**	**• 723,00**	**• 723,00**	
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы. **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Система панелей MULTIVERSO для гидромассажных ванн см. стр. 158 - 159. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**182**	214 x 90 x 45	**13061,00**	**13061,00**	**13995,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**182**	214 x 90 x 45	**13475,00**	**13475,00**	**14409,00**	
VIVO VITA 12 донных форсунок	**182**	214 x 90 x 45	**7899,00**	**7899,00**	**8833,00**	
VIVO AQUA ECO 6 боковых форсунок	**182**	214 x 90 x 45	**6618,00**	**6618,00**	**7551,00**	
VIVO AQUA 8 боковых форсунок	**182**	214 x 90 x 45	**9095,00**	**9095,00**	**10028,00**	
VIVO VARIO ECO 8 боковых форсунок, 12 донных форсунок	**182**	214 x 90 x 45	**10609,00**	**10609,00**	**11542,00**	
VIVO VARIO PLUS 8 боковых форсунок, 12 донных форсунок + 2 микрофорсунки в области спины и ног	**182**	214 x 90 x 45	**17947,00**	**17947,00**	**18880,00**	


MEGA DUO OVAL
MEGA DUO OVAL С ЦЕЛЬНОЛИТОЙ ПАНЕЛЬЮ

- подходит для принятия ванны вдвоем. Спинки ванны расположены симметрично. Слив-перелив в центре
- широкие подлокотники с двух сторон обеспечивают оптимальный комфорт
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- цельнолитая панель подчеркивает неповторимый дизайн и позволяет использовать ванну как отдельностоящую



Прим. рисунок

Чтобы заказать ванну с высверленным заранее отверстием под ручку с одной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***1011***xxxx.



СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE

COMFORT SELECT







Модель №		**184**	**184-7**
Внешняя длина	a	1800	1800 мм
Внешняя ширина	b	900	900 мм
Глубина	c	450	450 мм
Внешняя длина (внизу)	a_1	–	1380 мм
Внешняя ширина (внизу)	b_1	–	540 мм
Общая высота с облицовкой	c_1	–	580 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1680	1680 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1290**	**1290 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f_1; f_2	780; 640	780; 640 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	360	360 мм
Высота граней	i	50	50 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	900	900 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	490	490 мм
Расстояние между ножками	o	820	820 мм
Максимальная ширина основания	p	480	480 мм
Расстояние от края ванны до начала ручки	q	758	758 мм
Расстояние от края ванны до конца ручки	r	1042	1042 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2; s_3	60; 60; 130	60; 60; 130 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	310	310 мм
Глубина подлокотника	v	140	140 мм
Полезный объем в литрах**		186	186
Вес эмалированной ванны, в кг		55	87
Антислип		∅ 435	∅ 435 мм
Полный антислип		900 x 300	900 x 300 мм

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах.
Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации.
Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
MEGA DUO OVAL ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**184** 2238***0001***xxxx	180 x 90 x 45	**2438,00**	**2438,00**	**3090,00**	
MEGA DUO OVAL с цельнолитой панелью** включая гибкий сливной шланг и ножки для ванны ALLROUND мод. 5030 	**184-7**** 2238***4805***xxxx	180 x 90 x 45	**6052,00**	**6525,00**	**8357,00**	
** **Цвет панелей:** aegean, alpine white, edelweiss, manhattan, natura, pergamon, star white, black (артикул цвета и ценовые группы см. стр. 148).						
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Ножки для ванны ALLROUND для MEGA DUO OVAL см. стр. 130	**5030** 5814***7000***0000		**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL удлинённый, хром см. стр. 128	**4002** 6877***7051***0000		**• 243,00**	**• 243,00**	**• 243,00**	
или						
COMFORT-LEVEL PLUS удлинённый, хром см. стр. 128	**4012** 6877***7062***0000		**• 574,00**	**• 574,00**	**• 574,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием для ручки с одной стороны доступна без наценки	xxxx***1011***xxxx					
СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE Тип B (1 ручка), см. стр. 138	**хром**	5901***7000***0999	**• 293,00**	**• 293,00**	**• 293,00**	
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	
COMFORT SELECT ТИП A Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	
или						
COMFORT SELECT Тип B, для отдельностоящих ванн Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4511** 6897***2011***0999		**• 2.076,00**	**• 2.076,00**	**• 2.076,00**	
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная без функции налива	**4501** 6897***2009***xxxx		**• 372,00**	**• 372,00**	**• 372,00**	
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная с функцией налива. Для модели 4502 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4502** 6897***2000***xxxx		**• 723,00**	**• 723,00**	**• 723,00**	
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы. **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Система панелей MULTIVERSO для гидромассажных ванн см. стр. 158 - 159. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**184**	180 x 90 x 45	**12064,00**	**12064,00**	**12716,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**184**	180 x 90 x 45	**12478,00**	**12478,00**	**13130,00**	
VIVO VITA 12 донных форсунок с дополнительной панелью	**184** **184-7**	180 x 90 x 45 180 x 90 x 45	**6902,00** **11836,00**	**6902,00** **12309,00**	**7554,00** **14142,00**	
VIVO AQUA ECO 6 боковых форсунок	**184**	180 x 90 x 45	**5621,00**	**5621,00**	**6272,00**	
VIVO AQUA 8 боковых форсунок	**184**	180 x 90 x 45	**8098,00**	**8098,00**	**8749,00**	
VIVO VARIO ECO 8 боковых форсунок, 12 донных форсунок	**184**	180 x 90 x 45	**9612,00**	**9612,00**	**10264,00**	
VIVO VARIO PLUS 8 боковых форсунок, 12 донных форсунок + 2 микрофорсунки в области спины и ног	**184**	180 x 90 x 45	**16950,00**	**16950,00**	**17601,00**	


Внимание! Система дезинфекции должна быть установлена снаружи! Подробную информацию см. на сайте http://disinfection.kaldewei.com

PLAZA DUO ЛЕВАЯ

- благодаря своему обширному внутреннему пространству позволяет принимать удобные положения тела
- подходит для принятия ванны вдвоем
- доступна как в левостороннем, так и в правостороннем исполнении
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок



Чтобы заказать ванну с высверленным заранее отверстием под ручку с одной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***1011***xxxx.

ЭЛЕГАНТНАЯ ПРОСТОТА КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE



COMFORT SELECT

SOUND WAVE



Модель №		**192**
Внешняя длина	a	1800 мм
Внешняя ширина	b_1; b_2	1200; 800 мм
Глубина	c	430 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1625 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1410 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f_1; f_2	1035; 700 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g_1; g_2	738; 370 мм
Высота с ножками	h	552-560 мм
Высота граней	i	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	545 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n; n_1	320; 410 мм
Расстояние между ножками	o; o_1	800; 850 мм
Максимальная ширина основания	p; p_1	600; 880 мм
Расстояние от края ванны до начала ручки	q	751,5 мм
Расстояние от края ванны до конца ручки	r	1046,5 мм
Ширина краев (сторона расположения ног; головы; продольная сторона)	s_1; s_2; s_3	74; 61; 66 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	409 мм
Расстояние от края ванны (продольного) до середины сливного отверстия	w	478 мм
Длина прямой стороны	v	590 мм
Полезный объем в литрах**		273
Вес эмалированной ванны, в кг		67
Антислип		473 x 386/562 мм
Полный антислип		1031 x 386/700 мм

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах.
Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации.
Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI


	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
PLAZA DUO левая Ножки для ванны Модель 5037 заказываются дополнительно	**192** 2372***0001***xxxx	180 x 120/80 x 43	**3021,00**	**3021,00**	**3928,00**	
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Специальные ножки для ванны PLAZA DUO	**5037** 5831***7000***0000		**• 69,00/set**	**• 69,00/set**	**• 69,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL Специальный, хром см. стр. 128	**4003** 6877***7065***0000		**• 275,00**	**• 275,00**	**• 275,00**	
или						
COMFORT-LEVEL PLUS Специальный, хром см. стр. 128	**4013** 6877***7066***0000		**• 609,00**	**• 609,00**	**• 609,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**236,50**	**236,50**	**236,50**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**454,00**	**454,00**	**454,00**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146/147.						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием для ручки с одной стороны доступна без наценки	xxxx***1011***xxxx					
ЭЛЕГАНТНАЯ ПРОСТОТА КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE Тип B (1 ручка), см. стр. 138	**хром**	5905***7000***0999	**• 293,00**	**• 293,00**	**• 293,00**	
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	
COMFORT SELECT ТИП A Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная без функции налива	**4501** 6897***2009***xxxx		**• 372,00**	**• 372,00**	**• 372,00**	
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная с функцией налива. Для модели 4502 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4502** 6897***2000***xxxx		**• 723,00**	**• 723,00**	**• 723,00**	
Гидромассажная ванна по умолчанию идет с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы.[2] **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Система панелей MULTIVERSO для гидромассажных ванн см. стр. 158 - 159. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**192**	180 x 120/80 x 43	**12647,00**	**12647,00**	**13554,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**192**	180 x 120/80 x 43	**13061,00**	**13061,00**	**13968,00**	
VIVO VITA 12 донных форсунок	**192**	180 x 120/80 x 43	**7485,00**	**7485,00**	**8392,00**	
VIVO AQUA ECO 6 боковых форсунок	**192**	180 x 120/80 x 43	**6204,00**	**6204,00**	**7110,00**	
VIVO AQUA 8 боковых форсунок	**192**	180 x 120/80 x 43	**8681,00**	**8681,00**	**9587,00**	
VIVO VARIO ECO 8 боковых форсунок, 12 донных форсунок	**192**	180 x 120/80 x 43	**10195,00**	**10195,00**	**11101,00**	
VIVO VARIO PLUS 8 боковых форсунок, 12 донных форсунок, 4 микрофорсунки в области спины и 2 микрофорсунки в области ног	**192**	180 x 120/80 x 43	**17609,00**	**17609,00**	**18515,00**	

PLAZA DUO ПРАВАЯ

- благодаря своему обширному внутреннему пространству позволяет принять удобное положение
- подходит для принятия ванны вдвоем
- доступна как в левостороннем, так и в правостороннем исполнении
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок



ЭЛЕГАНТНАЯ ПРОСТОТА КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE

COMFORT SELECT





Чтобы заказать ванну с высверленным заранее отверстием под ручку с одной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***1011***xxxx.

Модель №		**190**
Внешняя длина	a	1800 мм
Внешняя ширина	b_1; b_2	1200; 800 мм
Глубина	c	430 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1625 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1410 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f_1; f_2	1035; 700 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g_1; g_2	738; 370 мм
Высота с ножками	h	552-560 мм
Высота граней	i	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	545 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n; n_1	320; 410 мм
Расстояние между ножками	o; o_1	800; 850 мм
Максимальная ширина основания	p; p_1	600; 880 мм
Расстояние от края ванны до начала ручки	q	751,5 мм
Расстояние от края ванны до конца ручки	r	1046,5 мм
Ширина краев (сторона расположения ног; головы; продольная сторона)	s_1; s_2; s_3	74; 61; 66 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	409 мм
Расстояние от края ванны (продольного) до середины сливного отверстия	w	478 мм
Длина прямой стороны	v	590 мм
Полезный объем в литрах**		273
Вес эмалированной ванны, в кг		67
Антислип		473 x 386/562 мм
Полный антислип		1031 x 386/700 мм

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах.
Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации.
Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI


	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
PLAZA DUO правая Ножки для ванны Модель 5037 заказываются дополнительно	**190** 2370***0001***xxxx	180 x 120/80 x 43	**3021,00**	**3021,00**	**3928,00**	
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Специальные ножки для ванны PLAZA DUO	**5037** 5831***7000***0000		**• 69,00/set**	**• 69,00/set**	**• 69,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL Специальный, хром см. стр. 128	**4003** 6877***7065***0000		**• 275,00**	**• 275,00**	**• 275,00**	
или						
COMFORT-LEVEL PLUS Специальный, хром см. стр. 128	**4013** 6877***7066***0000		**• 609,00**	**• 609,00**	**• 609,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**236,50**	**236,50**	**236,50**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**454,00**	**454,00**	**454,00**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146/147.						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием для ручки с одной стороны доступна без наценки	xxxx***1011***xxxx					
ЭЛЕГАНТНАЯ ПРОСТОТА КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE Тип B (1 ручка), см. стр. 138	**хром**	5905***7000***0999	**• 293,00**	**• 293,00**	**• 293,00**	
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	
COMFORT SELECT ТИП A Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	
и						
СИФОН COMFORT SELECT Стандартный без функции налива	**4501** 6897***2009***xxxx		**• 372,00**	**• 372,00**	**• 372,00**	
или						
СИФОН COMFORT SELECT Стандартный с функцией налива. Для модели 4502 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4502** 6897***2000***xxxx		**• 723,00**	**• 723,00**	**• 723,00**	
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы. **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Система панелей MULTIVERSO для гидромассажных ванн см. стр. 158 - 159. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**190**	180 x 120/80 x 43	**12647,00**	**12647,00**	**13554,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**190**	180 x 120/80 x 43	**13061,00**	**13061,00**	**13968,00**	
VIVO VITA 12 донных форсунок	**190**	180 x 120/80 x 43	**7485,00**	**7485,00**	**8392,00**	
VIVO AQUA ECO 6 боковых форсунок	**190**	180 x 120/80 x 43	**6204,00**	**6204,00**	**7110,00**	
VIVO AQUA 8 боковых форсунок	**190**	180 x 120/80 x 43	**8681,00**	**8681,00**	**9587,00**	
VIVO VARIO ECO 8 боковых форсунок, 12 донных форсунок	**190**	180 x 120/80 x 43	**10195,00**	**10195,00**	**11101,00**	
VIVO VARIO PLUS 8 боковых форсунок, 12 донных форсунок, 4 микрофорсунки в области спины и 2 микрофорсунки в области ног	**190**	180 x 120/80 x 43	**17609,00**	**17609,00**	**18515,00**	

PUNTA DUO 3

- комфортная угловая ванна, поражающая своим роскошным дизайном и компактными размерами
- достаточно просторная при длине 129 см
- боковое расположение слива и перелива, подлокотник, который в то же время является сиденьем
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- также доступна с панелью



Прим. рисунок



COMFORT SELECT



SOUND WAVE

(не для моделей 910-2, 910-3)

Модель №		**910**
Внешняя длина	a	1966 мм
Внешняя ширина	b	1502 мм
Глубина	c	450 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1540 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1290 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f_1; f_2	835; 1090 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	730 мм
Высота с ножками	h	576-611 мм
Высота граней	i	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	983 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	545 мм
Расстояние между ножками	o	715 мм
Максимальная ширина основания	p	615 мм
Радиус	r_1	1200 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2; s_3	225; 85; 60 мм
Высота с кронштейном и панелью	t_1	585 мм
Высота защитного ограждения	t_2	135 мм
Высота с системой гидромассажа	t_3	660 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	415 мм
Глубина подлокотника	v	200 мм
Длина полукруга; Длина полукруга, включая изгиб	v_1; v_2	1400; 1420 мм
Ширина полукруга; Ширина полукруга, включая изгиб	w_1; w_2	1400; 1420 мм
Самое узкое место (настенной водоприемной арматуры)	w_8; w_9	1066; 895 мм
Поверхность складочного места (длина; ширина)	y_2; y_3	660; 210 мм
Полезный объем в литрах**		223
Вес эмалированной ванны, в кг		62
Антислип		∅ 435 мм
Полный антислип		999 x 462 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
PUNTA DUO 3 Ножки для ванны Модель 5037 заказываются дополнительно	**910-1** 2283***0001***xxxx	140 x 140 x 45	**3401,00**	**3401,00**	**4631,00**	
с полистироловой подушкой  Общая высота с подушкой: 58,5 см	**910-2** 2283***4804***xxxx	140 x 140 x 45	**3894,00**	**3894,00**	**5128,00**	
с полистироловой подушкой и панелью**  Общая высота с подушкой: 58,5 см Выполняется предварительный заводской монтаж панели на подушке.	**910-3**** 2283***4803***xxxx	140 x 140 x 45	**4927,00**	**5133,00**	**6860,00**	

** **Цвет панелей:** aegean, alpine white, edelweiss, manhattan, natura, pergamon, star white, black (артикул цвета и ценовые группы см. стр. 148).

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Специальные ножки для ванны PUNTA DUO 3	**5037** 5831***7000***0000		● **69,00/set**	● **69,00/set**	● **69,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL Специальный, хром см. стр. 128	**4003** 6877***7065***0000		● **275,00**	● **275,00**	● **275,00**	
или						
COMFORT-LEVEL PLUS Специальный, хром см. стр. 128	**4013** 6877***7066***0000		● **609,00**	● **609,00**	● **609,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
SOUND WAVE (не для моделей 910-2, 910-3) см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		● **711,00**	● **711,00**	● **711,00**	
COMFORT SELECT ТИП A (модель 910-1) Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		● **1.953,00**	● **1.953,00**	● **1.953,00**	
и						
СИФОН COMFORT SELECT Стандартный без функции налива	**4501** 6897***2009***xxxx		● **372,00**	● **372,00**	● **372,00**	
или						
СИФОН COMFORT SELECT Стандартный с функцией налива. Для модели 4502 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4502** 6897***2000***xxxx		● **723,00**	● **723,00**	● **723,00**	

Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы. **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder

VIVO TURBO	6 боковых форсунок с дополнительной панелью также совместима с COMFORT SELECT	**910** **910-3**	140 x 140 x 45 140 x 140 x 45	**13027,00** **14061,00**	**13027,00** **14267,00**	**14257,00** **15989,00**
VIVO TURBO PLUS	6 боковых форсунок с дополнительной панелью также совместима с COMFORT SELECT	**910** **910-3**	140 x 140 x 45 140 x 140 x 45	**13441,00** **14475,00**	**13441,00** **14681,00**	**14671,00** **16403,00**
VIVO VITA	10 донных форсунок с дополнительной панелью	**910** **910-3**	140 x 140 x 45 140 x 140 x 45	**7774,00** **8808,00**	**7774,00** **9014,00**	**9004,00** **10736,00**
VIVO AQUA ECO	6 боковых форсунок с дополнительной панелью	**910** **910-3**	140 x 140 x 45 140 x 140 x 45	**6584,00** **7618,00**	**6584,00** **7823,00**	**7814,00** **9546,00**
VIVO AQUA	8 боковых форсунок с дополнительной панелью	**910** **910-3**	140 x 140 x 45 140 x 140 x 45	**9061,00** **10094,00**	**9061,00** **10300,00**	**10290,00** **12023,00**
VIVO VARIO ECO	8 боковых форсунок, 10 донных форсунок с дополнительной панелью	**910** **910-3**	140 x 140 x 45 140 x 140 x 45	**10499,00** **11533,00**	**10499,00** **11738,00**	**11729,00** **13461,00**
VIVO VARIO PLUS	8 боковых форсунок, 10 донных форсунок + 2 микрофорсунки в области спины и ног с дополнительной панелью	**910** **910-3**	140 x 140 x 45 140 x 140 x 45	**17807,00** **18841,00**	**17807,00** **19047,00**	**19037,00** **20769,00**


STUDIO ЛЕВАЯ
STUDIO STAR ЛЕВАЯ

- гармоничное угловое решение; доступна как в левом, так и правом исполнении
- просторная спинка и цельнолитые подлокотники
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- доступна также с панелью и ручками





Прим. рисунок



СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE



COMFORT SELECT

SOUND WAVE

(не для моделей 828-2, 828-3, 829-2, 829-3)



Модель №		**828 / 829**
Внешняя длина	a	1700 мм
Внешняя ширина	b	900 мм
Глубина	c	430 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1545 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1290 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f_1; f_2	765; 675 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	340 мм
Высота с ножками	h	550-575 мм
Высота граней	i	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	600 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n; n_1	590; 558 мм
Расстояние между ножками	o; o_1	745; 880 мм
Максимальная ширина основания	p	525 мм
Расстояние от края ванны до начала ручки (Модель 829)	q	702 мм
Расстояние от края ванны до конца ручки (Модель 829)	r	986 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2; s_3	75; 60; 140 мм
Высота с кронштейном и панелью	t_3	560 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	290 мм
Глубина подлокотника	v	200 мм
Расстояние от края ванны (продольного) до середины сливного отверстия	w_3	363 мм
Длина полукруга (продольная сторона)	x_2	1590 мм
Длина полукруга (сторона расположения головы)	y_4	750 мм
Полезный объем в литрах**		149
Вес эмалированной ванны, в кг		54
Антислип		∅ 288 мм
Полный антислип		600 x 220 мм

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах.
Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации.
Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
STUDIO/STUDIO STAR* левая Ножки для ванны Модель 5037 заказываются дополнительно	**828-1** 2228***0001***xxxx **829-1*** 2229***0001***xxxx	170 x 90 x 43 170 x 90 x 43	**2137,00** **2137,00**	**2137,00** **2137,00**	**2774,00** **2774,00**	
с полистироловой подушкой	**828-2** 2228***4804***xxxx **829-2*** 2229***4804***xxxx	170 x 90 x 43 170 x 90 x 43	**2644,00** **2644,00**	**2644,00** **2644,00**	**3274,00** **3274,00**	
с полистироловой подушкой и панелью** 	**828-3**** 2228***4803***xxxx **829-3***** 2229***4803***xxxx	170 x 90 x 43 170 x 90 x 43	**3756,00** **3756,00**	**3974,00** **3974,00**	**4602,00** **4602,00**	
* с отверстиями для монтажа ручек, ручки поставляются за дополнительную плату **** Цвет панелей:** aegean, alpine white, edelweiss, manhattan, natura, pergamon, star white, black (артикул цвета и ценовые группы см. стр. 148).						
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Специальные ножки для ванны STUDIO/STUDIO STAR	**5037** 5831***7000***0000		**• 69,00/set**	**• 69,00/set**	**• 69,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL удлинённый, хром см. стр. 128	**4002** 6877***7051***0000		**• 243,00**	**• 243,00**	**• 243,00**	
или						
COMFORT-LEVEL PLUS удлинённый, хром см. стр. 128	**4012** 6877***7062***0000		**• 574,00**	**• 574,00**	**• 574,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE Тип D (2 ручки), см. стр. 138	**хром**	5903***7000***0999	**• 411,00**	**• 411,00**	**• 411,00**	
SOUND WAVE (не для моделей 828-2, 828-3, 829-2, 829-3) см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	
COMFORT SELECT ТИП A (МОДЕЛЬ 828-1/829-1) Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	
и						
СИФОН COMFORT SELECT Стандартный без функции налива	**4501** 6897***2009***xxxx		**• 372,00**	**• 372,00**	**• 372,00**	
или						
СИФОН COMFORT SELECT Стандартный с функцией налива. Для модели 4502 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4502** 6897***2000***xxxx		**• 723,00**	**• 723,00**	**• 723,00**	
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы. **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок с дополнительной панелью также совместима с COMFORT SELECT	**828/829** **828-3/829-3**	170 x 90 x 43 170 x 90 x 43	**11763,00** **12875,00**	**11763,00** **13093,00**	**12400,00** **13728,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок с дополнительной панелью также совместима с COMFORT SELECT	**828/829** **828-3/829-3**	170 x 90 x 43 170 x 90 x 43	**12177,00** **13289,00**	**12177,00** **13507,00**	**12814,00** **14142,00**	


STUDIO ПРАВАЯ
STUDIO STAR ПРАВАЯ

- гармоничное угловое решение; доступна как в левом, так и правом исполнении
- просторная спинка и цельнолитые подлокотники
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- доступна также с панелью и ручками





Прим. рисунок



СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE



COMFORT SELECT


SOUND WAVE

(не для моделей 826-2, 826-3, 827-2, 827-3)

Модель №		**826 / 827**
Внешняя длина	a	1700 мм
Внешняя ширина	b	900 мм
Глубина	c	430 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1545 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1290 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f_1; f_2	765; 675 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	340 мм
Высота с ножками	h	550-575 мм
Высота граней	i	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	600 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n; n_1	590; 558 мм
Расстояние между ножками	o; o_1	745; 880 мм
Максимальная ширина основания	p	525 мм
Расстояние от края ванны до начала ручки (Модель 827)	q	702 мм
Расстояние от края ванны до конца ручки (Модель 827)	r	986 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2; s_3	75; 60; 140 мм
Высота с кронштейном и панелью	t_3	560 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	290 мм
Глубина подлокотника	v	200 мм
Расстояние от края ванны (продольного) до середины сливного отверстия	w_3	363 мм
Длина полукруга (продольная сторона)	x_2	1590 мм
Длина полукруга (сторона расположения головы)	y_4	750 мм
Полезный объем в литрах**		149
Вес эмалированной ванны, в кг		54
Антислип		∅ 288 мм
Полный антислип		600 x 220 мм

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах.
Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации.
Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
STUDIO/STUDIO STAR* правая Ножки для ванны Модель 5037 заказываются дополнительно	**826-1** 2222***0001***xxxx **827-1*** 2223***0001***xxxx	170 x 90 x 43 170 x 90 x 43	**2137,00** **2137,00**	**2137,00** **2137,00**	**2774,00** **2774,00**	
с полистироловой подушкой	**826-2** 2222***4804***xxxx **827-2*** 2223***4804***xxxx	170 x 90 x 43 170 x 90 x 43	**2644,00** **2644,00**	**2644,00** **2644,00**	**3274,00** **3274,00**	
с полистироловой подушкой и панелью** 	**826-3**** 2222***4803***xxxx **827-3***** 2223***4803***xxxx	170 x 90 x 43 170 x 90 x 43	**3756,00** **3756,00**	**3974,00** **3974,00**	**4602,00** **4602,00**	
* с отверстиями для монтажа ручек, ручки поставляются за дополнительную плату **** Цвет панелей:** aegean, alpine white, edelweiss, manhattan, natura, pergamon, star white, black (артикул цвета и ценовые группы см. стр. 148).						
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Специальные ножки для ванны STUDIO/STUDIO STAR	**5037** 5831***7000***0000		**• 69,00/set**	**• 69,00/set**	**• 69,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL удлинённый, хром см. стр. 128	**4002** 6877***7051***0000		**• 243,00**	**• 243,00**	**• 243,00**	
или						
COMFORT-LEVEL PLUS удлинённый, хром см. стр. 128	**4012** 6877***7062***0000		**• 574,00**	**• 574,00**	**• 574,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE Тип D (2 ручки), см. стр. 138	**хром**	5903***7000***0999	**• 411,00**	**• 411,00**	**• 411,00**	
SOUND WAVE (не для моделей 826-2, 826-3, 827-2, 827-3) см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	
COMFORT SELECT ТИП A (МОДЕЛЬ 826-1/827-1) Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная без функции налива	**4501** 6897***2009***xxxx		**• 372,00**	**• 372,00**	**• 372,00**	
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная с функцией налива. Для модели 4502 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4502** 6897***2000***xxxx		**• 723,00**	**• 723,00**	**• 723,00**	
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы. **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок с дополнительной панелью также совместима с COMFORT SELECT	**826/827** **826-3/827-3**	170 x 90 x 43 170 x 90 x 43	**11763,00** **12875,00**	**11763,00** **13093,00**	**12400,00** **13728,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок с дополнительной панелью также совместима с COMFORT SELECT	**826/827** **826-3/827-3**	170 x 90 x 43 170 x 90 x 43	**12177,00** **13289,00**	**12177,00** **13507,00**	**12814,00** **14142,00**	


TWIN POOL

- неповторимый стиль: внутренняя эллиптическая форма с шестиугольной внешней формой
- несмотря на компактную внешнюю форму, обладает обширным внутренним пространством
- подходит в качестве углового решения
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок;
изображена левосторонняя модель (стандартная)

Чтобы заказать ванну с отверстием перелива с противоположной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***2300***xxxx.



COMFORT SELECT

Модель №		**660**
Внешняя длина	a	1700 мм
Внешняя ширина	b	1000 мм
Глубина	c	470 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1325 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1050 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f_1; f_2	750; 850 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	550 мм
Высота с ножками	h	591-651 мм
Высота граней	i	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	850 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	544 мм
Расстояние между ножками	o	612 мм
Максимальная ширина основания	p	515 мм
Ширина краев (диагональ; продольная сторона)	s_1; s_2	55; 120 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	373 мм
Монтажные размеры	w	1360 мм
Длина полукруга	x	1215 мм
Фаска	y	490 мм
Длина сторон	z_1: z_2	720; 707 мм
Полезный объем в литрах**		150
Вес эмалированной ванны, в кг		48
Антислип		∅ 435 мм
Полный антислип		– мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	**Габариты** см	**Цена для цветовой группы** I (alpine white)	II	III	**EUR** IV
TWIN POOL Ножки для ванны Модель 5037 заказываются дополнительно	**660** 2281***0001***xxxx	170 x 100 x 47	**2071,00**	**2071,00**	**2617,00**	
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Специальные ножки для ванны TWIN POOL	**5037** 5831***7000***0000		**• 69,00/set**	**• 69,00/set**	**• 69,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL удлинённый, хром см. стр. 128	**4002** 6877***7051***0000		**• 243,00**	**• 243,00**	**• 243,00**	
или						
COMFORT-LEVEL PLUS удлинённый, хром см. стр. 128	**4012** 6877***7062***0000		**• 574,00**	**• 574,00**	**• 574,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием перелива с противоположной стороны без наценки	xxxx***2300***xxxx					
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	
COMFORT SELECT ТИП A Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная без функции налива	**4501** 6897***2009***xxxx		**• 372,00**	**• 372,00**	**• 372,00**	
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная с функцией налива. Для модели 4502 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4502** 6897***2000***xxxx		**• 723,00**	**• 723,00**	**• 723,00**	
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы. **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Система панелей MULTIVERSO для гидромассажных ванн см. стр. 158 - 159. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**660**	170 x 100 x 47	**11697,00**	**11697,00**	**12243,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**660**	170 x 100 x 47	**12111,00**	**12111,00**	**12657,00**	


CLASSIC DUO

- простота линий и скромная элегантность
- подходит для принятия ванны вдвоем; спинки ванны расположены симметрично; слив-перелив в центре
- классическая четырехугольная форма
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок

Чтобы заказать ванну с высверленным заранее отверстием под ручку с одной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***1011***xxxx.



СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AMBIENTE



COMFORT SELECT

SOUND WAVE

Модель №		**103**	**105**	**107**
Внешняя длина	a	1600	1700	1700 мм
Внешняя ширина	b	700	700	750 мм
Глубина	c	430	430	430 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1480	1580	1580 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1030**	**1130**	**1130** мм
Внутренняя ширина (вверху)	f	580	580	630 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	450	450	500 мм
Высота с ножками	h	570-605	565-600	560-595 мм
Высота граней	i	32	32	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70	70	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	800	850	850 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	560	560	560 мм
Расстояние между ножками	o	480	580	580 мм
Максимальная ширина основания	p	430	420	470 мм
Расстояние от края ванны до начала ручки	q	672	722	722 мм
Расстояние от края ванны до конца ручки	r	928	978	978 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2	60; 60	60; 60	60; 60 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	280	280	305 мм
Полезный объем в литрах**		95	110	122
Вес эмалированной ванны, в кг		44	47	48
Антислип		∅ 288	∅ 288	∅ 435 мм
Полный антислип		850 x 240	900 x 300	900 x 300 мм

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах.
Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации.
Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
CLASSIC DUO ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**103** 2903***0001***xxxx	160 x 70 x 43	**765,00**	**848,00**	**1132,00**	
	105 2905***0001***xxxx	170 x 70 x 43	**765,00**	**848,00**	**1132,00**	
	107 2907***0001***xxxx	170 x 75 x 43	**765,00**	**848,00**	**1132,00**	
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Ножки для ванны ALLROUND см. стр. 130	**5030** 5814***7000***0000		**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL удлинённый, хром см. стр. 128	**4002** 6877***7051***0000		**• 243,00**	**• 243,00**	**• 243,00**	
или						
COMFORT-LEVEL PLUS удлинённый, хром см. стр. 128	**4012** 6877***7062***0000		**• 574,00**	**• 574,00**	**• 574,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием для ручки с одной стороны доступна без наценки	xxxx***1011***xxxx					
СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AMBIENTE Тип A (1 ручка), см. стр. 139	**хром**	5906***7000***0999	**• 235,50**	**• 235,50**	**• 235,50**	
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	
COMFORT SELECT ТИП A Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 133	**4500** 6897***2008***0999		**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная без функции налива	**4501** 6897***2009***xxxx		**• 372,00**	**• 372,00**	**• 372,00**	
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная с функцией налива. Для модели 4502 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4502** 6897***2000***xxxx		**• 723,00**	**• 723,00**	**• 723,00**	
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы. **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Система панелей MULTIVERSO для гидромассажных ванн см. стр. 158 - 159. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**105** **107**	170 x 70 x 43 170 x 75 x 43	**10391,00** **10391,00**	**10474,00** **10474,00**	**10758,00** **10758,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**105** **107**	170 x 70 x 43 170 x 75 x 43	**10805,00** **10805,00**	**10888,00** **10888,00**	**11172,00** **11172,00**	
VIVO VITA 10 донных форсунок	**105** **107**	170 x 70 x 43 170 x 75 x 43	**5138,00** **5138,00**	**5221,00** **5221,00**	**5506,00** **5506,00**	
VIVO AQUA ECO 6 боковых форсунок	**105** **107**	170 x 70 x 43 170 x 75 x 43	**3947,00** **3947,00**	**4031,00** **4031,00**	**4315,00** **4315,00**	
VIVO AQUA 8 боковых форсунок	**105** **107**	170 x 70 x 43 170 x 75 x 43	**6424,00** **6424,00**	**6508,00** **6508,00**	**6792,00** **6792,00**	
VIVO VARIO ECO 8 боковых форсунок, 10 донных форсунок	**105** **107**	170 x 70 x 43 170 x 75 x 43	**7863,00** **7863,00**	**7946,00** **7946,00**	**8230,00** **8230,00**	
VIVO VARIO PLUS 8 боковых форсунок, 10 донных форсунок + 2 микрофорсунки в области спины и ног	**105** **107**	170 x 70 x 43 170 x 75 x 43	**15171,00** **15171,00**	**15254,00** **15254,00**	**15538,00** **15538,00**	


CLASSIC DUO

- простота линий и скромная элегантность
- подходит для принятия ванны вдвоем; спинки ванны расположены симметрично; слив-перелив в центре
- классическая четырехугольная форма
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок

Чтобы заказать ванну с высверленным заранее отверстием под ручку с одной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***1011***xxxx.



СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AMBIENTE



COMFORT SELECT

SOUND WAVE

38,5 °C

Модель №		**109**	**110**	**114**
Внешняя длина	a	1800	1800	1900 мм
Внешняя ширина	b	750	800	900 мм
Глубина	c	430	430	430 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1680	1680	1780 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1230**	**1230**	**1330 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f	630	680	780 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	500	550	650 мм
Высота с ножками	h	560-595	555-590	550-580 мм
Высота граней	i	32	32	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70	70	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	900	900	950 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	600	600	630 мм
Расстояние между ножками	o	600	600	640 мм
Максимальная ширина основания	p	470	540	650 мм
Расстояние от края ванны до начала ручки	q	772	772	822 мм
Расстояние от края ванны до конца ручки	r	1028	1028	1078 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2	60; 60	60; 60	60; 60 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	305	330	380 мм
Полезный объем в литрах**		143	158	213
Вес эмалированной ванны, в кг		50	53	62
Антислип		∅ 435	∅ 435	∅ 435 мм
Полный антислип		900 x 300	900 x 300	1097 x 406 мм

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах.
Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации.
Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
CLASSIC DUO Ножки для ванны ALLROUND Модель 5030 Ножки для ванны Модель 5032 заказываются дополнительно	**109** 2909***0001***xxxx **110** 2910***0001***xxxx **114** 2915***0001***xxxx	180 x 75 x 43 180 x 80 x 43 190 x 90 x 43	**902,00** **902,00** **1243,00**	**1010,00** **1010,00** **1385,00**	**1343,00** **1343,00** **1845,00**	
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Ножки для ванны ALLROUND см. стр. 130	**5030** 5814***7000***0000		• **40,00/set**	• **40,00/set**	• **40,00/set**	
Специальные ножки для ванны **CLASSIC DUO Модель 110, 114**	**5032** 5816***7000***0000		• **69,00/set**	• **69,00/set**	• **69,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL удлинённый, хром см. стр. 128	**4002** 6877***7051***0000		• **243,00**	• **243,00**	• **243,00**	
или						
COMFORT-LEVEL PLUS удлинённый, хром см. стр. 128	**4012** 6877***7062***0000		• **574,00**	• **574,00**	• **574,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием для ручки с одной стороны доступна без наценки	xxxx***1011***xxxx					
СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AMBIENTE Тип A (1 ручка), см. стр. 139	**хром**	5906***7000***0999	• **235,50**	• **235,50**	• **235,50**	
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		• **711,00**	• **711,00**	• **711,00**	
COMFORT SELECT ТИП A Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		• **1.953,00**	• **1.953,00**	• **1.953,00**	
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная без функции налива	**4501** 6897***2009***xxxx		• **372,00**	• **372,00**	• **372,00**	
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная с функцией налива. Для модели 4502 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4502** 6897***2000***xxxx		• **723,00**	• **723,00**	• **723,00**	
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы. **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Система панелей MULTIVERSO для гидромассажных ванн см. стр. 158 - 159. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**109** **110** **114**	180 x 75 x 43 180 x 80 x 43 190 x 90 x 43	**10528,00** **10528,00** **10869,00**	**10636,00** **10636,00** **11011,00**	**10969,00** **10969,00** **11471,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**109** **110** **114**	180 x 75 x 43 180 x 80 x 43 190 x 90 x 43	**10942,00** **10942,00** **11283,00**	**11050,00** **11050,00** **11425,00**	**11383,00** **11383,00** **11885,00**	
VIVO VITA 10 донных форсунок	**109** **110** **114**	180 x 75 x 43 180 x 80 x 43 190 x 90 x 43	**5275,00** **5275,00** **5616,00**	**5383,00** **5383,00** **5758,00**	**5716,00** **5716,00** **6219,00**	
VIVO AQUA ECO 6 боковых форсунок	**109** **110** **114**	180 x 75 x 43 180 x 80 x 43 190 x 90 x 43	**4085,00** **4085,00** **4425,00**	**4192,00** **4192,00** **4567,00**	**4526,00** **4526,00** **5028,00**	
VIVO AQUA 8 боковых форсунок	**109** **110** **114**	180 x 75 x 43 180 x 80 x 43 190 x 90 x 43	**6562,00** **6562,00** **6902,00**	**6669,00** **6669,00** **7044,00**	**7003,00** **7003,00** **7505,00**	
VIVO VARIO ECO 8 боковых форсунок, 10 донных форсунок	**109** **110** **114**	180 x 75 x 43 180 x 80 x 43 190 x 90 x 43	**8000,00** **8000,00** **8340,00**	**8108,00** **8108,00** **8482,00**	**8441,00** **8441,00** **8943,00**	
VIVO VARIO PLUS 8 боковых форсунок, 10 донных форсунок + 2 микрофорсунки в области спины и ног	**109** **110** **114**	180 x 75 x 43 180 x 80 x 43 190 x 90 x 43	**15308,00** **15308,00** **15649,00**	**15416,00** **15416,00** **15791,00**	**15749,00** **15749,00** **16251,00**	


CLASSIC DUO OVAL

- простота линий и скромная элегантность
- подходит для принятия ванны вдвоем, благодаря двум одинаковым спинкам ванны и центральному расположению слива
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок

Чтобы заказать ванну с высверленным заранее отверстием под ручку с одной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***1011***xxxx.



СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AMBIENTE



COMFORT SELECT



Модель №		**112**	**116**	**113**	**111**
Внешняя длина	a	1600	1700	1700	1800 мм
Внешняя ширина	b	700	700	750	800 мм
Глубина	c	430	430	430	430 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1480	1580	1580	1680 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1030**	**1130**	**1130**	**1230 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f	580	580	630	680 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	450	450	500	550 мм
Высота с ножками	h	560-590	565-600	555-590	555-590 мм
Высота граней	i	32	32	32	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70	70	70	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	800	850	850	900 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52	52	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	560	560	560	600 мм
Расстояние между ножками	o	480	580	580	600 мм
Максимальная ширина основания	p	410	420	450	540 мм
Расстояние от края ванны до начала ручки	q	672	722	722	772 мм
Расстояние от края ванны до конца ручки	r	928	978	978	1028 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2	60; 60	60; 60	60; 60	60; 60 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	280	280	305	330 мм
Полезный объем в литрах**		95	110	124	158
Вес эмалированной ванны, в кг		41	44	45	50
Антислип		∅ 288	∅ 288	∅ 435	∅ 435 мм
Полный антислип		850 x 240	900 x 300	900 x 300	900 x 300

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах.
Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации.
Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
CLASSIC DUO OVAL ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**112** 2913***0001***xxxx	160 x 70 x 43	**1135,00**	**1272,00**	**1706,00**	
	116 2926***0001***xxxx	170 x 70 x 43	**1135,00**	**1272,00**	**1706,00**	
	113 2914***0001***xxxx	170 x 75 x 43	**1135,00**	**1272,00**	**1706,00**	
Ножки для ванны Модель 5032 заказываются дополнительно	**111** 2912***0001***xxxx	180 x 80 x 43	**1328,00**	**1483,00**	**1995,00**	
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Ножки для ванны ALLROUND см. стр. 130	**5030** 5814***7000***0000		**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	
Специальные ножки для ванны CLASSIC DUO OVAL Модель 111	**5032** 5816***7000***0000		**• 69,00/set**	**• 69,00/set**	**• 69,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL удлинённый, хром см. стр. 128	**4002** 6877***7051***0000		**• 243,00**	**• 243,00**	**• 243,00**	
или						
COMFORT-LEVEL PLUS удлинённый, хром см. стр. 128	**4012** 6877***7062***0000		**• 574,00**	**• 574,00**	**• 574,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146/147.**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием для ручки с одной стороны доступна без наценки	xxxx***1011***xxxx					
СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AMBIENTE Тип A (1 ручка), см. стр. 139	**хром**	5906***7000***0999	**• 235,50**	**• 235,50**	**• 235,50**	
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	
COMFORT SELECT ТИП A Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная без функции налива	**4501** 6897***2009***xxxx		**• 372,00**	**• 372,00**	**• 372,00**	
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная с функцией налива. Для модели 4502 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4502** 6897***2000***xxxx		**• 723,00**	**• 723,00**	**• 723,00**	
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы.[2] **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Система панелей MULTIVERSO для гидромассажных ванн см. стр. 158 - 159. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**112** **116** **113** **111**	160 x 70 x 43 170 x 70 x 43 170 x 75 x 43 180 x 80 x 43	**10761,00** **10761,00** **10761,00** **10954,00**	**10898,00** **10898,00** **10898,00** **11109,00**	**11332,00** **11332,00** **11332,00** **11621,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**112** **116** **113** **111**	160 x 70 x 43 170 x 70 x 43 170 x 75 x 43 180 x 80 x 43	**11175,00** **11175,00** **11175,00** **11368,00**	**11312,00** **11312,00** **11312,00** **11523,00**	**11746,00** **11746,00** **11746,00** **12035,00**	
VIVO VITA 10 донных форсунок	**116** **113** **111**	170 x 70 x 43 170 x 75 x 43 180 x 80 x 43	**5508,00** **5508,00** **5702,00**	**5645,00** **5645,00** **5856,00**	**6079,00** **6079,00** **6368,00**	
VIVO AQUA ECO 6 боковых форсунок	**112** **116** **113** **111**	160 x 70 x 43 170 x 70 x 43 170 x 75 x 43 180 x 80 x 43	**4317,00** **4317,00** **4317,00** **4511,00**	**4455,00** **4455,00** **4455,00** **4665,00**	**4888,00** **4888,00** **4888,00** **5177,00**	
VIVO AQUA 6 боковых форсунок 8 боковых форсунок	**112** **116** **113** **111**	160 x 70 x 43 170 x 70 x 43 170 x 75 x 43 180 x 80 x 43	**6716,00** **6794,00** **6794,00** **6988,00**	**6853,00** **6932,00** **6932,00** **7142,00**	**7287,00** **7365,00** **7365,00** **7654,00**	
VIVO VARIO ECO 8 боковых форсунок, 10 донных форсунок	**116** **113** **111**	170 x 70 x 43 170 x 75 x 43 180 x 80 x 43	**8232,00** **8232,00** **8426,00**	**8370,00** **8370,00** **8580,00**	**8803,00** **8803,00** **9092,00**	
VIVO VARIO PLUS 8 боковых форсунок, 10 донных форсунок + 2 микрофорсунки в области спины и ног	**116** **113** **111**	170 x 70 x 43 170 x 75 x 43 180 x 80 x 43	**15541,00** **15541,00** **15734,00**	**15678,00** **15678,00** **15889,00**	**16112,00** **16112,00** **16401,00**	


Дополнительные аксессуары см. на стр. 126. Возможные цвета см. на стр. 148. • = отдельный аксессуар. Информация о 12-тизначном номере артикула KALDEWEI см. на стр. 257.

CLASSIC DUO OVAL WIDE
CLASSIC DUO OVAL WIDE C ЦЕЛЬНОЛИТОЙ ПАНЕЛЬЮ

- простота линий и скромная элегантность
- широкие края ванны предоставляют дополнительное пространство для размещения дополнительных принадлежностей
- подходит для принятия ванны вдвоем, благодаря двум одинаковым спинкам ванны и центральному расположению слива
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- цельнолитая панель подчеркивает неповторимый дизайн и позволяет использовать ванну как отдельностоящую



Прим. рисунок



Чтобы заказать ванну с высверленным заранее отверстием под ручку с одной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***1011***xxxx.

СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AMBIENTE



COMFORT SELECT



Модель №		**115**	**115-7**
Внешняя длина	a	1800	1800 мм
Внешняя длина (внизу)	a_1	–	1530 мм
Внешняя ширина	b	800	800 мм
Внешняя ширина (внизу)	b_1	–	608 мм
Глубина	c	430	430 мм
Общая высота с облицовкой	c_1	–	560 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1580	1580 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1130**	**1130 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f	580	580 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	450	450 мм
Высота с ножками	h	566-596	566-596 мм
Высота граней	i	32	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	900	900 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	610	610 мм
Расстояние между ножками	o	580	580 мм
Максимальная ширина основания	p	400	400 мм
Расстояние от края ванны до начала ручки	q	772	772 мм
Расстояние от края ванны до конца ручки	r	1028	1028 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2	110; 110	110; 110 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	280	280 мм
Полезный объем в литрах**		114	114
Вес эмалированной ванны, в кг		47	75
Антислип		∅ 288	∅ 288 мм
Полный антислип		850 x 240	850 x 240 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
CLASSIC DUO OVAL WIDE ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**115** 2916***0001***xxxx	180 x 80 x 43	**1382,00**	**1534,00**	**2049,00**	
CLASSIC DUO OVAL WIDE с цельнолитой панелью** включая гибкий сливной шланг и ножки для ванны ALLROUND Модель 5030	**115-7**** 2916***4805***xxxx	180 x 80 x 43	**3881,00**	**4354,00**	**5692,00**	
** **Цвет панелей:** aegean, alpine white, edelweiss, manhattan, natura, pergamon, black, star white.						
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Ножки для ванны ALLROUND для CLASSIC DUO OVAL WIDE	**5030** 5814***7000***0000		**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL удлинённый, хром см. стр. 128	**4002** 6877***7051***0000		**• 243,00**	**• 243,00**	**• 243,00**	
или						
COMFORT-LEVEL PLUS удлинённый, хром см. стр. 128	**4012** 6877***7062***0000		**• 574,00**	**• 574,00**	**• 574,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146/147.**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием для ручки с одной стороны доступна без наценки	xxxx***1011***xxxx					
СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AMBIENTE Тип A (1 ручка), см. стр. 139	**хром**	5906***7000***0999	**• 235,50**	**• 235,50**	**• 235,50**	
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	
COMFORT SELECT ТИП A Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	
или						
COMFORT SELECT Тип B, для отдельностоящих ванн Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4511** 6897***2011***0999		**• 2.076,00**	**• 2.076,00**	**• 2.076,00**	
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная без функции налива	**4501** 6897***2009***xxxx		**• 372,00**	**• 372,00**	**• 372,00**	
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная с функцией налива. Для модели 4502 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4502** 6897***2000***xxxx		**• 723,00**	**• 723,00**	**• 723,00**	
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы. **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**115**	180 x 80 x 43	**11008,00**	**11160,00**	**11675,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**115**	180 x 80 x 43	**11422,00**	**11574,00**	**12089,00**	
VIVO VITA						
10 донных форсунок	**115**	180 x 80 x 43	**5756,00**	**5907,00**	**6422,00**	
с дополнительной панелью	**115-7**	180 x 80 x 43	**9112,00**	**9585,00**	**10923,00**	
VIVO AQUA ECO 6 боковых форсунок	**115**	180 x 80 x 43	**4565,00**	**4717,00**	**5231,00**	
VIVO AQUA 8 боковых форсунок	**115**	180 x 80 x 43	**7042,00**	**7194,00**	**7708,00**	
VIVO VARIO ECO 8 боковых форсунок, 10 донных форсунок	**115**	180 x 80 x 43	**8480,00**	**8632,00**	**9146,00**	
VIVO VARIO PLUS 8 боковых форсунок, 10 донных форсунок + 2 микрофорсунки в области спины и ног	**115**	180 x 80 x 43	**15788,00**	**15940,00**	**16455,00**	


Внимание! Система дезинфекции должна быть установлена снаружи! Подробную информацию см. на сайте http://disinfection.kaldewei.com

DYNA SET
DYNA SET STAR

- одноместная ванна со сливом в области ног
- ванна комбинированного типа – подходит как для принятия ванны, так и для душа
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- доступна с ручками



Прим. рисунок



SOUND WAVE

Модель №		**626 / 627**	**624 / 625**	**620 / 621**	**622 / 623**
Внешняя длина	a	1600	1500	1700	1800 мм
Внешняя ширина	b	700	750	750	800 мм
Глубина	c	430	430	430	430 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1440	1340	1565	1565 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1155**	**1050**	**1230**	**1230 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f_1; f_2	590; 590	640; 640	640; 620	640; 620 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g_1; g_2	450; 470	500; 520	500; 520	500; 520 мм
Высота с ножками	h	561-586	561-586	561-586	561-586 мм
Высота граней	i	32	32	32	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70	70	70	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	310	310	285	335 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52	52	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	410	410	410	415 мм
Расстояние между ножками	o	690	590	760	805 мм
Максимальная ширина основания	p	445	495	495	495 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки (627/625/621/623)	q	505	505	525	575 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки (627/625/621/623)	r	780	780	800	850 мм
Максимальная ширина борта (сторона ног)	s	100	100	75	125 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	206	206	206	206 мм
Полезный объем в литрах**		122	133	169	169
Вес эмалированной ванны, в кг		46	45	53	68
Антислип		∅ 288	∅ 288	∅ 435	∅ 435 мм
Полный антислип		850 x 240	600 x 220	900 x 300	900 x 300 мм

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах.
Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации.
Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI


	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
DYNA SET/ ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**626** 2268***0001***xxxx	160 x 70 x 43	**976,00**	**1086,00**	**1412,00**	
	624 2266***0001***xxxx	150 x 75 x 43	**976,00**	**1086,00**	**1412,00**	
	620 2261***0001***xxxx	170 x 75 x 43	**976,00**	**1086,00**	**1412,00**	
	622 2264***0001***xxxx	180 x 80 x 43	**1123,00**	**1123,00**	**1519,00**	
DYNA SET STAR* ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**627*** 2269***0001***xxxx	160 x 70 x 43	**976,00**	**1086,00**	**1412,00**	
	625* 2267***0001***xxxx	150 x 75 x 43	**976,00**	**1086,00**	**1412,00**	
	621* 2262***0001***xxxx	170 x 75 x 43	**976,00**	**1086,00**	**1412,00**	
	623* 2265***0001***xxxx	180 x 80 x 43	**1123,00**	**1123,00**	**1519,00**	
* с отверстиями для монтажа ручек, ручки поставляются за дополнительную плату						
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Ножки для ванны ALLROUND см. стр. 130	**5030** 5814***7000***0000		**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL Стандартный, хром см. стр. 128	**4001** 6877***7050***0000		**• 206,00**	**• 206,00**	**• 206,00**	
или						
COMFORT-LEVEL PLUS Стандартный, хром см. стр. 128	**4011** 6877***7061***0000		**• 508,00**	**• 508,00**	**• 508,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Комплект ручек **DYNA SET STAR** 	**хром** **alpine white** **edelweiss** **manhattan** **pergamon** **aranja** **matt chrome** **high-grade-brass** **gold**	5855***7000***0999 5855***7000***0001 5855***7000***0579 5855***7000***0199 5855***7000***0231 5855***7090***0994 5855***7080***0996 5855***7070***0997 5855***7020***0998	**• 143,50** **• 162,00** **• 162,00** **• 162,00** **• 162,00** **• 255,00** **• 255,00** **• 255,00** **• 395,00**	**• 143,50** **• 162,00** **• 162,00** **• 162,00** **• 162,00** **• 255,00** **• 255,00** **• 255,00** **• 395,00**	**• 143,50** **• 162,00** **• 162,00** **• 162,00** **• 162,00** **• 255,00** **• 255,00** **• 255,00** **• 395,00**	
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы. **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Система панелей MULTIVERSO для гидромассажных ванн см. стр. 158 - 159. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок	**626/627** **624/625** **620/621** **622/623**	160 x 70 x 43 150 x 75 x 43 170 x 75 x 43 180 x 80 x 43	**10602,00** **10602,00** **10602,00** **10749,00**	**10712,00** **10712,00** **10712,00** **10749,00**	**11038,00** **11038,00** **11038,00** **11146,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок	**626/627** **624/625** **620/621** **622/623**	160 x 70 x 43 150 x 75 x 43 170 x 75 x 43 180 x 80 x 43	**11016,00** **11016,00** **11016,00** **11163,00**	**11126,00** **11126,00** **11126,00** **11163,00**	**11452,00** **11452,00** **11452,00** **11560,00**	
VIVO AQUA ECO 6 боковых форсунок 4 боковых форсунок 6 боковых форсунок 6 боковых форсунок	**626/627** **624/625** **620/621** **622/623**	160 x 70 x 43 150 x 75 x 43 170 x 75 x 43 180 x 80 x 43	**4158,00** **4077,00** **4158,00** **4305,00**	**4268,00** **4188,00** **4268,00** **4305,00**	**4594,00** **4513,00** **4594,00** **4702,00**	

NOVOLA
NOVOLA STAR

- изогнутые внутренние линии этой ванны привлекут внимание в любой ванной комнате
- одноместная ванна с боковым расположением перелива
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- доступна также с ручками



Прим. рисунок



Чтобы заказать ванну с отверстием перелива с противоположной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***2300***xxxx.


COMFORT SELECT

SOUND WAVE

Модель №		**252 / 253**
Внешняя длина	a	1700 мм
Внешняя ширина	b	750 мм
Глубина	c	440 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1590 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1275 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f_1; f_2	590; 640 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	440 мм
Высота с ножками	h	560-575 мм
Высота граней	i	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	67 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	605 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	490 мм
Расстояние между ножками	o	685 мм
Максимальная ширина основания	p	480 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки (Модель 253)	q	691 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки (Модель 253)	r	1009 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2	55; 80 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	313 мм
Полезный объем в литрах**		153
Вес эмалированной ванны, в кг		51
Антислип		∅ 288 мм
Полный антислип		900 x 300 мм

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах.
Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации.
Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI


	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
NOVOLA ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**252** 2420***0001***xxxx	170 x 75 x 44	**799,00**	**895,00**	**1211,00**	
NOVOLA STAR* ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**253*** 2416***0001***xxxx	170 x 75 x 44	**799,00**	**895,00**	**1211,00**	
* с отверстиями для монтажа ручек, ручки поставляются за дополнительную плату						
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Ножки для ванны ALLROUND см. стр. 130	**5030** 5814***7000***0000		**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL удлинённый, хром см. стр. 128	**4002** 6877***7051***0000		**• 243,00**	**• 243,00**	**• 243,00**	
или						
COMFORT-LEVEL PLUS удлинённый, хром см. стр. 128	**4012** 6877***7062***0000		**• 574,00**	**• 574,00**	**• 574,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием перелива с противоположной стороны без наценки	xxxx***2300***xxxx					
Комплект ручек **NOVOLA STAR** 	**хром**	5994***7000***0999	**• 334,00**	**• 334,00**	**• 334,00**	
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	
COMFORT SELECT ТИП A Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная без функции налива	**4501** 6897***2009***xxxx		**• 372,00**	**• 372,00**	**• 372,00**	
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная с функцией налива. Для модели 4502 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4502** 6897***2000***xxxx		**• 723,00**	**• 723,00**	**• 723,00**	
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы. **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Система панелей MULTIVERSO для гидромассажных ванн см. стр. 158 - 159. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO AQUA ECO 4 боковых форсунок	**252/253**	170 x 75 x 44	**3901,00**	**3996,00**	**4312,00**	

NOVOLA DUO
NOVOLA DUO STAR

- изогнутые внутренние линии этой ванны привлекут внимание в любой ванной комнате
- подходит для принятия ванны вдвоем; спинки ванны расположены симметрично; слив-перелив в центре
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- доступна также с ручками



Прим. рисунок




Чтобы заказать ванну с отверстием перелива с противоположной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***2300***xxxx.

COMFORT SELECT

Модель №		**256 / 257**
Внешняя длина	a	1800 мм
Внешняя ширина	b	800 мм
Глубина	c	440 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1690 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1360 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f_1; f_2	620; 690 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	460 мм
Высота с ножками	h	565-590 мм
Высота граней	i	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	67 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	900 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	480 мм
Расстояние между ножками	o	780 мм
Максимальная ширина основания	p	500 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки (Модель 257)	q	740 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки (Модель 257)	r	1058 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2	55; 90 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	337 мм
Полезный объем в литрах**		197
Вес эмалированной ванны, в кг		56
Антислип		∅ 435 мм
Полный антислип		900 x 300 мм

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах.
Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации.
Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
NOVOLA DUO ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**256** 2422***0001***xxxx	180 x 80 x 44	**1059,00**	**1181,00**	**1598,00**	
NOVOLA DUO STAR* ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**257*** 2417***0001***xxxx	180 x 80 x 44	**1059,00**	**1181,00**	**1598,00**	
* с отверстиями для монтажа ручек, ручки поставляются за дополнительную плату						
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Ножки для ванны ALLROUND см. стр. 130	**5030** 5814***7000***0000		**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL удлинённый, хром см. стр. 128	**4002** 6877***7051***0000		**• 243,00**	**• 243,00**	**• 243,00**	
или						
COMFORT-LEVEL PLUS удлинённый, хром см. стр. 128	**4012**[3] 6877***7062***0000		**• 574,00**	**• 574,00**	**• 574,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием перелива с противоположной стороны без наценки	xxxx***2300***xxxx					
Комплект ручек **NOVOLA STAR** 	**хром**	5994***7000***0999	**• 334,00**	**• 334,00**	**• 334,00**	
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	
COMFORT SELECT Тип A Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная без функции налива	**4501** 6897***2009***xxxx		**• 372,00**	**• 372,00**	**• 372,00**	
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная с функцией налива. Для модели 4502 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4502** 6897***2000***xxxx		**• 723,00**	**• 723,00**	**• 723,00**	
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы. **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Система панелей MULTIVERSO для гидромассажных ванн см. стр. 158 - 159. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO AQUA ECO 4 боковых форсунок	**256/257**	180 x 80 x 44	**4161,00**	**4283,00**	**4700,00**	


[3] только для моделей без ручек

NOVOLA DUO 6
NOVOLA DUO 6 STAR

- изогнутые внутренние линии этой ванны привлекут внимание в любой ванной комнате
- подходит для принятия ванны вдвоем; спинки ванны расположены симметрично; слив-перелив в центре
- подходит в качестве углового решения
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- доступна также с ручками



Прим. рисунок




Чтобы заказать ванну с отверстием перелива с противоположной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***2300***xxxx.

COMFORT SELECT

Модель №		**254/255**
Внешняя длина	a	2100 мм
Внешняя ширина	b	800 мм
Глубина	c	440 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1686 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1368 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f_1; f_2	614; 680 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	422 мм
Высота с ножками	h	565-590 мм
Высота граней	i	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	1050 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	640 мм
Расстояние между ножками	o	760 мм
Максимальная ширина основания	p	500 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки (Модель 255)	q	900 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки (Модель 255)	r	1215 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2; s_3; s_4	207; 60; 90; 60 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	338 мм
Монтажные размеры	w	1460 мм
Длина полукруга	x	1499 мм
Фаска	y	390 мм
Длина сторон	z_1; z_2	565; 1320 мм
Полезный объем в литрах**		197
Вес эмалированной ванны, в кг		55
Антислип		∅ 435 мм
Полный антислип		900 x 300 мм

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах.
Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации.
Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
NOVOLA DUO 6 ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**254** 2424***0001***xxxx	210 x 80 x 44	**1600,00**	**1789,00**	**2414,00**	
NOVOLA DUO 6 STAR* ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**255*** 2418***0001***xxxx	210 x 80 x 44	**1600,00**	**1789,00**	**2414,00**	
* с отверстиями для монтажа ручек, ручки поставляются за дополнительную плату						
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Ножки для ванны ALLROUND см. стр. 130	**5030** 5814***7000***0000		**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL удлинённый, хром см. стр. 128	**4002** 6877***7051***0000		**• 243,00**	**• 243,00**	**• 243,00**	
или						
COMFORT-LEVEL PLUS удлинённый, хром см. стр. 128	**4012**[3] 6877***7062***0000		**• 574,00**	**• 574,00**	**• 574,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием перелива с противоположной стороны без наценки	xxxx***2300***xxxx					
Комплект ручек **NOVOLA STAR** 	**хром**	5994***7000***0999	**• 334,00**	**• 334,00**	**• 334,00**	
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	
COMFORT SELECT Тип A Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная без функции налива	**4501** 6897***2009***xxxx		**• 372,00**	**• 372,00**	**• 372,00**	
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная с функцией налива. Для модели 4502 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4502** 6897***2000***xxxx		**• 723,00**	**• 723,00**	**• 723,00**	
Гидромассажная ванна по умолчанию идет с самоочищающимся покрытием Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы.[2] **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Система панелей MULTIVERSO для гидромассажных ванн см. стр. 158 - 159. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO AQUA ECO 4 боковых форсунок	**254/255**	210 x 80 x 44	**4702,00**	**4891,00**	**5515,00**	


[3] только для моделей без ручек

NOVOLA SET
NOVOLA SET STAR

- одноместная ванна с боковым расположением отверстия перелива
- ванна комбинированного типа – подходит для принятия ванны и душа
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- доступна также и с ручками



Прим. рисунок



Чтобы заказать ванну с отверстием перелива с противоположной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***2300***xxxx.


COMFORT SELECT

SOUND WAVE

Модель №		**261 / 262**
Внешняя длина	a	1700 мм
Внешняя ширина	b	800 мм
Глубина	c	440 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1590 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1355 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f_1; f_2	590; 640 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g_1; g_2	420; 470 мм
Высота с ножками	h	565-590 мм
Высота граней	i	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	67 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	425 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	365 мм
Расстояние между ножками	o	800 мм
Максимальная ширина основания	p	470 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки (Модель 262)	q	690 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки (Модель 262)	r	1005 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2; s_3	80; 80; 55 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	315 мм
Полезный объем в литрах**		155
Вес эмалированной ванны, в кг		55
Антислип		∅ 288 мм
Полный антислип		900 x 300 мм

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах.
Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации.
Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI


	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
NOVOLA SET/NOVOLA SET STAR* ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**261** 2429***0001***xxxx	170 x 80 x 44	**760,00**	**846,00**	**1123,00**	
NOVOLA SET STAR* ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**262*** 2430***0001***xxxx	170 x 80 x 44	**760,00**	**846,00**	**1123,00**	
* с отверстиями для монтажа ручек, ручки поставляются за дополнительную плату						
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Ножки для ванны ALLROUND см. стр. 130	**5030** 5814***7000***0000		**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL удлинённый, хром см. стр. 128	**4002** 6877***7051***0000		**• 243,00**	**• 243,00**	**• 243,00**	
или						
COMFORT-LEVEL PLUS удлинённый, хром см. стр. 128	**4012** 6877***7062***0000		**• 574,00**	**• 574,00**	**• 574,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием перелива с противоположной стороны без наценки	xxxx***2300***xxxx					
Комплект ручек **NOVOLA STAR** 	**хром**	5883***7000***0999	**• 334,00**	**• 334,00**	**• 334,00**	
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	
COMFORT SELECT Тип A Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная без функции налива	**4501** 6897***2009***xxxx		**• 372,00**	**• 372,00**	**• 372,00**	
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная с функцией налива. Для модели 4502 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4502** 6897***2000***xxxx		**• 723,00**	**• 723,00**	**• 723,00**	
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы. **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Система панелей MULTIVERSO для гидромассажных ванн см. стр. 158 - 159. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO AQUA ECO 4 боковых форсунок	**261/262**	170 x 80 x 44	**3862,00**	**3947,00**	**4224,00**	

PURO
PURO STAR

- вытянутая форма, простой дизайн
- одноместная ванна со сливом в области ног
- классическая четырехугольная модель
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок



ЭЛЕГАНТНАЯ ПРОСТОТА КОЛЛЕКЦИИ

COMFORT SELECT





Модель №		**683**	**685**	**687**	**689**	**652**	**654**
Внешняя длина	a	1600	1600	1700	1700	1700	1700 мм
Внешняя ширина	b	700	700	700	700	750	750 мм
Глубина	c	420	420	420	420	420	420 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1410	1410	1510	1510	1510	1510 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1180**	**1180**	**1280**	**1280**	**1280**	**1280 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f	580	580	580	580	620	620 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	410	410	410	410	460	460 мм
Высота с ножками	h	552-572	552-572	555-565	555-565	554-568	554-568 мм
Высота граней	i	32	32	32	32	32	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	65	65	65	65	65	65 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	310	310	310	310	310	310 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52	52	52	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52	52	52	52	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	435	435	445	445	445	445 мм
Расстояние между ножками	o	705	705	755	755	750	750 мм
Максимальная ширина основания	p	410	410	420	420	470	470 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки	q	–	671,5	–	721,5	–	721,5 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки	r	–	928,5	–	978,5	–	978,5 мм
Ширина краев (сторона расположения ног; головы; продольная сторона)	s_1; s_2; s_3	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 60 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	214	214	214	214	214	214 мм
Полезный объем в литрах**		105	105	122	122	137	137
Вес эмалированной ванны, в кг		46	46	48	48	50	50
Антислип		300 x 300	300 x 300	300 x 300	300 x 300	348 x 348	348 x 348
Полный антислип		708 x 252	708 x 252	876 x 252	876 x 252	924 x 348	924 x 348

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI


	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
PURO Ножки для ванны Модель 5037 заказываются дополнительно	**683** 2583***0001***xxxx	160 x 70 x 42	**772,00**	**856,00**	**1113,00**	
	687 2587***0001***xxxx	170 x 70 x 42	**772,00**	**856,00**	**1113,00**	
	652 2562***0001***xxxx	170 x 75 x 42	**733,00**	**809,00**	**1044,00**	
PURO STAR* Ножки для ванны Модель 5037 заказываются дополнительно	**685*** 2585***0001***xxxx	160 x 70 x 42	**772,00**	**856,00**	**1113,00**	
	689* 2589***0001***xxxx	170 x 70 x 42	**772,00**	**856,00**	**1113,00**	
	654* 2554***0001***xxxx	170 x 75 x 42	**733,00**	**809,00**	**1044,00**	
* с отверстиями для монтажа ручек, ручки поставляются за дополнительную плату						
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Специальные ножки для ванны PURO	**5037** 5831***700***0000		**• 69,00/set**	**• 69,00/set**	**• 69,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL Стандартный, хром см. стр. 128	**4001** 6877***7050***0000		**• 206,00**	**• 206,00**	**• 206,00**	
или						
COMFORT-LEVEL PLUS Стандартный, хром см. стр. 128	**4011** 6877***7061***0000		**• 508,00**	**• 508,00**	**• 508,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146/147.**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Ручки ЭЛЕГАНТНАЯ ПРОСТОТА КОЛЛЕКЦИИ AMBIENTE Тип A (2 ручки), см. стр. 139	**хром**	5908***700***0999	**• 352,00**	**• 352,00**	**• 352,00**	
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	
COMFORT SELECT Тип A Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная без функции налива	**4501** 6897***2009***xxxx		**• 372,00**	**• 372,00**	**• 372,00**	
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная с функцией налива. Для модели 4502 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4502** 6897***2000***xxxx		**• 723,00**	**• 723,00**	**• 723,00**	
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы.[2] **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**683/685** **687/689** **652/654**	160 x 70 x 42 170 x 70 x 42 170 x 75 x 42	**10398,00** **10398,00** **10359,00**	**10482,00** **10482,00** **10435,00**	**10739,00** **10739,00** **10670,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**683/685** **687/689** **652/654**	160 x 70 x 42 170 x 70 x 42 170 x 75 x 42	**10812,00** **10812,00** **10773,00**	**10896,00** **10896,00** **10849,00**	**11153,00** **11153,00** **11084,00**	
VIVO VITA 10 донных форсунок 12 донных форсунок	**683/685** **687/689** **652/654**	160 x 70 x 42 170 x 70 x 42 170 x 75 x 42	**5145,00** **5236,00** **5197,00**	**5229,00** **5319,00** **5273,00**	**5486,00** **5577,00** **5508,00**	
VIVO AQUA ECO 6 боковых форсунок	**683/685** **687/689** **652/654**	160 x 70 x 42 170 x 70 x 42 170 x 75 x 42	**3955,00** **3955,00** **3916,00**	**4038,00** **4038,00** **3992,00**	**4295,00** **4295,00** **4227,00**	
VIVO AQUA 8 боковых форсунок	**683/685** **687/689** **652/654**	160 x 70 x 42 170 x 70 x 42 170 x 75 x 42	**6432,00** **6432,00** **6393,00**	**6515,00** **6515,00** **6468,00**	**6772,00** **6772,00** **6704,00**	
VIVO VARIO ECO 8 боковых форсунок, 10 донных форсунок 8 боковых форсунок, 12 донных форсунок	**683/685** **687/689** **652/654**	160 x 70 x 42 170 x 70 x 42 170 x 75 x 42	**7946,00** **7946,00** **7907,00**	**8029,00** **8029,00** **7983,00**	**8286,00** **8286,00** **8218,00**	
VIVO VARIO PLUS 8 боковых форсунок, 12 донных форсунок + 2 микрофорсунки в области спины и ног	**687/689** **652/654**	170 x 70 x 42 170 x 75 x 42	**15284,00** **15244,00**	**15367,00** **15320,00**	**15624,00** **15556,00**	

PURO
PURO STAR

- вытянутая форма, простой дизайн
- одноместная ванна со сливом в области ног
- классическая четырехугольная модель
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок



ЭЛЕГАНТНАЯ ПРОСТОТА КОЛЛЕКЦИИ

COMFORT SELECT







Модель №		**691**	**693**	**653**	**655**	**696**	**698**
Внешняя длина	a	1700	1700	1800	1800	1900	1900 мм
Внешняя ширина	b	800	800	800	800	900	900 мм
Глубина	c	420	420	420	420	420	420 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1510	1510	1610	1610	1710	1710 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1280**	**1280**	**1380**	**1380**	**1480**	**1480 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f	630	630	670	670	770	770 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	460	460	510	510	615	615 мм
Высота с ножками	h	552-565	552-565	553-563	553-563	546-554	546-554 мм
Высота граней	i	32	32	32	32	32	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	65	65	65	65	65	65 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	310	310	310	310	310	310 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52	52	52	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52	52	52	52	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	445	445	460	460	395	395 мм
Расстояние между ножками	o	755	755	820	820	945	945 мм
Максимальная ширина основания	p	480	480	520	520	630	630 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки	q	–	721,5	–	771,5	–	821,5 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки	r	–	978,5	–	1028,5	–	1078,5 мм
Ширина краев (сторона расположения ног; головы; продольная сторона)	s_1; s_2; s_3	90; 100; 85	90; 100; 85	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 65	90; 100; 65 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	214	214	214	214	214	214 мм
Полезный объем в литрах**		141	140	170	170	232	232
Вес эмалированной ванны, в кг		52	52	55	55	64	64
Антислип		348 x 348	348 x 348	396 x 396	396 x 396	396 x 396	396 x 396 мм
Полный антислип		924 x 348	924 x 348	1020 x 396	1020 x 396	1116 x 396	1116 x 396 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
PURO Ножки для ванны Модель 5037 заказываются дополнительно	**691** 2591***0001***xxxx	170 x 80 x 42	**804,00**	**885,00**	**1150,00**	
	653 2563***0001***xxxx	180 x 80 x 42	**819,00**	**902,00**	**1174,00**	
	696 2596***0001***xxxx	190 x 90 x 42	**1201,00**	**1326,00**	**1720,00**	
PURO STAR* Ножки для ванны Модель 5037 заказываются дополнительно	**693*** 2595***0001***xxxx	170 x 80 x 42	**804,00**	**885,00**	**1150,00**	
	655* 2555***0001***xxxx	180 x 80 x 42	**819,00**	**902,00**	**1174,00**	
	698* 2598***0001***xxxx	190 x 90 x 42	**1201,00**	**1326,00**	**1720,00**	
* с отверстиями для монтажа ручек, ручки поставляются за дополнительную плату						
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Специальные ножки для ванны PURO	**5037** 5831***700***0000		• **69,00/set**	• **69,00/set**	• **69,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL Стандартный, хром см. стр. 128	**4001** 6877***7050***0000		• **206,00**	• **206,00**	• **206,00**	
или						
COMFORT-LEVEL PLUS Стандартный, хром см. стр. 128	**4011** 6877***7061***0000		• **508,00**	• **508,00**	• **508,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Ручки ЭЛЕГАНТНАЯ ПРОСТОТА КОЛЛЕКЦИИ AMBIENTE Тип A (2 ручки), см. стр. 139	**хром**	5908***700***0999	• **352,00**	• **352,00**	• **352,00**	
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		• **711,00**	• **711,00**	• **711,00**	
COMFORT SELECT Тип A Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		• **1.953,00**	• **1.953,00**	• **1.953,00**	
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная без функции налива	**4501** 6897***2009***xxxx		• **372,00**	• **372,00**	• **372,00**	
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная с функцией налива. Для модели 4502 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4502** 6897***2000***xxxx		• **723,00**	• **723,00**	• **723,00**	
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы. **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**691/693** **653/655** **696/698**	170 x 80 x 42 180 x 80 x 42 190 x 90 x 42	**10430,00** **10445,00** **10827,00**	**10511,00** **10528,00** **10952,00**	**10776,00** **10800,00** **11346,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**691/693** **653/655** **696/698**	170 x 80 x 42 180 x 80 x 42 190 x 90 x 42	**10844,00** **10859,00** **11241,00**	**10925,00** **10942,00** **11366,00**	**11190,00** **11214,00** **11760,00**	
VIVO VITA 12 донных форсунок	**691/693** **653/655** **696/698**	170 x 80 x 42 180 x 80 x 42 190 x 90 x 42	**5268,00** **5283,00** **5665,00**	**5349,00** **5366,00** **5790,00**	**5613,00** **5638,00** **6184,00**	
VIVO AQUA ECO 6 боковых форсунок	**691/693** **653/655** **696/698**	170 x 80 x 42 180 x 80 x 42 190 x 90 x 42	**3987,00** **4001,00** **4384,00**	**4067,00** **4085,00** **4508,00**	**4332,00** **4357,00** **4903,00**	
VIVO AQUA 8 боковых форсунок	**691/693** **653/655** **696/698**	170 x 80 x 42 180 x 80 x 42 190 x 90 x 42	**6464,00** **6478,00** **6860,00**	**6544,00** **6562,00** **6985,00**	**6809,00** **6834,00** **7380,00**	
VIVO VARIO ECO 8 боковых форсунок, 12 донных форсунок	**691/693** **653/655** **696/698**	170 x 80 x 42 180 x 80 x 42 190 x 90 x 42	**7978,00** **7992,00** **8375,00**	**8059,00** **8076,00** **8500,00**	**8323,00** **8348,00** **8894,00**	
VIVO VARIO PLUS 8 боковых форсунок, 12 донных форсунок + 2 микрофорсунки в области спины и ног	**691/693** **653/655** **696/698**	170 x 80 x 42 180 x 80 x 42 190 x 90 x 42	**15315,00** **15330,00** **15712,00**	**15396,00** **15413,00** **15837,00**	**15661,00** **15685,00** **16232,00**	

Внимание! Система дезинфекции должна быть установлена снаружи! Подробную информацию см. на сайте http://disinfection.kaldewei.com


PURO/PURO STAR C БОКОВЫМ ПЕРЕЛИВОМ

- вытянутая форма, простой дизайн
- одноместная ванна со сливом в области ног
- классическая четырехугольная модель
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок

Чтобы заказать ванну с отверстием перелива с противоположной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***2300***xxxx.



ЭЛЕГАНТНАЯ ПРОСТОТА КОЛЛЕКЦИИ **COMFORT SELECT**



Модель №		**684**	**686**	**688**	**690**	**656**	**658**
Внешняя длина	a	1600	1600	1700	1700	1700	1700 мм
Внешняя ширина	b	700	700	700	700	750	750 мм
Глубина	c	420	420	420	420	420	420 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1410	1410	1510	1510	1510	1510 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1180**	**1180**	**1280**	**1280**	**1280**	**1280 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f	580	580	580	580	630	630 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	410	410	410	410	460	460 мм
Высота с ножками	h	552-572	552-572	555-565	555-565	553-573	553-573 мм
Высота граней	i	32	32	32	32	32	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70	70	70	70	70	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	570	570	570	570	570	570 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52	52	52	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52	52	52	52	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	435	435	445	445	445	445 мм
Расстояние между ножками	o	705	705	750	750	750	750 мм
Максимальная ширина основания	p	410	410	420	420	445	445 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки	q	–	671,5	–	721,5	–	721,5 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки	r	–	928,5	–	978,5	–	978,5 мм
Ширина краев (сторона расположения ног; головы; продольная сторона)	s_1; s_2; s_3	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 60 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	275	275	275	275	300	300 мм
Полезный объем в литрах**		105	105	121	121	137	137
Вес эмалированной ванны, в кг		46	46	48	48	51	51
Антислип		300 x 300	300 x 300	300 x 300	300 x 300	348 x 348	348 x 348
Полный антислип		708 x 252	708 x 252	876 x 252	876 x 252	924 x 348	1020 x 348

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
PURO с боковым переливом Ножки для ванны Модель 5037 заказываются дополнительно	**684** 2584***0001***xxxx	160 x 70 x 42	**897,00**	**988,00**	**1287,00**	
	688 2588***0001***xxxx	170 x 70 x 42	**897,00**	**988,00**	**1287,00**	
	656 2566***0001***xxxx	170 x 75 x 42	**860,00**	**941,00**	**1196,00**	
PURO STAR* с боковым переливом Ножки для ванны Модель 5037 заказываются дополнительно	**686*** 2586***0001***xxxx	160 x 70 x 42	**897,00**	**988,00**	**1287,00**	
	690* 2590***0001***xxxx	170 x 70 x 42	**897,00**	**988,00**	**1287,00**	
	658* 2558***0001***xxxx	170 x 75 x 42	**860,00**	**941,00**	**1196,00**	
* с отверстиями для монтажа ручек, ручки поставляются за дополнительную плату						
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Специальные ножки для ванны PURO	**5037** 5831***700***0000		**• 69,00/set**	**• 69,00/set**	**• 69,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL удлинённый, хром см. стр. 128	**4002** 6877***7051***0000		**• 243,00**	**• 243,00**	**• 243,00**	
или						
COMFORT-LEVEL PLUS удлинённый, хром см. стр. 128	**4012** 6877***7062***0000		**• 574,00**	**• 574,00**	**• 574,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146/147.**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием перелива с противоположной стороны без наценки	xxxx***2300***xxxx					
Ручки ЭЛЕГАНТНАЯ ПРОСТОТА КОЛЛЕКЦИИ AMBIENTE Тип A (2 ручки), см. стр. 139	**хром**	5908***7000***0999	**• 352,00**	**• 352,00**	**• 352,00**	
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	
COMFORT SELECT Тип A Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная без функции налива	**4501** 6897***2009***xxxx		**• 372,00**	**• 372,00**	**• 372,00**	
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная с функцией налива. Для модели 4502 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4502** 6897***2000***xxxx		**• 723,00**	**• 723,00**	**• 723,00**	
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы. **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**684/686** **688/690** **656/658**	160 x 70 x 42 170 x 70 x 42 170 x 75 x 42	**10523,00** **10523,00** **10486,00**	**10614,00** **10614,00** **10567,00**	**10913,00** **10913,00** **10822,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**684/686** **688/690** **656/658**	160 x 70 x 42 170 x 70 x 42 170 x 75 x 42	**10937,00** **10937,00** **10901,00**	**11028,00** **11028,00** **10981,00**	**11327,00** **11327,00** **11236,00**	
VIVO VITA 10 донных форсунок 12 донных форсунок	**684/686** **688/690** **656/658**	160 x 70 x 42 170 x 70 x 42 170 x 75 x 42	**5270,00** **5361,00** **5324,00**	**5361,00** **5452,00** **5405,00**	**5660,00** **5751,00** **5660,00**	
VIVO AQUA ECO 6 боковых форсунок	**684/686** **688/690** **656/658**	160 x 70 x 42 170 x 70 x 42 170 x 75 x 42	**4080,00** **4080,00** **4043,00**	**4170,00** **4170,00** **4124,00**	**4469,00** **4469,00** **4379,00**	
VIVO AQUA 8 боковых форсунок	**684/686** **688/690** **656/658**	160 x 70 x 42 170 x 70 x 42 170 x 75 x 42	**6557,00** **6557,00** **6520,00**	**6647,00** **6647,00** **6601,00**	**6946,00** **6946,00** **6856,00**	
VIVO VARIO ECO 8 боковых форсунок, 10 донных форсунок	**684/686**	160 x 70 x 42	**7995,00**	**8085,00**	**8384,00**	
8 боковых форсунок, 12 донных форсунок	**688/690** **656/658**	170 x 70 x 42 170 x 75 x 42	**8071,00** **8034,00**	**8161,00** **8115,00**	**8460,00** **8370,00**	
VIVO VARIO PLUS 8 боковых форсунок, 12 донных форсунок + 2 микрофорсунки в области спины и ног	**688/690** **656/658**	170 x 70 x 42 170 x 75 x 42	**15409,00** **15372,00**	**15499,00** **15453,00**	**15798,00** **15707,00**	


PURO/PURO STAR C БОКОВЫМ ПЕРЕЛИВОМ

- вытянутая форма, простой дизайн
- одноместная ванна с боковым переливом
- классическая четырехугольная модель
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок

Чтобы заказать ванну с отверстием перелива с противоположной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***2300***xxxx.



ЭЛЕГАНТНАЯ ПРОСТОТА КОЛЛЕКЦИИ **COMFORT SELECT**



Модель №		**692**	**694**	**657**	**659**	**697**	**699**
Внешняя длина	a	1700	1700	1800	1800	1900	1900 мм
Внешняя ширина	b	800	800	800	800	900	900 мм
Глубина	c	420	420	420	420	420	420 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1510	1510	1610	1610	1710	1710 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1280**	**1280**	**1380**	**1380**	**1480**	**1480 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f	630	630	680	680	770	770 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	460	460	510	510	615	615 мм
Высота с ножками	h	555-565	555-565	551-571	551-571	547-560	547-560 мм
Высота граней	i	32	32	32	32	32	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70	70	70	70	70	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	570	570	570	570	570	570 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52	52	52	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52	52	52	52	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	445	445	460	460	395	395 мм
Расстояние между ножками	o	750	750	820	820	945	945 мм
Максимальная ширина основания	p	480	480	485	485	625	625 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки	q	–	721,5	–	771,5	–	821,5 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки	r	–	978,5	–	1028,5	–	1078,5 мм
Ширина краев (сторона расположения ног; головы; продольная сторона)	s_1; s_2; s_3	90; 100; 85	90; 100; 85	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 65	90; 100; 65 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	300	300	325	325	375	375 мм
Полезный объем в литрах**		140	140	170	170	230	230
Вес эмалированной ванны, в кг		52	52	55	55	64	64
Антислип		348 x 348	348 x 348	396 x 396	396 x 396	396 x 396	396 x 396 мм
Полный антислип		924 x 348	924 x 348	1020 x 396	1165 x 396	1260 x 396	1260 x 396 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
PURO с боковым переливом Ножки для ванны Модель 5037 заказываются дополнительно	**692** 2592***0001***xxxx	170 x 80 x 42	**929,00**	**1025,00**	**1331,00**	
	657 2567***0001***xxxx	180 x 80 x 42	**941,00**	**1037,00**	**1321,00**	
	697 2597***0001***xxxx	190 x 90 x 42	**1314,00**	**1444,00**	**1872,00**	
PURO STAR* с боковым переливом Ножки для ванны Модель 5037 заказываются дополнительно	**694*** 2594***0001***xxxx	170 x 80 x 42	**929,00**	**1025,00**	**1331,00**	
	659* 2559***0001***xxxx	180 x 80 x 42	**941,00**	**1037,00**	**1321,00**	
	699* 2599***0001***xxxx	190 x 90 x 42	**1314,00**	**1444,00**	**1872,00**	
* с отверстиями для монтажа ручек, ручки поставляются за дополнительную плату						
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Специальные ножки для ванны PURO	**5037** 5831***700***0000		**• 69,00/set**	**• 69,00/set**	**• 69,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL удлинённый, хром см. стр. 128	**4002** 6877***7051***0000		**• 243,00**	**• 243,00**	**• 243,00**	
или						
COMFORT-LEVEL PLUS удлинённый, хром см. стр. 128	**4012** 6877***7062***0000		**• 574,00**	**• 574,00**	**• 574,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием перелива с противоположной стороны без наценки	xxxx***2300***xxxx					
Ручки ЭЛЕГАНТНАЯ ПРОСТОТА КОЛЛЕКЦИИ AMBIENTE Тип A (2 ручки), см. стр. 139	**хром**	5908***700***0999	**• 352,00**	**• 352,00**	**• 352,00**	
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	
COMFORT SELECT Тип A Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная без функции налива	**4501** 6897***2009***xxxx		**• 372,00**	**• 372,00**	**• 372,00**	
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная с функцией налива. Для модели 4502 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4502** 6897***2000***xxxx		**• 723,00**	**• 723,00**	**• 723,00**	
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы. **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**692/694** **657/659** **697/699**	170 x 80 x 42 180 x 80 x 42 190 x 90 x 42	**10555,00** **10567,00** **10940,00**	**10651,00** **10663,00** **11070,00**	**10957,00** **10947,00** **11498,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**692/694** **657/659** **697/699**	170 x 80 x 42 180 x 80 x 42 190 x 90 x 42	**10969,00** **10981,00** **11354,00**	**11065,00** **11077,00** **11484,00**	**11371,00** **11361,00** **11912,00**	
VIVO VITA 12 донных форсунок	**692/694** **657/659** **697/699**	170 x 80 x 42 180 x 80 x 42 190 x 90 x 42	**5393,00** **5405,00** **5778,00**	**5488,00** **5501,00** **5907,00**	**5795,00** **5785,00** **6336,00**	
VIVO AQUA ECO 6 боковых форсунок	**692/694** **657/659** **697/699**	170 x 80 x 42 180 x 80 x 42 190 x 90 x 42	**4112,00** **4124,00** **4496,00**	**4207,00** **4219,00** **4626,00**	**4513,00** **4504,00** **5055,00**	
VIVO AQUA 8 боковых форсунок	**692/694** **657/659** **697/699**	170 x 80 x 42 180 x 80 x 42 190 x 90 x 42	**6589,00** **6601,00** **6973,00**	**6684,00** **6696,00** **7103,00**	**6990,00** **6981,00** **7532,00**	
VIVO VARIO ECO 8 боковых форсунок, 12 донных форсунок	**692/694** **657/659** **697/699**	170 x 80 x 42 180 x 80 x 42 190 x 90 x 42	**8103,00** **8115,00** **8487,00**	**8198,00** **8210,00** **8617,00**	**8504,00** **8495,00** **9046,00**	
VIVO VARIO PLUS 8 боковых форсунок, 12 донных форсунок + 2 микрофорсунки в области спины и ног	**692/694** **657/659** **697/699**	170 x 80 x 42 180 x 80 x 42 190 x 90 x 42	**15440,00** **15453,00** **15825,00**	**15536,00** **15548,00** **15955,00**	**15842,00** **15832,00** **16384,00**	

Внимание! Система дезинфекции должна быть установлена снаружи! Подробную информацию см. на сайте http://disinfection.kaldewei.com


PURO DUO

- ванну отличают простота линий и скромная элегантность
- подходит для принятия ванны вдвоем
- спинки ванны расположены симметрично; слив-перелив в центре
- классическая модель с четырьмя углами
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок

Чтобы заказать ванну с высверленным заранее отверстием под ручку с одной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***1011***xxxx.



ЭЛЕГАНТНАЯ ПРОСТОТА КОЛЛЕКЦИИ **COMFORT SELECT**



Модель №		**663**	**664**	**665**
Внешняя длина	a	1700	1800	1900 мм
Внешняя ширина	b	750	800	900 мм
Глубина	c	420	420	420 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1500	1600	1700 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1020**	**1120**	**1220 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f	630	680	780 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	460	510	615 мм
Высота с ножками	h	540-575	545-572	540-575 мм
Высота граней	i	32	32	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	65	65	65 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	850	900	950 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	545	535	585 мм
Расстояние между ножками	o	605	730	730 мм
Максимальная ширина основания	p	465	510	605 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки	q	722	772	822 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки	r	978	1028	1078 мм
Ширина краев (сторона расположения ног; головы; продольная сторона)	s_1; s_2; s_3	100; 60	100; 60	100; 60 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	305	330	380 мм
Полезный объем в литрах**		122	165	217
Вес эмалированной ванны, в кг		48	54	61
Антислип		348 x 348	348 x 348	348 x 348 мм
Полный антислип		876 x 252	924 x 348	1020 x 396 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
PURO DUO Ножки для ванны Модель 5037 заказываются дополнительно	**663** 2663***0001***xxxx	170 x 75 x 42	**946,00**	**1039,00**	**1321,00**	
	664 2664***0001***xxxx	180 x 80 x 42	**985,00**	**1083,00**	**1377,00**	
	665 2665***0001***xxxx	190 x 90 x 42	**1387,00**	**1524,00**	**1941,00**	
* с отверстиями для монтажа ручек, ручки поставляются за дополнительную плату						
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Специальные ножки для ванны PURO DUO	**5037** 5831***7000***0000		**• 69,00/set**	**• 69,00/set**	**• 69,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL удлинённый, хром см. стр. 128	**4002** 6877***7051***0000		**• 243,00**	**• 243,00**	**• 243,00**	
или						
COMFORT-LEVEL PLUS удлинённый, хром см. стр. 128	**4012** 6877***7062***0000		**• 574,00**	**• 574,00**	**• 574,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием для ручки с одной стороны доступна без наценки	xxxx***1011***xxxx					
Ручки ЭЛЕГАНТНАЯ ПРОСТОТА КОЛЛЕКЦИИ AMBIENTE Тип B (1 ручка), см. стр. 139	**хром**	5909***7000***0999	**• 235,50**	**• 235,50**	**• 235,50**	
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	
COMFORT SELECT Тип A Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная без функции налива	**4501** 6897***2009***xxxx		**• 372,00**	**• 372,00**	**• 372,00**	
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная с функцией налива. Для модели 4502 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4502** 6897***2000***xxxx		**• 723,00**	**• 723,00**	**• 723,00**	
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы.[2] **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**663** **664** **665**	170 x 75 x 42 180 x 80 x 42 190 x 90 x 42	**10572,00** **10611,00** **11013,00**	**10665,00** **10709,00** **11150,00**	**10947,00** **11003,00** **11567,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**663** **664** **665**	170 x 75 x 42 180 x 80 x 42 190 x 90 x 42	**10986,00** **11025,00** **11427,00**	**11079,00** **11123,00** **11564,00**	**11361,00** **11417,00** **11981,00**	
VIVO VITA 10 донных форсунок 12 донных форсунок	**663** **664** **665**	170 x 75 x 42 180 x 80 x 42 190 x 90 x 42	**5410,00** **5449,00** **5851,00**	**5503,00** **5547,00** **5988,00**	**5785,00** **5841,00** **6405,00**	
VIVO AQUA ECO 6 боковых форсунок	**663** **664** **665**	170 x 75 x 42 180 x 80 x 42 190 x 90 x 42	**4129,00** **4168,00** **4570,00**	**4222,00** **4266,00** **4707,00**	**4504,00** **4560,00** **5123,00**	
VIVO AQUA 8 боковых форсунок	**663** **664** **665**	170 x 75 x 42 180 x 80 x 42 190 x 90 x 42	**6606,00** **6645,00** **7047,00**	**6699,00** **6743,00** **7184,00**	**6981,00** **7037,00** **7600,00**	
VIVO VARIO ECO 8 боковых форсунок, 10 донных форсунок 8 боковых форсунок, 12 донных форсунок	**663** **664** **665**	170 x 75 x 42 180 x 80 x 42 190 x 90 x 42	**8120,00** **8159,00** **8561,00**	**8213,00** **8257,00** **8698,00**	**8495,00** **8551,00** **9114,00**	
VIVO VARIO PLUS 8 боковых форсунок, 10 донных форсунок 8 боковых форсунок, 12 донных форсунок + 2 микрофорсунки в области спины и ног	**663** **664** **665**	170 x 75 x 42 180 x 80 x 42 190 x 90 x 42	**15458,00** **15497,00** **15899,00**	**15551,00** **15595,00** **16036,00**	**15832,00** **15889,00** **16452,00**	

Внимание! Система дезинфекции должна быть установлена снаружи! Подробную информацию см. на сайте http://disinfection.kaldewei.com


RONDO
RONDO STAR

- округлая внутренняя форма предоставляет обширное пространство
- широкие подлокотники для идеального комфорта при купании
- классическая четырёхугольная форма
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- также доступна с ручками



Прим. рисунок

Чтобы заказать ванну с отверстием перелива с противоположной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***2300***xxxx.



СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AMBIENTE



COMFORT SELECT



Модель №		**700 / 701**	**710 / 711**
Внешняя длина	a	1700	1800 мм
Внешняя ширина	b	750	800 мм
Глубина	c	445	445 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1560	1650 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1250**	**1340 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f_1; f_2	530; 635	580; 690 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	400	450 мм
Высота с ножками	h	576-601	576-601 мм
Высота граней	i	32	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	75	75 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	525	565 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	430	450 мм
Расстояние между ножками	o	710	810 мм
Максимальная ширина основания	p	440	480 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки (Модель 701/711)	q	761	811 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки (Модель 701/711)	r	1034	1085 мм
Максимальная ширина борта (сторона ног)	s	80	80 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	260	285 мм
Глубина подлокотника	v	170	170 мм
Полезный объем в литрах**		130	178
Вес эмалированной ванны, в кг		51	57
Антислип		∅ 288	∅ 435 мм
Полный антислип		900 x 300	900 x 300 мм

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах.
Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации.
Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
RONDO ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**700** 2215***0001***xxxx **710** 2217***0001***xxxx	170 x 75 x 44 180 x 80 x 44	**1221,00** **1519,00**	**1221,00** **1519,00**	**1666,00** **1909,00**	
RONDO STAR* ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**701*** 2216***0001***xxxx **711*** 2218***0001***xxxx	170 x 75 x 44 180 x 80 x 44	**1221,00** **1519,00**	**1221,00** **1519,00**	**1666,00** **1909,00**	
* с отверстиями для монтажа ручек, ручки поставляются за дополнительную плату						
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Ножки для ванны ALLROUND см. стр. 130	**5030** 5814***7000***0000		**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL удлинённый, хром см. стр. 128	**4002** 6877***7051***0000		**• 243,00**	**• 243,00**	**• 243,00**	
или						
COMFORT-LEVEL PLUS удлинённый, хром см. стр. 128	**4012** 6877***7062***0000		**• 574,00**	**• 574,00**	**• 574,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием перелива с противоположной стороны без наценки	xxxx***2300***xxxx					
СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AMBIENTE Тип B (2 ручки), см. стр. 139	**хром**	5907***7000***0999	**• 352,00**	**• 352,00**	**• 352,00**	
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	
COMFORT SELECT Тип A Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная без функции налива	**4501** 6897***2009***xxxx		**• 372,00**	**• 372,00**	**• 372,00**	
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная с функцией налива. Для модели 4502 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4502** 6897***2000***xxxx		**• 723,00**	**• 723,00**	**• 723,00**	
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы. **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Система панелей MULTIVERSO для гидромассажных ванн см. стр. 158 - 159.. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**700 / 701** **710 / 711**	170 x 75 x 44 180 x 80 x 44	**10847,00** **11146,00**	**10847,00** **11146,00**	**11293,00** **11535,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**700 / 701** **710 / 711**	170 x 75 x 44 180 x 80 x 44	**11261,00** **11560,00**	**11261,00** **11560,00**	**11707,00** **11949,00**	
VIVO VITA 10 донных форсунок 12 донных форсунок	**700 / 701** **710 / 711**	170 x 75 x 44 180 x 80 x 44	**5594,00** **5983,00**	**5594,00** **5983,00**	**6040,00** **6373,00**	
VIVO AQUA ECO 6 боковых форсунок	**700 / 701** **710 / 711**	170 x 75 x 44 180 x 80 x 44	**4403,00** **4702,00**	**4403,00** **4702,00**	**4849,00** **5092,00**	
VIVO AQUA 8 боковых форсунок	**700 / 701** **710 / 711**	170 x 75 x 44 180 x 80 x 44	**6880,00** **7179,00**	**6880,00** **7179,00**	**7326,00** **7569,00**	
VIVO VARIO ECO 8 боковых форсунок, 10 донных форсунок 8 боковых форсунок, 12 донных форсунок	**700 / 701** **710 / 711**	170 x 75 x 44 180 x 80 x 44	**8318,00** **8693,00**	**8318,00** **8693,00**	**8764,00** **9083,00**	
VIVO VARIO PLUS 8 боковых форсунок, 10 донных форсунок + 2 микрофорсунки в области спины и ног	**700 / 701**	170 x 75 x 44	**15627,00**	**15627,00**	**16072,00**	
8 боковых форсунок, 12 донных форсунок + 2 микрофорсунки в области спины и ног	**710 / 711**	180 x 80 x 44	**16031,00**	**16031,00**	**16420,00**	


RONDO 6
RONDO 6 STAR

- округлая внутренняя форма предоставляет обширное пространство
- широкие подлокотники для идеального комфорта при купании
- различные варианты размещения
- подходит для углового решения
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- также доступна с ручками



Прим. рисунок

Чтобы заказать ванну с отверстием перелива с противоположной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***2300***xxxx.



СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AMBIENTE



COMFORT SELECT



Модель №		**706 / 707**	**716 / 717**
Внешняя длина	a	1970	2060 мм
Внешняя ширина	b	750	800 мм
Глубина	c	445	445 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1560	1650 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1250**	**1340 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f_1; f_2	530; 635	580; 690 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	400	450 мм
Высота с ножками	h	576-601	576-601 мм
Высота граней	i	32	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	75	75 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	660	670 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	565	575 мм
Расстояние между ножками	o	730	810 мм
Максимальная ширина основания	p	440	480 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки (Модель 707/717)	q	904	929 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки (Модель 707/717)	r	1159	1184 мм
Максимальная ширина борта (сторона ног)	s	218	213 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	260	285 мм
Глубина подлокотника	v	170	170 мм
Монтажные размеры	w	1370	1440 мм
Длина полукруга	x	1406	1470 мм
Фаска	y	365	390 мм
Длина сторон	z_1; z_2	530; 1240	565; 1280 мм
Полезный объем в литрах**		130	178
Вес эмалированной ванны, в кг		48	54
Антислип		∅ 288	∅ 435 мм
Полный антислип		900 x 300	900 x 300 мм

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах.
Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации.
Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
RONDO 6 ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**706** 2271***0001***xxxx **716** 2273***0001***xxxx	197 x 75 x 44 206 x 80 x 44	**2725,00** **2872,00**	**2725,00** **2872,00**	**3129,00** **3232,00**	
RONDO 6 STAR* ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**707*** 2272***0001***xxxx **717*** 2274***0001***xxxx	197 x 75 x 44 206 x 80 x 44	**2725,00** **2872,00**	**2725,00** **2872,00**	**3129,00** **3232,00**	
* с отверстиями для монтажа ручек, ручки поставляются за дополнительную плату						
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Ножки для ванны ALLROUND см. стр. 130	**5030** 5814***7000***0000		**● 40,00/set**	**● 40,00/set**	**● 40,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL удлинённый, хром см. стр. 128	**4002** 6877***7051***0000		**● 243,00**	**● 243,00**	**● 243,00**	
или						
COMFORT-LEVEL PLUS удлинённый, хром см. стр. 128	**4012** 6877***7062***0000		**● 574,00**	**● 574,00**	**● 574,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием перелива с противоположной стороны без наценки	xxxx***2300***xxxx					
СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AMBIENTE Тип B (2 ручки), см. стр. 139	**хром**	5907***7000***0999	**● 352,00**	**● 352,00**	**● 352,00**	
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**● 711,00**	**● 711,00**	**● 711,00**	
COMFORT SELECT Тип A Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		**● 1.953,00**	**● 1.953,00**	**● 1.953,00**	
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная без функции налива	**4501** 6897***2009***xxxx		**● 372,00**	**● 372,00**	**● 372,00**	
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная с функцией налива. Для модели 4502 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4502** 6897***2000***xxxx		**● 723,00**	**● 723,00**	**● 723,00**	
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы. **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Система панелей MULTIVERSO для гидромассажных ванн см. стр. 158 - 159. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**706 / 707** **716 / 717**	197 x 75 x 44 206 x 80 x 44	**12351,00** **12498,00**	**12351,00** **12498,00**	**12755,00** **12858,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**706 / 707** **716 / 717**	197 x 75 x 44 206 x 80 x 44	**12765,00** **12912,00**	**12765,00** **12912,00**	**13169,00** **13272,00**	
VIVO VITA 10 донных форсунок 12 донных форсунок	**706 / 707** **716 / 717**	197 x 75 x 44 206 x 80 x 44	**7098,00** **7336,00**	**7098,00** **7336,00**	**7502,00** **7696,00**	
VIVO AQUA ECO 6 боковых форсунок	**706 / 707** **716 / 717**	197 x 75 x 44 206 x 80 x 44	**5907,00** **6054,00**	**5907,00** **6054,00**	**6312,00** **6415,00**	
VIVO AQUA 8 боковых форсунок	**706 / 707** **716 / 717**	197 x 75 x 44 206 x 80 x 44	**8384,00** **8531,00**	**8384,00** **8531,00**	**8789,00** **8892,00**	
VIVO VARIO ECO 8 боковых форсунок, 10 донных форсунок 8 боковых форсунок, 12 донных форсунок	**706 / 707** **716 / 717**	197 x 75 x 44 206 x 80 x 44	**9823,00** **10045,00**	**9823,00** **10045,00**	**10227,00** **10406,00**	
VIVO VARIO PLUS 8 боковых форсунок, 10 донных форсунок + 2 микрофорсунки в области спины и ног	**706 / 707**	197 x 75 x 44	**17131,00**	**17131,00**	**17535,00**	
8 боковых форсунок, 12 донных форсунок + 2 микрофорсунки в области спины и ног	**716 / 717**	206 x 80 x 44	**17383,00**	**17383,00**	**17743,00**	


VAIO
VAIO STAR


- одноместная ванна с боковым переливом и цельнолитыми подлокотниками
- классическая четырёхугольная форма
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- доступна с ручками




Прим. рисунок


Чтобы заказать ванну с отверстием перелива с противоположной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***2300***xxxx.







Расположение поручня



СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AMBIENTE



COMFORT SELECT



Модель №		**960 / 961**
Внешняя длина	a	1700 мм
Внешняя ширина	b	800 мм
Глубина	c	430 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1560 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1255 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f_1; f_2	680; 555 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	496 мм
Высота с ножками	h	555-590 мм
Высота граней	i	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	600 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	443 мм
Расстояние между ножками	o	670 мм
Максимальная ширина основания	p	445 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки (Модель 961)	q	722 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки (Модель 961)	r	978 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2	80; 60 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	332 мм
Глубина подлокотника	v	180 мм
Полезный объем в литрах**		145
Вес эмалированной ванны, в кг		50
Антислип		∅ 435 мм
Полный антислип		900 x 300 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
VAIO ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**960** 2340***0001***xxxx	170 x 80 x 43	**672,00**	**745,00**	**998,00**	
VAIO STAR* ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**961*** 2341***0001***xxxx	170 x 80 x 43	**672,00**	**745,00**	**998,00**	
* с отверстиями для монтажа ручек, ручки поставляются за дополнительную плату						
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Ножки для ванны ALLROUND см. стр. 130	**5030** 5814***7000***0000		**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL удлинённый, хром см. стр. 128	**4002** 6877***7051***0000		**• 243,00**	**• 243,00**	**• 243,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием перелива с противоположной стороны без наценки	xxxx***2300***xxxx					
СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AMBIENTE Тип B (2 ручки), см. стр. 139	**хром**	5907***7000***0999	**• 352,00**	**• 352,00**	**• 352,00**	
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	
COMFORT SELECT Тип A Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная без функции налива	**4501** 6897***2009***xxxx		**• 372,00**	**• 372,00**	**• 372,00**	
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная с функцией налива. Для модели 4502 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4502** 6897***2000***xxxx		**• 723,00**	**• 723,00**	**• 723,00**	
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы. **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Система панелей MULTIVERSO для гидромассажных ванн см. стр. 158 - 159. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**960/961**	170 x 80 x 43	**10457,00**	**10548,00**	**10861,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**960/961**	170 x 80 x 43	**10871,00**	**10962,00**	**11275,00**	


VAIO 6
VAIO 6 STAR

- одноместная широкая ванна с боковым расположением перелива и цельнолитыми подлокотниками
- различные возможности размещения
- пригодна в качестве углового решения
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- доступна с ручками



Прим. рисунок

Чтобы заказать ванну с отверстием перелива с противоположной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***2300***xxxx.



СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AMBIENTE



COMFORT SELECT



Модель №		**958 / 959**
Внешняя длина	a	1900 мм
Внешняя ширина	b	900 мм
Глубина	c	430 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1430 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1165 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f_1; f_2	650; 780 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	600 мм
Высота с ножками	h	555-585 мм
Высота граней	i	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	700 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	595 мм
Расстояние между ножками	o	530 мм
Максимальная ширина основания	p	575 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки (Модель 959)	q	770 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки (Модель 959)	r	1078 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона; диагональ)	s_1; s_2; s_3	235; 60; 58 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	380 мм
Глубина подлокотника	v	178 мм
Монтажные размеры; Длина полукруга; Фаска	w; x; y	1409; 1357; 440 мм
Длина сторон	z_1; z_2	1019; 636 мм
Полезный объем в литрах**		145
Вес эмалированной ванны, в кг		48
Антислип		∅ 435 мм
Полный антислип		900 x 300 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
VAIO 6 Ножки для ванны Модель 5037 заказываются дополнительно	**958** 2338***0001***xxxx	190 x 90 x 43	**1240,00**	**1385,00**	**1850,00**	
VAIO 6 STAR* Ножки для ванны Модель 5037 заказываются дополнительно	**959*** 2339***0001***xxxx	190 x 90 x 43	**1240,00**	**1385,00**	**1850,00**	
* с отверстиями для монтажа ручек, ручки поставляются за дополнительную плату						
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Специальные ножки для ванны VAIO 6/VAIO 6 STAR	**5037** 5831***7000***0000		**• 69,00/set**	**• 69,00/set**	**• 69,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL удлинённый, хром см. стр. 128	**4002** 6877***7051***0000		**• 243,00**	**• 243,00**	**• 243,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием перелива с противоположной стороны без наценки	xxxx***2300***xxxx					
СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AMBIENTE Тип B (2 ручки), см. стр. 139	**хром**	5907***7000***0999	**• 352,00**	**• 352,00**	**• 352,00**	
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	
COMFORT SELECT Тип A Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная без функции налива	**4501** 6897***2009***xxxx		**• 372,00**	**• 372,00**	**• 372,00**	
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная с функцией налива. Для модели 4502 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4502** 6897***2000***xxxx		**• 723,00**	**• 723,00**	**• 723,00**	
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы. **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Система панелей MULTIVERSO для гидромассажных ванн см. стр. 158 - 159. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**958/959**	190 x 90 x 43	**11160,00**	**11339,00**	**11915,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**958/959**	190 x 90 x 43	**11574,00**	**11753,00**	**12329,00**	
VIVO VITA 10 донных форсунок	**958/959**	190 x 90 x 43	**5907,00**	**6086,00**	**6662,00**	


VAIO DUO

- подходит для принятия ванны вдвоём
- спинки ванны расположены симметрично; слив-перелив в центре
- цельнолитые подлокотники
- классическая четырёхугольная форма
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок

Чтобы заказать ванну с высверленным заранее отверстием под ручку с одной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***1011***xxxx.



Расположение поручня

СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AMBIENTE



COMFORT SELECT





Модель №		**950**
Внешняя длина	a	1800 мм
Внешняя ширина	b	800 мм
Глубина	c	430 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1680 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1248 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f_1; f_2	680; 555 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	496 мм
Высота с ножками	h	550-590 мм
Высота граней	i	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	900 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	600 мм
Расстояние между ножками	o	600 мм
Максимальная ширина основания	p	455 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки	q	772 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки	r	1028 мм
Максимальная ширина борта (сторона ног)	s	60 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	332 мм
Глубина подлокотника	v	180 мм
Полезный объем в литрах**		155
Вес эмалированной ванны, в кг		54
Антислип		∅ 435 мм
Полный антислип		900 x 300 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI


	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
VAIO DUO ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**950** 2330***0001***xxxx	180 x 80 x 43	**880,00**	**979,00**	**1317,00**	
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Ножки для ванны ALLROUND см. стр. 130	**5030** 5814***7000***0000		**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL удлинённый, хром см. стр. 128	**4002** 6877***7051***0000		**• 243,00**	**• 243,00**	**• 243,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием перелива с противоположной стороны без наценки	xxxx***2300***xxxx					
СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AMBIENTE Тип A (1 ручка), см. стр. 139	**хром**	5906***7000***0999	**• 235,50**	**• 235,50**	**• 235,50**	
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	
COMFORT SELECT Тип A Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная без функции налива	**4501** 6897***2009***xxxx		**• 372,00**	**• 372,00**	**• 372,00**	
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная с функцией налива. Для модели 4502 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4502** 6897***2000***xxxx		**• 723,00**	**• 723,00**	**• 723,00**	
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы. **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Система панелей MULTIVERSO для гидромассажных ванн см. стр. 158 - 159. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**950**	180 x 80 x 43	**10714,00**	**10837,00**	**11256,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**950**	180 x 80 x 43	**11128,00**	**11251,00**	**11670,00**	
VIVO VITA 10 донных форсунок	**950**	180 x 80 x 43	**5462,00**	**5584,00**	**6003,00**	

VAIO DUO 3
VAIO DUO 3 C
ЦЕЛЬНОЛИТОЙ ПАНЕЛЬЮ

- подлокотник может использоваться в качестве сиденья
- подходит для принятия ванны вдвоем; спинки ванны расположены симметрично; слив-перелив в центре
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- доступна также с панелью




Прим. рисунок



COMFORT SELECT

Модель №		**962**	**962-7**
Внешняя длина	a	1961	1961 мм
Внешняя ширина	b	1401	1401 мм
Общая высота с облицовкой	c_1	–	560 мм
Глубина	c	430	430 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1522	1522 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1206**	**1206 мм**
Внутренняя ширина (вверху), вкл. подлокотник	f_1; f_2; f_3	282; 340; 855	282; 340; 855 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g_1; g_2	353; 496	353; 496 мм
Высота с ножками	h	550-590	550-590 мм
Высота граней	i	32	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	980	980 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	680,5	680,5 мм
Расстояние между ножками	o	600	600 мм
Максимальная ширина основания	p	455	455 мм
Радиус	r_1	400	400 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2; s_3; s_4	62; 55; 219; 80	62; 55; 219; 80 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	332	332 мм
Глубина подлокотника	v	140	140 мм
Длина полукруга	v_1	1400	1400 мм
Ширина полукруга	w_1	1400	1400 мм
Самое узкое место (настенной водоприемной арматуры)	w_8	1000	1000 мм
Фаска	y	410,5	410,5 мм
Длина сторон	z_1; z_2; z_3	1140; 428; 594	1140; 428; 594 мм
Полезный объем в литрах**		125	125
Вес эмалированной ванны, в кг		53	58
Антислип		∅ 435	∅ 435 мм
Полный антислип		900 x 300	900 x 300 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
VAIO DUO 3 Ножки для ванны Модель 5037 заказываются дополнительно **Модель 962 не может быть оснащена панелью**	**962** 2342***0001***xxxx	140 x 140 x 43	**2054,00**	**2295,00**	**3083,00**	
VAIO DUO 3 с цельнолитой панелью** вкл. Модель 5037 со специальным основанием 	**962-7**** 2342***4805***xxxx	140 x 140 x 43	**3333,00**	**3743,00**	**4949,00**	
** **Цвет панелей:** aegean, alpine white, edelweiss, manhattan, natura, pergamon, star white, black (артикул цвета и ценовые группы см. стр. 148).						
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Специальные ножки для ванны VAIO DUO 3	**5037** 5831***7000***0000		**• 69,00/set**	**• 69,00/set**	**• 69,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL удлинённый, хром см. стр. 128	**4002** 6877***7051***0000		**• 243,00**	**• 243,00**	**• 243,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	
COMFORT SELECT Тип A Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	
или						
COMFORT SELECT ТИП B, Для отдельностоящих ванн Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4511** 6897***2011***0999		**• 2.076,00**	**• 2.076,00**	**• 2.076,00**	
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная без функции налива	**4501** 6897***2009***xxxx		**• 372,00**	**• 372,00**	**• 372,00**	
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная с функцией налива. Для модели 4502 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4502** 6897***2000***xxxx		**• 723,00**	**• 723,00**	**• 723,00**	
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы. **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок с дополнительной панелью также совместима с COMFORT SELECT	**962** **962-7**	140 x 140 x 43 140 x 140 x 43	**12167,00** **13750,00**	**12466,00** **14257,00**	**13441,00** **15749,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок с дополнительной панелью также совместима с COMFORT SELECT	**962** **962-7**	140 x 140 x 43 140 x 140 x 43	**12581,00** **14164,00**	**12880,00** **14671,00**	**13855,00** **16163,00**	
VIVO VITA 10 донных форсунок с дополнительной панелью	**962** **962-7**	140 x 140 x 43 140 x 140 x 43	**6914,00** **8497,00**	**7213,00** **9004,00**	**8188,00** **10496,00**	
VIVO AQUA ECO 6 боковых форсунок с дополнительной панелью	**962** **962-7**	140 x 140 x 43 140 x 140 x 43	**5724,00** **7306,00**	**6023,00** **7814,00**	**6998,00** **9306,00**	
VIVO AQUA 6 боковых форсунок с дополнительной панелью	**962** **962-7**	140 x 140 x 43 140 x 140 x 43	**8122,00** **9705,00**	**8421,00** **10212,00**	**9396,00** **11704,00**	
VIVO VARIO ECO 6 боковых форсунок, 10 донных форсунок	**962**	140 x 140 x 43	**9563,00**	**9862,00**	**10837,00**	
VIVO VARIO PLUS 6 боковых форсунок, 10 донных форсунок + 2 микрофорсунки в области спины и ног	**962**	140 x 140 x 43	**16864,00**	**17163,00**	**18138,00**	


VAIO DUO 6

- подходит для принятия ванны вдвоем; спинки ванны расположены симметрично
- центральное расположение слива-перелива
- цельнолитые подлокотники, разные возможности размещения
- подходит для углового решения
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок

Чтобы заказать ванну с высверленным заранее отверстием под ручку с одной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***1011***xxxx.



Расположение поручня

СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AMBIENTE



COMFORT SELECT





Модель №		**952**
Внешняя длина	a	2100 мм
Внешняя ширина	b	800 мм
Глубина	c	430 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1680 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1248 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f_1; f_2	680; 555 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	496 мм
Высота с ножками	h	550-590 мм
Высота граней	i	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	1050 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	750 мм
Расстояние между ножками	o	600 мм
Максимальная ширина основания	p	455 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки	q	923 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки	r	1178 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2	210; 60 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	332 мм
Глубина подлокотника	v	180 мм
Монтажные размеры; Длина полукруга; Фаска	w; x; y	1460; 1499; 390 мм
Длина сторон	z_1; z_2	1320; 566 мм
Полезный объем в литрах**		155
Вес эмалированной ванны, в кг		51
Антислип		∅ 435 мм
Полный антислип		900 x 300 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
VAIO DUO 6 ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**952** 2332***0001***xxxx	210 x 80 x 43	**1317,00**	**1470,00**	**1971,00**	
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Ножки для ванны ALLROUND см. стр. 130	**5030** 5814***7000***0000		**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL удлинённый, хром см. стр. 128	**4002** 6877***7051***0000		**• 243,00**	**• 243,00**	**• 243,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием перелива с противоположной стороны без наценки	xxxx***2300***xxxx					
СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AMBIENTE Тип A (1 ручка), см. стр. 139	**хром**	5906***7000***0999	**• 235,50**	**• 235,50**	**• 235,50**	
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	
COMFORT SELECT Тип A Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная без функции налива	**4501** 6897***2009***xxxx		**• 372,00**	**• 372,00**	**• 372,00**	
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная с функцией налива. Для модели 4502 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4502** 6897***2000***xxxx		**• 723,00**	**• 723,00**	**• 723,00**	
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы. **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Система панелей MULTIVERSO для гидромассажных ванн см. стр. 158 - 159. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**952**	210 x 80 x 43	**11256,00**	**11444,00**	**12064,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**952**	210 x 80 x 43	**11670,00**	**11858,00**	**12478,00**	
VIVO VITA 10 донных форсунок	**952**	210 x 80 x 43	**6003,00**	**6192,00**	**6811,00**	


VAIO DUO 8

- подходит для принятия ванны вдвоем; спинки ванны расположены симметрично
- центральное расположение слива-перелива
- цельнолитые подлокотники
- различные варианты размещения, в том числе угловое
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок

Чтобы заказать ванну с высверленным заранее отверстием под ручку с одной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***1011***xxxx.



СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AMBIENTE



COMFORT SELECT



Модель №		**953**
Внешняя длина	a	1800 мм
Внешняя ширина	b	800 мм
Глубина	c	430 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1680 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1248 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f_1; f_2	680; 555 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	496 мм
Высота с ножками	h	550-590 мм
Высота граней	i	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	900 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	600 мм
Расстояние между ножками	o	600 мм
Максимальная ширина основания	p	455 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки	q	772 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки	r	1028 мм
Максимальная ширина борта (сторона ног)	s	60 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	332 мм
Глубина подлокотника	v	180 мм
Монтажные размеры; Длина полукруга; Фаска	w; x; y	1460; 1499; 240 мм
Длина сторон	z_1; z_2; z_3	340; 320; 1320 мм
Полезный объем в литрах**		155
Вес эмалированной ванны, в кг		49
Антислип		∅ 435 мм
Полный антислип		900 x 300 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
VAIO DUO 8 ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**953** 2333***0001***xxxx	180 x 80 x 43	**1400,00**	**1557,00**	**2095,00**	
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Ножки для ванны ALLROUND см. стр. 130	**5030** 5814***7000***0000		**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL удлинённый, хром см. стр. 128	**4002** 6877***7051***0000		**• 243,00**	**• 243,00**	**• 243,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием перелива с противоположной стороны без наценки	xxxx***2300***xxxx					
СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AMBIENTE Тип A (1 ручка), см. стр. 139	**хром**	5906***7000***0999	**• 235,50**	**• 235,50**	**• 235,50**	
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	
COMFORT SELECT Тип A Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная без функции налива	**4501** 6897***2009***xxxx		**• 372,00**	**• 372,00**	**• 372,00**	
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная с функцией налива. Для модели 4502 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4502** 6897***2000***xxxx		**• 723,00**	**• 723,00**	**• 723,00**	
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы. **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Система панелей MULTIVERSO для гидромассажных ванн см. стр. 158 - 159. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**953**	180 x 80 x 43	**11359,00**	**11552,00**	**12219,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**953**	180 x 80 x 43	**11773,00**	**11966,00**	**12633,00**	
VIVO VITA 10 донных форсунок	**953**	180 x 80 x 43	**6106,00**	**6299,00**	**6966,00**	


VAIO DUO OVAL
VAIO DUO OVAL С ЦЕЛЬНОЛИТОЙ ПАНЕЛЬЮ

- подходит для принятия ванны вдвоем; спинки ванны расположены симметрично; слив-перелив в центре
- цельнолитые подлокотники
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- цельнолитая панель подчёркивает неповторимый дизайн и позволяет использовать ванну как отдельностоящую



Прим. рисунок

Чтобы заказать ванну с высверленным заранее отверстием под ручку с одной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***1011***xxxx.



СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AMBIENTE



COMFORT SELECT


SOUND WAVE



Модель №		**951**	**951-7**
Внешняя длина	a	1800	1800 мм
Внешняя ширина	b	800	800 мм
Глубина	c	430	430 мм
Внешняя длина (внизу)	a_1	–	1530 мм
Внешняя ширина (внизу)	b_1	–	608 мм
Общая высота с облицовкой	c_1	–	560 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1680	1680 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1248**	**1248 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f_1; f_2	680; 555	680; 555 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	496	496 мм
Высота с ножками	h	550-590	550-590 мм
Высота граней	i	32	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	900	900 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	600	600 мм
Расстояние между ножками	o	600	600 мм
Максимальная ширина основания	p	455	455 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки	q	772	772 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки	r	1028	1028 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s	60	60 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	332	332 мм
Глубина подлокотника	v	180	180 мм
Полезный объем в литрах**		155	155
Вес эмалированной ванны, в кг		51	79
Антислип		∅ 435	∅ 435 мм
Полный антислип		900 x 300	900 x 300 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
VAIO DUO OVAL ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**951** 2331***0001***xxxx	180 x 80 x 43	**1157,00**	**1287,00**	**1719,00**	
VAIO DUO OVAL с цельнолитой панелью** включая гибкий сливной шланг и ножки для ванны ALLROUND Модель 5030 	**951-7**** 2331***4805***xxxx	180 x 80 x 43	**3260,00**	**3658,00**	**4780,00**	
** **Цвет панелей:** aegean, alpine white, edelweiss, manhattan, natura, pergamon, black, star white (артикул цвета и ценовые группы см. стр. 148).						
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Ножки для ванны ALLROUND для VAIO DUO OVAL см. стр. 130	**5030** 5814***7000***0000		**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL удлинённый, хром см. стр. 128	**4002** 6877***7051***0000		**• 243,00**	**• 243,00**	**• 243,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AMBIENTE Тип A (1 ручка), см. стр. 139	**хром**	5906***7000***0999	**• 235,50**	**• 235,50**	**• 235,50**	
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	
COMFORT SELECT Тип A Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	
или						
COMFORT SELECT Тип B, для отдельностоящих ванн Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4511** 6897***2011***0999		**• 2.076,00**	**• 2.076,00**	**• 2.076,00**	
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная без функции налива	**4501** 6897***2009***xxxx		**• 372,00**	**• 372,00**	**• 372,00**	
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная с функцией налива. Для модели 4502 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4502** 6897***2000***xxxx		**• 723,00**	**• 723,00**	**• 723,00**	
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы. **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Система панелей MULTIVERSO для гидромассажных ванн см. стр. 158 - 159. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**951**	180 x 80 x 43	**11057,00**	**11219,00**	**11753,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**951**	180 x 80 x 43	**11471,00**	**11633,00**	**12167,00**	
VIVO VITA 10 донных форсунок с дополнительной панелью	**951** **951-7**	180 x 80 x 43 180 x 80 x 43	**5805,00** **9264,00**	**5966,00** **9756,00**	**6500,00** **11146,00**	


VAIO SET
VAIO SET STAR

- одноместная ванна с боковым расположением перелива и цельнолитыми подлокотниками
- подходит для принятия ванны и душа
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- доступна с ручками



Прим. рисунок

Чтобы заказать ванну с отверстием перелива с противоположной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx***2300***xxxx.



СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AMBIENTE



COMFORT SELECT



Модель №		**956/957**	**944/945**	**954/955**	**946/947**
Внешняя длина	a	1600	1700	1700	1800 мм
Внешняя ширина	b	700	700	750	800 мм
Глубина	c	430	430	430	430 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1460	1460	1560	1560 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1200**	**1200**	**1300**	**1300 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f_1; f_2	580; 470	580; 470	630; 505	630; 505 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g_1; g_2	420; 475	420; 475	450; 525	450; 525 мм
Высота с ножками	h	560-580	567-590	560-580	560-580 мм
Высота граней	i	32	32	32	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70	70	70	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	575	625	625	675 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52	52	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	435	485	435	485 мм
Расстояние между ножками	o	625	625	725	725 мм
Максимальная ширина основания	p	425	430	488	485 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки (Модель 945/947/955/957)	q	672	722	722	772 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки (Модель 945/947/955/957)	r	928	978	978	1028 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2; s_3	80; 60; 60	130; 60; 110	80; 60; 60	130; 85; 110 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	280	280	310	310 мм
Глубина подлокотника	v	175	175	175	175 мм
Полезный объем в литрах**		100	100	135	135
Вес эмалированной ванны, в кг		46	47	50	55
Антислип		∅ 288	∅ 288	∅ 288	∅ 288 мм
Полный антислип		См. схему	См. схему	См. схему	См. схему

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах.
Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации.
Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI


	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
VAIO SET ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**956** 2336***0001***xxxx	160 x 70 x 43	**640,00**	**703,00**	**933,00**	
	944 2344***0001***xxxx	170 x 70 x 43	**640,00**	**703,00**	**933,00**	
	954 2334***0001***xxxx	170 x 75 x 43	**640,00**	**703,00**	**933,00**	
	946 2346***0001***xxxx	180 x 80 x 43	**753,00**	**834,00**	**1105,00**	
VAIO SET STAR* ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**957*** 2337***0001***xxxx	160 x 70 x 43	**640,00**	**703,00**	**933,00**	
	945* 2345***0001***xxxx	170 x 70 x 43	**640,00**	**703,00**	**933,00**	
	955* 2335***0001***xxxx	170 x 75 x 43	**640,00**	**703,00**	**933,00**	
	947* 2347***0001***xxxx	180 x 80 x 43	**753,00**	**834,00**	**1105,00**	
* с отверстиями для монтажа ручек, ручки поставляются за дополнительную плату						
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Ножки для ванны ALLROUND см. стр. 130	**5030** 5814***7000***0000		**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL удлинённый, хром см. стр. 128	**4002** 6877***7051***0000		**• 243,00**	**• 243,00**	**• 243,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Модель с отверстием перелива с противоположной стороны без наценки	xxxx***2300***xxxx					
СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AMBIENTE Тип B (2 ручки), см. стр. 139	**хром**	5907***7000***0999	**• 352,00**	**• 352,00**	**• 352,00**	
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	
COMFORT SELECT Тип A Электронная панель управления, хром подробную информацию см. на стр. 132	**4500** 6897***2008***0999		**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	**• 1.953,00**	
и						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная без функции налива	**4501** 6897***2009***xxxx		**• 372,00**	**• 372,00**	**• 372,00**	
или						
СИФОНЫ COMFORT SELECT Стандартная с функцией налива. Для модели 4502 требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект.	**4502** 6897***2000***xxxx		**• 723,00**	**• 723,00**	**• 723,00**	
Гидромассажная ванна с самоочищающимся покрытием. Осуществляется заводской монтаж гидромассажной системы.[2] **В комплект поставки входят: ванна, гидромассажная система (видимые части в исполнении «хром»), гарнитура слива - перелива («хром»), ножки для ванны.** Специальное оборудование для гидромассажных систем см. стр. 156. Система панелей MULTIVERSO для гидромассажных ванн см. стр. 158 - 159. Бланк заказа гидромассажной системы доступен на http://kaldewei.com/whirlorder						
VIVO TURBO 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**956/957** **944/945** **954/955** **946/947**	160 x 70 x 43 170 x 70 x 43 170 x 75 x 43 180 x 80 x 43	**10418,00** **10418,00** **10418,00** **10558,00**	**10496,00** **10496,00** **10496,00** **10658,00**	**10780,00** **10780,00** **10780,00** **10994,00**	
VIVO TURBO PLUS 6 боковых форсунок также совместима с COMFORT SELECT	**956/957** **944/945** **954/955** **946/947**	160 x 70 x 43 170 x 70 x 43 170 x 75 x 43 180 x 80 x 43	**10832,00** **10832,00** **10832,00** **10972,00**	**10910,00** **10910,00** **10910,00** **11072,00**	**11195,00** **11195,00** **11195,00** **11408,00**	

CAYONO
CAYONO STAR

- одноместная ванна со сливом в области ног
- прямоугольная ванна с широким дном
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- доступна с ручками
- специальный дизайн Антислипа



Прим. рисунок



SOUND WAVE

Модель №		**747/753**	**748/754**	**749/755**	**750/756**	**751/757**
Внешняя длина	a	1500	1600	1700	1700	1800 мм
Внешняя ширина	b	700	700	700	750	800 мм
Глубина	c	410	410	410	410	410 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1310	1410	1510	1510	1610 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1010**	**1110**	**1210**	**1210**	**1310 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f	570	570	570	610	660 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	400	400	400	450	510 мм
Высота с ножками	h	535-555	543-563	537-559	538-553	528-543 мм
Высота граней	i	32	32	32	32	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	65	65	65	65	65 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	330	330	330	330	330 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52	52	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52	52	52	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	450	450	455	450	450 мм
Расстояние между ножками	o	560	655	742	745	820 мм
Максимальная ширина основания	p	435	430	440	475	560 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки	q	534,5	584,5	634,5	634,5	684,5 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки	r	808,5	858,5	908,5	908,5	958,5 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2; s_3	110; 63; 80	110; 63; 80	110; 63; 80	110; 63; 80	110; 63; 80 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	213	213	213	213	213 мм
Полезный объем в литрах**		89	107	110	136	171
Вес эмалированной ванны, в кг		42	45	50	50	56
Антислип		455 x 315	455 x 315	455 x 315	575 x 375	575 x 375 мм
Полный антислип		655 x 315	735 x 315	855 x 315	855 x 375	935 x 375 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI


	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
CAYONO ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**747** 2747***0001***xxxx	150 x 70 x 41	**517,00**	**569,00**	**670,00**	
	748 2748***0001***xxxx	160 x 70 x 41	**444,00**	**488,00**	**577,00**	
	749 2749***0001***xxxx	170 x 70 x 41	**464,00**	**510,00**	**603,00**	
	750 2750***0001***xxxx	170 x 75 x 41	**444,00**	**488,00**	**577,00**	
	751 2751***0001***xxxx	180 x 80 x 41	**579,00**	**639,00**	**753,00**	
CAYONO STAR* ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**753*** 2753***0001***xxxx	150 x 70 x 41	**562,00**	**617,00**	**730,00**	
	754* 2754***0001***xxxx	160 x 70 x 41	**488,00**	**537,00**	**636,00**	
	755* 2755***0001***xxxx	170 x 70 x 41	**508,00**	**560,00**	**660,00**	
	756* 2756***0001***xxxx	170 x 75 x 41	**488,00**	**537,00**	**636,00**	
	757* 2757***0001***xxxx	180 x 80 x 41	**624,00**	**687,00**	**812,00**	
* с отверстиями для монтажа ручек, ручки поставляются за дополнительную плату						
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Ножки для ванны ALLROUND см. стр. 130	**5030** 5814***7000***0000		**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	
Специальные ножки для ванны CAYONO/CAYONO STAR Модель 751, 757	**5037** 5831***7000***0000		**• 69,00/set**	**• 69,00/set**	**• 69,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL Стандартный, хром	**4001** 6877***7050***0000		**• 206,00**	**• 206,00**	**• 206,00**	
или						
COMFORT-LEVEL PLUS Стандартный, хром	**4011** 6877***7061***0000		**• 508,00**	**• 508,00**	**• 508,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Комплект универсальных ручек Тип A 	**хром** **alpine white** **edelweiss** **manhattan** **pergamon** **aranja** **matt chrome** **high-grade-brass** **gold**	5876***7000***0999 5876***7000***0001 5876***7000***0579 5876***7000***0199 5876***7000***0231 5876***7090***0994 5876***7080***0996 5876***7070***0997 5876***7020***0998	**• 118,00** **• 250,00** **• 250,00** **• 250,00** **• 250,00** **• 394,00** **• 394,00** **• 394,00** **• 613,00**	**• 118,00** **• 250,00** **• 250,00** **• 250,00** **• 250,00** **• 394,00** **• 394,00** **• 394,00** **• 613,00**	**• 118,00** **• 250,00** **• 250,00** **• 250,00** **• 250,00** **• 394,00** **• 394,00** **• 394,00** **• 613,00**	
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	

MINI ЛЕВАЯ
MINI STAR ЛЕВАЯ

- необычная форма, идеально подходит для маленьких ванных комнат
- одноместная ванна с боковым переливом
- благодаря конусообразной внутренней форме экономит расход воды
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- доступна также с ручками



Прим. рисунок



Модель №		**836 / 837**	**832 / 833**
Внешняя длина	a	1570	1570 мм
Внешняя ширина	b_1; b_2	700; 475	750; 500 мм
Глубина	c	430	430 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1410	1410 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1250**	**1250 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f	600	600 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	360	360 мм
Высота с ножками	h	550-570	550-570 мм
Высота граней	i	32	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	500	500 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	570	570 мм
Расстояние между ножками	o	440	490 мм
Максимальная ширина основания	p	430	430 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки (Модель 837/833)	q	611,8	611,8 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки (Модель 837/833)	r	885,8	885,8 мм
Ширина краёв (сторона ног; продольная сторона; у переливного отверстия)	s_1; s_2; s_3	100; 48; 70	100; 60; 70 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	246	246 мм
Расстояние от края ванны до середины переливного отверстия	v	475	475 мм
Длина узкой стороны	v_5	738	820 мм
Несоосное сливное отверстие	w_7	320	320 мм
Полезный объем в литрах**		110	110
Вес эмалированной ванны, в кг		45	52
Антислип		∅ 288	∅ 288 мм
Полный антислип		600 x 220	600 x 220 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.


	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
MINI левая ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**836** 2252***0001***xxxx	157 x 70/47,5 x 43	**748,00**	**983,00**	**1169,00**	
	832 2248***0001***xxxx	157 x 75/50 x 43	**748,00**	**983,00**	**1169,00**	
MINI STAR* левая ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**837*** 2253***0001***xxxx	157 x 70/47,5 x 43	**748,00**	**983,00**	**1169,00**	
	833* 2249***0001***xxxx	157 x 75/50 x 43	**748,00**	**983,00**	**1169,00**	
* с отверстиями для монтажа ручек, ручки поставляются за дополнительную плату						
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Ножки для ванны ALLROUND см. стр. 130	**5030** 5814***7000***0000		**● 40,00/set**	**● 40,00/set**	**● 40,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL удлинённый, хром см. стр. 128	**4002** 6877***7051***0000		**● 243,00**	**● 243,00**	**● 243,00**	
или						
COMFORT-LEVEL PLUS удлинённый, хром см. стр. 128	**4012** 6877***7062***0000		**● 574,00**	**● 574,00**	**● 574,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Комплект универсальных ручек Тип B 	**хром** **alpine white** **edelweiss** **manhattan** **pergamon** **aranja** **matt chrome** **high-grade-brass** **gold**	5877***7000***0999 5877***7000***0001 5877***7000***0579 5877***7000***0199 5877***7000***0231 5877***7090***0994 5877***7080***0996 5877***7070***0997 5877***7020***0998	**● 223,00** **● 250,00** **● 250,00** **● 250,00** **● 250,00** **● 394,00** **● 394,00** **● 394,00** **● 613,00**	**● 223,00** **● 250,00** **● 250,00** **● 250,00** **● 250,00** **● 394,00** **● 394,00** **● 394,00** **● 613,00**	**● 223,00** **● 250,00** **● 250,00** **● 250,00** **● 250,00** **● 394,00** **● 394,00** **● 394,00** **● 613,00**	
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**● 711,00**	**● 711,00**	**● 711,00**	

MINI ПРАВАЯ
MINI STAR ПРАВАЯ

- необычная форма, идеально подходит для маленьких ванных комнат
- одноместная ванна с боковым переливом
- благодаря конусообразной внутренней форме экономит расход воды
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- доступна также с ручками



Прим. рисунок



SOUND WAVE

Модель №		**834 / 835**	**830 / 831**
Внешняя длина	a	1570	1570 мм
Внешняя ширина	b; b_2	700; 475	750; 500 мм
Глубина	c	430	430 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1410	1410 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1250**	**1250 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f	600	600 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	360	360 мм
Высота с ножками	h	550-570	550-570 мм
Высота граней	i	32	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	500	500 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	570	570 мм
Расстояние между ножками	o	440	490 мм
Максимальная ширина основания	p	430	430 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки (Модель 835/831)	q	611,8	611,8 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки (Модель 835/831)	r	885,8	885,8 мм
Ширина краёв (сторона ног; продольная сторона; у переливного отверстия)	s_1; s_2; s_3	100; 48; 70	100; 60; 70 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	246	246 мм
Расстояние от края ванны до середины переливного отверстия	v	475	475 мм
Длина узкой стороны	v_5	738	820 мм
Несоосное сливное отверстие	w_7	320	320 мм
Полезный объем в литрах**		110	110
Вес эмалированной ванны, в кг		45	52
Антислип		∅ 288	∅ 288 мм
Полный антислип		600 x 220	600 x 220 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI


	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
MINI правая ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**834** 2244***0001***xxxx	157 x 70/47,5 x 43	**748,00**	**983,00**	**1169,00**	
	830 2246***0001***xxxx	157 x 75/50 x 43	**748,00**	**983,00**	**1169,00**	
MINI STAR* правая ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**835*** 2245***0001***xxxx	157 x 70/47,5 x 43	**748,00**	**983,00**	**1169,00**	
	831* 2247***0001***xxxx	157 x 75/50 x 43	**748,00**	**983,00**	**1169,00**	
* с отверстиями для монтажа ручек, ручки поставляются за дополнительную плату						
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Ножки для ванны ALLROUND см. стр. 130	**5030** 5814***7000***0000		**● 40,00/set**	**● 40,00/set**	**● 40,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL удлинённый, хром см. стр. 128	**4002** 6877***7051***0000		**● 243,00**	**● 243,00**	**● 243,00**	
или						
COMFORT-LEVEL PLUS удлинённый, хром см. стр. 128	**4012** 6877***7062***0000		**● 574,00**	**● 574,00**	**● 574,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Комплект универсальных ручек Тип B 	**хром**	5877***7000***0999	**● 223,00**	**● 223,00**	**● 223,00**	
	alpine white	5877***7000***0001	**● 250,00**	**● 250,00**	**● 250,00**	
	edelweiss	5877***7000***0579	**● 250,00**	**● 250,00**	**● 250,00**	
	manhattan	5877***7000***0199	**● 250,00**	**● 250,00**	**● 250,00**	
	pergamon	5877***7000***0231	**● 250,00**	**● 250,00**	**● 250,00**	
	aranja	5877***7090***0994	**● 394,00**	**● 394,00**	**● 394,00**	
	matt chrome	5877***7080***0996	**● 394,00**	**● 394,00**	**● 394,00**	
	high-grade-brass	5877***7070***0997	**● 394,00**	**● 394,00**	**● 394,00**	
	gold	5877***7020***0998	**● 613,00**	**● 613,00**	**● 613,00**	
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**● 711,00**	**● 711,00**	**● 711,00**	

SANIFORM MEDIUM
SANIFORM MEDIUM STAR

- одноместная ванна со сливом в области ног
- классическая четырёхугольная форма
- экономичный расход воды, благодаря небольшой глубине
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- доступна также с ручками



Прим. рисунок



SOUND WAVE

Модель №		**245/246**
Внешняя длина	a	1700 мм
Внешняя ширина	b	700 мм
Глубина	c	315 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1520 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1260 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f_1; f_2	560; 500 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g_1; g_2	460; 400 мм
Высота с ножками	h	450-470 мм
Высота граней	i	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	295 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	415 мм
Расстояние между ножками	o	800 мм
Максимальная ширина основания	p	455 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки (Модель 246)	q	643,5 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки (Модель 246)	r	908,5 мм
Максимальная ширина борта (сторона ног)	s	95 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	200 мм
Полезный объем в литрах**		53
Вес эмалированной ванны, в кг		44
Антислип		∅ 288 мм
Полный антислип		850 x 240 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI


	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
SANIFORM MEDIUM ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**245** 2203***0001***xxxx	170 x 70 x 31,5	**735,00**	**735,00**	**1039,00**	
SANIFORM MEDIUM STAR* ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**246*** 2209***0001***xxxx	170 x 70 x 31,5	**780,00**	**780,00**	**1083,00**	
* с отверстиями для монтажа ручек, ручки поставляются за дополнительную плату						
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Ножки для ванны ALLROUND см. стр. 130	**5030** 5814***7000***0000		**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL Стандартный, хром см. стр. 128	**4001** 6877***7050***0000		**• 206,00**	**• 206,00**	**• 206,00**	
или						
COMFORT-LEVEL PLUS Стандартный, хром см. стр. 128	**4011** 6877***7061***0000		**• 508,00**	**• 508,00**	**• 508,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Комплект универсальных ручек Тип A 	**хром** **alpine white** **edelweiss** **manhattan** **pergamon** **aranja** **matt chrome** **high-grade-brass** **gold**	5876***7000***0999 5876***7000***0001 5876***7000***0579 5876***7000***0199 5876***7000***0231 5876***7090***0994 5876***7080***0996 5876***7070***0997 5876***7020***0998	**• 118,00** **• 250,00** **• 250,00** **• 250,00** **• 250,00** **• 394,00** **• 394,00** **• 394,00** **• 613,00**	**• 118,00** **• 250,00** **• 250,00** **• 250,00** **• 250,00** **• 394,00** **• 394,00** **• 394,00** **• 613,00**	**• 118,00** **• 250,00** **• 250,00** **• 250,00** **• 250,00** **• 394,00** **• 394,00** **• 394,00** **• 613,00**	
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	

SANIFORM PLUS
SANIFORM PLUS STAR

- одноместная ванна со сливом в области ног
- классическая четырёхугольная форма
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- доступна также с ручками



Прим. рисунок



SOUND WAVE

Модель №		360-1/330	361-1/331	362-1/332	363-1/335	371-1/334	372-1/333	373-1/336	374*/338	375-1/337
Внешняя длина	a	1400	1500	1600	1700	1700	1600	1700	1750	1800 мм
Внешняя ширина	b	700	700	700	700	730	750	750	750	800 мм
Глубина	c	410	410	410	410	410	410	410	430	430 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1230	1330	1430	1530	1530	1430	1530	1630	1630 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**850**	**950**	**1050**	**1150**	**1150**	**1050**	**1150**	**1200**	**1250 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f_1; f_2	550; 530	550; 530	550; 530	550; 530	550; 530	600; 580	600; 580	630; 560	675; 640 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g_1; g_2	390; 350	390; 350	390; 350	390; 350	390; 350	440; 400	440; 400	430; 380	520; 450 мм
Высота с ножками	h	545-560	545-560	545-560	545-560	545-560	545-560	545-560	565-580	555-560 мм
Высота граней	i	32	32	32	32	32	32	32	32	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	63	63	63	63	63	63	63	70	75 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	310	320	310	310	310	310	310	285	310 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52	52	52	52	52	52	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52	52	52	52	52	52	52	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	455	445	450	450	450	445	445	450	470 мм
Расстояние между ножками	o	445	555	600	740	740	640	750	640	830 мм
Максимальная ширина основания	p	380	380	380	380	370	430	430	430	480 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки	q	484,5	534,5	584,5	634,5	634,5	584,5	634,5	634,5	684,5 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки	r	758,5	808,5	858,5	908,5	908,5	858,5	908,5	908,5	958,5 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2	70; 75	70; 75	70; 75	70; 75	85; 90	70; 75	70; 75	60; 55	70; 75 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	212	222	212	212	212	218	218	221	216 мм
Полезный объем в литрах**		67	82	93	111	111	107	123	145	150
Вес эмалированной ванны, в кг		40	40	47	48	49	47	50	55	55
Антислип		∅ 288	∅ 288	∅ 288	∅ 288	∅ 288	∅ 288	∅ 288	∅ 288	∅ 288 мм
Полный антислип		600 x 220	600 x 220	600 x 220	850 x 240	850 x 240	600 x 220	900 x 300	600 x 220	900 x 300 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI


	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
SANIFORM PLUS эргономичная ванна ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**360-1** 1115***0001***xxxx	140 x 70 x 41	**370,00**	**637,00**	**869,00**	
	361-1 1116***0001***xxxx	150 x 70 x 41	**370,00**	**637,00**	**869,00**	
	362-1 1117***0001***xxxx	160 x 70 x 41	**309,00**	**435,00**	**677,00**	
	363-1 1118***0001***xxxx	170 x 70 x 41	**321,00**	**454,00**	**712,00**	
	371-1 1129***0001***xxxx	170 x 73 x 41	**283,00**	**421,00**	**651,00**	
	372-1 1125***0001***xxxx	160 x 75 x 41	**306,00**	**462,00**	**701,00**	
	373-1 1126***0001***xxxx	170 x 75 x 41	**309,00**	**407,00**	**677,00**	
	375-1 1128***0001***xxxx	180 x 80 x 43	**473,00**	**663,00**	**903,00**	
SANIFORM PLUS STAR* эргономичная ванна ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**330*** 1330***0001***xxxx	140 x 70 x 41	**401,00**	**677,00**	**907,00**	
	331* 1331***0001***xxxx	150 x 70 x 41	**401,00**	**677,00**	**907,00**	
	332* 1332***0001***xxxx	160 x 70 x 41	**350,00**	**475,00**	**716,00**	
	335* 1335***0001***xxxx	170 x 70 x 41	**354,00**	**494,00**	**752,00**	
	334* 1334***0001***xxxx	170 x 73 x 41	**322,00**	**461,00**	**689,00**	
	333* 1333***0001***xxxx	160 x 75 x 41	**344,00**	**503,00**	**744,00**	
	336* 1336***0001***xxxx	170 x 75 x 41	**350,00**	**446,00**	**716,00**	
	337* 1337***0001***xxxx	180 x 80 x 43	**514,00**	**703,00**	**944,00**	
SANIFORM/SANIFORM STAR* эргономичная ванна ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**374** 1122***0001***xxxx	175 x 75 x 43	**532,00**	**712,00**	**954,00**	
	338* 1338***0001***xxxx	175 x 75 x 43	**572,00**	**752,00**	**992,00**	
* с отверстиями для монтажа ручек, ручки поставляются за дополнительную плату						
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Ножки для ванны ALLROUND см. стр. 130	**5030** 5814***7000***0000		**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL Стандартный, хром см. стр. 128	**4001** 6877***7050***0000		**• 206,00**	**• 206,00**	**• 206,00**	
или						
COMFORT-LEVEL PLUS Стандартный, хром см. стр. 128	**4011** 6877***7061***0000		**• 508,00**	**• 508,00**	**• 508,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Комплект универсальных ручек Тип A 	**хром**	5876***7000***0999	**• 118,00**	**• 118,00**	**• 118,00**	
	alpine white	5876***7000***0001	**• 250,00**	**• 250,00**	**• 250,00**	
	edelweiss	5876***7000***0579	**• 250,00**	**• 250,00**	**• 250,00**	
	manhattan	5876***7000***0199	**• 250,00**	**• 250,00**	**• 250,00**	
	pergamon	5876***7000***0231	**• 250,00**	**• 250,00**	**• 250,00**	
	aranja	5876***7090***0994	**• 394,00**	**• 394,00**	**• 394,00**	
	matt chrome	5876***7080***0996	**• 394,00**	**• 394,00**	**• 394,00**	
	high-grade-brass	5876***7070***0997	**• 394,00**	**• 394,00**	**• 394,00**	
	gold	5876***7020***0998	**• 613,00**	**• 613,00**	**• 613,00**	
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	

SANIFORM PLUS
SANIFORM PLUS STAR

- одноместная ванна со сливом в области ног
- классическая четырёхугольная форма
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- доступна также с ручками



Прим. рисунок



SOUND WAVE

Модель №		**366/344**	**367/345**
Внешняя длина	a	1400	1600 мм
Внешняя ширина	b	750	750 мм
Глубина	c	480	480 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1240	1440 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**645**	**844 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f_1; f_2	620; 590	620; 590 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g_1; g_2	280; 280	280; 280 мм
Высота с ножками	h	615-635	615-635 мм
Высота граней	i	32	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	65	65 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	360	360 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	470	480 мм
Расстояние между ножками	o	415	605 мм
Максимальная ширина основания	p	430	430 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки (Модель 344/345)	q	484,5	584,5 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки (Модель 344/345)	r	758,5	858,5 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2	80; 85	80; 85 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	268	267 мм
Полезный объем в литрах**		110	140
Вес эмалированной ванны, в кг		42	49
Антислип		∅ 288	∅ 288 мм
Полный антислип		600 x 220	600 x 220 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI


	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
SANIFORM PLUS ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**366** 1137***0001***xxxx	140 x 75 x 48	**637,00**	**867,00**	**1208,00**	
	367 1138***0001***xxxx	160 x 75 x 48	**600,00**	**819,00**	**1144,00**	
SANIFORM PLUS STAR* ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**344*** 1344***0001***xxxx	140 x 75 x 48	**677,00**	**909,00**	**1247,00**	
	345* 1345***0001***xxxx	160 x 75 x 48	**639,00**	**861,00**	**1186,00**	
* с отверстиями для монтажа ручек, ручки поставляются за дополнительную плату						
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Ножки для ванны ALLROUND см. стр. 130	**5030** 5814***7000***0000		**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL удлинённый, хром см. стр. 128	**4002** 6877***7051***0000		**• 243,00**	**• 243,00**	**• 243,00**	
или						
COMFORT-LEVEL PLUS удлинённый, хром см. стр. 128	**4012** 6877***7062***0000		**• 574,00**	**• 574,00**	**• 574,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146/147.						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Комплект универсальных ручек Тип A 	**хром** **alpine white** **edelweiss** **manhattan** **pergamon** **aranja** **matt chrome** **high-grade-brass** **gold**	5876***7000***0999 5876***7000***0001 5876***7000***0579 5876***7000***0199 5876***7000***0231 5876***7090***0994 5876***7080***0996 5876***7070***0997 5876***7020***0998	**• 118,00** **• 250,00** **• 250,00** **• 250,00** **• 250,00** **• 394,00** **• 394,00** **• 394,00** **• 613,00**	**• 118,00** **• 250,00** **• 250,00** **• 250,00** **• 250,00** **• 394,00** **• 394,00** **• 394,00** **• 613,00**	**• 118,00** **• 250,00** **• 250,00** **• 250,00** **• 250,00** **• 394,00** **• 394,00** **• 394,00** **• 613,00**	
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	

SANIFORM V1-V4
SANIFORM V1-V4 STAR

- ванна для оптимального использования пространства в небольших помещениях
- одноместная ванна со сливом в области ног
- классическая четырёхугольная форма
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- доступна также с ручками



Прим. рисунок





SOUND WAVE

Модель №		**362-1/332**
Внешняя длина	a	1600 мм
Внешняя ширина	b	700 мм
Глубина	c	410 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1430 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1050 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f_1; f_2	550; 530 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g_1; g_2	390; 350 мм
Высота с ножками	h	545-560 мм
Высота граней	i	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	63 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	310 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	452,5 мм
Расстояние между ножками	o	600 мм
Максимальная ширина основания	p	380 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки (Модель 332)	q	584,5 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки (Модель 332)	r	858,5 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2	70; 75 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	212 мм
Фаска	y	150 мм
Длина сторон	z_1	212 мм
Полезный объем в литрах**		93
Вес эмалированной ванны, в кг		46
Антислип		∅ 288 мм
Полный антислип		600 x 220 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI


	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
SANIFORM V1-V4 ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны Вар. **1** Вар. **2** Вар. **3** Вар. **4** 	**362-1** Вар.1 1921***0001***xxxx	160 x 70 x 41	**513,00**	**709,00**	**1005,00**	
	362-1 Вар.2 1922***0001***xxxx	160 x 70 x 41	**513,00**	**709,00**	**1005,00**	
	362-1 Вар.3 1923***0001***xxxx	160 x 70 x 41	**513,00**	**709,00**	**1005,00**	
	362-1 Вар.4 1924***0001***xxxx	160 x 70 x 41	**513,00**	**709,00**	**1005,00**	
SANIFORM V1-V4 STAR* ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны Вар. **1** Вар. **2** Вар. **3** Вар. **4** 	**332*** Вар.1 1340***0001***xxxx	160 x 70 x 41	**560,00**	**755,00**	**1052,00**	
	332* Вар.2 1341***0001***xxxx	160 x 70 x 41	**560,00**	**755,00**	**1052,00**	
	332* Вар.3 1342***0001***xxxx	160 x 70 x 41	**560,00**	**755,00**	**1052,00**	
	332* Вар.4 1343***0001***xxxx	160 x 70 x 41	**560,00**	**755,00**	**1052,00**	
* с отверстиями для монтажа ручек, ручки поставляются за дополнительную плату						
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Ножки для ванны ALLROUND см. стр. 130	**5030** 5814***7000***0000		• **40,00/set**	• **40,00/set**	• **40,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL Стандартный, хром см. стр. 128	**4001** 6877***7050***0000		• **206,00**	• **206,00**	• **206,00**	
или						
COMFORT-LEVEL PLUS Стандартный, хром см. стр. 128	**4011** 6877***7061***0000		• **508,00**	• **508,00**	• **508,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146/147.**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Комплект универсальных ручек Тип A 	**хром**	5876***7000***0999	• **118,00**	• **118,00**	• **118,00**	
	alpine white	5876***7000***0001	• **250,00**	• **250,00**	• **250,00**	
	edelweiss	5876***7000***0579	• **250,00**	• **250,00**	• **250,00**	
	manhattan	5876***7000***0199	• **250,00**	• **250,00**	• **250,00**	
	pergamon	5876***7000***0231	• **250,00**	• **250,00**	• **250,00**	
	aranja	5876***7090***0994	• **394,00**	• **394,00**	• **394,00**	
	matt chrome	5876***7080***0996	• **394,00**	• **394,00**	• **394,00**	
	high-grade-brass	5876***7070***0997	• **394,00**	• **394,00**	• **394,00**	
	gold	5876***7020***0998	• **613,00**	• **613,00**	• **613,00**	
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		• **711,00**	• **711,00**	• **711,00**	

SANILUX
SANILUX STAR

- особый комфорт в принятии ванны, благодаря округлым формам изголовья
- одноместная ванна со сливом в области ног
- классическая четырёхугольная форма
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- доступна также с ручками



Прим. рисунок



SOUND WAVE

Модель №		**342 / 343**
Внешняя длина	a	1700 мм
Внешняя ширина	b	750 мм
Глубина	c	430 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1545 мм
Внутренняя длина (внизу)	**e**	**1150 мм**
Внутренняя ширина (вверху)	f	585 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	328 мм
Высота с ножками	h	535-555 мм
Высота граней	i	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	63 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	310 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	410 мм
Расстояние между ножками	o	630 мм
Максимальная ширина основания	p	430 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки (Модель 343)	q	632 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки (Модель 343)	r	905 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s_1; s_2	100; 58 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	200 мм
Полезный объем в литрах**		124
Вес эмалированной ванны, в кг		49
Антислип		∅ 288 мм
Полный антислип		600 x 220 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

	Модель Артикул	**Габариты** см	**Цена для цветовой группы** I (alpine white)	II	III	**EUR** IV
SANILUX ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**342** 1132***0001***xxxx	170 x 75 x 43	**326,00**	**455,00**	**658,00**	
SANILUX STAR* ножки ALLROUND мод. 5030 обязательны	**343*** 1133***0001***xxxx	170 x 75 x 43	**366,00**	**495,00**	**693,00**	
* с отверстиями для монтажа ручек, ручки поставляются за дополнительную плату						
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Ножки для ванны ALLROUND см. стр. 130	**5030** 5814***7000***0000		**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	**• 40,00/set**	
и						
COMFORT-LEVEL Стандартный, хром см. стр. 128	**4001** 6877***7050***0000		**• 206,00**	**• 206,00**	**• 206,00**	
или						
COMFORT-LEVEL PLUS Стандартный, хром см. стр. 128	**4011** 6877***7061***0000		**• 508,00**	**• 508,00**	**• 508,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**103,00**	**103,00**	**103,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие			**113,00**	**113,00**	**113,00**	
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие			**213,50**	**213,50**	**213,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 257). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 146**						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Комплект универсальных ручек Тип A 	**хром** **alpine white** **edelweiss** **manhattan** **pergamon** **aranja** **matt chrome** **high-grade-brass** **gold**	5876***7000***0999 5876***7000***0001 5876***7000***0579 5876***7000***0199 5876***7000***0231 5876***7090***0994 5876***7080***0996 5876***7070***0997 5876***7020***0998	**• 118,00** **• 250,00** **• 250,00** **• 250,00** **• 250,00** **• 394,00** **• 394,00** **• 394,00** **• 613,00**	**• 118,00** **• 250,00** **• 250,00** **• 250,00** **• 250,00** **• 394,00** **• 394,00** **• 394,00** **• 613,00**	**• 118,00** **• 250,00** **• 250,00** **• 250,00** **• 250,00** **• 394,00** **• 394,00** **• 394,00** **• 613,00**	
SOUND WAVE см. стр. 149	**6800** 5845***7600***0000		**• 711,00**	**• 711,00**	**• 711,00**	

УСТРОЙСТВО ВОДОПАДНОГО НАЛИВА ВОДЫ

- незабываемое впечатление от принятия ванны, благодаря неповторимому устройству подачи воды
- автоматически открывается при включении подачи воды, образуя эффект спокойного водопада
- соответствует самым высоким требованиям к дизайну
- соединение 1/2" с трубой подачи воды

Внимание! Требуется оформление специального заказа на ванну. Для монтажа устройства налива воды необходимо специальное отверстие в ванне, которое включено в стоимость аксессуаров. Устройство заказывается одновременно с соответствующей ванной.

Просьба обратить внимание на расположение устройства налива. Подробную информацию можно найти на сайте http://waterfallinlet.kaldewei.com





Модель	Модель №
ASYMMETRIC DUO	740, 742, 744
BASSINO	144
CENTRO DUO OVAL	127, 128
CENTRO DUO 2	131, 135
CENTRO DUO 1 правая/левая	130/129, 137/136
CENTRO DUO	132, 133
CENTRO DUO 6	134
CLASSIC DUO OVAL	111, 112, 113, 116
CLASSIC DUO	103, 105, 107, 109, 110, 114
CLASSIC DUO OVAL WIDE	115
CONODUO	732, 733, 733-7, 734, 734-7, 735, 735-7
DUO POOL	150
KUSATSU POOL	177
PLAZA DUO правая /PLAZA DUOлевая	190, 192
PURO	652, 653, 683, 687, 691, 696
PURO STAR	654, 655, 685, 689, 693, 698
PURO с боковым переливом	656, 657, 684, 688, 692, 697
PURO STAR с боковым переливом	658, 659, 686, 690, 694, 699
PURO DUO	663, 664, 665
RONDO/RONDO STAR	700/701, 710/711
RONDO 6/RONDO 6 STAR	706/707, 716/717

Устройство водопадного налива может быть совместимо со всеми системами гидромассажа, если они поставляются в комбинации с вышеназванными моделями.
Устройство водопадного налива используется только для наполнения ванны водой. Также требуются сифоны.

Устройство водопадного налива, включая выемки и спецотверстия	**Модель** Артикул	**EUR**
alpine white	**5875** 5875***7090***0001	• **516,00**
pergamon	**5875** 5875***7090***0231	• **516,00**
manhattan	**5875** 5875***7090***0199	• **516,00**

* Для ванн с устройством водопадного налива воды со встроенным переливом требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект поставки.

Возможны незначительные технические изменения. • = отдельный аксессуар.

УСТРОЙСТВО ВОДОПАДНОГО НАЛИВА ВОДЫ СО ВСТРОЕННЫМ ПЕРЕЛИВОМ

- незабываемые впечатления от принятия ванны благодаря неповторимому устройству подачи воды
- автоматически открывается при включении подачи воды, образуя эффект спокойного водопада
- перелив практически не заметен
- соответствует самым высоким требованиям к дизайну
- соединение 1/2“ с трубой подачи воды
- сифон работает по системе «клик-клак» (отжимной клапан пробки)
- открывается и закрывается простым нажатием на крышку слива
- мин. пропускная способность 0,8 л/с соответствует DIN EN 274

Внимание! Требуется оформление специального заказа на ванну. Для монтажа устройства водопадного налива со встроенным переливом необходимо специальное отверстие в ванне, которое включено в стоимость аксессуаров. Устройство заказывается одновременно с соответствующей ванной.

Просьба обратить внимание на расположение устройства налива. Подробную информацию можно найти на сайте http://waterfallinlet.kaldewei.com





Сифон открыт



Сифон закрыт

Модель	Модель №
CLASSIC DUO	103, 105, 107, 109, 110, 114
CLASSIC DUO OVAL	112, 113, 111, 116
CLASSIC DUO OVAL WIDE	115
DUO POOL	150
PLAZA DUO left	192
PLAZA DUO right	190
PURO with side overflow	656, 657, 684, 688, 692, 697
PURO STAR with side overflow	658, 659, 686, 690, 694, 699
PURO DUO	663, 664, 665
RONDO/STAR	700/701, 710/711
RONDO 6/STAR	706/707, 716/717

Устройство водопадного налива воды со встроенным переливом может сочетаться с гидромассажной системой VIVO TURBO/VIVO TURBO PLUS.

Устройство налива воды со встроенным переливом и сливом «клик-клак», включая специальные отверстия	**Модель** Артикул	**EUR**
alpine white	**5975** 5875***7092***0001	● **608,00**
pergamon	**5975** 5875***7092***0231	● **608,00**
manhattan	**5975** 5875***7092***0199	● **608,00**

* Для ванны со встроенным переливом требуется клапан обратной протечки. Не входит в комплект поставки.

COMFORT-LEVEL / COMFORT-LEVEL PLUS


- с возможностью регулировки
- позволяет увеличить уровень воды на 5 см для более приятного купания
- встроенная функция наполнения за дополнительную плату
- оптимально комбинируется практически со всеми видами ванн
- в комплекте с арматурой
- не совместим с гидромассажными ваннами
- **совместим только с ваннами KALDEWEI**
- Мин. пропускная способность 0,8 л/с соответствует DIN EN 274



COMFORT-LEVEL



COMFORT-LEVEL PLUS



COMFORT-LEVEL **слив-перелив**	**Модель** Артикул	**хром**			**EUR**
Стандартный	**4001** 6877***7050***0000	● **206,00**			
Удлинённый	**4002** 6877***7051***0000	● **243,00**			
Специальный	**4003** 6877***7065***0000	● **275,00**			
	Модель Артикул	**Цена для цветовой группы** I (alpine white)	II	III	**EUR** IV
для CONODUO с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива.	**4004** 6877***7067***xxxx	● **306,00**	● **306,00**	● **372,00**	● **397,00**
для ASYMMETRIC DUO с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива.	**4006** 6897***1054***xxxx	● **337,00**	● **337,00**	● **440,00**	● **440,00**
для CENTRO DUO и ELLIPSO DUO с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива.	**4007** 6876***7003***xxxx	● **337,00**	● **337,00**	● **440,00**	● **440,00**
COMFORT-LEVEL PLUS **Слив-перелив с функцией налива воды**	**Модель** Артикул	**хром**			**EUR**
Удлинённый*	**4011** 6877***7061***0000	● **508,00**			
Удлинённый*	**4012**** 6877***7062***0000	● **574,00**			
Специальный*	**4013** 6877***7066***0000	● **609,00**			
	Модель Артикул	**Цена для цветовой группы** I (alpine white)	II	III	**EUR** IV
для CONODUO* с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива.	**4014** 6877***7068***xxxx	● **672,00**	● **672,00**	● **848,00**	● **873,00**
для ASYMMETRIC DUO* с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива.	**4016** 6897***1055***xxxx	● **738,00**	● **738,00**	● **958,00**	● **958,00**
для CENTRO DUO* и ELLIPSO DUO* с эмалированной крышкой отверстия слива и хромированной крышкой отверстия перелива.	**4017** 6876***7004***xxxx	● **738,00**	● **738,00**	● **958,00**	● **958,00**

**Для COMVORT - LEVEL PLUS требуется клапан обратной протечки. Последний не входит в обьём поставки.

Модели 4001 и 4011 (стандартные) могут быть совместимы с CAYONO/CAYONO STAR, DYNA/DYNA STAR, DYNA SET/DYNA SET STAR, PURO/PURO STAR, SANILUX/SANILUX STAR, мод. ряд SANIFORM (исключая мод. 366/344, 367/345). Модели 4002 и 4012 могут быть совместимы CLASSIC DUO, DUO POOL, MINI/MINI STAR, PURO с боковым переливом/PURO STAR с боковым переливом,
PURO DUO, SANIFORM PLUS (Модель 366/344, 367/345), STUDIO/STUDIO STAR, мод. ряд VAIO**, TWIN POOL и MEGA DUO, NOVOLA** и мод. ряд RONDO.

** Модель 4012 не совместима с ванной NOVOLA DUO модель с ручками и мод. ряд VAIO.

Модели 4003 и 4013 могут быть совместимы с ELLIPSO DUO, PLAZA DUO, PUNTA DUO 3.

Не совместимы с DYNA DUO, KUSATSU POOL.

ТАБЛИЦА ГАРНИТУРЫ СЛИВА-ПЕРЕЛИВА ДЛЯ ВАНН

KALDEWEI


Модель	Модель №	Устройство налива воды со встроенным переливом Модель 5975	Comfort-Level: Стандартная модель 4001	Comfort-Level: Удлиненная модель 4002	Comfort-Level: Специальная модель 4003	Comfort-Level: Модель 4004	Comfort-Level: Модель 4006	Comfort-Level: Модель 4007	Comfort-Level Plus: Стандартная модель 4011	Comfort-Level Plus: Удлиненная модель 4012	Comfort-Level Plus: Специальная модель 4013	Comfort-Level Plus: Модель 4014	Comfort-Level Plus: Модель 4016	Comfort-Level Plus: Модель 4017
ASYMMETRIC DUO	740/742/744						○						○	
CAYONO	747/753/748/754/749/755/750/756/751/757		○						○					
CENTRO DUO OVAL с цельнолитой панелью	127-7/128-7							○						○
CENTRO DUO мод. ряд	127/128/129/130/131/132/ 133/134/135/136/137							○						○
CLASSIC DUO/CLASSIC DUO OVAL CLASSIC DUO OVAL WIDE	103/105/107/109/110/111/112/113/114 115/116	○		○						○				
CONODUO	732/733/734/735					○						○		
CONODUO с цельнолитой панелью	733-7/734-7/735-7					○						○		
DUO POOL	150	○		○						○				
DYNA SET/DYNA SET STAR	620/621/622/623/624/625/626/627		○						○					
DYNA/DYNA STAR	393/394		○						○					
ELLIPSO DUO OVAL с цельнолитой панелью	232-7							○						○
ELLIPSO DUO/ELLIPSO DUO OVAL	230/232							○						○
MEGA DUO OVAL с цельнолитой панелью	184-7			○						○				
MEGA мод. ряд	180/182/184			○						○				
MINI/MINI STAR правая + левая	830/831/832/833/834/835/836/837			○						○				
NOVOLA мод. ряд	252/253/254/255/256/257/260/261/262/270			X						X				
PLAZA DUO правая + левая	190/192	○			○						○			
PUNTA DUO 3	910				○						○			
PURO PURO STAR	652/653/683/687/691/696 685/689/654/693/655/698		○						○					
PURO с боковым переливом PURO STAR с боковым переливом	656/657/684/688/692/697 686/690/658/694/659/699	○		○						○				
PURO DUO	663/664/665	○		○						○				
RONDO мод. ряд	700/701/706/707/708/709/ 710/711/716/717/718/719	○		○						○				
SANIFORM PLUS/SANIFORM PLUS STAR SANIFORM V1-V4/SANIFORM V1-V4 STAR SANIFORM MEDIUM	330/331/332/333/334/335/336/337/344/345 338/360-1/361-1/362-1/363-1/371-1/372-1/373-1 374/375-1 /245/246		○						○					
SANIFORM PLUS	366/367			○						○				
SANILUX/SANILUX STAR	342/343		○						○					
STUDIO/STUDIO STAR правая + левая	826/827/828/829			○						○				
TWIN POOL	660			○						○				
VAIO мод. ряд	944/945/946/947/950/951/951-7 952/953/954/955/956/957/958/959/960 961/962/962-7			○										

X Только для моделей NOVOLA DUO без ручки
Возможны незначительные технические изменения.

НОЖКИ ДЛЯ ВАНН

Ножки для ванны ALLROUND 5030

- 2 пары регулируемых по высоте ножек
- Простой монтаж в выступы на дне ванны
- Обладают звукопоглощающим эффектом. Максимальное шумопоглощение в соответствии со стандартом DIN 4109/A1 достигается при использовании в сочетании с шумоизоляционным комплектом BWS для ванн от KALDEWEI.



Комплекты ножек	**Модель** Артикул	**Количество**	**EUR**
ALLROUND для ванн	**5030** 5814***7000***0000	По 60 комплектов на паллете	• **40,00/set**

НАСТЕННЫЕ АНКЕРА ДЛЯ ВАНН


		Артикул		**EUR**
Шумоизоляционные, комплект из 2 штук.		6876***7513***0000	Минимальная покупка - 1 упаковка (10 комплектов)	• **26,00/set** • **21,00/set**

НАЦЕНКА ЗА КАЖДОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ НА ВАННЕ

				EUR
Высверленные отверстия для смесителей недоступны на моделях 177, 951, 111, 232, 127, 128. Все остальные отверстия высверлены по запросу. Размеры указываются в чертеже.				**245,00**

ВЫТЯЖНОЙ ДУШЕВОЙ ШЛАНГ 8880

- Идеальное решение для установки душевого шланга на край ванны
- В нерабочем режиме душевой шланг находится под краем ванны
- Капли воды, которые стекают по шлангу во время использования ручного душа, поступают к сливному клапану через дополнительный шланг; таким образом, вода не затекает под ванну
- Встроенная пружина упрощает втягивание ручного душа
- Для душевой лейки налив G3/8“ или G1/2“, слив G1/2“ длина душевого шланга: 150 см
- Совместим только с ваннами KALDEWEI



Для установки на край ванны


Модель	Модель №	Модель	Модель №
ASYMMETRIC DUO	740, 742, 744	Punta Duo 3	910-1
CENTRO DUO 2	131, 135	Puro	683, 687, 652, 691, 563, 696
CENTRO DUO 1 левая	129, 136	Puro STAR	654, 655, 685, 689, 693, 698
CENTRO DUO 1 правая	130, 137	Puro с боковым переливом	684, 688, 656, 692, 657, 697
CENTRO DUO	132, 133	Puro STAR с боковым переливом	658, 659, 686, 690, 694, 699
CENTRO DUO 6	134	PURO DUO	663, 664, 665
CLASSIC DUO OVAL	115	Rondo / Rondo Star	700, 701, 710, 711
CLASSIC DUO	103, 105, 107, 109, 110, 114	Rondo 6 / Rondo 6 Star	706, 707, 716, 717
CONODUO	732, 733, 734, 735	Studio / Studio Star правая	826-1, 827-1
ELLIPSO DUO	230	Studio / Studio Star левая	828-1, 829-1
MEGA DUO	180	Twin Pool	660
MEGA DUO 6	182	Vaio Duo	950
MEGA DUO OVAL	184	Vaio Duo 6	952
NOVOLA / NOVOLA STAR	252, 253	Vaio Duo 8	953
NOVOLA DUO 6 / NOVOLA DUO 6 STAR	254, 255	Vaio 6 / Vaio 6 Star	958, 959
NOVOLA DUO / NOVOLA DUO STAR	256, 257	Vaio / Vaio Star	960, 961
NOVOLA SET/ NOVOLA SET STAR	261, 262	Vaio Duo 3	262-7, 962 -1
PLAZA DUO правая	190	Vaio Set	956, 944, 954, 946
PLAZA DUO левая	192	Vaio Set STAR	957, 945, 955, 947

KALDEWEI Вытяжной душевой шланг 8880 в исполнении хром	**Модель** Артикул	**EUR**
Не сочетается с COMFORT SELECT.	**8880** 6897***2020***0999	• **441,00**

Внимание: душевая лейка не входит в комплект поставки. Информацию о вариантах расположения можно найти на www.kaldewei.com.

ВНЕШНИЙ ВЫТЯЖНОЙ ШЛАНГ 8890

- Идеальное решение для установки душевого шланга на отдельностоящих ваннах
- Хромированные крепежи, монтируемые на боковой стороне ванны, безопасно и удобно удерживают душевой шланг непосредственно на ванне
- Элегантный дизайн для стильной ванной комнаты
- Для душевой лейки налив G1/2“,слив G1/2“
- Совместим только с ваннами KALDEWEI



Для отдельностоящих ванн


Модель	Модель №	Модель	Модель №
CENTRO DUO OVAL	127-7, 128-7	VAIO DUO OVAL	951-7
CLASSIC DUO OVAL Wide	115-7	MEISTERSTÜCK ASYMMETRIC DUO	1127, 1128
CONODUO	733-7, 734-7, 735-7	MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL	1732, 1733
MEGA DUO OVAL	184-7	MEISTERSTÜCK CONODUO	1740, 1742,

KALDEWEI Внешний душевой шланг 8890 в исполнении хром	**Модель** Артикул	**EUR**
Не сочетается с COMFORT SELECT.	**8890** 6897***2021***0999	• **513,00**

Внимание: душевая лейка не входит в комплект поставки. Информацию о вариантах расположения можно найти на www.kaldewei.com.

COMFORT SELECT ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 4500 И 4511

- Электронная сенсорная панель управления в исполнении «хром»
- Данная инновационная технология делает возможным управление режимами путем легкого прикосновения к символам:
  – Подача воды начинается автоматически при нажатии символов «ванна» или «душ»
  – Стильный дисплей с индикатором температуры
  – Простое переключение между режимами «ванна» и «душ»
  – При выборе программы «ванна», слив автоматически закрывается
  – Вне зависимости от выбранной программы фукция слива может быть активирована в любое время благодаря Comfort Select
  – Точный контроль температуры поступающей воды с шагом 0,5°C
  – Температура воды может постепенно повышаться до 43°C, если нажать на кнопку несколько раз; до 50°C, если некоторое время удерживать кнопку
  – Защита от ожогов для безопасного и комфортного принятия ванны
  – Блокировка кнопки включения для безопасности детей и легкого ухода за ванной
  – Совместим только с ваннами KALDEWEI
- Плоская панель расположена практически на одном уровне с бортом ванны, что позволяет с удобством пользоваться ею, находясь в ванне или снаружи.



Внимание!
Сочетается не со всеми моделями ванн.
Для монтажа панели управления необходимы специальные отверстия, которые включены в стоимость аксессуаров.

Внимание!
В комбинации с гидромассажными системами совместимо только с VIVO TURBO / VIVO TURBO PLUS!

Внимание!
Не подсоединяйте панель Comfort Select к проточному водонагревателю.

Внимание!
Обратите внимание на расположение COMFORT SELECT.
Подробную информацию можно найти на сайте http://comfortselect.kaldewei.com

Базовая модель Тип A

Модель	Модель No.	Модель	Модель No.
ASYMMETRIC DUO	740, 742, 744	PUNTA DUO 3	910-1
CENTRO DUO OVAL	127, 128	Puro	683, 687, 652, 691, 653, 696
CENTRO DUO 2	131, 135	PURO STAR	685, 689, 654, 693, 655, 698
CENTRO DUO 1 левая	129, 136	PURO с боковым переливом	684, 688, 656, 692, 657, 697
CENTRO DUO 1 правая	130, 137	PURO STAR с боковым переливом	686, 690, 658, 694, 659, 699
CENTRO DUO	132, 133	PURO DUO	663, 664, 665
CENTRO DUO 6	134	RONDO / RONDO STAR	700, 701, 710, 711
CLASSIC DUO OVAL	112, 113, 111	RONDO 6 / RONDO 6 STAR	706, 707, 716, 717
CLASSIC DUO	103, 105, 107, 109, 110, 114	STUDIO / STUDIO STAR правая	826-1, 827-1
CLASSIC DUO OVAL Wide	115	STUDIO / STUDIO STAR левая	828-1, 829-1
CONODUO	732, 733, 734, 735	Twin Pool	660
ELLIPSO DUO	230	Vaio Duo	950
MEGA DUO	180	Vaio Duo Oval	951
MEGA DUO 6	182	VAIO DUO 6	952
MEGA DUO OVAL	184	VAIO DUO 8	953
NOVOLA / NOVOLA STAR	252, 253	VAIO 6 / VAIO 6 STAR	958, 959
NOVOLA DUO 6 / NOVOLA DUO 6 STAR	254, 255	VAIO / VAIO STAR	960, 961
NOVOLA DUO / NOVOLA DUO STAR	256, 257	VAIO DUO 3	962 -1
NOVOLA SET/ NOVOLA SET STAR	261, 262	Vaio Set	956, 944, 954, 946
PLAZA DUO правая	190	Vaio Set STAR	957, 945, 955, 947
PLAZA DUO левая	192		

Базовая модель Тип B

CENTRO DUO OVAL	127-7, 128-7	MEGA DUO OVAL	184-7
CLASSIC DUO OVAL Wide	115-7	Vaio Duo Oval	951-7
CONODUO	733-7, 734-7, 735-7		

COMFORT SELECT электронная панель управления в исполнении хром*	Модель Артикул	EUR
Тип A	**4500** 6897***2008***0999	● **1.953,00**
Тип B для отдельностоящих ванн	**4511** 6897***2011***0999	● **2.076,00**

*** требуются дополнительные сифоны COMFORT SELECT**

Возможны незначительные технические изменения. ● = отдельный аксессуар.

СИСТЕМА COMFORT SELECT ОТ KALDEWEI

ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ COMFORT SELECT

Phoenix Design. Легкая в использовании электронная панель Comfort Select управляет основными функциями ванны. Хромированная плоская панель идеально устанавливается на краю ванны и обеспечивает гармоничный внешний вид.



Инновационная Piezo-технология дает возможность легко управлять следующими функциями путем простого касания символов:

— Индикатор температуры

Точный контроль температуры поступающей воды через стильный дисплей.

Точный контроль температуры поступающей воды с шагом 0,5 ˚C

— Простое переключение между функциями ванны и душа.

— При выборе программы «Ванна» слив автоматически закрывается.

— Слив в любое время может быть активирован независимо от программы через COMFORT SELECT.


— Все элементы электронной панели созданы KALDEWEI.

PLUS X AWARD
BESTES PRODUKT DES JAHRES 2013


Возможны незначительные технические изменения. ● = отдельный аксессуар.

COMFORT SELECT СЛИВЫ-ПЕРЕЛИВЫ БЕЗ ФУНКЦИИ НАЛИВА


- Для оптимального использования всех функциональных возможностей COMFORT SELECT от KALDEWEI
- Наполнение ванны происходит через дополнительный излив
- Для моделей ASYMMETRIC DUO, CENTRO DUO и ELLIPSO DUO требуются специальные сифоны
- Совместим только с ваннами KALDEWEI
- Мин. пропускная способность 0,8 л/с соответствует DIN EN 274




Модель 4501
стандартная




Модель 4503
для
CENTRO DUO и ELLIPSO DUO





Модель 4505
для
ASYMMETRIC DUO




Модель 4507
для
CONODUO


COMFORT SELECT **сливы-переливы без функции налива**	**Модель** Артикул				**EUR**
Стандартный с хромированной крышкой слива и перелива	**4501** 6897***2009***0999				**• 372,00**
	Модель Артикул	**Цвет price groups** I (alpine white)	II	III	**EUR** IV
для CENTRO DUO и ELLIPSO DUO с эмалированной крышкой слива и хромированной крышкой перелива	**4503** 6897***2001***xxxx	**• 495,00**	**• 544,00**	**• 544,00**	**• 544,00**
для ASYMMETRIC DUO с эмалированной крышкой слива и хромированной крышкой перелива	**4505** 6897***2003***xxxx	**• 495,00**	**• 544,00**	**• 544,00**	**• 544,00**
для CONODUO с эмалированной крышкой слива и хромированной крышкой перелива	**4507** 6897***2005***xxxx	**• 606,00**	**• 652,00**	**• 652,00**	**• 652,00**

COMFORT SELECT СЛИВЫ-ПЕРЕЛИВЫ С ФУНКЦИЕЙ НАЛИВА


- Для наполнения ванны
- Простое прикосновение к дисплею COMFORT SELECT позволит начать и остановить наполнение ванны
- Для оптимального использования всех функциональных возможностей COMFORT SELECT
- Конический клапан открывается и закрывается автоматически
- Для моделей ASYMMETRIC DUO, CENTRO DUO и ELLIPSO DUO требуются специальные сифоны
- Совместим только с ваннами KALDEWEI
- **Для сливов-переливов COMFORT SELECT с функцией налива требуется клапан обратной протечки**
- Мин. пропускная способность 0,8 л/с соответствует DIN EN 274




Модель 4502
стандартная




Модель 4504
для
CENTRO DUO и ELLIPSO DUO





Модель 4506
для
ASYMMETRIC DUO



Модель 4508
для
CONODUO

COMFORT SELECT **сливы-переливы с функцией налива**	**Модель** Артикул				**EUR**
Стандартный с дополнительной функцией налива, хромированная крышка слива и перелива	**4502** 6897***2000***0999				**• 723,00**
	Модель Артикул	**Цвет price groups** I (alpine white)	II	III	**EUR** IV
для CENTRO DUO и ELLIPSO DUO с дополнительной функцией налива, эмалированной крышкой слива и хромированной крышкой перелива	**4504** 6897***2002***xxxx	**• 890,00**	**• 941,00**	**• 941,00**	**• 941,00**
для ASYMMETRIC DUO с дополнительной функцией налива, эмалированной крышкой слива и хромированной крышкой перелива	**4506** 6897***2004***xxxx	**• 890,00**	**• 941,00**	**• 941,00**	**• 941,00**
для CONODUO с дополнительной функцией налива, эмалированной крышкой слива и хромированной крышкой перелива	**4508** 6897***2006***xxxx	**• 890,00**	**• 941,00**	**• 941,00**	**• 941,00**

COMFORT SELECT ВЫТЯЖНОЙ ДУШЕВОЙ ШЛАНГ 4509

- Идеальное решение для установки душевого шланга на край ванны
- В нерабочем режиме душевой шланг находится под краем ванны
- Капли воды, которые стекают по шлангу во время использования ручного душа, попадают сливному клапану через дополнительный шланг; таким образом, вода не затекает под ванну
- Встроенная пружина упрощает втягивание ручного душа
- Для душевой лейки налив G3/8“ или G1/2“,слив G1/2, длина душевого шланга: 150 см
- Совместим только с ваннами KALDEWEI



Для установки на край ванны

Модель	Модель №	Модель	Модель №
ASYMMETRIC DUO	740, 742, 744	PUNTA DUO 3	910-1
CENTRO DUO 2	131, 135	Puro	683, 687, 652, 691, 563, 696
CENTRO DUO 1 левая	129, 136	Puro STAR	654, 655, 685, 689, 693, 698
CENTRO DUO 1 правая	130, 137	PURO с боковым переливом	684, 688, 656, 692, 657, 697
CENTRO DUO	132, 133	PURO STAR с боковым переливом	658, 659, 686, 690, 694, 699
CENTRO DUO 6	134	RONDO / RONDO STAR	700, 701, 710, 711
CLASSIC DUO OVAL	115	RONDO 6 / RONDO 6 STAR	706, 707, 716, 717
CLASSIC DUO	103, 105, 107, 109, 110, 114	STUDIO / STUDIO STAR правая	826-1, 827-1
CONODUO	732, 733, 734, 735	STUDIO / STUDIO STAR левая	828-1, 829-1
ELLIPSO DUO	230	Twin Pool	660
MEGA DUO	180	Vaio Duo	950
MEGA DUO 6	182	VAIO DUO 6	952
MEGA DUO OVAL	184	VAIO DUO 8	953
NOVOLA / NOVOLA STAR	252, 253	VAIO 6 / VAIO 6 STAR	958, 959
NOVOLA DUO 6 / NOVOLA DUO 6 STAR	254, 255	VAIO / VAIO STAR	960, 961
NOVOLA DUO / NOVOLA DUO STAR	256, 257	VAIO DUO 3	962 -1
NOVOLA SET/ NOVOLA SET STAR	261, 262	Vaio Set	956, 944, 954, 946
PLAZA DUO правая	190	Vaio Set STAR	957, 945, 955, 947
PLAZA DUO левая	192		


KALDEWEI COMFORT SELECT **Вытяжной душевой шланг 4509 в исполнении хром**	**Модель** Артикул	**EUR**
Только в сочетании с COMFORT SELECT.	**4509** 6897***2010***0999	● **298,00**

Внимание: душевая лейка не входит в комплект поставки. Информацию о вариантах расположения можно найти на http://comfortselect.kaldewei.com

СИСТЕМА COMFORT SELECT ОТ KALDEWEI

COMFORT SELECT ВНЕШНИЙ ДУШЕВОЙ ШЛАНГ 4510

- Идеальное решение для установки душевого шланга на отдельностоящих ваннах
- Хромированные крепежи, монтируемые на боковой стороне ванны, безопасно и удобно удерживают душевой шланг непосредственно на ванне
- Элегантный дизайн для стильной ванной комнаты
- Для душевой лейки налив G1/2“, слив G1/2“
- Совместим только с ваннами KALDEWEI



Для отдельностоящих ванн

Модель	Модель №	Модель	Модель №
CENTRO DUO OVAL	127-7, 128-7	Vaio Duo Oval	951-7
CLASSIC DUO OVAL Wide	115-7	MEISTERSTÜCK ASYMMETRIC DUO	1127, 1128
CONODUO	733-7, 734-7, 735-7	MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL	1732, 1733,
MEGA DUO OVAL	184-7	MEISTERSTÜCK CONODUO	1740, 1742,

KALDEWEI COMFORT SELECT **Внешний душевой шланг 4510 в исполнении хром**	**Модель** Артикул	**EUR**
Только в сочетании с COMFORT SELECT.	**4510** 6897***2012***0999	• **373,00**

Внимание: душевая лейка не входит в комплект поставки. Информацию о вариантах расположения можно найти на http://comfortselect.kaldewei.com

ДИЗАЙНЕРСКИЕ РУЧКИ

СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE

- Безопасность и элегантность в эстетичной форме
- Классические округлые формы и необычный дизайн
- Высококачественные прочные ручки
- Созданы специально для роскошных моделей Avantgarde, подходят для различных моделей ванн
- Ручки предлагаются как отдельно, так и в комплекте - в зависимости от модели ванны




хром

Тип A		
Модель	**Модель №**	**Кол-во ручек**
CENTRO DUO	132, 133	1
CENTRO DUO 1 левая	129, 136	1
CENTRO DUO 1 правая	130, 137	1
CENTRO DUO 2	131, 135	1
CENTRO DUO 6	134	1
CENTRO DUO OVAL	127, 128	1
DUO POOL	150	1
Тип B		
Модель	**Модель №**	**Кол-во ручек**
MEGA DUO	180, 184, 182	1
Тип C		
Модель	**Модель №**	**Кол-во ручек**
ELLIPSO DUO	230, 232	1
Тип D		
Модель	**Модель №**	**Кол-во ручек**
STUDIO STAR правая	827-1	2
STUDIO STAR левая	829-1	2

Ручки для ванны, хром	Артикул	EUR
Тип A (1 ручка)	5900***7000***0999	• **293,00**
Тип B (1 ручка)	5901***7000***0999	• **293,00**
Тип C (1 ручка)	5902***7000***0999	• **293,00**
Тип D (2 ручки)	5903***7000***0999	• **411,00**

ЭЛЕГАНТНАЯ ПРОСТОТА КОЛЛЕКЦИИ AVANTGARDE

- Безопасность и элегантность в эстетичной форме
- Высококачественные прочные ручки
- Созданы специально для классических ванн Avantgarde, подходят для различных моделей ванн



хром

Тип A		
Модель	**Модель №**	**Кол-во ручек**
Asymmetric Duo	740, 742, 744	1
CONODUO	732, 733, 734, 735	1
Тип B		
Модель	**Модель №**	**Кол-во ручек**
Plaza Duo	190, 192	1

Ручки для ванны, хром	Артикул	EUR
Тип A (1 ручка)	5904***7000***0999	• **293,00**
Тип B (1 ручка)	5905***7000***0999	• **293,00**

ДИЗАЙНЕРСКИЕ РУЧКИ

СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ КОЛЛЕКЦИИ AMBIENTE

- Безопасность и элегантность в эстетичной форме
- Мягкие, плавные формы, классический дизайн
- Высококачественные прочные ручки
- Созданы специально для классических моделей Ambiente, подходят для различных моделей ванн
- Ручки предлагаются как отдельно, так и в комплекте - в зависимости от модели ванны



хром

Тип A		
Модель	**Модель №**	**Кол-во ручек**
CLASSIC DUO	103, 105, 107, 109, 110, 114	1
CLASSIC DUO OVAL	112, 113, 111, 116	1
CLASSIC DUO OVAL WIDE	115, 115-7	1
VAIO DUO	950	1
VAIO DUO OVAL	951, 951-7	1
VAIO DUO 6	952	1
VAIO DUO 8	953	1
Тип B		
Модель	**Модель №**	**Кол-во ручек**
RONDO STAR	701, 711	2
VAIO STAR	961	2
VAIO 6 STAR	959	2
VAIO Set STAR	957, 945, 955, 947	2
RONDO 6 STAR	707, 717	2

Ручки для ванны, хром	**Артикул**	**EUR**
Тип A (1 ручка)	5906***7000***0999	● **235,50**
Тип B (2 ручки)	5907***7000***0999	● **352,00**

ЭЛЕГАНТНАЯ ПРОСТОТА КОЛЛЕКЦИИ AMBIENTE

- Безопасность и элегантность в эстетичной форме
- Простые, классические формы с отличными пропорциями
- Высококачественные прочные ручки
- Созданы специально для моделей со строгими линиями Ambiente, для модели PURO



хром

Тип A		
Модель	**Модель №**	**Кол-во ручек**
Puro Star	654, 655, 685, 689, 693, 698	2
Puro Star с боковым переливом	658, 659, 686, 690, 694, 699	2
Тип B		
Модель	**Модель №**	**Кол-во ручек**
PURO DUO	663, 664, 665	1

Ручки для ванны, хром	**Артикул**	**EUR**
Тип A (2 ручки)	5908***7000***0999	● **352,00**
Тип B (1 ручка)	5909***7000***0999	● **235,50**


ПОРУЧЕНЬ


- обеспечивает легкий и безопасный вход и выход из ванны
- оптимальная высота
- эргономичная ручка для удобства и безопасности

Внимание! Требуется оформление специального заказа на ванну. Для установки необходимо специальное отверстие в ванне, которое включено в стоимость аксессуаров.

*** Поручень заказывается вместе с соответствующей ванной.**







Модель №		5871
Макс. высота поручня	a	890 мм
Макс. высота ванны	b	640 мм
Расстояние от края ванны до верхнего края поручня	c	250 мм
Ширина поручня	d	174 мм
Расстояние между держателями поручня	e	320 мм
Радиус	f	87 мм
Глубина отверстия	g	20 мм
Диаметр рукоятки	h	40 мм
Диаметр рукоятки	i	30 мм

ПОРУЧЕНЬ **вкл. 3 специальных отверстия**	**Модель** Артикул	**EUR**
хром	**5871** 5871***7000***0999	• **532,00**

Для получения информации о точном расположении поручня обращайтесь на сайт www.kaldewei.com
* Наценка за отверстия для индивидуального расположения поручня.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ВАНН

		Артикул		EUR
Шумоизоляционный комплект для ванн BWS В состав комплекта для ванн входят: Комплект настенных анкеров (2 штуки) 1 скрепляющая шумопоглощающая лента между ванной и плиткой вверху WAS 70 1 шумопоглощающая лента между ванной и стенкой WES 130 7 шумопоглощающих пластин (5 больших + 2 маленьких) 1 инструкция по установке **Максимальный уровень шумоизоляции, соответствующий стандарту DIN 4109/A1, достигается при использовании в комплекте с шумопоглощающими ножками для ванн KALDEWEI**		6876***7559***0000		● **134,00**
Шумоизоляционный комплект для ванн BWS Plus 2 x настенные анкера 1 x скрепляющая шумопоглощающая лента WAS 70 1 x шупопоглощающая лента WES 130 4 x соединения для ножек 1 x специальный набор ножек 5037 1 x инструкция по установке		6876***552***0000		● **165,50**
Для соответствия VDI 4100:2007:8, ванна должна быть установлена со специальной системой звукоизоляции SAD (требуется шумоизоляционный комплект BWS Plus) и шумоизоляционным комплектом BWS. **Наценка за ванну со специальной шумоизоляцией**				● **103,00**

Шумопоглощающие пластины		Артикул		EUR
Комплект шумопоглощающих пластин для ванн BW-ADS В комплект входит: 5 шумопоглощающих пластин размером 350*175 мм 2 шумопоглощающие пластины размером 175*175 мм		6876***573***0000		● **48,00**

Шумопоглощающая лента WAS 70		Артикул	**Размеры** м	EUR
1 Шумопоглощающая лента 1 Инструкция		6876***603***0000 6876***604***0000	3,30 м 3,30 м, от 10 шт. 10,00 м 10,00 м, от 5 шт.	● **33,50/шт.** ● **27,00/шт.** ● **85,00/шт.** ● **76,00/шт.**

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ


УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА WDB 95

	Артикул	**Размеры** м	EUR
• Может использоваться как уплотнитель вдоль стены • Защищает силиконовые швы KALDEWEI со стороны стены от проникновения влаги • Легка в применении и может использоваться в других стандартных системах герметизации • WDB 95 закрепляется между краем ванны и стеной • Доступна длиной 3,8 м и 5 м			
1 уплотнительная лента, 95 мм ширина 1 водостойкая лента, 15 x 2 мм 4 водостойкая защита углов 1 руководство по монтажу 1 наклейка	6876***599***0000 6876***600***0000	3,30 м 3,30 м, от 10 шт 10,00 м 10,00 м, от 5 шт	● **80,00/шт.** ● **71,50/шт.** ● **102,00/шт.** ● **87,00/шт.**

BAKO СИСТЕМА ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ SANIFORM PLUS

- гибкие возможности системы панелей
- ванна может быть заменена без повреждения плитки
- не требуется закладка в каменную стену или облицовка плиткой
- быстрая установка без шума и пыли





Фронтальная панель BAKO

Модель №		**1400**	**1400/UT**	**1500**	**1500/UT**	**1600**	**1600/UT**	**1700**	**1700/UT**
Внешняя длина	a	1400	1400	1500	1500	1600	1600	1700	1700 мм
Внешняя ширина	b	–	–	–	–	–	–	–	– мм
Высота граней	i	32	32	32	32	32	32	32	32 мм
Высота от края ванны до середины подножия	n_1; n_2	270; 130	270; 130	270; 130	270; 130	270; 130	270; 130	270; 130	270; 130 мм
Длина фронтального элемента	t_1	1400	1400	1500	1500	1600	1600	1700	1700 мм
Длина бокового элемента	t_2	–	–	–	–	–	–	–	– мм
Высота фронтального и бокового элемента	t_3	420	420	420	420	420	420	420	420 мм
Общая высота ванны с панелью	x	560	560	560	560	560	560	560	560 мм
Основание	y_1; y_2	–	40; 40	–	40; 40	–	40; 40	–	40; 40 мм
Высота основания	z	–	92	–	92	–	92	–	92 мм
для SANIFORM PLUS/ SANIFORM PLUS STAR Модель №		**360-1/330**	**360-1/330**	**361-1/331**	**361-1/331**	**362-1/332 372-1/333**	**362-1/332 372-1/333**	**363-1/335 373-1/336**	**363-1/335 373-1/336**

Боковая панель BAKO

Модель №		**700**	**700/UT**	**750**	**750/UT**	**700 VK70**
Внешняя длина	a	–	–	–	–	– мм
Внешняя ширина	b	700	700	750	750	700 мм
Высота граней	i	32	32	32	32	32 мм
Высота от края ванны до середины подножия	n_1; n_2	270; 130	270; 130	270; 130	270; 130	270; 130 мм
Длина фронтального элемента	t_1	–	–	–	–	– мм
Длина бокового элемента	t_2	670	670	720	720	600 мм
Высота фронтального и бокового элемента	t_3	420	420	420	420	420 мм
Общая высота ванны с панелью	x	560	560	560	560	560 мм
Основание	y_1; y_2	–	40; 40	–	40; 40	– мм
Высота основания	z	–	92	–	92	– мм
для SANIFORM PLUS/ SANIFORM PLUS STAR Модель №		**360-1; 361-1 362-1; 363-1 330; 331 332; 335**	**360-1; 361-1 362-1; 363-1 330; 331 332; 335**	**372-1; 373-1 333; 336**	**372-1; 373-1 333; 336**	**360-1; 361-1 362-1; 363-1 330; 331 332; 335**


UT = версия с основанием VK = без основания


СИСТЕМА ПАНЕЛЕЙ

ВАКО Система панелей для облицовки ванн	**Модель** Артикул	**Габариты** см				**EUR** **alpine white**
Фронтальная панель без основания	**1400** 6855***0007***0001	140 x 42 x 4				● **245,00**
При этом варианте ревизионные отверстия не закрыты	**1500** 6855***0001***0001	150 x 42 x 4				● **245,00**
	1600 6855***0002***0001	160 x 42 x 4				● **245,00**
	1700 6855***0003***0001	170 x 42 x 4				● **245,00**
Фронтальная панель с основанием	**1400/UT** 6855***0008***0001	140 x 51,2 x 4				● **298,00**
Высота основания: 9,2 см	**1500/UT** 6855***0006***0001	150 x 51,2 x 4				● **298,00**
	1600/UT 6855***0004***0001	160 x 51,2 x 4				● **298,00**
	1700/UT 6855***0005***0001	170 x 51,2 x 4				● **298,00**
Боковая панель без основания	**700** 6855***0020***0001	70/67 x 42 x 4				● **200,00**
При этом варианте ревизионные отверстия не закрыты	**750** 6855***0024***0001	75/72 x 42 x 4				● **200,00**
	700/VK70 6855***0022***0001	70/60 x 42 x 4 без основания				● **258,0**
Боковая панель с основанием	**700/UT** 6855***0021***0001	70/67 x 51,2 x 4				● **225,50**
Высота основания: 9,2 см	**750/UT** 6855***0023***0001	75/72 x 51,2 x 4				● **225,50**
Опорная рама для поддонов						**EUR**
Подножная рама является неотъемлемой частью конструкции (стандартные ножки для ванны не требуются) для SANIFORM PLUS/SANIFORM PLUS STAR шириной 70 см Модель 360-1, 361-1, 362-1, 363-1, 330, 331, 332, 335	**5310** 6855***0040***0000					● **130,00/set**
Подножная рама является неотъемлемой частью конструкции (стандартные ножки для ванны не требуются) для SANIFORM PLUS/SANIFORM PLUS STAR шириной 75 см Модель 372-1, 373-1, 333, 336	**5311** 6855***0041***0000					● **130,00/set**

BAKO EASY FIT СИСТЕМА ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ВАНН

- быстрая и простая сборка с использованием подножной рамы
- ванна просто закрепляется в раме
- простое фиксирование панелей с использованием магнитов; легко разбираются
- панели изготовлены из сталь-эмали
- панели оснащены шумопоглощающими пластинами





BAKO EASY FIT фронтальная панель

Модель №		**1400/EF**	**1500/EF**	**1600/EF**	**1700/EF**	**1800/EF**
Внешняя длина	a	1400	1500	1600	1700	1800 мм
Внешняя ширина	b	–	–	–	–	– мм
Высота граней	i	32	32	32	32	32 мм
Высота от края ванны до середины подножия	n	56	56	56	56	56 мм
Длина фронтального элемента	t_1	1400	1500	1600	1700	1800 мм
Длина бокового элемента	t_2	–	–	–	–	– мм
Высота фронтального и бокового элемента	t_3	420	420	420	420	420 мм
Общая высота ванны с панелью	x	525-545	525-545	525-545	525-545	525-545 мм
Высота основания	z	70-90	70-90	70-90	70-90	70-90 мм
для Saniform Plus/ Saniform Plus Star Модель №		**360-1/330**	**361-1/331**	**362-1/332 372-1/333**	**363-1/335 373-1/336**	**375-1/337**

BAKO EASY FIT боковая панель

Модель №		**700/EF**	**750/EF**	**800/EF**
Внешняя длина	a	–	–	– мм
Внешняя ширина	b	700	750	800 мм
Высота граней	i	32	32	32 мм
Высота от края ванны до середины подножия	n	56	56	56 мм
Длина фронтального элемента	t_1	–	–	– мм
Длина бокового элемента	t_2	670	720	770 мм
Высота фронтального и бокового элемента	t_3	420	420	420 мм
Общая высота ванны с панелью	x	525-545	525-545	525-545 мм
Высота основания	z	70-90	70-90	70-90 мм
для Saniform Plus/ Saniform Plus Star Модель №		**360-1; 361-1 362-1; 363-1 330; 331 332; 335**	**372-1; 373-1 333; 336**	**375-1/337**

UT = версия с основанием VK = без основания

СИСТЕМА ПАНЕЛЕЙ

BAKO EASY FIT СИСТЕМА ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ВАНН

BAKO EASY FIT **Система панелей для облицовки ванн**	**Модель** Артикул	**Габариты** см	**EUR** **белый**
Фронтальная панель	**1400/EF** 6855***0070***0001	140 x 42 x 4	● **245,00**
Ревизионные отверстия не закрыты	**1500/EF** 6855***0071***0001	150 x 42 x 4	● **245,00**
	1600/EF 6855***0072***0001	160 x 42 x 4	● **245,00**
	1700/EF 6855***0073***0001	170 x 42 x 4	● **245,00**
	1800/EF 6855***0074***0001	180 x 42 x 4	● **245,00**
Боковая панель	**700/EF** 6855***0075***0000	70/67 x 42 x 4	● **200,00**
Ревизионные отверстия не закрыты	**750/EF** 6855***0076***0000	75/72 x 42 x 4	● **200,00**
	800/EF 6855***0077***0000	80/77 x 42 x 4	● **200,00**
Подножная рама для SANIFORM PLUS/SANIFORM PLUS STAR			**EUR**
Модель 360-1, 330	**5320** 6855***0080***0000	140 x 70	● **130,00**
Модель 361-1, 331	**5321** 6855***0081***0000	150 x 70	● **130,00**
Модель 362-1, 332	**5322** 6855***0082***0000	160 x 70	● **130,00**
Модель 363-1, 335	**5323** 6855***0083***0000	170 x 70	● **130,00**
Модель 373-1, 336	**5324** 6855***0084***0000	170 x 75	● **130,00**
Модель 375-1, 337	**5325** 6855***0085***0000	180 x 80	● **130,00**

ПОКРЫТИЕ АНТИСЛИП

Покрытие Антислип предотвращает скольжение при принятии ванны или душа. Покрытие представляет собой стойкую смесь кварцевого песка, которая прочно вжигается в поверхность ванны из сталь-эмали. Благодаря покрытию Антислип ванна приобретает дополнительную безопасность. Поверхность ванны с покрытием Антислип абсолютна гигиенична и долговечна. Она не только абсолютно гигиенична, но и так же долговечна, как и сама ванна.



CENTRO DUO OVAL









АНТИСЛИП И ПОЛНЫЙ АНТИСЛИП

Для ванн KALDEWEI

- Неоднородная, текстурированная поверхность
- Антислип и полный антислип для ванн не доступен для цветовой группы IV
- Точное расположение покрытия антислип/полный антислип для каждой модели www.kaldewei.com

Наценка за Антислип/Полный антислип	**Цена для цветовой группы** I	II	III	IV **EUR**
Антислип для ванн и гидромассажных ванн*	**113,00**	**113,00**	**113,00**	
Антислип для PLAZA DUO	**236,50**	**236,50**	**236,50**	
Полный антислип для ванн и гидромассажных ванн*	**213,50**	**213,50**	**213,50**	
Полный антислип для PLAZA DUO	**454,00**			
*Антислип/Полный антислип не доступен для гидромассажных ванн с донными форсунками				

ПРИМЕРНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ АНТИСЛИПА/ПОЛНОГО АНТИСЛИПА НА ВАННАХ

	АНТИСЛИП	**ПОЛНЫЙ АНТИСЛИП**
RONDO	 170 x 75	 170 x 75
CLASSIC DUO	 170 x 70	 170 x 70
PLAZA DUO правая	 180 x 120/80	 180 x 120/80
ELLIPSO DUO OVAL	 190 x 100	 190 x 100

Размеры Антислип и Полный антислип ищите на странице описания соответствующего продукта.

ПОКРЫТИЯ

САМООЧИЩАЮЩЕЕСЯ ПОКРЫТИЕ

Все ванны и душевые поддоны KALDEWEI могут быть оснащены самоочищающимся покрытием Easy Clean. Покрытие прочно вжигается в сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм. Вода и частицы грязи на такой поверхности скатываются в шарики, а затем легко удаляются. Достаточно одного движения влажным полотенцем, и поверхность ванны или душевого поддона вновь засияет.



Наценка за самоочищающееся покрытие	**Модель** Артикул	**EUR**
для ванн	xxxx***xxxx***3xxx	**103,00**

ЦВЕТ И СТИЛЬ




ОРНАМЕНТ

– декоративная лилия в нежных серых тонах
– прочно вжигается в сталь-эмаль KALDEWEI

Модель	**Цвет**	**Модель No.**	**EUR**
для ванн			**401,00**
ASYMMETRIC DUO	alpine white, black	740, 742, 744	
CAYONO/CAYONO STAR	alpine white, black	747/753, 748/754, 749/755, 750/756, 751/757	
CENTRO DUO	alpine white, black	132, 133	
CENTRO DUO 1 левая/правая	alpine white, black	129/130, 136/137	
CENTRO DUO 2	alpine white, black	131, 135	
CENTRO DUO 6	alpine white, black	134	
CENTRO DUO OVAL	alpine white, black	127, 128	
CLASSIC DUO	alpine white, black	103, 105, 107, 109, 110, 114	
CLASSIC DUO OVAL	alpine white, black	111, 112, 113	
CONODUO	alpine white, black	732, 733, 734, 735	
DUO POOL	alpine white, black	150	
PLAZA DUO левая/правая	alpine white, black	190, 192	
PURO/PURO DUO	alpine white, black	652, 653, 656, 657, 683, 684, 687, 688, 691, 692, 696, 697, 663, 664, 665	
SANIFORM PLUS	alpine white, black	360-1, 361-1, 362-1, 363-1, 366, 367, 371-1, 372-1, 373-1, 375-1	

Только для ванн, поставляемых без специального оборудования (ручек, системы гидромассажа, устройства поточного впуска).

ОБЗОР ВОЗМОЖНЫХ ЦВЕТОВ ДЛЯ ВАНН

Ценовая группа I	Ценовая группа II	Ценовая группа III				Ценовая группа IV Коллекция Coordinated Colours	
 alpine white	 manhattan	 ägäis	 bahamabeige	 bianco I. S.	 calypso	 arctic white matt	 city-anthracite matt
	 pergamon	 candel	 capri V+B	 champagner	 edelweiss	 lava black matt	 seashell cream matt
		 greenwich	 ind.-elfenbein	 jasmin	 key west Duravit	 oyster grey matt	
		 melba Duravit	 natura V+B	 black	 soft-cream		
		 star white	 whisper blau	 whisper rosa			

Реальные цвета продукции могут незначительно отличаться от представленных образцов.

Цвет	Артикул	Ценовая группа	Цвет	Артикул	Ценовая группа
ägäis	0499	III	jasmin	0141	III
alpine white	0001	I	key west Duravit	0650	III
bahamabeige	0030	III	manhattan	0199	II
bianco I. S.	0563	III	melba Duravit	0188	III
calypso	0571	III	natura V+B	0099	III
candel	0056	III	pergamon	0231	II
capri V+B	0054	III	black	0701	III
champagner	0065	III	soft-cream	0283	III
edelweiss	0579	III	star white	0089	III
greenwich	0635	III	whisper blau	0370	III
ind.-elfenbein	0121	III	whisper rosa	0372	III

ASYMMETRIC DUO, CENTRO DUO, CENTRO DUO 1 левая + правая, CENTRO DUO 2, CENTRO DUO 6, CENTRO DUO OVAL, CENTRO DUO OVAL с цельнолитой панелью, CONODUO, CONODUO с цельнолитой панелью, ELLIPSO DUO, ELLIPSO DUO OVAL, ELLIPSO DUO OVAL с цельнолитой панелью также доступны в следующих цветах:

Цвет	Артикул	Ценовая группа	Цвет	Артикул	Ценовая группа
arctic white matt*	0713	IV	oyster grey matt*	0727	IV
city-anthracite matt*	0716	IV	seashell cream matt*	0728	IV
lava black matt*	0717	IV			


Цвет	Артикул	Ценовая группа	Цвет	Артикул	Ценовая группа
ägäis	0499	III	natura V+B*	0099	III
alpine white	0001	I	pergamon	0231	II
edelweiss	0579	III	black	0701	III
manhattan	0199	II	star white	0089	III

* не подходит для гидромассажных ванн

SOUND WAVE

- Инновационная аудиосистема
- Ванна служит резонатором
- Отличное качество звука благодаря идеальной технологии
- Идеальна для всей семьи. Беспроводное подключение до 8 устройств
- Необычайное звучание над и под водой
- Управление через Bluetooth®
  SOUND WAVE совместима с Bluetooth® спецификация 2.1. Система поддерживает следующие профили: Advanced Audio Distribution (A2DP) 1.0 и Audio/Video Remote Control (AVRCP) 1.0, и протоколы SBC (Subband Coding) и aptX®
- Ощущение погружения в музыку
- SOUND WAVE автоматически переходит в спящий режим
- Управление любым устройством, поддерживающим Bluetooth®
- Подходит только для ванн KALDEWEI

Не подходит для гидромассажных ванн



ИННОВАЦИОННАЯ АУДИОСИСТЕМА ДЛЯ ВАННЫ.

Отдых и хорошее самочувствие - неотъемлемая часть здорового образа жизни. KALDEWEI создает инновационную систему SOUND WAVE, где ванна используется в качестве резонатора, воспроизводя невероятное звучание, как с наполненной ванной, так и без. Компоненты системы SOUND WAVE, в том числе Bluetooth®, спрятаны под ванной. Набор состоит из шести акустических панелей, блока управления с кабелем питания и 2 колонок. Почувствуйте невероятное звучание под водой и отдохните от повседневной жизни с SOUND WAVE.



SOUND WAVE Система SOUND WAVE доступна для всех ванн KALDEWEI (за исключением гидромассажных ванн).	**Модель** Артикул	**EUR**
SOUND WAVE	**6800** 5845***7600***0000	• **711,00**

Следующие комбинации ванн не совместимы с системой SOUND WAVE: 232-7/910-2/910-3/150-2/150-3/150-4/150-5/150-6/828-2/828-3/829-2/829-3/826-2/826-3/827-2/827-3

Bluetooth – зарегистрированная торговая марка Bluetooth SIG Inc.


ПОДСВЕТКА ДЛЯ ВАНН

- удовольствие от принятия ванны, благодаря создающим настроение световым эффектам
- поставляется в белом или спектральном свете
- управление освещением осуществляется при помощи смонтированной на ванне кнопки
- комплект состоит из одного светодиодного прожектора, блока управления с кабелем сетевого питания и одной кнопки
- простая установка в перфорированные отверстия ванны (без предварительного производственного монтажа)

Внимание! Требуется оформление специального заказа на ванну. Для монтажа освещения необходимо специальное отверстие, которое включено в стоимость аксессуаров. Освещение заказывается одновременно с соответствующей ванной.







Комплект светильников, включая спецотверстия	**Модель** Артикул	**EUR**
белый свет (LED)	**6300** 6300***0000***0999	• **571,00**
спектральный свет (LED)	**6301** 6300***0001***0999	• **740,00**

Не совместим с ваннами NOVOLA и ванными с полистироловой подушкой и ELLIPSO DUO OVAL. Для выбора освещения гидромассажных ванн см. стр. 156.

НЕПРЯМАЯ ПОДСВЕТКА ДЛЯ ВАНН

- эксклюзивная концепция освещения, удовлетворяющая высоким требованиям к дизайну
- поставляется для всех моделей ванн CENTRO DUO и CONODUO
- четыре источника непрямого освещения смонтированы в боковых частях ванны
- простая установка в перфорированные отверстия ванны (без предварительного производственного монтажа)
- не поставляется для ванн, оснащённых гидромассажными системами

Внимание! Требуется оформление специального заказа на ванну. Для монтажа непрямой подсветки необходимо специальное отверстие, которое включено в стоимость аксессуаров. Непрямая подсветка заказывается вместе с ванной.





Непрямая подсветка, включая выемки и спецотверстия	**Модель** Артикул	**EUR**
Комплект из 4 ламп белого света	**5500**	
alpine white	5500***0100***0001	• **1.412,00**
manhattan	5500***0100***0199	• **1.412,00**
pergamon	5500***0100***0231	• **1.412,00**

МАССАЖНАЯ КУШЕТКА

- может использоваться в качестве сиденья
- состоит из трех секций (по 6 кг каждая)
- изготовлена из высококачественного обивочного материала
- с полукруглой подушкой (40 x 23 x 9 см)
- цвета: anthracite, beige, crimson, chocolate
- предлагается также полочка для хранения массажной кушетки и подушки (60 x 31 x 29 см) из высококачественного пластика цвета alpine white







МАССАЖНАЯ КУШЕТКА	Габариты	Модель
BASSINO	200 x 100	144
CENTRO DUO	170 x 75	132
CENTRO DUO	180 x 80	133
CLASSIC DUO	170 x 75	107
CLASSIC DUO	180 x 80	110
CLASSIC DUO	190 x 90	114
CONODUO	170 x 75	732
CONODUO	180 x 80	733
CONODUO	190 x 90	734
CONODUO	200 x 100	735
DYNA SET/DYNA SET STAR	180 x 80	622/623
PURO/PURO STAR	170 x 75	652, 654/656, 658
PURO/PURO STAR	180 x 80	653, 655/657, 659
PURO/PURO STAR	190 x 90	696, 698/697, 699
PURO DUO	170 x 75	663
PURO DUO	180 x 80	664
PURO DUO	190 x 90	665
SANIFORM PLUS/SANIFORM PLUS STAR	170 x 75	373/336
SANIFORM PLUS/SANIFORM PLUS STAR	180 x 80	375/337
VAIO DUO	180 x 80	950
VAIO SET/VAIO SET STAR	170 x 75	954/955
VAIO SET/VAIO SET STAR	180 x 80	946/947




Anthracite

Beige



Crimson



Chocolate

Цвета в каталоге могут незначительно отличаться от оригинальных цветов продукции.

Массажная кушетка	Модель Артикул	Габариты см	EUR
	7090	170 x 75	
Anthracite	6897***1018***0000		● **2.470,00**
Beige	6897***1015***0000		● **2.120,00**
Crimson	6897***1016***0000		● **2.470,00**
Chocolate	6897***1017***0000		● **2.470,00**
	7100	180 x 80	
Anthracite	6897***1008***0000		● **2.509,00**
Beige	6897***1001***0000		● **2.152,00**
Crimson	6897***1006***0000		● **2.509,00**
Chocolate	6897***1007***0000		● **2.509,00**
	7110	190 x 90	
Anthracite	6897***1011***0000		● **2.615,00**
Beige	6897***1002***0000		● **2.264,00**
Crimson	6897***1009***0000		● **2.615,00**
Chocolate	6897***1010***0000		● **2.615,00**
	7120	200 x 100	
Anthracite	6897***1014***0000		● **3.541,00**
Beige	6897***1005***0000		● **2.970,00**
Crimson	6897***1012***0000		● **3.541,00**
Chocolate	6897***1013***0000		● **3.541,00**
полочка для хранения	6897***1003***0000		● **640,00**

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДУШКИ

- могут быть использованы в качестве опоры для ног, шеи или рук
- при использовании подушка предотвращает соскальзывание тела, особенно в широкой ванне
- в качестве подголовника обеспечивают удобную опору для головы и шеи
- размер: 35 x 12 x 5 см
- в виде подлокотников служат надёжной опорой для рук
- поставляются в двух цветах: белый и серый
- комплект из 2 подушек









МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДУШКИ	Артикул		EUR
Комплект из двух подушек, серого цвета	6876***7577***0000	Минимальная покупка - 1 упаковка (2 подушки)	• **169,50/set**
Комплект из двух подушек, белого цвета	6876***7576***0000	Минимальная покупка - 1 упаковка (2 подушки)	• **169,50/set**

ПОДУШКА ПОД ГОЛОВУ

Подушка для ванны, изготовленная из невероятно гибкого и мягкого материала, удобно подстраивается под форму ванны. Подушка поддерживает плечи и позволяет голове занимать самое разное положение. Чехол подушки сделан из приятного на ощупь материала. При помощи клапана Вы можете регулировать степень жесткости подушки. **Размер: 50*30 см.**



Подушка для ванны KALDEWEI	Артикул		EUR
	6876***7583***0000	От 3 штук	• **88,50/шт.** • **77,50/шт.**

УДОВОЛЬСТВИЕ ИМЕЕТ МНОГО ИСТОЧНИКОВ



VIVO TURBO и VIVO TURBO PLUS

- Интенсивность варьируется от мягких поглаживаний до интенсивного массажа кожи, мягких тканей и мускулов.
- Система гигиенична.
- Дезинфекция не нужна.
- Индивидуально настраиваемые программы гидромассажа с подешиванием воздуха по принципу Venturi.

VIVO VITA

- Приятный поток воздушных пузырьков, проходящий через воду.
- Пузырьки воздуха стимулируют нервные окончания кожи с эффектом приятного массажа всего тела.
- Интенсивность гидромассажа может плавно регулироваться от мягких, нежных касаний до глубокой, бодрящей вибрации и сильного массажа при помощи кнопочной панели.

VIVO AQUA ECO и VIVO AQUA

- Шесть парных гидромассажных форсунок направлены прямо на тело. По желанию может быть подмешан воздух по принципу Venturi.
- Интенсивность подмешанного воздуха может без ограничений настраиваться при помощи кнопки.
- Массажный эффект также может плавно регулироваться при помощи кнопочной панели.

VIVO VARIO ECO и VIVO VARIO PLUS

- Тихо работающая установка выдувает крошечные пузырьки из донных форсунок, обеспечивая нежный массаж.
- Интенсивность гидромассажа может плавно регулироваться при помощи кнопочной панели.
- Новый уровень комбинированного эффекта от донных и боковых форсунок.
- Всеми функциями можно управлять при помощи удобного сенсорного экрана.
- Можно сохранить четыре любимые настройки, используя функцию запоминания, и активировать их в любое время.



Боковая форсунка в VIVO TURBO и VIVO TURBO PLUS.



Донная форсунка с воздухом в VIVO VITA и VIVO VARIO ECO.



Боковая форсунка с подмешиванием воздуха в VIVO AQUA ECO, VIVO AQUA и VIVO VARIO ECO.



Микрофорсунка с подмешиванием воздуха в VIVO VARIO PLUS.



Крутящаяся боковая форсунка с подмешиванием воздуха в VIVO VARIO PLUS.



Донная форсунка с воздухом и эффектом шампанского KALDEWEI в VIVO VARIO PLUS.

ВАННЫ С ГИДРОМАССАЖЕМ

VIVO TURBO



ASYMMETRIC DUO c VIVO TURBO



CONODUO c VIVO TURBO

VIVO TURBO PLUS



ELLIPSO DUO c VIVO TURBO PLUS

VIVO VITA



MEGA DUO c VIVO VITA

VIVO AQUA ECO



CENTRO DUO 6 c VIVO AQUA ECO



CLASSIC DUO c VIVO AQUA ECO

VIVO AQUA



ASYMMETRIC DUO c VIVO AQUA

VIVO VARIO ECO



ELLIPSO DUO OVAL c VIVO VARIO ECO

VIVO VARIO PLUS



CENTRO DUO c VIVO VARIO PLUS



CONODUO c VIVO VARIO PLUS

Прим. рисунок

ОБЗОР ХАРАКТЕРИСТИК ГИДРОМАССАЖНЫХ СИСТЕМ

		гидромассажная система						
	тип системы	VIVO TURBO	VIVO TURBO PLUS	VIVO VITA	VIVO AQUA ECO	VIVO AQUA	VIVO VARIO ECO	VIVO VARIO PLUS
	специальное оборудование	вода	вода	воздух	вода	вода	воздух и вода	воздух и вода
форсунки/трубопровод	боковые форсунки (вода)	6	6	–	4-6	6-8	6-8	6-8
	донные форсунки (воздух)	–	–	10-12	–	–	10-12	10-12
	микрофорсунки у поясничного отдела	–	–	–	–	–	–	2-4
	микрофорсунки в области рефлекторных зон ступней	–	–	–	–	–	–	2
	вращающиеся боковые форсунки	–	–	–	–	–	–	●
	система трубопровода	–	–	●	●	●	●	●
	без системы трубопровода (каждая форсунка имеет свой мотор)	●	●	–	–	–	–	–
	пассивная подача воздуха (принцип Вентури)	●	●	–	●	●	●	–
	активная подача воздуха	–	–	–	–	–	–	●
	индивидуальная настройка массажного потока	●	●	–	●	●	●	●
	плавная регулировка интенсивности	●	●	●	–	●	●	●
	видимые части в исполнении «хром»*	●	●	●	●	●	●	●
управление	функция интервальности	●	●	●	–	●	●	●
	индивидуальная настройка каждой пары форсунок	–	●	–	–	–	–	–
	пневматический пуск	–	–	–	●	–	–	–
	фольгированная клавишная панель для управления всеми функциями	●	●	●	–	●	●	–
	пульт управления всеми функциями	–	–	–	–	–	–	●
	KALDEWEI эффект шампанского	–	–	–	–	–	–	●
гигиена	встроенная система удаления остатков воды	●	●	●	●	●	●	●
	автоматическая функция обдува для высушивания	–	–	●	–	–	●	●
	автоматическая программа дезинфекции	–	–	–	–	–	–	●
	защита от сухого хода	●	●	–	●	●	●	●
мощность	номинальная мощность каждого мотора форсунки	70 W	70 W	–	–	–	–	–
	номинальная мощность водяного насоса	–	–	–	600 W	680 W	680 W	600 W
	номинальная мощность вентилятора	–	–	500 W	–	–	500 W	500 W
	ном. мощность доп. насоса для создания эффекта шампанского	–	–	–	–	–	–	550 W
	ном. мощность доп. вентилятора для вращающихся форсунок	–	–	–	–	–	–	500 W
	опциональное оснащение							
опции	подводные лампы	●	●	●	–	●	●	●
	спектральный свет	●	●	●	–	●	●	●
	форсунки с подсветкой (белая и синяя)	●	●	–	–	–	–	–
	подогрев воды	–	–	–	–	–	–	●
	дезинфекционное оборудование	–	–	–	–	●	●	–
	слив-перелив с интегрированной функцией налива	●	●	●	●	●	●	●

* Все видимые части с широким выбором цвета доступны по запросу



С оборудованием VIVO TURBO интенсивность гидромассажа может плавно регулироваться.



Панель управления VIVO TURBO PLUS позволяет индивидуально настраивать каждую форсунку в соответствии с базовым набором функций.



С VIVO VITA можно управлять работой гидромассажной системы и подводной подсветкой.



Система VIVO AQUA также управляет спектральной подсветкой и системой автоматической дезинфекции.



С VIVO VARIO ECO, интенсивность гидромассажа боковых и донных форсунок может плавно регулироваться.



С VIVO VARIO PLUS, всеми функциями гидромассажа можно легко управлять касанием пальца.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГИДРОМАССАЖНЫХ СИСТЕМ

Аксессуары	Цвет	Доступно для г/м систем . . .	Артикул	EUR
Светодиодная монохромная подсветка 	хром	VIVO TURBO VIVO TURBO PLUS VIVO VITA VIVO AQUA VIVO VARIO ECO VIVO VARIO PLUS		**875,00**
Светодиодная спектральная подсветка 	хром	VIVO TURBO VIVO TURBO PLUS VIVO AQUA VIVO VARIO ECO VIVO VARIO PLUS VIVO VITA		**1020,00**
Форсунки с подсветкой, хромированные 	Белая Голубая	VIVO TURBO VIVO TURBO PLUS		**1076,00**
Слив-перелив с функцией налива воды Viega: Multiplex Trio	хром	VIVO TURBO VIVO TURBO PLUS VIVO VITA VIVO AQUA ECO VIVO AQUA VIVO VARIO ECO VIVO VARIO PLUS		**329,00**
Подогрев воды		VIVO VARIO PLUS		**1184,00**
Опциональная установка системы дезинфекции		VIVO AQUA VIVO VARIO ECO		**528,00**
Дополнительная панель	Дополнительная панель, с возможностью регулировки размера (15 x 15 см - 50 x 100 см) без вентиляционной решетки Дополнительная панель, с возможностью регулировки размера (15 x 15 см - 50 x 100 см) с алюминиевой вентиляционной решеткой		6872***7284***0000 6872***7283***0000	● **64,00** ● **221,0**

Очистители	Артикул		EUR
Дезинфицирующее средство для гидромассажных систем 1000 мл 	6876***7555***0000	от 6 штук	● **92,00/шт.** ● **77,50/шт.**

Возможны незначительные технические изменения. ● = отдельный аксессуар.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ФОРСУНОК



Подсоединение форсунок к существующей водопроводной системе






Аксессуар	Цвет	Доступно для систем . . .	Артикул	EUR
Дополнительный комплект форсунок с 4 дополнительными форсунками (2 x в области ног / 2 x в области спины)*	хром	VIVO AQUA VIVO AQUA ECO VIVO VARIO ECO VIVO VARIO PLUS		**554,00**
или				
Дополнительный комплект форсунок с 8 дополнительными форсунками (4 x в области ног / 4 x в области спины)*	хром	VIVO AQUA VIVO AQUA ECO VIVO VARIO ECO		**914,00**
* Расположение зависит от модели ванны.				

MULTIVERSO СИСТЕМА ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ГИДРОМАССАЖНЫХ ВАНН


- идеально подходит для гидромассажных ванн KALDEWEI, но также может использоваться для ванн KALDEWEI, не оснащённых гидромассажными системами
- поверхность подходит для облицовки плиткой или другими материалами
- встроенная система вентиляции
- легкость монтажа и оптимальный доступ к элементам гидромассажа позволяет установить ванну в нишу, в угол, у стены или как отдельностоящую




Примеры установки




Установка четырёхугольных, овальных и восьмиугольных гидромассажных ванн в качестве отдельностоящих



Установка шестиугольных гидромассажных ванн





MULTIVERSO фронтальная панель

Модель №		**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**
Длина	a_1; a_2	1660; 1500	1760; 1600	1860; 1700	1960; 1800	2060; 1900	2160; 2000 мм
Минимальная установочная высота*		390	390	390	390	390	390 мм
Максимальная установочная высота*		610	610	610	610	610	610 мм
Толщина панели		80	80	80	80	80	80 мм

MULTIVERSO боковая панель

Модель №		**700**	**750**	**800**	**900**	**1000**
Ширина	b_1; b_2	860; 700	910; 750	960; 800	1060; 900	1160; 1000 мм
Минимальная установочная высота*		390	390	390	390	390 мм
Максимальная установочная высота*		610	610	610	610	610 мм
Толщина панели		80	80	80	80	80 мм

*Установка высоты без облицовки (см. рисунок)

Возможны незначительные технические изменения. ● = отдельный аксессуар.


MULTIVERSO СИСТЕМА ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ГИДРОМАССАЖНЫХ ВАНН

Система панелей для гидромассажных ванн MULTIVERSO	Модель Артикул	EUR
прямоугольные гидромассажные ванны		
Фронтальная панель	**1500** 5500***0001***0000	• **917,00**
	1600 5500***0002***0000	• **917,00**
	1700 5500***0003***0000	• **917,00**
	1800 5500***0004***0000	• **917,00**
	1900 5500***0005***0000	• **917,00**
	2000 5500***0025***0000	• **917,00**
Боковая панель	**700** 5500***0006***0000	• **635,00**
	750 5500***0007***0000	• **635,00**
	800 5500***0008***0000	• **635,00**
	900 5500***0009***0000	• **635,00**
	1000 5500***0026***0000	• **635,00**
Дополнительные панели для гидромассажных ванн овальной формы		
Для облицовки овальных ванн необходимо заказать две фронтальных и две боковых панели в соответствии с внешними габаритами (см. рисунок слева). В дополнение к этому необходимы следующие панели, выбираемые в зависимости от модели:		
Комплект из 4 панелей для овальных ванн шириной 750 мм: Модель 127, CENTRO DUO OVAL; Модель 113, CLASSIC DUO OVAL	5500***0011***0000	• **350,00/set**
Комплект из 4 панелей для овальных ванн шириной 800 мм: Модель 128, CENTRO DUO OVAL; Модель 951, VAIO DUO OVAL; Модель 260/270, NOVOLA DUO OVAL /NOVOLA DUO OVAL STAR, Модель 111 CLASSIC DUO OVAL	5500***0012***0000	• **350,00/set**
Комплект из 4 панелей для овальных ванн шириной 900 мм: Модель 184, MEGA DUO OVAL	5500***0013***0000	• **350,00/set**
Для облицовки CENTRO Duo 1 лев./пр. следует заказать как минимум 1 фронтальную панель и 1 боковую панель в соответствии с внешними габаритами. В дополнение к этому необходимы:		
1 панель для мод. 129/130, CENTRO DUO 1 лев./прав. 1 панель для мод. 136/137, CENTRO DUO 1 лев./прав.	5500***0022***0000 5500***0029***0000	• **108,00/шт.** • **108,00/шт.**
Для облицовки восьмиугольных ванн следует заказать 1 фронтальную панель и 2 боковых панели в соответствии с внешними габаритами. В дополнение к этому необходимы:		
Комплект из 2 панелей для мод. 131, CENTRO DUO 2 Комплект из 2 панелей для мод. 135, CENTRO DUO 2	5500***0023***0000 5500***0030***0000	• **168,00/set** • **168,00/set**
Дополнительные панели для восьмиугольных гидромассажных ванн		
Для облицовки восьмиугольных ванн следует заказать 2 фронтальные панели и 2 боковые панели в соответствии с внешними габаритами (см рис. слева). В дополнение к этому необходимы панели:		
Комплект из 4 панелей для восьмиугольных ванн (для всех моделей)	5500***0010***0000	• **279,00/set**
Полный комплект панелей для шестиугольных гидромассажных ванн		
Полный комплект панелей для модели 182, MEGA DUO 6	5500***0021***0000	• **1.826,00**
Полный комплект панелей для модели 134, CENTRO DUO 6	5500***0019***0000	• **1.826,00**
Полный комплект панелей для модели 660, TWIN POOL	5500***0014***0000	• **1.583,00**
Полный комплект панелей для модели 952, VAIO DUO 6	5500***0016***0000	• **1.826,00**
Полный комплект панелей для модели 958/959, VAIO 6 / VAIO 6 STAR	5500***0015***0000	• **1.826,00**
Полный комплект панелей для модели 254/255, NOVOLA DUO 6 / NOVOLA DUO 6 STAR	5500***0020***0000	• **1.826,00**
Полный комплект панелей для модели 706/707, RONDO 6 / RONDO 6 STAR	5500***0018***0000	• **1.826,00**
Полный комплект панелей для модели 716/717, RONDO 6 / RONDO 6 STAR	5500***0024***0000	• **1.826,00**
Полный комплект панелей для нестандартных форм		
Полный комплект панелей для модели 190 PLAZA DUO правая	5500***0031***0000	• **1.826,00**
Полный комплект панелей для модели 192 PLAZA DUO левая	5500***0032***0000	• **1.826,00**

Не подходит для моделей KUSATSU POOL, PUNTA DUO 3, VAIO DUO 3, STUDIO, ELLIPSO DUO OVAL


CONOFLAT

- прямые линии, классический дизайн
- высокий уровень комфорта, благодаря плоской эмалированной крышке сифона в один уровень с поддоном
- подходит для установки в один уровень с полом
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- идеальное дополнение к ванне CONODUO
- дизайн Sottsass Associati
- пропускная способность сифона KA 120: 0,85 л/сек
  пропускная способность сифона KA 120 вертикальный: 1,4 л/сек




Прим. рисунок


Модель 900 x 900




для KA 120 вертикальный




Модель 800 x 1000 с подушкой




для KA 120 вертикальный





SECURE

Модель №		**852**	**853**	**780**	**783**	**781**
Внешняя длина	a	800	750	800	900	800 мм
Внешняя ширина	b	800	900	900	900	1000 мм
Высота с сифоном	g	107	107	107	107	107 мм
Высота граней	i	32	32	32	32	32 мм
Диаметр сифона	m	120	120	120	120	120 мм
Высота подсоединения сифона	l	76	76	76	76	76 мм
Высота с подушкой	y_1	110	110	110	110	110 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		17	18	19	21	21
Антислип		492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492 мм
Полный антислип		740 x 740	692 x 836	740 x 836	836 x 836	740 x 932 мм



Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия и полного противоскользящего покрытия от KALDEWEI:

- Оценка группы **B** для влажных участков покрытий, по которым передвигаются босиком **(DIN 51097)**
- Оценка группы **R 10** в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения **(DIN 51130)**

Все модели CONOFLAT доступны также с полным противоскользящим покрытием.

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

KALDEWEI


	Сливное отверстие	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
CONOFLAT Требуется специальный сифон для CONOFLAT дополнительно опорная рама для поддонов FR Plus или ESR II	∅ 12 см	**852-1** 4668***0001***xxxx	80 x 80	**642,00**	**642,00**	**936,00**	**696,00**
		853-1 4669***0001***xxxx	75 x 90	**726,00**	**726,00**	**1064,00**	**794,00**
		780-1 4650***0001***xxxx	80 x 90	**726,00**	**726,00**	**1064,00**	**794,00**
		783-1 4653***0001***xxxx	90 x 90	**642,00**	**642,00**	**936,00**	**696,00**
		781-1 4651***0001***xxxx	80 x 100	**777,00**	**777,00**	**1147,00**	**851,00**
С полистироловой подушкой Требуется специальный сифон для CONOFLAT Общая высота с подушкой: 11 см	∅ 12 см	**852-2** 4668***4804***xxxx	80 x 80	**728,00**	**728,00**	**1027,00**	**787,00**
		853-2 4669***4804***xxxx	75 x 90	**829,00**	**829,00**	**1167,00**	**900,00**
		780-2 4650***4804***xxxx	80 x 90	**829,00**	**829,00**	**1167,00**	**900,00**
		783-2 4653***4804***xxxx	90 x 90	**728,00**	**728,00**	**1027,00**	**787,00**
		781-2 4651***4804***xxxx	80 x 100	**895,00**	**895,00**	**1260,00**	**963,00**
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - СИФОНЫ (Не в сочетании с ESR II)							
Специальный сифон KA 120 для CONOFLAT, с эмалированной крышкой		**4091** 6877***7070***xxxx		**• 170,50**	**• 170,50**	**• 224,50**	**• 184,00**
или							
Специальный сифон KA 120 вертикальный для CONOFLAT, с эмалированной крышкой		**4093** 6877***7078***xxxx		**• 211,00**	**• 211,00**	**• 266,00**	**• 224,50**
С KALDEWEI SECURE PLUS							
KALDEWEI SECURE PLUS KA 120 для CONOFLAT, с эмалированной крышкой		**4091** 6877***7070***2xxx					**• 219,50**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS KA 120 вертикальный для CONOFLAT, с эмалированной крышкой		**4093** 6877***7078***2xxx					**• 260,00**
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ							
		Артикул	**Габариты поддона** см / **Габариты ESR II** см				**EUR**
Монтажная рама ESR II для CONOFLAT Требуется специальный сифон KA 120 для ESR II CONOFLAT **Внимание: Специальный сифон KA 120 (Модель 4092 или 4094) заказывается отдельно.**		5845***7401***0000 5845***7403***0000 5845***7404***0000 5845***7405***0000 5845***7407***0000	80 x 80 / 82,8 x 82,8 75 x 90 / 77,8 x 92,8 80 x 90 / 82,8 x 92,8 90 x 90 / 92,8 x 92,8 80 x 100 / 82,8 x 102,8	**• 378,00** **• 378,00** **• 378,00** **• 378,00** **• 378,00**	**• 378,00** **• 378,00** **• 378,00** **• 378,00** **• 378,00**	**• 378,00** **• 378,00** **• 378,00** **• 378,00** **• 378,00**	**• 378,00** **• 378,00** **• 378,00** **• 378,00** **• 378,00**
и							
Специальный сифон KA 120 для ESR II CONOFLAT с подсоединением слива		**4092** 6877***7071***xxxx		**• 170,50**	**• 170,50**	**• 224,50**	**• 184,00**
или							
Специальный сифон KA 120 вертикальный для ESR II CONOFLAT с подсоединением слива		**4094** 6877***7077***xxxx		**• 211,00**	**• 211,00**	**• 266,00**	**• 224,50**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS KA 120 для ESR II CONOFLAT с подсоединением слива		**4092** 6877***7071***2xxx					**• 219,50**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS KA 120 вертикальный для ESR II CONOFLAT с подсоединением слива		**4094** 6877***7077***2xxx					**• 260,00**
или							
Опорная рама для поддонов FR Plus см. стр. 235		**5300** 5300***0018***0000	Размер регулируется до макс. 90 x 90 см	**• 239,00**	**• 239,00**	**• 239,00**	**• 239,00**
		5300 5300***0019***0000	Размер регулируется до макс. 120 x 120 см	**• 253,00**	**• 253,00**	**• 253,00**	**• 253,00**
и							
MAS 5315 Поддерживающая система устанавливается под центральную часть душевого поддона подходит для душевых поддонов с опорной рамой FR 5300 Plus или ESR II		6880***7699***0000	для поддонов длиной от 90 см	**• 58,00**	**• 58,00**	**• 58,00**	**• 58,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ							
Наценка за самоочищающееся покрытие		xxxx***xxxx***3xxx		**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**
Антислип Противоскользящее покрытие				**88,50**	**88,50**	**88,50**	**120,50**
или							
Полный антислип Противоскользящее покрытие				**164,50**	**164,50**	**164,50**	**212,00**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS (не сочетается с самоочищающейся поверхностью)		xxxx***xxxx***2xxx					**212,00**
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 258). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 245 - 246 и 248.**							

На последующих страницах содержится информация о других возможных размерах. **Габариты ESR II см. стр. 233.**

Дополнительные аксессуары см. на стр. 228. Возможные цвета см. на стр. 249. • = отдельный аксессуар. Информация о 12-тизначном номере артикула KALDEWEI см. на стр. 258.


CONOFLAT

- прямые линии, классический дизайн
- высокий уровень комфорта, благодаря плоской эмалированной крышке сифона в один уровень с поддоном
- подходит для установки в один уровень с полом
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- идеальное дополнение к ванне CONODUO
- дизайн Sottsass Associati
- пропускная способность сифона KA 120: 0,85 л/сек
- пропускная способность сифона KA 120 вертикальный: 1,4 л/сек




Прим. рисунок

Модель 900 x 900




Модель 800 x 1000 с подушкой



SECURE

Модель №		**784**	**786**	**787**	**788**	**854**
Внешняя длина	a	900	1000	800	900	1000 мм
Внешняя ширина	b	1000	1000	1100	1100	1100 мм
Высота с сифоном	g	107	107	107	107	107 мм
Высота граней	i	32	32	32	32	32 мм
Диаметр сифона	m	120	120	120	120	120 мм
Высота подсоединения сифона	l	76	76	76	76	76 мм
Высота с подушкой	y_1	110	110	110	110	110 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		24	26	23	26	28
Антислип		492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492	588 x 588 мм
Полный антислип		836 x 932	932 x 932	740 x 1028	836 x 1028	932 x 1028 мм



Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия и полного противоскользящего покрытия от KALDEWEI:

- Оценка группы **B** для влажных участков покрытий, по которым передвигаются босиком **(DIN 51097)**
- Оценка группы **R 10** в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения **(DIN 51130)**

Все модели CONOFLAT доступны также с полным противоскользящим покрытием.

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

KALDEWEI


	Сливное отверстие	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
CONOFLAT Требуется специальный сифон для CONOFLAT дополнительно опорная рама для поддонов FR Plus или ESR II	∅ 12 см	**784-1** 4654***0001***xxxx	90 x 100	**777,00**	**777,00**	**1147,00**	**851,00**
		786-1 4656***0001***xxxx	100 x 100	**777,00**	**777,00**	**1147,00**	**851,00**
		787-1 4657***0001***xxxx	80 x 110	**829,00**	**829,00**	**1225,00**	**905,00**
		788-1 4658***0001***xxxx	90 x 110	**829,00**	**829,00**	**1225,00**	**905,00**
		854-1 4670***0001***xxxx	100 x 110	**843,00**	**843,00**	**1240,00**	**924,00**
С полистироловой подушкой Требуется специальный сифон для CONOFLAT Общая высота с подушкой: 11 см	∅ 12 см	**784-2** 4654***4804***xxxx	90 x 100	**895,00**	**895,00**	**1260,00**	**963,00**
		786-2 4656***4804***xxxx	100 x 100	**895,00**	**895,00**	**1260,00**	**963,00**
		787-2 4657***4804***xxxx	80 x 110	**949,00**	**949,00**	**1343,00**	**1022,00**
		788-2 4658***4804***xxxx	90 x 110	**949,00**	**949,00**	**1343,00**	**1022,00**
		854-2 4670***4804***xxxx	100 x 110	**961,00**	**961,00**	**1358,00**	**1047,00**
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - СИФОНЫ (Не в сочетании с ESR II)							
Специальный сифон KA 120 для CONOFLAT, с эмалированной крышкой		**4091** 6877***7070***xxxx		**• 170,50**	**• 170,50**	**• 224,50**	**• 184,00**
или							
Специальный сифон KA 120 вертикальный для CONOFLAT, с эмалированной крышкой		**4093** 6877***7078***xxxx		**• 211,00**	**• 211,00**	**• 266,00**	**• 224,50**
С KALDEWEI SECURE PLUS							
KALDEWEI SECURE PLUS KA 120 для CONOFLAT, с эмалированной крышкой		**4091** 6877***7070***2xxx					**• 219,50**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS KA 120 вертикальный для CONOFLAT, с эмалированной крышкой		**4093** 6877***7078***2xxx					**• 260,00**
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ							
		Артикул	**Габариты поддона** см / **Габариты ESR II** см				**EUR**
Монтажная рама ESR II для CONOFLAT Требуется специальный сифон KA 120 для ESR II CONOFLAT **Внимание: Специальный сифон KA 120 (Модель 4092 или 4094) заказывается отдельно.**		5845***7408***0000 5845***7409***0000 5845***7410***0000 5845***7411***0000 5845***7449***0000	90 x 100 / 92,8 x 102,8 100 x 100 / 102,8 x 102,8 80 x 110 / 82,8 x 112,8 90 x 110 / 92,8 x 112,8 100 x 110 / 102,8 x 112,8	**• 378,00** **• 378,00** **• 378,00** **• 378,00** **• 422,00**	**• 378,00** **• 378,00** **• 378,00** **• 378,00** **• 422,00**	**• 378,00** **• 378,00** **• 378,00** **• 378,00** **• 422,00**	**• 378,00** **• 378,00** **• 378,00** **• 378,00** **• 422,00**
и							
Специальный сифон KA 120 для ESR II CONOFLAT с подсоединением слива		**4092** 6877***7071***xxxx		**• 170,50**	**• 170,50**	**• 224,50**	**• 184,00**
или							
Специальный сифон KA 120 вертикальный для ESR II CONOFLAT с подсоединением слива		**4094** 6877***7077***xxxx		**• 211,00**	**• 211,00**	**• 266,00**	**• 224,50**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS KA 120 для ESR II CONOFLAT с подсоединением слива		**4092** 6877***7071***2xxx					**• 219,50**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS KA 120 вертикальный для ESR II CONOFLAT с подсоединением слива		**4094** 6877***7077***2xxx					**• 260,00**
или							
Опорная рама для поддонов FR Plus см. стр. 235		**5300** 5300***0018***0000	Размер регулируется до макс. 90 x 90 см	**• 239,00**	**• 239,00**	**• 239,00**	**• 239,00**
		5300 5300***0019***0000	Размер регулируется до макс. 120 x 120 см	**• 253,00**	**• 253,00**	**• 253,00**	**• 253,00**
и							
MAS 5315 Поддерживающая система устанавливается под центральную часть душевого поддона подходит для душевых поддонов с опорной рамой FR 5300 Plus или ESR II		6880***7699***0000	для поддонов длиной от 90 см	**• 58,00**	**• 58,00**	**• 58,00**	**• 58,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ							
Наценка за самоочищающееся покрытие		xxxx***xxxx***3xxx		**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**
Антислип Противоскользящее покрытие				**88,50**	**88,50**	**88,50**	**120,50**
или							
Полный антислип Противоскользящее покрытие				**164,50**	**164,50**	**164,50**	**212,00**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS (не сочетается с самоочищающейся поверхностью)		xxxx***xxxx***2xxx					**212,00**
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 258). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 245 - 246 и 248.**							

На последующих страницах содержится информация о других возможных размерах. **Габариты ESR II см. стр. 233.**

Дополнительные аксессуары см. на стр. 228. Возможные цвета см. на стр. 249. • = отдельный аксессуар. Информация о 12-тизначном номере артикула KALDEWEI см. на стр. 258.


CONOFLAT

- прямые линии, классический дизайн
- высокий уровень комфорта, благодаря плоской эмалированной крышке сифона в один уровень с поддоном
- подходит для установки в один уровень с полом
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- идеальное дополнение к ванне CONODUO
- дизайн Sottsass Associati
- пропускная способность сифона КА 120: 0,85 л/сек
- пропускная способность сифона КА 120 вертикальный: 1,4 л/сек
- модель 790 с полным антискользящим покрытием соответствует DIN 18025-2 и 18040-2




Прим. рисунок

Модель 1200 x 1200




Модель 1000 x 1200 с подушкой



SECURE

Модель №		**782**	**785**	**789**	**790**	**791**
Внешняя длина	a	800	900	1000	1200	800 мм
Внешняя ширина	b	1200	1200	1200	1200	1300 мм
Высота с сифоном	g	107	107	107	107	107 мм
Высота граней	i	32	32	32	32	32 мм
Диаметр сифона	m	120	120	120	120	120 мм
Высота подсоединения сифона	l	76	76	76	76	76 мм
Высота с подушкой	y_1	110	110	110	110	110 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		25	28	30	36	27
Антислип		492 x 492	492 x 492	492 x 492	588 x 588	492 x 492 мм
Полный антислип		740 x 1124	836 x 1124	932 x 1124	1172 x 1172	740 x 1220 мм



Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия и полного противоскользящего покрытия от KALDEWEI:

- Оценка группы **B** для влажных участков покрытий, по которым передвигаются босиком **(DIN 51097)**
- Оценка группы **R 10** в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения **(DIN 51130)**

Все модели CONOFLAT доступны также с полным противоскользящим покрытием.

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.


KALDEWEI

	Сливное отверстие	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
CONOFLAT Требуется специальный сифон для CONOFLAT дополнительно опорная рама для поддонов FR Plus или ESR II	∅ 12 см	**782-1** 4652***0001***xxxx	80 x 120	**892,00**	**892,00**	**1306,00**	**983,00**
		785-1 4655***0001***xxxx	90 x 120	**892,00**	**892,00**	**1306,00**	**983,00**
		789-1 4659***0001***xxxx	100 x 120	**892,00**	**892,00**	**1306,00**	**983,00**
		790-1 4660***0001***xxxx	120 x 120	**892,00**	**892,00**	**1306,00**	**983,00**
		791-1 4661***0001***xxxx	80 x 130	**931,00**	**931,00**	**1375,00**	**1022,00**
С полистироловой подушкой Требуется специальный сифон для CONOFLAT Общая высота с подушкой: 11 см	∅ 12 см	**782-2** 4652***4804***xxxx	80 x 120	**1022,00**	**1022,00**	**1441,00**	**1110,00**
		785-2 4655***4804***xxxx	90 x 120	**1022,00**	**1022,00**	**1441,00**	**1110,00**
		789-2 4659***4804***xxxx	100 x 120	**1022,00**	**1022,00**	**1441,00**	**1110,00**
		790-2 4660***4804***xxxx	120 x 120	**1022,00**	**1022,00**	**1441,00**	**1110,00**
		791-2 4661***4804***xxxx	80 x 130	**1093,00**	**1093,00**	**1534,00**	**1184,00**
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - СИФОНЫ (Не в сочетании с ESR II)							
Специальный сифон КА 120 для CONOFLAT, с эмалированной крышкой		**4091** 6877***7070***xxxx		**● 170,50**	**● 170,50**	**● 224,50**	**● 184,00**
или							
Специальный сифон КА 120 вертикальный для CONOFLAT, с эмалированной крышкой		**4093** 6877***7078***xxxx		**● 211,00**	**● 211,00**	**● 266,00**	**● 224,50**
С KALDEWEI SECURE PLUS							
KALDEWEI SECURE PLUS КА 120 для CONOFLAT, с эмалированной крышкой		**4091** 6877***7070***2xxx					**● 219,50**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS КА 120 вертикальный для CONOFLAT, с эмалированной крышкой		**4093** 6877***7078***2xxx					**● 260,00**
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ							
		Артикул	**Габариты поддона** см / **Габариты ESR II** см				**EUR**
Монтажная рама ESR II для CONOFLAT Требуется специальный сифон КА 120 для ESR II CONOFLAT **Внимание: Специальный сифон КА 120 (Модель 4092 или 4094) заказывается отдельно.**		5845***7414***0000 5845***7415***0000 5845***7416***0000 5845***7417***0000 5845***7418***0000	80 x 120 / 82,8 x 122,8 90 x 120 / 92,8 x 122,8 100 x 120 / 102,8 x 122,8 120 x 120 / 122,8 x 122,8 80 x 130 / 82,8 x 132,8	**● 422,00** **● 422,00** **● 422,00** **● 422,00** **● 517,00**	**● 422,00** **● 422,00** **● 422,00** **● 422,00** **● 517,00**	**● 422,00** **● 422,00** **● 422,00** **● 422,00** **● 517,00**	**● 422,00** **● 422,00** **● 422,00** **● 422,00** **● 517,00**
и							
Специальный сифон КА 120 для ESR II CONOFLAT с подсоединением слива		**4092** 6877***7071***xxxx		**● 170,50**	**● 170,50**	**● 224,50**	**● 184,00**
или							
Специальный сифон КА 120 вертикальный для ESR II CONOFLAT с подсоединением слива		**4094** 6877***7077***xxxx		**● 211,00**	**● 211,00**	**● 266,00**	**● 224,50**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS КА 120 для ESR II CONOFLAT с подсоединением слива		**4092** 6877***7071***2xxx					**● 219,50**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS КА 120 вертикальный для ESR II CONOFLAT с подсоединением слива		**4094** 6877***7077***2xxx					**● 260,00**
или							
Опорная рама для поддонов FR Plus см. стр. 235		**5300** 5300***0019***0000	Размер регулируется до макс. 120 x 120 см	**● 253,00**	**● 253,00**	**● 253,00**	**● 253,00**
Опорная рама для поддонов FR Plus см. стр. 235		**5300** 5300***0020***0000	Рама 150/180 для поддонов от 130 – 180 см	**● 340,00**	**● 340,00**	**● 340,00**	**● 340,00**
и							
MAS 5315 Поддерживающая система устанавливается под центральную часть поддона подходит для поддонов с FR 5300 Plus или ESR II		6880***7699***0000	для поддонов длиной от 90 см	**● 58,00**	**● 58,00**	**● 58,00**	**● 58,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ							
Наценка за самоочищающееся покрытие		xxxx***xxxx***3xxx		**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**
Антислип Противоскользящее покрытие			≤ 120 x 120	**88,50**	**88,50**	**88,50**	**120,50**
			> 120 x 120	**162,00**	**162,00**	**162,00**	**209,50**
или							
Полный антислип Противоскользящее покрытие			≤ 120 x 120	**164,50**	**164,50**	**164,50**	**212,00**
			> 120 x 120	**314,00**	**314,00**	**314,00**	**384,00**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS (не сочетается с самоочищающейся поверхностью)		xxxx***xxxx***2xxx	≤ 120 x 120				**212,00**
			> 120 x 120				**384,00**
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 258). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 245 - 246 и 248.**							

На последующих страницах содержится информация о других возможных размерах. Габариты ESR II см. стр. 233.
Дополнительные аксессуары см. на стр. 228. Возможные цвета см. на стр. 249. ● = отдельный аксессуар. Информация о 12-тизначном номере артикула KALDEWEI см. на стр. 258.


CONOFLAT

- прямые линии, классический дизайн
- высокий уровень комфорта, благодаря плоской эмалированной крышке сифона в один уровень с поддоном
- подходит для установки в один уровень с полом
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- идеальное дополнение к ванне CONODUO
- дизайн Sottsass Associati
- пропускная способность сифона КА 120: 0,85 л/сек
- пропускная способность сифона КА 120 вертикальный: 1,4 л/сек




Прим. рисунок

Модель 1200 x 1200




Модель 1000 x 1200 с подушкой



SECURE

Модель №		**792**	**793**	**794**	**795**	**796**	**855**
Внешняя длина	a	900	1000	800	900	1000	800 мм
Внешняя ширина	b	1300	1300	1400	1400	1400	1500 мм
Высота с сифоном	g	107	107	107	107	107	107 мм
Высота граней	i	32	32	32	32	32	32 мм
Диаметр сифона	m	120	120	120	120	120	120 мм
Высота подсоединения сифона	l	76	76	76	76	76	76 мм
Высота с подушкой	y_1	110	110	110	110	110	110 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		30	34	29	32	36	33
Антислип		492 x 492	588 x 588	492 x 492	492 x 492	588 x 588	492 x 492 мм
Полный антислип		836 x 1220	932 x 1220	740 x 1316	836 x 1316	932 x 1316	740 x 1412 мм



Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия и полного противоскользящего покрытия от KALDEWEI:

- Оценка группы **B** для влажных участков покрытий, по которым передвигаются босиком **(DIN 51097)**
- Оценка группы **R 10** в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения **(DIN 51130)**

Все модели CONOFLAT доступны также с полным противоскользящим покрытием.

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

KALDEWEI


	Сливное отверстие	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
CONOFLAT Требуется специальный сифон для CONOFLAT дополнительно опорная рама для поддонов FR Plus или ESR II	∅ 12 см	**792-1** 4662***0001***xxxx	90 x 130	**931,00**	**931,00**	**1375,00**	**1022,00**
		793-1 4663***0001***xxxx	100 x 130	**931,00**	**931,00**	**1375,00**	**1022,00**
		794-1 4664***0001***xxxx	80 x 140	**931,00**	**931,00**	**1375,00**	**1022,00**
		795-1 4665***0001***xxxx	90 x 140	**931,00**	**931,00**	**1375,00**	**1022,00**
		796-1 4666***0001***xxxx	100 x 140	**949,00**	**949,00**	**1397,00**	**1047,00**
		855-1 4671***0001***xxxx	80 x 150	**949,00**	**949,00**	**1397,00**	**1047,00**
С полистироловой подушкой Требуется специальный сифон для CONOFLAT Общая высота с подушкой: 11 см	∅ 12 см	**792-2** 4662***4804***xxxx	90 x 130	**1093,00**	**1093,00**	**1534,00**	**1184,00**
		793-2 4663***4804***xxxx	100 x 130	**1093,00**	**1093,00**	**1534,00**	**1184,00**
		794-2 4664***4804***xxxx	80 x 140	**1093,00**	**1093,00**	**1534,00**	**1184,00**
		795-2 4665***4804***xxxx	90 x 140	**1093,00**	**1093,00**	**1534,00**	**1184,00**
		796-2 4666***4804***xxxx	100 x 140	**1137,00**	**1137,00**	**1583,00**	**1233,00**
		855-2 4671***4804***xxxx	80 x 150	**1137,00**	**1137,00**	**1583,00**	**1233,00**
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - СИФОНЫ (Не в сочетании с ESR II)							
Специальный сифон KA 120 для CONOFLAT, с эмалированной крышкой		**4091** 6877***7070***xxxx		**• 170,50**	**• 170,50**	**• 224,50**	**• 184,00**
или							
Специальный сифон KA 120 вертикальный для CONOFLAT, с эмалированной крышкой		**4093** 6877***7078***xxxx		**• 211,00**	**• 211,00**	**• 266,00**	**• 224,50**
С KALDEWEI SECURE PLUS							
KALDEWEI SECURE PLUS KA 120 для CONOFLAT, с эмалированной крышкой		**4091** 6877***7070***2xxx					**• 219,50**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS KA 120 вертикальный для CONOFLAT, с эмалированной крышкой		**4093** 6877***7078***2xxx					**• 260,00**
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ							
		Артикул	**Габариты поддона** см / **Габариты ESR II** см				**EUR**
Монтажная рама ESR II для CONOFLAT Требуется специальный сифон KA 120 для ESR II CONOFLAT **Внимание: Специальный сифон KA 120 (Модель 4092 или 4094) заказывается отдельно.**		5845***7419***0000 5845***7420***0000 5845***7423***0000 5845***7424***0000 5845***7425***0000 5845***7451***0000	90 x 130 / 92,8 x 132,8 100 x 130 / 102,8 x 132,8 80 x 140 / 82,8 x 142,8 90 x 140 / 92,8 x 142,8 100 x 140 / 102,8 x 142,8 80 x 150 / 82,8 x 152,8	**• 517,00** **• 517,00** **• 517,00** **• 517,00** **• 517,00** **• 731,00**	**• 517,00** **• 517,00** **• 517,00** **• 517,00** **• 517,00** **• 731,00**	**• 517,00** **• 517,00** **• 517,00** **• 517,00** **• 517,00** **• 731,00**	**• 517,00** **• 517,00** **• 517,00** **• 517,00** **• 517,00** **• 731,00**
и							
Специальный сифон KA 120 для ESR II CONOFLAT с подсоединением слива		**4092** 6877***7071***xxxx		**• 170,50**	**• 170,50**	**• 224,50**	**• 184,00**
или							
Специальный сифон KA 120 вертикальный для ESR II CONOFLAT с подсоединением слива		**4094** 6877***7077***xxxx		**• 211,00**	**• 211,00**	**• 266,00**	**• 224,50**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS KA 120 для ESR II CONOFLAT с подсоединением слива		**4092** 6877***7071***2xxx					**• 219,50**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS KA 120 вертикальный для ESR II CONOFLAT с подсоединением слива		**4094** 6877***7077***2xxx					**• 260,00**
или							
Опорная рама для поддонов FR Plus см. стр. 235		**5300** 5300***0020***0000	Рама 150/180 для душевых поддонов размером 130 – 180 см	**• 340,00**	**• 340,00**	**• 340,00**	**• 340,00**
и							
MAS 5315 Поддерживающая система устанавливается под центральную часть душевого поддона подходит для душевых поддонов с опорной рамой FR 5300 Plus или ESR II		6880***7699***0000	для поддонов длиной от 90 см	**• 58,00**	**• 58,00**	**• 58,00**	**• 58,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ							
Наценка за самоочищающееся покрытие		xxxx***xxxx***3xxx		**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**
Антислип Противоскользящее покрытие				**162,00**	**162,00**	**162,00**	**209,50**
или							
Полный антислип Противоскользящее покрытие				**314,00**	**314,00**	**314,00**	**384,00**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS (не сочетается с самоочищающейся поверхностью)		xxxx***xxxx***2xxx					**384,00**

На последующих страницах содержится информация о других возможных размерах. **Габариты ESR II см. стр. 233.**

Дополнительные аксессуары см. на стр. 228. Возможные цвета см. на стр. 249. ● = отдельный аксессуар. Информация о 12-тизначном номере артикула KALDEWEI см. на стр. 258.


CONOFLAT

- прямые линии, классический дизайн
- высокий уровень комфорта, благодаря плоской эмалированной крышке сифона в один уровень с поддоном
- подходит для установки на уровне пола
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- идеальное дополнение к ванне CONODUO
- дизайн Sottsass Associati
- пропускная способность сифона KA 120: 0,85 л/сек
- пропускная способность сифона KA 120 вертикальный: 1,4 л/сек




Прим. рисунок

Модель 1200 x 1200




Модель 1000 x 1200 с подушкой



SECURE

Модель №		**856**	**857**	**858**	**859**	**860**	**861**
Внешняя длина	a	900	1000	750	800	900	1000 мм
Внешняя ширина	b	1500	1500	1600	1600	1600	1600 мм
Высота с сифоном	g	107	107	107	107	107	107 мм
Высота граней	i	32	32	32	32	32	32 мм
Диаметр сифона	m	120	120	120	120	120	120 мм
Высота подсоединения сифона	l	76	76	76	76	76	76 мм
Высота с подушкой	y_1	110	110	110	110	110	110 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		35	38	30	35	37	41
Антислип		492 x 492	588 x 588	492 x 492	492 x 492	492 x 492	588 x 588 мм
Полный антислип		836 x 1412	932 x 1412	692 x 1556	740 x 1556	836 x 1556	932 x 1556 мм



Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия и полного противоскользящего покрытия от KALDEWEI:

- Оценка группы **B** для влажных участков покрытий, по которым передвигаются босиком **(DIN 51097)**
- Оценка группы **R 10** в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения **(DIN 51130)**

Все модели CONOFLAT доступны также с полным противоскользящим покрытием.

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.


KALDEWEI

	Сливное отверстие	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
CONOFLAT Требуется специальный сифон для CONOFLAT дополнительно опорная рама для поддонов FR Plus или ESR II	∅ 12 см	**856-1** 4672***0001***xxxx	90 x 150	**949,00**	**949,00**	**1397,00**	**1047,00**
		857-1 4673***0001***xxxx	100 x 150	**949,00**	**949,00**	**1397,00**	**1047,00**
		858-1 4674***0001***xxxx	75 x 160	**1005,00**	**1005,00**	**1478,00**	**1108,00**
		859-1 4675***0001***xxxx	80 x 160	**1005,00**	**1005,00**	**1478,00**	**1108,00**
		860-1 4676***0001***xxxx	90 x 160	**1005,00**	**1005,00**	**1478,00**	**1108,00**
		861-1 4677***0001***xxxx	100 x 160	**1005,00**	**1005,00**	**1478,00**	**1108,00**
С полистироловой подушкой Требуется специальный сифон для CONOFLAT Общая высота с подушкой: 11 см	∅ 12 см	**856-2** 4672***4804***xxxx	90 x 150	**1137,00**	**1137,00**	**1583,00**	**1233,00**
		857-2 4673***4804***xxxx	100 x 150	**1137,00**	**1137,00**	**1583,00**	**1233,00**
		858-2 4674***4804***xxxx	75 x 160	**1196,00**	**1196,00**	**1669,00**	**1299,00**
		859-2 4675***4804***xxxx	80 x 160	**1196,00**	**1196,00**	**1669,00**	**1299,00**
		860-2 4676***4804***xxxx	90 x 160	**1196,00**	**1196,00**	**1669,00**	**1299,00**
		861-2 4677***4804***xxxx	100 x 160	**1196,00**	**1196,00**	**1669,00**	**1299,00**
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - СИФОНЫ (Не в сочетании с ESR II)							
Специальный сифон KA 120 для CONOFLAT, с эмалированной крышкой		**4091** 6877***7070***xxxx		**● 170,50**	**● 170,50**	**● 224,50**	**● 184,00**
или							
Специальный сифон KA 120 вертикальный для CONOFLAT, с эмалированной крышкой		**4093** 6877***7078***xxxx		**● 211,00**	**● 211,00**	**● 266,00**	**● 224,50**
С KALDEWEI SECURE PLUS							
KALDEWEI SECURE PLUS KA 120 для CONOFLAT, с эмалированной крышкой		**4091** 6877***7070***2xxx					**● 219,50**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS KA 120 вертикальный для CONOFLAT, с эмалированной крышкой		**4093** 6877***7078***2xxx					**● 260,00**
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ							
		Артикул	**Габариты поддона** см / **Габариты ESR II** см				EUR
Монтажная рама ESR II для CONOFLAT Требуется специальный сифон KA 120 для ESR II CONOFLAT **Внимание: Специальный сифон KA 120 (Модель 4092 или 4094) заказывается отдельно.**		5845***7428***0000 5845***7429***0000 5845***7432***0000 5845***7450***0000 5845***7433***0000 5845***7434***0000	90 x 150 / 92,8 x 152,8 100 x 150 / 102,8 x 152,8 75 x 160 / 77,8 x 162,8 80 x 160 / 82,8 x 162,8 90 x 160 / 92,8 x 162,8 100 x 160 / 102,8 x 162,8	**● 731,00** **● 731,00** **● 731,00** **● 731,00** **● 731,00** **● 731,00**	**● 731,00** **● 731,00** **● 731,00** **● 731,00** **● 731,00** **● 731,00**	**● 731,00** **● 731,00** **● 731,00** **● 731,00** **● 731,00** **● 731,00**	**● 731,00** **● 731,00** **● 731,00** **● 731,00** **● 731,00** **● 731,00**
и							
Специальный сифон KA 120 для ESR II CONOFLAT с подсоединением слива		**4092** 6877***7071***xxxx		**● 170,50**	**● 170,50**	**● 224,50**	**● 184,00**
или							
Специальный сифон KA 120 вертикальный для ESR II CONOFLAT с подсоединением слива		**4094** 6877***7077***xxxx		**● 211,00**	**● 211,00**	**● 266,00**	**● 224,50**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS KA 120 для ESR II CONOFLAT с подсоединением слива		**4092** 6877***7071***2xxx					**● 219,50**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS KA 120 вертикальный для ESR II CONOFLAT с подсоединением слива		**4094** 6877***7077***2xxx					**● 260,00**
или							
Опорная рама для поддонов FR Plus см. стр. 235		**5300** 5300***0020***0000	Рама 150/180 для душевых поддонов размером 130 – 180 см	**● 340,00**	**● 340,00**	**● 340,00**	**● 340,00**
и							
MAS 5315 Поддерживающая система устанавливается под центральную часть душевого поддона подходит для душевых поддонов с опорной рамой FR 5300 Plus или ESR II		6880***7699***0000	для поддонов длиной от 90 см	**● 58,00**	**● 58,00**	**● 58,00**	**● 58,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ							
Наценка за самоочищающееся покрытие		xxxx***xxxx***3xxx		**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**
Антислип Противоскользящее покрытие				**162,00**	**162,00**	**162,00**	**209,50**
или							
Полный антислип Противоскользящее покрытие				**314,00**	**314,00**	**314,00**	**384,00**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS (не сочетается с самоочищающейся поверхностью)		xxxx***xxxx***2xxx					**384,00**

Габариты ESR II см. стр. 233.


CONOFLAT

- прямые линии, классический дизайн
- высокий уровень комфорта, благодаря плоской эмалированной крышке сифона в один уровень с поддоном
- подходит для установки на уровне пола
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- идеальное дополнение к ванне CONODUO
- пропускная способность сифона KA 120: 0,85 л/сек
- пропускная способность сифона KA 120 вертикальный: 1,4 л/сек





Прим. рисунок

Модель 1200 x 1200




для KA 120 вертикальный







Модель 1000 x 1200 с подушкой




для KA 120 вертикальный





SECURE

Модель №		**862**	**863**	**864**	**865**	**866**	**867**
Внешняя длина	a	750	900	1000	800	900	1000 мм
Внешняя ширина	b	1700	1700	1700	1800	1800	1800 мм
Высота с сифоном	g	107	107	107	107	107	107 мм
Высота граней	i	32	32	32	32	32	32 мм
Диаметр сифона	m	120	120	120	120	120	120 мм
Высота подсоединения сифона	l	76	76	76	76	76	76 мм
Высота с подушкой	y_1	110	110	110	110	110	110 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		33	40	43	37	41	46
Антислип		492 x492	492 x 492	588 x 588	492 x 492	492 x 492	588 x 588 мм
Полный антислип		692 x 1652	836 x 1652	932 x 1652	740 x 1748	836 x 1748	932 x 1748 мм



Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия и полного противоскользящего покрытия от KALDEWEI:

- Оценка группы **B** для влажных участков покрытий, по которым передвигаются босиком **(DIN 51097)**
- Оценка группы **R 10** в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения **(DIN 51130)**

Все модели CONOFLAT доступны также с полным противоскользящим покрытием.

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

KALDEWEI

	Сливное отверстие	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
CONOFLAT Требуется специальный сифон для CONOFLAT дополнительно опорная рама для поддонов FR Plus или ESR II	∅ 12 см	**862-1** 4678***0001***xxxx	75 x 170	**1005,00**	**1005,00**	**1478,00**	**1108,00**
		863-1 4679***0001***xxxx	90 x 170	**1005,00**	**1005,00**	**1478,00**	**1108,00**
		864-1 4681***0001***xxxx	100 x 170	**1172,00**	**1172,00**	**1718,00**	**1279,00**
		865-1 4682***0001***xxxx	80 x 180	**1105,00**	**1105,00**	**1617,00**	**1203,00**
		866-1 4683***0001***xxxx	90 x 180	**1105,00**	**1105,00**	**1617,00**	**1203,00**
		867-1 4684***0001***xxxx	100 x 180	**1211,00**	**1211,00**	**1774,00**	**1319,00**
С полистироловой подушкой Требуется специальный сифон для CONOFLAT Общая высота с подушкой: 11 см	∅ 12 см	**862-2** 4678***4804***xxxx	75 x 170	**1196,00**	**1196,00**	**1669,00**	**1299,00**
		863-2 4679***4804***xxxx	90 x 170	**1196,00**	**1196,00**	**1669,00**	**1299,00**
		864-2 4681***4804***xxxx	100 x 170	**1363,00**	**1363,00**	**1926,00**	**1475,00**
		865-2 4682***4804***xxxx	80 x 180	**1297,00**	**1297,00**	**1831,00**	**1399,00**
		866-2 4683***4804***xxxx	90 x 180	**1297,00**	**1297,00**	**1831,00**	**1399,00**
		867-2 4684***4804***xxxx	100 x 180	**1402,00**	**1402,00**	**1983,00**	**1517,00**
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - СИФОНЫ (Не в сочетании с ESR II)							
Специальный сифон КА 120 для CONOFLAT, с эмалированной крышкой		**4091** 6877***7070***xxxx		**• 170,50**	**• 170,50**	**• 224,50**	**• 184,00**
или							
Специальный сифон КА 120 вертикальный для CONOFLAT, с эмалированной крышкой		**4093** 6877***7078***xxxx		**• 211,00**	**• 211,00**	**• 266,00**	**• 224,50**
С KALDEWEI SECURE PLUS							
KALDEWEI SECURE PLUS КА 120 для CONOFLAT, с эмалированной крышкой		**4091** 6877***7070***2xxx					**• 219,50**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS КА 120 вертикальный для CONOFLAT, с эмалированной крышкой		**4093** 6877***7078***2xxx					**• 260,00**
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ							
		Артикул	**Габариты поддона** см / **Габариты ESR II** см				EUR
Монтажная рама ESR II для CONOFLAT Требуется специальный сифон КА 120 для ESR II CONOFLAT **Внимание: Специальный сифон КА 120 (Модель 4092 или 4094) заказывается отдельно.**		5845***7436***0000 5845***7437***0000 5845***7438***0000 5845***7439***0000 5845***7440***0000 5845***7441***0000	75 x 170 / 77,8 x 172,8 90 x 170 / 92,8 x 172,8 100 x 170 / 102,8 x 172,8 80 x 180 / 82,8 x 182,8 90 x 180 / 92,8 x 182,8 100 x 180 / 102,8 x 182,8	**• 731,00** **• 731,00** **• 731,00** **• 731,00** **• 731,00** **• 731,00**	**• 731,00** **• 731,00** **• 731,00** **• 731,00** **• 731,00** **• 731,00**	**• 731,00** **• 731,00** **• 731,00** **• 731,00** **• 731,00** **• 731,00**	**• 731,00** **• 731,00** **• 731,00** **• 731,00** **• 731,00** **• 731,00**
и							
Специальный сифон КА 120 для ESR II CONOFLAT с подсоединением слива		**4092** 6877***7071***xxxx		**• 170,50**	**• 170,50**	**• 224,50**	**• 184,00**
или							
Специальный сифон КА 120 вертикальный для ESR II CONOFLAT с подсоединением слива		**4094** 6877***7077***xxxx		**• 211,00**	**• 211,00**	**• 266,00**	**• 224,50**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS КА 120 для ESR II CONOFLAT с подсоединением слива		**4092** 6877***7071***2xxx					**• 219,50**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS КА 120 вертикальный для ESR II CONOFLAT с подсоединением слива		**4094** 6877***7077***2xxx					**• 260,00**
или							
Опорная рама для поддонов FR Plus см. стр. 235		**5300** 5300***0020***0000	Рама 150/180 для душевых поддонов размером 130 – 180 см	**• 340,00**	**• 340,00**	**• 340,00**	**• 340,00**
и							
MAS 5315 Поддерживающая система устанавливается под центральную часть душевого поддона подходит для душевых поддонов с опорной рамой FR 5300 Plus или ESR II		6880***7699***0000	для поддонов длиной от 90 см	**• 58,00**	**• 58,00**	**• 58,00**	**• 58,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ							
Наценка за самоочищающееся покрытие		xxxx***xxxx***3xxx		**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**
Антислип Противоскользящее покрытие				**162,00**	**162,00**	**162,00**	**209,50**
или							
Полный антислип Противоскользящее покрытие				**314,00**	**314,00**	**314,00**	**384,00**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS (не сочетается с самоочищающейся поверхностью)		xxxx***xxxx***2xxx					**384,00**

Габариты ESR II см. стр. 233.


CORNEZZA

- необычный пятиугольный душевой поддон
- благодаря своей форме экономит место
- большая площадь поддона для комфортного принятия душа
- подходит в качестве элегантного углового решения
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм





Прим. рисунок

На схеме показана Модель 671 с подушкой



На схеме показана Модель 670 с подушкой





Модель №		**670**	**672**	**671**	**673**
Внешняя длина	a	900	1000	900	1000 мм
Внешняя ширина	b	900	1000	900	1000 мм
Глубина	c	25	25	65	65 мм
Угловые габариты – внешняя длина	d_3	1254	1395	1254	1395 мм
Угловые габариты – внешняя ширина	e	945	1051	945	1051 мм
Угловые габариты – внутренняя длина	h	1023	1164	1023	1164 мм
Высота граней	i	32	32	32	32 мм
Расстояние от края до середины сифона	k	190	190	190	190 мм
Диаметр сифона	m	90	90	90	90 мм
Длина сторон	p	450	500	450	500 мм
Ширина грани	s	65	65	65	65 мм
Ширина области входа	t_1	636	707	636	707 мм
Угловые габариты – внутренняя ширина	w	765	871	765	871 мм
Высота с подушкой	y_1	120	120	160	160 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		19	23	20	24
Антислип		∅ 435	∅ 588	∅ 435	∅ 588 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

	Сливное отверстие	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
CORNEZZA	∅ 9 см	**670-1** 4590***0001***xxxx	90 x 90 x 2,5	**1003,00**	**1003,00**	**1483,00**	**1076,00**
		672-1 4592***0001***xxxx	100 x 100 x 2,5	**1064,00**	**1064,00**	**1581,00**	**1142,00**
		671-1 4591***0001***xxxx	90 x 90 x 6,5	**1003,00**	**1003,00**	**1483,00**	
		673-1 4593***0001***xxxx	100 x 100 x 6,5	**1064,00**	**1064,00**	**1581,00**	
С полистироловой подушкой Общая высота с подушкой: 12 см	∅ 9 см	**670-2** 4590***4804***xxxx	90 x 90 x 2,5	**1147,00**	**1147,00**	**1691,00**	**1213,00**
		672-2 4592***4804***xxxx	100 x 100 x 2,5	**1208,00**	**1208,00**	**1789,00**	**1282,00**
С полистироловой подушкой Общая высота с подушкой: 16 см	∅ 9 см	**671-2** 4591***4804***xxxx	90 x 90 x 6,5	**1147,00**	**1147,00**	**1691,00**	
		673-2 4593***4804***xxxx	100 x 100 x 6,5	**1208,00**	**1208,00**	**1789,00**	

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

	Артикул	Габариты поддона см	Габариты ESR II см				EUR
Монтажная рама ESR II для CORNEZZA 2,5 см требуется Специальный сифон для ESR II см. стр. 232	5845***744***20000 5845***744***30000	90 x 90 100 x 100	92,8 x 92,8 102,8 x 102,8	● **446,00** ● **461,00**	● **446,00** ● **461,00**	● **446,00** ● **461,00**	● **446,00** ● **461,00**
и							
Специальный сифон с хромированной крышкой	6877***7080***0000			● **71,50**	● **71,50**	● **71,50**	● **71,50**
или							
Специальный сифон 60 мм с хромированной крышкой	6877***7081***0000			● **71,50**	● **71,50**	● **71,50**	● **71,50**
или							
Специальный сифон Plus с хромированной крышкой	6877***7082***0000			● **87,00**	● **87,00**	● **87,00**	● **87,00**
или							
Специальный сифон вертикальный с хромированной крышкой	6877***7083***0000			● **87,00**	● **87,00**	● **87,00**	● **87,00**
или							
Опорная рама для поддонов FR	**5300** 5300***0015***0000	Размер регулируется до макс. 100 x 100 см		● **214,50**	● **214,50**	● **214,50**	● **214,50**
и							
Сифон 9 см	**4088** 6897***1065***0999			● **86,00**	● **86,00**	● **86,00**	● **86,00**
и							
MAS 5305 Поддерживающая система устанавливается под центральную часть душевого поддона, подходит для поддонов со сборной или установочной рамой	6880***7653***0000	для поддонов длиной от 90 см		● **27,00**	● **27,00**	● **27,00**	● **27,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ							
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx			**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**
Антислип Противоскользящее покрытие				**88,50**	**88,50**	**88,50**	**120,50**

При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 258).
Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 245 - 246 и 248.

На последующих страницах содержится информация о других возможных размерах.

Габариты ESR II см. стр. 233.

LADOPLAN


- прямые линии, простой дизайн
- необычное расположение сифона
- подходит для установки на уровне пола
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- доступен в черном цвете






Прим. рисунок


Модель 1000 x 800 x 35



Модель 900 x 900 x 35 с подушкой



Модель №		**762**	**764**	**768**
Внешняя длина	a	900	1000	1000 мм
Внешняя ширина	b	900	800	1000 мм
Глубина	c	35	35	35 мм
Внутренняя длина	d	780	880	880 мм
Внутренняя ширина	f	610	510	710 мм
Высота граней	i	32	32	32 мм
Расстояние от края до середины сифона	k	140	140	140 мм
Ширина сторонки	k_1	774	874	874 мм
Ширина сторонки	l_1	165	165	165 мм
Диаметр сифона	m	90	90	90 мм
Ширина грани	s	60	60	60 мм
Высота с подушкой	y	140	140	140 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		22	22	27
Антислип		492 x 492	396 x 396	588 x 588 мм
Полный антислип		732 x 636	828 x 540	828 x 732 мм



Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия и полного противоскользящего покрытия от KALDEWEI:

- Оценка группы **B** для влажных участков покрытий, по которым передвигаются босиком **(DIN 51097)**
- Оценка группы **R 10** в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения **(DIN 51130)**

Все модели LADOPLAN доступны также с полным противоскользящим покрытием.

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

KALDEWEI

	Сливное отверстие	Модель Артикул	Габариты см	Цвет price groups I (alpine white)	II	III (black)	EUR IV
LADOPLAN Наценка за специальный сифон дополнительно опорная рама для поддонов FR Plus или ESR II	∅ 9 см	**762-1** 4620***0001***xxxx	90 x 90 x 3,5	**607,00**	**607,00**	**895,00**	
		764-1 4621***0001***xxxx	80 x 100 x 3,5	**728,00**	**728,00**	**1081,00**	
		768-1 4622***0001***xxxx	100 x 100 x 3,5	**728,00**	**728,00**	**1081,00**	
С полистироловой подушкой Общая высота с подушкой: 14 см	∅ 9 см	**762-2** 4620***4804***xxxx	90 x 90 x 3,5	**762,00**	**762,00**	**1049,00**	
		764-2 4621***4804***xxxx	80 x 100 x 3,5	**887,00**	**887,00**	**1235,00**	
		768-2 4622***4804***xxxx	100 x 100 x 3,5	**900,00**	**900,00**	**1248,00**	
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ							
Специальный сифон для LADOPLAN Модель 762		**760** 6876***7580***xxxx	16,5 x 77,4	● **176,50**	● **294,00**	● **294,00**	
или							
Специальный сифон для LADOPLAN Модель 764 и 768		**770** 6876***7581***xxxx	16,5 x 87,4	● **207,50**	● **294,00**	● **294,00**	

	Артикул	Габариты поддона см	Габариты ESR II см	EUR			
Монтажная рама ESR II	5845***7405***0000 5845***7407***0000 5845***7409***0000	90 x 90 80 x 100 100 x 100	92,8 x 92,8 82,8 x 102,8 102,8 x 102,8	● **378,00** ● **378,00** ● **378,00**	● **378,00** ● **378,00** ● **378,00**	● **378,00** ● **378,00** ● **378,00**	● **378,00** ● **378,00** ● **378,00**
и							
Специальный сифон с хромированной крышкой	6877***7080***0000			● **71,50**	● **71,50**	● **71,50**	● **71,50**
или							
Специальный сифон 60 мм с хромированной крышкой	6877***7081***0000			● **71,50**	● **71,50**	● **71,50**	● **71,50**
или							
Специальный сифон Plus с хромированной крышкой	6877***7082***0000			● **87,00**	● **87,00**	● **87,00**	● **87,00**
или							
Специальный сифон вертикальный с хромированной крышкой	6877***7083***0000			● **87,00**	● **87,00**	● **87,00**	● **87,00**
и							
Сифон 9 см вертикальный	**4087** 6897***1066***0999			● **96,00**	● **96,00**	● **96,00**	● **96,00**
или							
Сифон 9 см	**4088** 6897***1065***0999			● **86,00**	● **86,00**	● **86,00**	● **86,00**
Все представленные модели сифонов с горизонтальным отводом. Полный модельный ряд сифонов см. на стр. 240.							
и							
Опорная рама для поддонов FR см. стр. 234	**5300** 5300***0012***0000	Размер регулируется до макс. 90 x 90 см		● **178,00**	● **178,00**	● **178,00**	● **178,00**
	5300 5300***0013***0000	Размер регулируется до макс. 120 x 120 см		● **195,00**	● **195,00**	● **195,00**	● **195,00**
и							
MAS 5305 Поддерживающая система устанавливается под центральную часть душевого поддона, подходит для поддонов со сборной или установочной рамой	6880***7653***0000	для поддонов длиной от 90 см		● **27,00**	● **27,00**	● **27,00**	● **27,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ							
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx			**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**
Антислип Противоскользящее покрытие				**88,50**	**88,50**	**88,50**	**88,50**
или							
Полный антислип Противоскользящее покрытие				**164,50**	**164,50**	**164,50**	**164,50**
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 258). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 245 - 246 и 248.**							

Габариты ESR II см. стр. 233.


PIATTO


- отдельностоящий душевой поддон
- самоочищающееся покрытие входит в стандартную комплектацию
- эмалированная крышка сифона в цвет поддона
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- шторка из двух частей, декоративная ткань с тефлоновым, водоотталкивающим, антибактериальным и антистатическим покрытием; деликатная стирка при темп. 30°C
- круглый держатель шторки с потолочным креплением
- отдельностоящая душевая система TARA.LOGIC с верхним душем и аксессуарами от DORNBRACHT






Прим. рисунок







Антислип



бордо



антрацит



бежевый

Модель №		**800-2**
Внешний диаметр	a	1500 мм
Глубина	c	38 мм
Расстояние от края грани края до дна сифона	g	145 мм
Высота граней	i	60 мм
Диаметр сливного отверстия	m	90 мм
Высота подсоединения сифона	l	36 мм
Высота с подушкой	y_1	63 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		50
Антислип		∅ 973 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.


KALDEWEI

Самоочищающееся покрытие в стандартной комплектации	**Модель** Артикул	**Габариты** см	**Цена для цветовой группы** I (alpine white)	II	III	**EUR** IV
PIATTO самоочищающееся покрытие, полистироловая подушка, гарнитура слива и эмалированная крышка сифона	**800-2** 4800***0450***3xxx	∅ 150 x 6	**4163,00**		**5413,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						
Антислип Противоскользящее покрытие			**1093,00**			
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 258). Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 245 - 246 и 248.						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
Душевая шторка цвет бордо Длина 194 см	**8010** 6897***0001***0000		● **2.514,00**		● **2.514,00**	
или						
Душевая шторка цвет антрацит Длина 194 см	**8011** 6897***0002***0000		● **2.514,00**		● **2.514,00**	
или						
Душевая шторка цвет бежевый Длина 194 см	**8012** 6897***0003***0000		● **2.514,00**		● **2.514,00**	
и						
Держатель шторки в форме круга (хром) с крючками и потолочным креплением	**8020** 6897***0004***0000	∅ 130	● **3.212,00**		● **3.212,00**	
Доступно с DORNBRACHT						
Душевая система с однорычажным смесителем для напольного монтажа, поверхность хром	26 050 885-00					
Полочка для дополнительных принадлежностей монтируется на штангу в стиле «ретро»	82 410 970-00					


SUPERPLAN

- эксклюзивный элегантный дизайн
- благодаря глубине 2,5 см наилучшим образом подходит для установки на уровне пола
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм

На схеме показана Модель 390



На схеме показана Модель 398






Прим. рисунок

SECURE

Модель №		**385**	**386**	**400**	**387**	**388**	**390**	**402**	**398**	**404**
Внешняя длина	a	750	800	700	750	800	900	750	800	900 мм
Внешняя ширина	b	800	800	900	900	900	900	1000	1000	1000 мм
Глубина	c	25	25	25	25	25	25	25	25	25 мм
Внутренняя длина	d	650	690	600	650	700	790	640	700	790 мм
Внутренняя ширина	f	700	690	800	800	800	790	890	900	890 мм
Высота граней	i	32	32	32	32	32	32	32	32	32 мм
Расстояние от края до середины сифона	k	200	200	200	200	200	200	200	200	200 мм
Диаметр сифона	m	90	90	90	90	90	90	90	90	90 мм
Ширина грани	s	50	50	50	50	50	50	50	50	50 мм
Высота с подушкой	y_1	120	120	120	120	120	120	120	120	120 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		17	18	18	18	19	22	20	21	24
Антислип		∅ 435	∅ 435	∅ 435	∅ 435	∅ 435	∅ 435	∅ 435	∅ 435	∅ 588 мм
Полный антислип		524 x 565	586 x 565	461 x 673	524 x 673	586 x 673	648 x 673	542 x 781	586 x 781	649 x 781 мм



Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия и полного противоскользящего покрытия от KALDEWEI:

- Оценка группы **B** для влажных участков покрытий, по которым передвигаются босиком **(DIN 51097)**
- Оценка группы **R 10** в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения **(DIN 51130)**

Все модели SUPERPLAN доступны также с полным противоскользящим покрытием.

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

KALDEWEI

	Сливное отверстие	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
SUPERPLAN Дополнительная опорная рама для поддонов FR Plus или ESR II Подходит для принятия душа инвалидами	∅ 9 см	**385-1** 4476***0001***xxxx	75 x 80 x 2,5	**566,00**	**566,00**	**838,00**	**642,00**
		386-1 4475***0001***xxxx	80 x 80 x 2,5	**488,00**	**488,00**	**723,00**	**554,00**
		400-1 4300***0001***xxxx	70 x 90 x 2,5	**551,00**	**551,00**	**811,00**	**623,00**
		387-1 4477***0001***xxxx	75 x 90 x 2,5	**511,00**	**511,00**	**758,00**	**582,00**
		388-1 4478***0001***xxxx	80 x 90 x 2,5	**570,00**	**570,00**	**841,00**	**642,00**
		390-1 4469***0001***xxxx	90 x 90 x 2,5	**488,00**	**488,00**	**723,00**	**554,00**
		402-1 4302***0001***xxxx	75 x 100 x 2,5	**684,00**	**684,00**	**1010,00**	**753,00**
		398-1 4472***0001***xxxx	80 x 100 x 2,5	**667,00**	**667,00**	**983,00**	**733,00**
		404-1 4304***0001***xxxx	90 x 100 x 2,5	**667,00**	**667,00**	**983,00**	**733,00**
SUPERPLAN с полистироловой подушкой Общая высота с подушкой: 12 см Подходит для принятия душа инвалидами	∅ 9 см	**385-2** 4476***4804***xxxx	75 x 80 x 2,5	**625,00**	**625,00**	**895,00**	**696,00**
		386-2 4475***4804***xxxx	80 x 80 x 2,5	**544,00**	**544,00**	**780,00**	**612,00**
		400-2 4300***4804***xxxx	70 x 90 x 2,5	**607,00**	**607,00**	**868,00**	**679,00**
		387-2 4477***4804***xxxx	75 x 90 x 2,5	**568,00**	**568,00**	**811,00**	**633,00**
		388-2 4478***4804***xxxx	80 x 90 x 2,5	**628,00**	**628,00**	**897,00**	**699,00**
		390-2 4469***4804***xxxx	90 x 90 x 2,5	**544,00**	**544,00**	**780,00**	**612,00**
		402-2 4302***4804***xxxx	75 x 100 x 2,5	**758,00**	**758,00**	**1088,00**	**824,00**
		398-2 4472***4804***xxxx	80 x 100 x 2,5	**740,00**	**740,00**	**1052,00**	**809,00**
		404-2 4304***4804***xxxx	90 x 100 x 2,5	**740,00**	**740,00**	**1052,00**	**809,00**

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

	Артикул	Габариты поддона см	Габариты ESR II см	EUR			
Монтажная рама ESR II требуется Специальный сифон для ESR II см. стр. 232	5845***7400***0000	75 x 80	77,8 x 82,8	• **378,00**	• **378,00**	• **378,00**	• **378,00**
	5845***7401***0000	80 x 80	82,8 x 82,8	• **378,00**	• **378,00**	• **378,00**	• **378,00**
	5845***7402***0000	70 x 90	72,8 x 92,8	• **378,00**	• **378,00**	• **378,00**	• **378,00**
	5845***7403***0000	75 x 90	77,8 x 92,8	• **378,00**	• **378,00**	• **378,00**	• **378,00**
	5845***7404***0000	80 x 90	82,8 x 92,8	• **378,00**	• **378,00**	• **378,00**	• **378,00**
	5845***7405***0000	90 x 90	92,8 x 92,8	• **378,00**	• **378,00**	• **378,00**	• **378,00**
	5845***7406***0000	75 x 100	77,8 x 102,8	• **378,00**	• **378,00**	• **378,00**	• **378,00**
	5845***7407***0000	80 x 100	82,8 x 102,8	• **378,00**	• **378,00**	• **378,00**	• **378,00**
	5845***7408***0000	90 x 100	92,8 x 102,8	• **378,00**	• **378,00**	• **378,00**	• **378,00**
и							
Специальный сифон с хромированной крышкой	6877***7080***0000			• **71,50**	• **71,50**	• **71,50**	• **71,50**
или							
Специальный сифон 60 мм с хромированной крышкой	6877***7081***0000			• **71,50**	• **71,50**	• **71,50**	• **71,50**
или							
Специальный сифон Plus с хромированной крышкой	6877***7082***0000			• **87,00**	• **87,00**	• **87,00**	• **87,00**
или							
Специальный сифон вертикальный с хромированной крышкой	6877***7083***0000			• **87,00**	• **87,00**	• **87,00**	• **87,00**
и							
Сифон 9 см вертикальный	**4087** 6897***1066***0999			• **96,00**	• **96,00**	• **96,00**	• **96,00**
или							
Сифон 9 см	**4088** 6897***1065***0999			• **86,00**	• **86,00**	• **86,00**	• **86,00**
Все представленные модели сифонов с горизонтальным отводом. Полный модельный ряд сифонов см. на стр. 240.							
или							
Опорная рама для поддонов FR см. стр. 234	**5300** 5300***0012***0000	Размер регулируется до макс. 90 x 90 см		• **178,00**	• **178,00**	• **178,00**	• **178,00**
	5300 5300***0013***0000	Размер регулируется до макс. 120 x 120 см		• **195,00**	• **195,00**	• **195,00**	• **195,00**
и							
MAS 5305 Поддерживающая система устанавливается под центральную часть душевого поддона, подходит для поддонов со сборной или установочной рамой	6880***7653***0000	для поддонов длиной от 90 см		• **27,00**	• **27,00**	• **27,00**	• **27,00**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx			**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**
Антислип Противоскользящее покрытие				**88,50**	**88,50**	**88,50**	**120,50**
или							
Полный антислип Противоскользящее покрытие				**164,50**	**164,50**	**164,50**	**212,00**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS (не сочетается с самоочищающейся поверхностью)	xxxx***xxxx***2xxx						**212,00**


На последующих страницах содержится информация о других возможных размерах. Габариты ESR II см. стр. 233.

Дополнительные аксессуары см. на стр. 228. Возможные цвета см. на стр. 249. • = отдельный аксессуар. Информация о 12-тизначном номере артикула KALDEWEI см. на стр. 258.


SUPERPLAN

- эксклюзивный элегантный дизайн
- благодаря глубине 2,5 см наилучшим образом подходит для установки на уровне пола
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- модель 399 с полным антислипом соответствует нормам
- DIN 18025-2, учитывающим потребности инвалидов

На схеме показана Модель 405



На схеме показана Модель 391






Прим. рисунок

SECURE

Модель №		391	405	401	403	389	406	407	399
Внешняя длина	a	1000	900	700	750	800	900	1000	1200 мм
Внешняя ширина	b	1000	1100	1200	1200	1200	1200	1200	1200 мм
Глубина	c	25	25	25	25	25	25	25	25 мм
Внутренняя длина	d	870	790	590	640	700	790	890	1070 мм
Внутренняя ширина	f	870	990	1090	1090	1100	1090	1090	1070 мм
Высота граней	i	32	32	32	32	32	32	32	32 мм
Расстояние от края до середины сифона	k_1; k_2	200	200	200	200; 225	200	200	200	200 мм
Диаметр сифона	m	90	90	90	90	90	90	90	90 мм
Ширина грани	s	50	50	50	50	50	50	50	50 мм
Высота с подушкой	y_1	120	120	120	120	120	120	120	120 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		27	26	23	24	25	29	31	37
Антислип		∅ 588	∅ 588	∅ 435	∅ 435	∅ 588	∅ 588	∅ 588	∅ 588 мм
Полный антислип		733 x 781	649 x 853	461 x 997	524 x 997	586 x 996	649 x 997	773 x 997	1060 x 1105 мм

Модель 399



Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия и полного противоскользящего покрытия от KALDEWEI:

- Оценка группы **B** для влажных участков покрытий, по которым передвигаются босиком **(DIN 51097)**
- Оценка группы **R 10** в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения **(DIN 51130)**

Все модели SUPERPLAN доступны также с полным противоскользящим покрытием.

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

KALDEWEI

	Сливное отверстие	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
SUPERPLAN Дополнительная опорная рама для поддонов FR Plus или ESR II Подходит для принятия душа инвалидами	∅ 9 см	**391-1** 4470***0001***xxxx	100 x 100 x 2,5	**647,00**	**647,00**	**954,00**	**716,00**
		405-1 4305***0001***xxxx	90 x 110 x 2,5	**767,00**	**767,00**	**1140,00**	**838,00**
		401-1 4301***0001***xxxx	70 x 120 x 2,5	**789,00**	**789,00**	**1164,00**	**860,00**
		403-1 4303***0001***xxxx	75 x 120 x 2,5	**789,00**	**789,00**	**1164,00**	**860,00**
		389-1 4473***0001***xxxx	80 x 120 x 2,5	**767,00**	**767,00**	**1140,00**	**838,00**
		406-1 4306***0001***xxxx	90 x 120 x 2,5	**767,00**	**767,00**	**1140,00**	**838,00**
		407-1 4307***0001***xxxx	100 x 120 x 2,5	**767,00**	**767,00**	**1140,00**	**838,00**
		399-1 4471***0001***xxxx	120 x 120 x 2,5	**743,00**	**743,00**	**1098,00**	**811,00**
SUPERPLAN С полистироловой подушкой Общая высота с подушкой: 12 см Подходит для принятия душа инвалидами	∅ 9 см	**391-2** 4470***4804***xxxx	100 x 100 x 2,5	**716,00**	**716,00**	**1022,00**	**787,00**
		405-2 4305***4804***xxxx	90 x 110 x 2,5	**841,00**	**841,00**	**1208,00**	**909,00**
		401-2 4301***4804***xxxx	70 x 120 x 2,5	**860,00**	**860,00**	**1240,00**	**934,00**
		403-2 4303***4804***xxxx	75 x 120 x 2,5	**860,00**	**860,00**	**1240,00**	**934,00**
		389-2 4473***4804***xxxx	80 x 120 x 2,5	**841,00**	**841,00**	**1208,00**	**909,00**
		406-2 4306***4804***xxxx	90 x 120 x 2,5	**841,00**	**841,00**	**1208,00**	**909,00**
		407-2 4307***4804***xxxx	100 x 120 x 2,5	**841,00**	**841,00**	**1208,00**	**909,00**
		399-2 4471***4804***xxxx	120 x 120 x 2,5	**811,00**	**811,00**	**1164,00**	**887,00**

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ


	Артикул	Габариты поддона см	Габариты ESR II см				EUR
Монтажная рама ESR II требуется Специальный сифон для ESR II см. стр. 232	5845***7409***0000	100 x 100	102,8 x 102,8	● **378,00**	● **378,00**	● **378,00**	● **378,00**
	5845***7411***0000	90 x 110	92,8 x 112,8	● **378,00**	● **378,00**	● **378,00**	● **378,00**
	5845***7412***0000	70 x 120	72,8 x 122,8	● **422,00**	● **422,00**	● **422,00**	● **422,00**
	5845***7413***0000	75 x 120	77,8 x 122,8	● **422,00**	● **422,00**	● **422,00**	● **422,00**
	5845***7414***0000	80 x 120	82,8 x 122,8	● **422,00**	● **422,00**	● **422,00**	● **422,00**
	5845***7415***0000	90 x 120	92,8 x 122,8	● **422,00**	● **422,00**	● **422,00**	● **422,00**
	5845***7416***0000	100 x 120	102,8 x 122,8	● **422,00**	● **422,00**	● **422,00**	● **422,00**
	5845***7417***0000	120 x 120	122,8 x 122,8	● **422,00**	● **422,00**	● **422,00**	● **422,00**
и							
Специальный сифон с хромированной крышкой	6877***7080***0000			● **71,50**	● **71,50**	● **71,50**	● **71,50**
или							
Специальный сифон 60 мм с хромированной крышкой	6877***7081***0000			● **71,50**	● **71,50**	● **71,50**	● **71,50**
или							
Специальный сифон Plus с хромированной крышкой	6877***7082***0000			● **87,00**	● **87,00**	● **87,00**	● **87,00**
или							
Специальный сифон вертикальный с хромированной крышкой	6877***7083***0000			● **87,00**	● **87,00**	● **87,00**	● **87,00**
и							
Сифон 9 см вертикальный	**4087** 6897***1066***0999			● **96,00**	● **96,00**	● **96,00**	● **96,00**
или							
Сифон 9 см	**4088** 6897***1065***0999			● **86,00**	● **86,00**	● **86,00**	● **86,00**
Все представленные модели сифонов с горизонтальным отводом. Полный модельный ряд сифонов см. на стр. 240.							
или							
Опорная рама для поддонов FR см. стр. 234	**5300** 5300***0013***0000	Размер регулируется до макс. 120 x 120 см		● **195,00**	● **195,00**	● **195,00**	● **195,00**
и							
MAS 5305 Поддерживающая система устанавливается под центральную часть душевого поддона, подходит для поддонов со сборной или установочной рамой	6880***7653***0000	для поддонов длиной от 90 см		● **27,00**	● **27,00**	● **27,00**	● **27,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ							
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx			**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**
Антислип Противоскользящее покрытие				**88,50**	**88,50**	**88,50**	**120,50**
или							
Полный антислип Противоскользящее покрытие				**164,50**	**164,50**	**164,50**	**212,00**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS (не сочетается с самоочищающейся поверхностью)	xxxx***xxxx***2xxx						**212,00**

Габариты ESR II см. стр. 233.


SUPERPLAN НА НИЗКОПРОФИЛЬНОЙ ОПОРЕ

- системное решение включает душевой поддон и систему монтажа в дизайне SUPERPLAN
- экономия времени и средств благодаря легкой установке
- подходит практически для любого типа монтажа
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм

На схеме показана Модель 390



На схеме показана Модель 406






Прим. рисунок

SECURE

Модель №		386-5	390-5	398-5	404-5	391-5	389-5	406-5
Внешняя длина	a	800	900	800	900	1000	800	900 мм
Внешняя ширина	b	800	900	1000	1000	1000	1200	1200 мм
Глубина	c	25	25	25	25	25	25	25 мм
Внутренняя длина	d	690	790	700	790	870	700	790 мм
Внутренняя ширина	f	690	790	900	890	870	1100	1090 мм
Высота граней	i	32	32	32	32	32	32	32 мм
Расстояние от края до середины сифона	k_1; k_2	200	200	200	200	200	200	200 мм
Диаметр сифона	m	90	90	90	90	90	90	90 мм
Ширина грани	s	55	55	50	55	65	50	55 мм
Высота с подушкой	y_1	37	37	37	37	37	37	37 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		18	22	21	24	27	25	29
Антислип		∅ 435	∅ 435	∅ 435	∅ 588	∅ 588	∅ 588	∅ 588 мм
Полный антислип		586 x 565	648 x 673	586 x 781	649 x 781	733 x 781	586 x 996	649 x 997 мм

Модель 399



Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия и полного противоскользящего покрытия от KALDEWEI:

- Оценка группы **B** для влажных участков покрытий, по которым передвигаются босиком **(DIN 51097)**
- Оценка группы **R 10** в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения **(DIN 51130)**

Все модели SUPERPLAN доступны также с полным противоскользящим покрытием.

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

KALDEWEI


	Сливное отверстие	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
SUPERPLAN **с низкой подушкой** Высота с подушкой: 37 мм	∅ 9 см	**386-5** 4475***4798***0001	80 x 80 x 2,5	**504,00**	**504,00**	**740,00**	**571,00**
		390-5 4469***4798***0001	90 x 90 x 2,5	**504,00**	**504,00**	**740,00**	**571,00**
		398-5 4472***4798***0001	80 x 100 x 2,5	**691,00**	**691,00**	**1005,00**	**758,00**
		404-5 4304***4798***0001	90 x 100 x 2,5	**691,00**	**691,00**	**1005,00**	**758,00**
		391-5 4470***4798***0001	100 x 100 x 2,5	**667,00**	**667,00**	**976,00**	**738,00**
		389-5 4473***4798***0001	80 x 120 x 2,5	**792,00**	**792,00**	**1159,00**	**863,00**
		406-5 4306***4798***0001	90 x 120 x 2,5	**792,00**	**792,00**	**1159,00**	**863,00**
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ							
Сифон 9 см вертикальный		**4087** 6897***1066***0999		**● 96,00**	**● 96,00**	**● 96,00**	**● 96,00**
или							
Сифон 9 см		**4088** 6897***1065***0999		**● 86,00**	**● 86,00**	**● 86,00**	**● 86,00**
Все представленные модели сифонов с горизонтальным отводом. Полный модельный ряд сифонов см. на стр. 240.							
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ							
Наценка за самоочищающееся покрытие		xxxx***xxxx***3xxx		**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**
Антислип Противоскользящее покрытие				**88,50**	**88,50**	**88,50**	**120,50**
или							
Полный антислип Противоскользящее покрытие				**164,50**	**164,50**	**164,50**	**212,00**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS (не сочетается с самоочищающейся поверхностью)							**212,00**
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 258). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 245 - 246 и 248.**							

SUPERPLAN XXL


- эксклюзивный элегантный дизайн
- внушительные габариты позволяют принимать душ вдвоем
- небольшая глубина подходит для установки на уровне пола и обеспечивает легкий доступ
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм




Прим. рисунок



Модель 433, 435, 438



Модель №		**438**	**408**	**410**	**429**	**412**	**433**	**435**
Внешняя длина	a	900	700	750	900	1000	700	750 мм
Внешняя ширина	b	1300	1400	1400	1400	1400	1500	1500 мм
Глубина	c	25	39	40	43	43	39	40 мм
Внутренняя длина	d	790	590	640	790	890	590	650 мм
Внутренняя ширина	f	1090	1290	1300	1290	1290	1290	1290 мм
Высота граней	i	32	32	32	32	32	32	32 мм
Расстояние от края до середины сифона	k_1; k_2	250; 200	200	200	200	200	250; 200	250; 200 мм
Диаметр сифона	m	90	90	90	90	90	90	90 мм
Ширина грани	s_1; s_2	100; 50	50	50	50	50	100; 50	100; 50 мм
Высота с подушкой	y_1	120	135	135	135	135	135	135 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		31	26	28	33	36	27	30
Антислип		856 x 300	856 x 300	856 x 300	856 x 549	856 x 549	856 x 300	856 x 300 мм
Полный антислип		649 x 997	461 x 1177	524 x 1177	649 x 1177	773 x 1177	461 x 1177	524 x 1177 мм



Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия и полного противоскользящего покрытия от KALDEWEI:

- Оценка группы **B** для влажных участков покрытий, по которым передвигаются босиком **(DIN 51097)**
- Оценка группы **R 10** в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения **(DIN 51130)**

Все модели SUPERPLAN доступны также с полным противоскользящим покрытием.

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

KALDEWEI

	Сливное отверстие	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
SUPERPLAN XXL Дополнительная опорная рама для поддонов FR Plus или ESR II Подходит для принятия душа инвалидами	∅ 9 см	**438-1** 4338***0001***xxxx	90 x 130 x 2,5	**789,00**	**789,00**	**1213,00**	**860,00**
		408-1 4308***0001***xxxx	70 x 140 x 3,9	**789,00**	**789,00**	**1213,00**	**860,00**
		410-1 4310***0001***xxxx	75 x 140 x 4,0	**789,00**	**789,00**	**1213,00**	**860,00**
		429-1 4329***0001***xxxx	90 x 140 x 4,3	**789,00**	**789,00**	**1213,00**	**860,00**
		412-1 4312***0001***xxxx	100 x 140 x 4,3	**799,00**	**799,00**	**1230,00**	**868,00**
		433-1 4333***0001***xxxx	70 x 150 x 3,9	**789,00**	**789,00**	**1213,00**	**860,00**
		435-1 4335***0001***xxxx	75 x 150 x 4,0	**789,00**	**789,00**	**1213,00**	**860,00**
С полистироловой подушкой Высота с подушкой: 13,5 см кроме Модель 438-2: 12 см	∅ 9 см	**438-2** 4338***4804***xxxx	90 x 130 x 2,5	**890,00**	**890,00**	**1314,00**	**961,00**
		408-2 4308***4804***xxxx	70 x 140 x 3,9	**890,00**	**890,00**	**1314,00**	**961,00**
		410-2 4310***4804***xxxx	75 x 140 x 4,0	**890,00**	**890,00**	**1314,00**	**961,00**
		429-2 4329***4804***xxxx	90 x 140 x 4,3	**890,00**	**890,00**	**1314,00**	**961,00**
		412-2 4312***4804***xxxx	100 x 140 x 4,3	**900,00**	**900,00**	**1333,00**	**968,00**
		433-2 4333***4804***xxxx	70 x 150 x 3,9	**890,00**	**890,00**	**1314,00**	**961,00**
		435-2 4335***4804***xxxx	75 x 150 x 4,0	**890,00**	**890,00**	**1314,00**	**961,00**

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

	Артикул	Габариты поддона см	Габариты ESR II см				EUR
Монтажная рама ESR II требуется Специальный сифон для ESR II см. стр. 232	5845***7419***0000	90 x 130	92,8 x 132,8	● **517,00**	● **517,00**	● **517,00**	● **517,00**
	5845***7421***0000	70 x 140	72,8 x 142,8	● **517,00**	● **517,00**	● **517,00**	● **517,00**
	5845***7422***0000	75 x 140	77,8 x 142,8	● **517,00**	● **517,00**	● **517,00**	● **517,00**
	5845***7424***0000	90 x 140	92,8 x 142,8	● **517,00**	● **517,00**	● **517,00**	● **517,00**
	5845***7425***0000	100 x 140	102,8 x 142,8	● **517,00**	● **517,00**	● **517,00**	● **517,00**
	5845***7426***0000	70 x 150	72,8 x 152,8	● **731,00**	● **731,00**	● **731,00**	● **731,00**
	5845***7427***0000	75 x 150	77,8 x 152,8	● **731,00**	● **731,00**	● **731,00**	● **731,00**
и							
Специальный сифон с хромированной крышкой	6877***7080***0000			● **71,50**	● **71,50**	● **71,50**	● **71,50**
или							
Специальный сифон 60 мм с хромированной крышкой	6877***7081***0000			● **71,50**	● **71,50**	● **71,50**	● **71,50**
или							
Специальный сифон Plus с хромированной крышкой	6877***7082***0000			● **87,00**	● **87,00**	● **87,00**	● **87,00**
или							
Специальный сифон вертикальный с хромированной крышкой	6877***7083***0000			● **87,00**	● **87,00**	● **87,00**	● **87,00**
и							
Сифон 9 см вертикальный	**4087** 6897***1066***0999			● **96,00**	● **96,00**	● **96,00**	● **96,00**
или							
Сифон 9 см	**4088** 6897***1065***0999			● **86,00**	● **86,00**	● **86,00**	● **86,00**
Все представленные модели сифонов с горизонтальным отводом. Полный модельный ряд сифонов см. на стр. 240.							
или							
Опорная рама для поддонов FR см. стр. 234	**5300** 5300***0014***0000	Рама 150/180 для душевых поддонов размером 130 – 180 см		● **279,00**	● **279,00**	● **279,00**	● **279,00**
и							
MAS 5305 Поддерживающая система устанавливается под центральную часть душевого поддона, подходит для поддонов со сборной или установочной рамой	6880***7653***0000	для поддонов длиной от 90 см		● **27,00**	● **27,00**	● **27,00**	● **27,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ							
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx			**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**
Антислип Противоскользящее покрытие				**162,00**	**162,00**	**162,00**	**209,50**
или							
Полный антислип Противоскользящее покрытие				**314,00**	**314,00**	**314,00**	**384,00**
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 258). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 245 - 246 и 248.**							

На последующих страницах содержится информация о других возможных размерах. **Габариты ESR II см. стр. 233.**


Дополнительные аксессуары см. на стр. 228. Возможные цвета см. на стр. 249. ● = отдельный аксессуар. Информация о 12-тизначном номере артикула KALDEWEI см. на стр. 258.

SUPERPLAN XXL


- эксклюзивный элегантный дизайн
- внушительные габариты позволяют принимать душ вдвоем
- небольшая глубина подходит для установки на уровне пола и обеспечивает легкий доступ
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок



Модель 439, 442, 431, 436, 440, 443



Модель №		**439**	**442**	**431**	**436**	**440**	**443**
Внешняя длина	a	900	1000	700	750	900	1000 мм
Внешняя ширина	b	1500	1500	1600	1600	1600	1600 мм
Глубина	c	43	43	39	40	43	43 мм
Внутренняя длина	d	790	890	590	650	790	890 мм
Внутренняя ширина	f	1290	1290	1290	1280	1280	1280 мм
Высота граней	i	32	32	32	32	32	32 мм
Расстояние от края до середины сифона	k_1; k_2	250; 200	250; 200	300; 200	300; 200	300; 200	300; 200 мм
Диаметр сифона	m	90	90	90	90	90	90 мм
Ширина грани	s_1; s_2	100; 50	100; 50	150; 50	160; 50	160; 50	150; 55 мм
Высота с подушкой	y_1	135	135	135	135	135	135 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		35	38	29	31	37	41
Антислип		856 x 549	856 x 549	856 x 300	856 x 300	856 x 549	856 x 549 мм
Полный антислип		649 x 1177	773 x 1177	461 x 1177	524 x 1177	649 x 1177	773 x 1177 мм

Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия и полного противоскользящего покрытия от KALDEWEI:

- Оценка группы **B** для влажных участков покрытий, по которым передвигаются босиком **(DIN 51097)**
- Оценка группы **R 10** в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения **(DIN 51130)**

Все модели SUPERPLAN доступны также с полным противоскользящим покрытием.

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

KALDEWEI

	Сливное отверстие	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
SUPERPLAN XXL Дополнительная опорная рама для поддонов FR Plus или ESR II Подходит для принятия душа инвалидами	∅ 9 см	**439-1** 4339***0001***xxxx	90 x 150 x 4,3	**799,00**	**799,00**	**1230,00**	**868,00**
		442-1 4342***0001***xxxx	100 x 150 x 4,3	**860,00**	**860,00**	**1326,00**	**931,00**
		431-1 4331***0001***xxxx	70 x 160 x 3,9	**789,00**	**789,00**	**1213,00**	**860,00**
		436-1 4336***0001***xxxx	75 x 160 x 4,0	**789,00**	**789,00**	**1213,00**	**860,00**
		440-1 4340***0001***xxxx	90 x 160 x 4,3	**799,00**	**799,00**	**1230,00**	**868,00**
		443-1 4343***0001***xxxx	100 x 160 x 4,3	**860,00**	**860,00**	**1326,00**	**931,00**
С полистироловой подушкой	∅ 9 см	**439-2** 4339***4804***xxxx	90 x 150 x 4,3	**900,00**	**900,00**	**1333,00**	**968,00**
		442-2 4342***4804***xxxx	100 x 150 x 4,3	**961,00**	**961,00**	**1424,00**	**1034,00**
		431-2 4331***4804***xxxx	70 x 160 x 3,9	**890,00**	**890,00**	**1314,00**	**961,00**
		436-2 4336***4804***xxxx	75 x 160 x 4,0	**890,00**	**890,00**	**1314,00**	**961,00**
		440-2 4340***4804***xxxx	90 x 160 x 4,3	**900,00**	**900,00**	**1333,00**	**968,00**
		443-2 4343***4804***xxxx	100 x 160 x 4,3	**961,00**	**961,00**	**1424,00**	**1034,00**

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

	Артикул	Габариты поддона см	Габариты ESR II см				EUR
Монтажная рама ESR II требуется Специальный сифон для ESR II см. стр. 232	5845***7428***0000	90 x 150	92,8 x 152,8	● **731,00**	● **731,00**	● **731,00**	● **731,00**
	5845***7429***0000	100 x 150	102,8 x 152,8	● **731,00**	● **731,00**	● **731,00**	● **731,00**
	5845***7431***0000	70 x 160	72,8 x 162,8	● **731,00**	● **731,00**	● **731,00**	● **731,00**
	5845***7432***0000	75 x 160	77,8 x 162,8	● **731,00**	● **731,00**	● **731,00**	● **731,00**
	5845***7433***0000	90 x 160	92,8 x 162,8	● **731,00**	● **731,00**	● **731,00**	● **731,00**
	5845***7434***0000	100 x 160	102,8 x 162,8	● **731,00**	● **731,00**	● **731,00**	● **731,00**
и							
Специальный сифон с хромированной крышкой	6877***7080***0000			● **71,50**	● **71,50**	● **71,50**	● **71,50**
или							
Специальный сифон 60 мм с хромированной крышкой	6877***7081***0000			● **71,50**	● **71,50**	● **71,50**	● **71,50**
или							
Специальный сифон Plus с хромированной крышкой	6877***7082***0000			● **87,00**	● **87,00**	● **87,00**	● **87,00**
или							
Специальный сифон вертикальный с хромированной крышкой	6877***7083***0000			● **87,00**	● **87,00**	● **87,00**	● **87,00**
и							
Сифон 9 см вертикальный	**4087** 6897***1066***0999			● **96,00**	● **96,00**	● **96,00**	● **96,00**
или							
Сифон 9 см	**4088** 6897***1065***0999			● **86,00**	● **86,00**	● **86,00**	● **86,00**
Все представленные модели сифонов с горизонтальным отводом. Полный модельный ряд сифонов см. на стр. 240.							
или							
Опорная рама для поддонов FR см. стр. 234	**5300** 5300***0014***0000	Рама 150/180 для душевых поддонов размером 130 – 180 см		● **279,00**	● **279,00**	● **279,00**	● **279,00**
и							
MAS 5305 Поддерживающая система устанавливается под центральную часть душевого поддона, подходит для поддонов со сборной или установочной рамой	6880***7653***0000	для поддонов длиной от 90 см		● **27,00**	● **27,00**	● **27,00**	● **27,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ							
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx			**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**
Антислип Противоскользящее покрытие				**162,00**	**162,00**	**162,00**	**209,50**
или							
Полный антислип Противоскользящее покрытие				**314,00**	**314,00**	**314,00**	**384,00**
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 258). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 245 - 246 и 248.**							


На последующих страницах содержится информация о других возможных размерах. **Габариты ESR II см. стр. 233.**

SUPERPLAN XXL

- эксклюзивный элегантный дизайн
- внушительные габариты позволяют принимать душ вдвоем
- небольшая глубина подходит для установки на уровне пола и обеспечивает легкий доступ
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм




Прим. рисунок



Модель 437, 441

Модель №		**409**	**411**	**430**	**444**	**437**	**441**	**445**
Внешняя длина	a	700	750	900	1000	800	900	1000 мм
Внешняя ширина	b	1700	1700	1700	1700	1800	1800	1800 мм
Глубина	c	47	47	51	51	47	51	51 мм
Внутренняя длина	d	590	640	790	790	640	790	790 мм
Внутренняя ширина	f	1590	1590	1590	1590	1580	1580	1580 мм
Высота граней	i	32	32	32	32	32	32	32 мм
Расстояние от края до середины сифона	k_1; k_2	200	200	200	200; 250	225; 250	250; 200	250; 250 мм
Диаметр сифона	m	90	90	90	90	90	90	90 мм
Ширина грани	s_1; s_2	50	50	50	50; 100	100; 75	100; 50	100; 100 мм
Высота с подушкой	y_1	145	145	145	145	145	145	145 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		32	33	40	44	37	42	47
Антислип		856 x 300	856 x 300	856 x 549	856 x 549	856 x 300	856 x 549	856 x 549 мм
Полный антислип		461 x 1465	524 x 1465	649 x 1465	649 x 1465	527 x 1465	649 x 1465	649 x 1465 мм



Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия и полного противоскользящего покрытия от KALDEWEI:

- Оценка группы **B** для влажных участков покрытий, по которым передвигаются босиком **(DIN 51097)**
- Оценка группы **R 10** в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения **(DIN 51130)**

Все модели SUPERPLAN XXL доступны также с полным противоскользящим покрытием.

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

KALDEWEI

	Сливное отверстие	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
SUPERPLAN XXL Дополнительная опорная рама для поддонов FR Plus или ESR II Подходит для принятия душа инвалидами	∅ 9 см	**409-1** 4309***0001***xxxx	70 x 170 x 4,7	**860,00**	**860,00**	**1326,00**	**931,00**
		411-1 4311***0001***xxxx	75 x 170 x 4,7	**860,00**	**860,00**	**1326,00**	**931,00**
		430-1 4330***0001***xxxx	90 x 170 x 5,1	**860,00**	**860,00**	**1326,00**	**931,00**
		444-1 4344***0001***xxxx	100 x 170 x 5,1	**890,00**	**890,00**	**1363,00**	**956,00**
		437-1 4337***0001***xxxx	80 x 180 x 4,7	**860,00**	**860,00**	**1326,00**	**931,00**
		441-1 4341***0001***xxxx	90 x 180 x 5,1	**860,00**	**860,00**	**1326,00**	**931,00**
		445-1 4345***0001***xxxx	100 x 180 x 5,1	**890,00**	**890,00**	**1363,00**	**956,00**
С полистироловой подушкой Общая высота с подушкой: 14,5 см	∅ 9 см	**409-2** 4309***4804***xxxx	70 x 170 x 4,7	**961,00**	**961,00**	**1424,00**	**1034,00**
		411-2 4311***4804***xxxx	75 x 170 x 4,7	**961,00**	**961,00**	**1424,00**	**1034,00**
		430-2 4330***4804***xxxx	90 x 170 x 5,1	**961,00**	**961,00**	**1424,00**	**1034,00**
		444-2 4344***4804***xxxx	100 x 170 x 5,1	**990,00**	**990,00**	**1468,00**	**1056,00**
		437-2 4337***4804***xxxx	80 x 180 x 4,7	**961,00**	**961,00**	**1424,00**	**1034,00**
		441-2 4341***4804***xxxx	90 x 180 x 5,1	**961,00**	**961,00**	**1424,00**	**1034,00**
		445-2 4345***4804***xxxx	100 x 180 x 5,1	**990,00**	**990,00**	**1468,00**	**1056,00**

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

	Артикул	Габариты поддона см	Габариты ESR II см				EUR
Монтажная рама ESR II требуется Специальный сифон для ESR II см. стр. 232	5845***7435***0000	70 x 170	72,8 x 172,8	• **731,00**	• **731,00**	• **731,00**	• **731,00**
	5845***7436***0000	75 x 170	77,8 x 172,8	• **731,00**	• **731,00**	• **731,00**	• **731,00**
	5845***7437***0000	90 x 170	92,8 x 172,8	• **731,00**	• **731,00**	• **731,00**	• **731,00**
	5845***7438***0000	100 x 170	102,8 x 172,8	• **731,00**	• **731,00**	• **731,00**	• **731,00**
	5845***7439***0000	80 x 180	82,8 x 182,8	• **731,00**	• **731,00**	• **731,00**	• **731,00**
	5845***7440***0000	90 x 180	92,8 x 182,8	• **731,00**	• **731,00**	• **731,00**	• **731,00**
	5845***7441***0000	100 x 180	102,8 x 182,8	• **731,00**	• **731,00**	• **731,00**	• **731,00**
и							
Специальный сифон с хромированной крышкой	6877***7080***0000			• **71,50**	• **71,50**	• **71,50**	• **71,50**
или							
Специальный сифон 60 мм с хромированной крышкой	6877***7081***0000			• **71,50**	• **71,50**	• **71,50**	• **71,50**
или							
Специальный сифон Plus с хромированной крышкой	6877***7082***0000			• **87,00**	• **87,00**	• **87,00**	• **87,00**
или							
Специальный сифон вертикальный с хромированной крышкой	6877***7083***0000			• **87,00**	• **87,00**	• **87,00**	• **87,00**
и							
Сифон 9 см вертикальный	**4087** 6897***1066***0999			• **96,00**	• **96,00**	• **96,00**	• **96,00**
или							
Сифон 9 см	**4088** 6897***1065***0999			• **86,00**	• **86,00**	• **86,00**	• **86,00**
Все представленные модели сифонов с горизонтальным отводом. Полный модельный ряд сифонов см. на стр. 240.							
или							
Опорная рама для поддонов FR см. стр. 234	**5300** 5300***0014***0000	Рама 150/180 для душевых поддонов размером 130 – 180 см		• **279,00**	• **279,00**	• **279,00**	• **279,00**
и							
MAS 5305 Поддерживающая система устанавливается под центральную часть душевого поддона, подходит для поддонов со сборной или установочной рамой	6880***7653***0000	для поддонов длиной от 90 см		• **27,00**	• **27,00**	• **27,00**	• **27,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ							
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx			**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**
Антислип Противоскользящее покрытие				**162,00**	**162,00**	**162,00**	**209,50**
или							
Полный антислип Противоскользящее покрытие				**314,00**	**314,00**	**314,00**	**384,00**
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 258). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 245 - 246 и 248.**							


Габариты ESR II см. стр. 233.

SUPERPLAN PLUS

- эксклюзивный элегантный дизайн
- благодаря глубине 2,5 см наилучшим образом подходит для установки на уровне пола
- эмалированная крышка слива как элемент дизайна душевого поддона
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- пропускная способность сифона KA 125: 0,85 л/сек
- пропускная способность сифона KA 125 вертикальный: 1,4 л/сек




Прим. рисунок



SECURE

Модель №		469	475	476	477
Внешняя длина	a	800	900	750	800 мм
Внешняя ширина	b	800	900	1000	1000 мм
Глубина	c	25	25	25	25 мм
Внутренняя длина	d	690	790	640	700 мм
Внутренняя ширина	f	690	790	890	900 мм
Высота с сифоном	g	109	109	109	109 мм
Высота граней	i	32	32	32	32 мм
Расстояние от края до середины сифона	k_1; k_2	200	200	200	200 мм
Диаметр сифона	m	120	120	120	120 мм
Высота подсоединения сифона	l	78	78	76	76 мм
Ширина грани	s	50	55	55	50 мм
Высота с подушкой	y_1	120	120	120	120 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		18	22	20	21
Антислип		∅ 435	∅ 435	∅ 435	∅ 435 мм
Полный антислип		568 x 565	649 x 673	533 x 781	586 x 781 мм



Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия и полного противоскользящего покрытия от KALDEWEI:

- Оценка группы **B** для влажных участков покрытий, по которым передвигаются босиком **(DIN 51097)**
- Оценка группы **R 10** в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения **(DIN 51130)**

Все модели SUPERPLAN доступны также с полным противоскользящим покрытием.

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

KALDEWEI

	Сливное отверстие	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
SUPERPLAN PLUS Специальный сифон для SUPERPLAN PLUS дополнительная опорная рама для поддонов FR Plus или ESR II	∅ 12 см	**469-1** 4697***0001***xxxx	80 x 80 x 2,5	**542,00**	**542,00**	**804,00**	**596,00**
		475-1 4700***0001***xxxx	90 x 90 x 2,5	**542,00**	**542,00**	**804,00**	**596,00**
		476-1 4701***0001***xxxx	75 x 100 x 2,5	**745,00**	**745,00**	**1103,00**	**819,00**
		477-1 4702***0001***xxxx	80 x 100 x 2,5	**726,00**	**726,00**	**1071,00**	**797,00**
С полистироловой подушкой Требуется специальный сифон для SUPERPLAN PLUS Общая высота с подушкой: 12 см	∅ 12 см	**469-2** 4697***4804***xxxx	80 x 80 x 2,5	**598,00**	**598,00**	**860,00**	**652,00**
		475-2 4700***4804***xxxx	90 x 90 x 2,5	**598,00**	**598,00**	**860,00**	**652,00**
		476-2 4701***4804***xxxx	75 x 100 x 2,5	**816,00**	**816,00**	**1176,00**	**892,00**
		477-2 4702***4804***xxxx	80 x 100 x 2,5	**799,00**	**799,00**	**1147,00**	**870,00**
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - СИФОНЫ (Не в сочетании с ESR II)							
Специальный сифон KA 125 для SUPERPLAN PLUS, с эмалированной крышкой		**4096** 6897***1060***xxxx		● **170,50**	● **170,50**	● **224,50**	● **184,00**
или							
Специальный сифон KA 125 вертикальный для SUPERPLAN PLUS, с эмалированной крышкой		**4098** 6897***1062***xxxx		● **211,00**	● **211,00**	● **266,00**	● **224,50**
С KALDEWEI SECURE PLUS							
KALDEWEI SECURE PLUS KA 125 для SUPERPLAN PLUS, с эмалированной крышкой		**4096** 6897***1060***2xxx					● **219,50**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS KA 125 вертикальный для SUPERPLAN PLUS, с эмалированной крышкой		**4098** 6897***1062***2xxx					● **260,00**
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ							
		Артикул	**Габариты поддона** см / **Габариты ESR II** см				EUR
Монтажная рама ESR II для Требуется специальный сифон KA 125 для ESR II SUPERPLAN PLUS **Внимание: Специальный сифон KA 125 (Модель 4097 или 4099) заказывается отдельно.**		5845***7401***0000 5845***7405***0000 5845***7406***0000 5845***7407***0000	80 x 80 / 82,8 x 82,8 90 x 90 / 92,8 x 92,8 75 x 100 / 77,8 x 102,8 80 x 100 / 82,8 x 102,8	● **378,00** ● **378,00** ● **378,00** ● **378,00**	● **378,00** ● **378,00** ● **378,00** ● **378,00**	● **378,00** ● **378,00** ● **378,00** ● **378,00**	● **378,00** ● **378,00** ● **378,00** ● **378,00**
и							
Специальный сифон KA 125 для ESR II SUPERPLAN PLUS с подсоединением сифона		**4097** 6897***1061***xxxx		● **170,50**	● **170,50**	● **224,50**	● **184,00**
или							
Специальный сифон KA 125 вертикальный для ESR II SUPERPLAN PLUS с подсоединением сифона		**4099** 6897***1063***xxxx		● **211,00**	● **211,00**	● **266,00**	● **224,50**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS KA 125 для ESR II SUPERPLAN PLUS с подсоединением сифона		**4097** 6897***1061***2xxx					● **219,50**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS KA 125 вертикальный для ESR II SUPERPLAN PLUS с подсоединением сифона		**4099** 6897***1063***2xxx					● **260,00**
или							
Опорная рама для поддонов FR		**5300** 5300***0012***0000	Размер регулируется до макс. 90 x 90 см	● **178,00**	● **178,00**	● **178,00**	● **178,00**
		5300 5300***0013***0000	Размер регулируется до макс. 120 x 120 см	● **195,00**	● **195,00**	● **195,00**	● **195,00**
и							
MAS 5305 Поддерживающая система устанавливается под центральную часть душевого поддона, подходит для поддонов со сборной или установочной рамой		6880***7653***0000	для поддонов длиной от 90 см	● **27,00**	● **27,00**	● **27,00**	● **27,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ							
Наценка за самоочищающееся покрытие		xxxx***xxxx***3xxx		**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**
Антислип Противоскользящее покрытие				**88,50**	**88,50**	**88,50**	**120,50**
или							
Полный антислип Противоскользящее покрытие				**164,50**	**164,50**	**164,50**	**212,00**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS (не сочетается с самоочищающейся поверхностью)		xxxx***xxxx***2xxx					**212,00**
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 258). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 245 - 246 и 248.**							


На последующих страницах содержится информация о других возможных размерах.
Габариты ESR II см. стр. 233.

SUPERPLAN PLUS

- эксклюзивный элегантный дизайн
- благодаря глубине 2,5 см наилучшим образом подходит для установки на уровне пола
- эмалированная крышка слива как элемент дизайна душевого поддона
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- пропускная способность сифона KA 125: 0,85 л/сек
- пропускная способность сифона KA 125 вертикальный: 1,4 л/сек




Прим. рисунок



SECURE

Модель №		**478**	**479**	**480**
Внешняя длина	a	900	1000	900 мм
Внешняя ширина	b	1000	1000	1100 мм
Глубина	c	25	25	25 мм
Внутренняя длина	d	790	870	790 мм
Внутренняя ширина	f	890	870	990 мм
Высота с сифоном	g	109	109	109 мм
Высота граней	i	32	32	32 мм
Расстояние от края до середины сифона	k_1; k_2	200	200	200 мм
Диаметр сифона	m	120	120	120 мм
Высота подсоединения сифона	l	76	78	76 мм
Ширина грани	s	55	65	55 мм
Высота с подушкой	y_1	120	120	120 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		24	27	26
Антислип		∅ 588	∅ 588	∅ 588 мм
Полный антислип		649 x 781	733 x 781	649 x 853 мм



Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия и полного противоскользящего покрытия от KALDEWEI:

- Оценка группы **B** для влажных участков покрытий, по которым передвигаются босиком **(DIN 51097)**
- Оценка группы **R 10** в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения **(DIN 51130)**

Все модели SUPERPLAN PLUS доступны также с полным противоскользящим покрытием.

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

KALDEWEI

	Сливное отверстие	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
SUPERPLAN PLUS Специальный сифон для SUPERPLAN PLUS дополнительная опорная рама для поддонов FR Plus или ESR II	∅ 12 см	**478-1** 4703***0001***xxxx	90 x 100 x 2,5	**726,00**	**726,00**	**1071,00**	**797,00**
		479-1 4704***0001***xxxx	100 x 100 x 2,5	**726,00**	**726,00**	**1071,00**	**797,00**
		480-1 4705***0001***xxxx	90 x 110 x 2,5	**794,00**	**794,00**	**1179,00**	**873,00**
С полистироловой подушкой Требуется специальный сифон для SUPERPLAN PLUS Общая высота с подушкой: 12 см	∅ 12 см	**478-2** 4703***4804***xxxx	90 x 100 x 2,5	**799,00**	**799,00**	**1147,00**	**870,00**
		479-2 4704***4804***xxxx	100 x 100 x 2,5	**799,00**	**799,00**	**1147,00**	**870,00**
		480-2 4705***4804***xxxx	90 x 110 x 2,5	**868,00**	**868,00**	**1250,00**	**949,00**
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - СИФОНЫ (Не в сочетании с ESR II)							
Специальный сифон KA 125 для SUPERPLAN PLUS, с эмалированной крышкой		**4096** 6897***1060***xxxx		● **170,50**	● **170,50**	● **224,50**	● **184,00**
или							
Специальный сифон KA 125 вертикальный для SUPERPLAN PLUS, с эмалированной крышкой		**4098** 6897***1062***xxxx		● **211,00**	● **211,00**	● **266,00**	● **224,50**
С KALDEWEI SECURE PLUS							
KALDEWEI SECURE PLUS KA 125 для SUPERPLAN PLUS, с эмалированной крышкой		**4096** 6897***1060***2xxx					● **219,50**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS KA 125 вертикальный для SUPERPLAN PLUS, с эмалированной крышкой		**4098** 6897***1062***2xxx					● **260,00**
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ							
		Артикул	**Габариты поддона** см	**Габариты ESR II** см			**EUR**
Монтажная рама ESR II для Требуется специальный сифон KA 125 для ESR II SUPERPLAN PLUS **Внимание: Специальный сифон KA 125 (Модель 4097 или 4099) заказывается отдельно.**		5845***7408***0000 5845***7409***0000 5845***7411***0000	90 x 100 100 x 100 90 x 110	92,8 x 102,8 102,8 x 102,8 92,8 x 112,8	● **378,00** ● **378,00** ● **378,00**	● **378,00** ● **378,00** ● **378,00**	● **378,00** ● **378,00** ● **378,00**	● **378,00** ● **378,00** ● **378,00**
и							
Специальный сифон KA 125 для ESR II SUPERPLAN PLUS с подсоединением сифона		**4097** 6897***1061***xxxx			● **170,50**	● **170,50**	● **224,50**	● **184,00**
или							
Специальный сифон KA 125 вертикальный для ESR II SUPERPLAN PLUS с подсоединением сифона		**4099** 6897***1063***xxxx			● **211,00**	● **211,00**	● **266,00**	● **224,50**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS KA 125 для ESR II SUPERPLAN PLUS с подсоединением сифона		**4097** 6897***1061***2xxx						● **219,50**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS KA 125 вертикальный для ESR II SUPERPLAN PLUS с подсоединением сифона		**4099** 6897***1063***2xxx						● **260,00**
или							
Опорная рама для поддонов FR		**5300** 5300***0012***0000	Размер регулируется до макс. 90 x 90 см		● **178,00**	● **178,00**	● **178,00**	● **178,00**
		5300 5300***0013***0000	Размер регулируется до макс. 120 x 120 см		● **195,00**	● **195,00**	● **195,00**	● **195,00**
и								
MAS 5305 Поддерживающая система устанавливается под центральную часть душевого поддона, подходит для поддонов со сборной или установочной рамой		6880***7653***0000	для поддонов длиной от 90 см		● **27,00**	● **27,00**	● **27,00**	● **27,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ								
Наценка за самоочищающееся покрытие		xxxx***xxxx***3xxx			**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**
Антислип Противоскользящее покрытие					**88,50**	**88,50**	**88,50**	**120,50**
или								
Полный антислип Противоскользящее покрытие					**164,50**	**164,50**	**164,50**	**212,00**
или								
KALDEWEI SECURE PLUS (не сочетается с самоочищающейся поверхностью)		xxxx***xxxx***2xxx						**212,00**
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 258). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 245 - 246 и 248.**								

На последующих страницах содержится информация о других возможных размерах.


Габариты ESR II см. стр. 233.

SUPERPLAN PLUS

- эксклюзивный элегантный дизайн
- благодаря глубине 2,5 см наилучшим образом подходит для установки на уровне пола
- эмалированная крышка слива как элемент дизайна душевого поддона
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- пропускная способность сифона KA 125: 0,85 л/сек
- пропускная способность сифона KA 125 вертикальный: 1,4 л/сек




Прим. рисунок



SECURE

Модель №		**481**	**482**	**483**
Внешняя длина	a	700	750	800 мм
Внешняя ширина	b	1200	1200	1200 мм
Глубина	c	25	25	25 мм
Внутренняя длина	d	590	640	700 мм
Внутренняя ширина	f	1090	1090	1100 мм
Высота с сифоном	g	109	109	109 мм
Высота граней	i	32	32	32 мм
Расстояние от края до середины сифона	k_1; k_2	200	200; 225	200 мм
Диаметр сифона	m	120	120	120 мм
Высота подсоединения сифона	l	76	76	76 мм
Ширина грани	s	55	55; 80	50 мм
Высота с подушкой	y_1	120	120	120 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		23	24	25
Антислип		∅ 435	∅ 435	∅ 588 мм
Полный антислип		462 x 997	524 x 997	586 x 997 мм



Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия и полного противоскользящего покрытия от KALDEWEI:

- Оценка группы **B** для влажных участков покрытий, по которым передвигаются босиком **(DIN 51097)**
- Оценка группы **R 10** в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения **(DIN 51130)**

Все модели SUPERPLAN PLUS доступны также с полным противоскользящим покрытием.

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

KALDEWEI

	Сливное отверстие	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
SUPERPLAN PLUS Специальный сифон для SUPERPLAN PLUS дополнительная опорная рама для поддонов FR Plus или ESR II	∅ 12 см	**481-1** 4706***0001***xxxx	70 x 120 x 2,5	**846,00**	**846,00**	**1255,00**	**931,00**
		482-1 4707***0001***xxxx	75 x 120 x 2,5	**846,00**	**846,00**	**1255,00**	**931,00**
		483-1 4708***0001***xxxx	80 x 120 x 2,5	**824,00**	**824,00**	**1225,00**	**907,00**
С полистироловой подушкой Требуется специальный сифон для SUPERPLAN PLUS Общая высота с подушкой: 12 см	∅ 12 см	**481-2** 4706***4804***xxxx	70 x 120 x 2,5	**919,00**	**919,00**	**1328,00**	**1003,00**
		482-2 4707***4804***xxxx	75 x 120 x 2,5	**919,00**	**919,00**	**1328,00**	**1003,00**
		483-2 4708***4804***xxxx	80 x 120 x 2,5	**900,00**	**900,00**	**1297,00**	**983,00**
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - СИФОНЫ (Не в сочетании с ESR II)							
Специальный сифон KA 125 для SUPERPLAN PLUS, с эмалированной крышкой		**4096** 6897***1060***xxxx		**● 170,50**	**● 170,50**	**● 224,50**	**● 184,00**
или							
Специальный сифон KA 125 вертикальный для SUPERPLAN PLUS, с эмалированной крышкой		**4098** 6897***1062***xxxx		**● 211,00**	**● 211,00**	**● 266,00**	**● 224,50**
С KALDEWEI SECURE PLUS							
KALDEWEI SECURE PLUS KA 125 для SUPERPLAN PLUS, с эмалированной крышкой		**4096** 6897***1060***2xxx					**● 219,50**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS KA 125 вертикальный для SUPERPLAN PLUS, с эмалированной крышкой		**4098** 6897***1062***2xxx					**● 260,00**
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ							
		Артикул	**Габариты поддона** см	**Габариты ESR II** см			**EUR**
Монтажная рама ESR II для Требуется специальный сифон KA 125 для ESR II SUPERPLAN PLUS **Внимание: Специальный сифон KA 125 (Модель 4097 или 4099) заказывается отдельно.**		5845***7412***0000 5845***7413***0000 5845***7414***0000	70 x 120 75 x 120 80 x 120	72,8 x 122,8 77,8 x 122,8 82,8 x 122,8	**● 422,00** **● 422,00** **● 422,00**	**● 422,00** **● 422,00** **● 422,00**	**● 422,00** **● 422,00** **● 422,00**	**● 422,00** **● 422,00** **● 422,00**
и							
Специальный сифон KA 125 для ESR II SUPERPLAN PLUS с подсоединением сифона		**4097** 6897***1061***xxxx			**● 170,50**	**● 170,50**	**● 224,50**	**● 184,00**
или							
Специальный сифон KA 125 вертикальный для ESR II SUPERPLAN PLUS с подсоединением сифона		**4099** 6897***1063***xxxx			**● 211,00**	**● 211,00**	**● 266,00**	**● 224,50**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS KA 125 для ESR II SUPERPLAN PLUS с подсоединением сифона		**4097** 6897***1061***2xxx						**● 219,50**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS KA 125 вертикальный для ESR II SUPERPLAN PLUS с подсоединением сифона		**4099** 6897***1063***2xxx						**● 260,00**
или							
Опорная рама для поддонов FR		**5300** 5300***0013***0000	Размер регулируется до макс. 120 x 120 см		**● 195,00**	**● 195,00**	**● 195,00**	**● 195,00**
и							
MAS 5305 Поддерживающая система устанавливается под центральную часть душевого поддона, подходит для поддонов со сборной или установочной рамой		6880***7653***0000	для поддонов длиной от 90 см		**● 27,00**	**● 27,00**	**● 27,00**	**● 27,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ								
Наценка за самоочищающееся покрытие		xxxx***xxxx***3xxx			**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**
Антислип Противоскользящее покрытие					**88,50**	**88,50**	**88,50**	**120,50**
или								
Полный антислип Противоскользящее покрытие					**164,50**	**164,50**	**164,50**	**212,00**
или								
KALDEWEI SECURE PLUS (не сочетается с самоочищающейся поверхностью)		xxxx***xxxx***2xxx						**212,00**
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 258). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 245 - 246 и 248.**								


Габариты ESR II см. стр. 233.

SUPERPLAN PLUS

- эксклюзивный элегантный дизайн
- благодаря глубине 2,5 см наилучшим образом подходит для установки на уровне пола
- эмалированная крышка слива как элемент дизайна душевого поддона
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- пропускная способность сифона KA 125: 0,85 л/сек
- пропускная способность сифона KA 125 вертикальный: 1,4 л/сек
- Модель 486 с полным антислипом соответствует требованиям DIN-barrierefrei 18040-2
- Модель 494 с полным антислипом соответствует требованиям DIN-barrierefrei 18040-1 и 18040-2




Прим. рисунок



SECURE

Модель №		**484**	**485**	**486**	**494**
Внешняя длина	a	900	1000	1200	1500 мм
Внешняя ширина	b	1200	1200	1200	1500 мм
Глубина	c	25	25	25	52 мм
Внутренняя длина	d	790	890	1070	1390 мм
Внутренняя ширина	f	1090	1090	1070	1390 мм
Высота с сифоном	g	109	109	109	136 мм
Высота граней	i	32	32	32	32 мм
Расстояние от края до середины сифона	k_1; k_2	200	200	200	200; 200 мм
Диаметр сифона	m	120	120	120	120 мм
Высота подсоединения сифона	l	76	76	78	105 мм
Ширина грани	s	55	55	65	55 мм
Высота с подушкой	y_1	120	120	120	145 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		29	31	37	55
Антислип		∅ 588	∅ 588	∅ 588	∅ 861 мм
Полный антислип		649 x 997	773 x 997	1060 x 1105	1393 x 1393 мм



Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия и полного противоскользящего покрытия от KALDEWEI:

- Оценка группы **B** для влажных участков покрытий, по которым передвигаются босиком **(DIN 51097)**
- Оценка группы **R 10** в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения **(DIN 51130)**

Все модели SUPERPLAN PLUS доступны также с полным противоскользящим покрытием.

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

KALDEWEI

	Сливное отверстие	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
SUPERPLAN PLUS Специальный сифон для SUPERPLAN PLUS дополнительная опорная рама для поддонов FR Plus или ESR II	∅ 12 см	**484-1** 4709***0001***xxxx	90 x 120 x 2,5	**824,00**	**824,00**	**1225,00**	**907,00**
		485-1 4710***0001***xxxx	100 x 120 x 2,5	**824,00**	**824,00**	**1225,00**	**907,00**
		486-1 4711***0001***xxxx	120 x 120 x 2,5	**814,00**	**814,00**	**1208,00**	**897,00**
	∅ 12 см	**494-11** 4714***0001***xxxx	150 x 150 x 5,2	**1353,00**	**1353,00**	**2076,00**	**1453,00**
С полистироловой подушкой Требуется специальный сифон для SUPERPLAN PLUS Общая высота с подушкой: 12 см	∅ 12 см	**484-2** 4709***4804***xxxx	90 x 120 x 2,5	**900,00**	**900,00**	**1297,00**	**983,00**
		485-2 4710***4804***xxxx	100 x 120 x 2,5	**900,00**	**900,00**	**1297,00**	**983,00**
		486-2 4711***4804***xxxx	120 x 120 x 2,5	**887,00**	**887,00**	**1279,00**	**966,00**
Общая высота с подушкой: 14,5 см	∅ 12 см	**494-21** 4714***4804***xxxx	150 x 150 x 5,2	**1453,00**	**1453,00**	**2174,00**	**1554,00**
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - СИФОНЫ (Не в сочетании с ESR II)							
Специальный сифон KA 125 для SUPERPLAN PLUS, с эмалированной крышкой		**4096** 6897***1060***xxxx		**● 170,50**	**● 170,50**	**● 224,50**	**● 184,00**
или							
Специальный сифон KA 125 вертикальный для SUPERPLAN PLUS, с эмалированной крышкой		**4098** 6897***1062***xxxx		**● 211,00**	**● 211,00**	**● 266,00**	**● 224,50**
С KALDEWEI SECURE PLUS							
KALDEWEI SECURE PLUS KA 125 для SUPERPLAN PLUS, с эмалированной крышкой		**4096** 6897***1060***2xxx					**● 219,50**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS KA 125 вертикальный для SUPERPLAN PLUS, с эмалированной крышкой		**4098** 6897***1062***2xxx					**● 260,00**
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ							
		Артикул	**Габариты поддона** см	**Габариты ESR II** см			**EUR**
Монтажная рама ESR II для Требуется специальный сифон KA 125 для ESR II SUPERPLAN PLUS **Внимание: Специальный сифон KA 125 (Модель 4097 или 4099) заказывается отдельно.**		5845***7415***0000 5845***7416***0000 5845***7417***0000 5845***743***0000	90 x 120 100 x 120 120 x 120 150 x 150	92,8 x 122,8 102,8 x 122,8 122,8 x 122,8 152,8 x 152,8	**● 422,00** **● 422,00** **● 422,00** **● 731,00**	**● 422,00** **● 422,00** **● 422,00** **● 731,00**	**● 422,00** **● 422,00** **● 422,00** **● 731,00**	**● 422,00** **● 422,00** **● 422,00** **● 731,00**
и								
Специальный сифон KA 125 для ESR II SUPERPLAN PLUS с подсоединением сифона		**4097** 6897***1061***xxxx			**● 170,50**	**● 170,50**	**● 224,50**	**● 184,00**
или								
Специальный сифон KA 125 вертикальный для ESR II SUPERPLAN PLUS с подсоединением сифона		**4099** 6897***1063***xxxx			**● 211,00**	**● 211,00**	**● 266,00**	**● 224,50**
или								
KALDEWEI SECURE PLUS KA 125 для ESR II SUPERPLAN PLUS с подсоединением сифона		**4097** 6897***1061***2xxx						**● 219,50**
или								
KALDEWEI SECURE PLUS KA 125 вертикальный для ESR II SUPERPLAN PLUS с подсоединением сифона		**4099** 6897***1063***2xxx						**● 260,00**
или								
Опорная рама для поддонов FR		**5300** 5300***0013***0000	Размер регулируется до макс. 120 x 120 см		**● 195,00**	**● 195,00**	**● 195,00**	**● 195,00**
и								
MAS 5305 Поддерживающая система устанавливается под центральную часть душевого поддона, подходит для поддонов со сборной или установочной рамой		6880***7653***0000	для поддонов длиной от 90 см		**● 27,00**	**● 27,00**	**● 27,00**	**● 27,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ								
Наценка за самоочищающееся покрытие		xxxx***xxxx***3xxx			**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**
Антислип Противоскользящее покрытие			≤ 120 x 120		**88,50**	**88,50**	**88,50**	**120,50**
			> 120 x 120		**162,00**	**162,00**	**162,00**	**209,50**
или								
Полный антислип Противоскользящее покрытие			≤ 120 x 120		**164,50**	**164,50**	**164,50**	**212,00**
			> 120 x 120		**314,00**	**314,00**	**314,00**	**384,00**
или								
KALDEWEI SECURE PLUS (не сочетается с самоочищающейся поверхностью)		xxxx***xxxx***2xxx	≤ 120 x 120					**212,00**
			> 120 x 120					**384,00**
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 258). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 245 - 246 и 248.**								

Габариты ESR II см. стр. Габариты ESR II см. стр. 233.

[1] Доступно с марта 2014


Дополнительные аксессуары см. на стр. 228. Возможные цвета см. на стр. 249. ● = отдельный аксессуар. Информация о 12-тизначном номере артикула KALDEWEI см. на стр. 258.

XETIS

- ровная душевая поверхность без «лишних» элементов
- беспрепятственный доступ благодаря установке в один уровень с полом
- бесшовная поверхность обеспечивает защиту от проникновения влаги
- уклон поверхности и вертикальный трап гарантируют идеальный отвод воды
- простота монтажа: все компоненты идеально подходят друг другу
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- Модель 890 с полным антислипом соответствует требованиям DIN-barrierefrei 18040-2




Прим. рисунок



SECURE


Количество и расположение

1 x MAS




885 90 x 90
886 100 x 100

2 x MAS




887 80 x 120
888 90 x 120
889 100 x 120
890 120 x 120

3 x MAS



891 80 x 140
892 90 x 140
893 100 x 140
894 90 x 170
895 100 x 170
896 90 x 180
897 100 x 180

Модель №		**885**	**886**	**887**	**888**	**889**	**890**
Внешняя ширина (номинальная)	a	900	1000	800	900	1000	1200 мм
Внешняя длина (номинальная)	b	900	1000	1200	1200	1200	1200 мм
Внешняя длина	a_1; a_2	1030; 930	1130; 1030	930; 830	1030; 930	1130; 1030	1330; 1230 мм
Внешняя ширина	b_1; b_2	460; 320	460; 320	460; 320	460; 320	460; 320	460; 320 мм
Высота с сифоном	g	112	112	112	112	112	112 мм
Высота граней	i	45	45	45	45	45	45 мм
Расстояние от края до середины сифона	k	85	85	85	85	85	85 мм
Высота подсоединения сифона	l	74	74	74	74	74	74 мм
Диаметр сифона	m_1; m_2	205; 55	205; 55	205; 55	205; 55	205; 55	205; 55 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		23	28	27	29	33	39
Антислип		540 x 540	540 x 540	540 x 732	540 x 732	540 x 732	540 x 540 мм
Полный антислип		836 x 836	932 x 936	740 x 1124	836 x 1124	932 x 1124	1148 x 1184 мм



Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия и полного противоскользящего покрытия от KALDEWEI:

- Оценка группы **B** для влажных участков покрытий, по которым передвигаются босиком **(DIN 51097)**
- Оценка группы **R 10** в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения **(DIN 51130)**

Все модели XETIS доступны также с полным противоскользящим покрытием.

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

KALDEWEI

	Сливное отверстие	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
XETIS Требуется монтажный набор 1 или 2 плюс FR 5350 и MAS 5305	∅ 205 x 55 мм	**885** 4885***0001***xxxx	90 x 90	**799,00**	**799,00**	**1172,00**	**882,00**
		886 4886***0001***xxxx	100 x 100	**968,00**	**968,00**	**1424,00**	**1061,00**
		887 4887***0001***xxxx	80 x 120	**1101,00**	**1101,00**	**1613,00**	**1211,00**
		888 4888***0001***xxxx	90 x 120	**1101,00**	**1101,00**	**1613,00**	**1211,00**
		889 4889***0001***xxxx	100 x 120	**1101,00**	**1101,00**	**1613,00**	**1211,00**
		890 4890***0001***xxxx	120 x 120	**1304,00**	**1304,00**	**1914,00**	**1436,00**
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - СИФОНЫ							
XETIS монтажный набор 1 **с декоративной крышкой для облицовки плиткой** включает вертикальный трап KA 200, XETIS систему уплотнения XDS, установочный кожух, декоративную крышку под плитку		6876***7631***0000		● **536,00**	● **536,00**	● **536,00**	● **536,00**
или							
XETIS монтажный набор 2 **с хромированной декоративной крышкой** включает вертикальный трап KA 200, XETIS систему уплотнения XDS, установочный кожух, хромированную декоративную крышку		6876***7632***0000		● **536,00**	● **536,00**	● **536,00**	● **536,00**
или							
XETIS монтажный набор 3* **с хромированной декоративной крышкой** **с кромкой** включает вертикальный трап KA 200, XETIS систему уплотнения XDS, установочный кожух, хромированную декоративную крышку с кромкой		6876***7639***0000		● **536,00**	● **536,00**	● **536,00**	● **536,00**
и							
Опорная рама для поддонов FR 5350 XETIS		**5350** 5300***0029***0000	Размер регулируется до макс. 90 x 120 см	● **250,00**	● **250,00**	● **250,00**	● **250,00**
		5350 5300***0028***0000	Размер регулируется до макс. 120 x 120 см	● **291,00**	● **291,00**	● **291,00**	● **291,00**
и							
MAS 5305 Поддерживающая система устанавливается под центральную часть душевого поддона Рассчитайте необходимое количество MAS в зависимости от размера душевого поддона		6880***7653***0000		● **27,00**	● **27,00**	● **27,00**	● **27,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ - СИСТЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ, СЕРТИФИИРОВАННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С DIN 4109 И VDI 4100							
Сертифицированная система звукоизоляции в соответствии с DIN 4109 - Шумоизоляция в жилых зданиях и нормативом VDI 4100 **Наценка за душевой поддон XETIS со специальной звукоизоляцией** Для соответствия требованиям DIN 4109 – шумоизоляция в жилых зданиях и нормативу VDI 4100/SST 3; необходимо заказать дополнительный комплект XETIS Plus с FR 5300 и душевой поверхностью в режиме SAD. Обратите внимание на сертификат звукоизоляции (www.kaldewei.com)				**94,50**	**94,50**	**94,50**	**94,50**
и							
XETIS Plus дополнительный комплект 6,25 -метровая звукоизолирующая лента WAS 70 2 x звукопоглощающих прокладок на углы 1 x инструкция по установке		6876***7636***0000		● **43,00**	● **43,00**	● **43,00**	● **43,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ							
Наценка за самоочищающееся покрытие		xxxx***xxxx***3xxx		**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**
Антислип Противоскользящее покрытие				**88,50**	**88,50**	**88,50**	**120,50**
или							
Полный антислип Противоскользящее покрытие				**164,50**	**164,50**	**164,50**	**212,00**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS (не сочетается с самоочищающейся поверхностью)		xxxx***xxxx***2xxx					**212,00**
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 258). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 245 - 246 и 248.**							


Следуйте инструкции по установке на стр. 202/203! Узнайте о компонентах системы на стр. 237

XETIS

- ровная душевая поверхность без «лишних» элементов
- беспрепятственный доступ благодаря установке в один уровень с полом
- бесшовная поверхность обеспечивает защиту от проникновения влаги
- уклон поверхности и вертикальный трап гарантируют идеальный отвод воды
- простота монтажа: все компоненты идеально подходят друг другу
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм




Прим. рисунок



SECURE


Количество и расположение

1 x MAS




885 90 x 90
886 100 x 100

2 x MAS




887 80 x 120
888 90 x 120
889 100 x 120
890 120 x 120

3 x MAS



891 80 x 140
892 90 x 140
893 100 x 140
894 90 x 170
895 100 x 170
896 90 x 180
897 100 x 180

Модель №		**891**	**892**	**893**	**894**	**895**	**896**	**897**
Внешняя ширина (номинальная)	a	800	900	1000	900	1000	900	1000 мм
Внешняя длина (номинальная)	b	1400	1400	1400	1700	1700	1800	1800 мм
Внешняя длина	a_1; a_2	930; 830	1030; 930	1130; 1030	1030; 930	1130; 1030	1030; 930	1130; 1030 мм
Внешняя ширина	b_1; b_2	460; 320	460; 320	460; 320	460; 320	460; 320	460; 320	460; 320 мм
Высота с сифоном	g	112	112	112	112	112	112	112 мм
Высота граней	i	45	45	45	45	45	45	45 мм
Расстояние от края до середины сифона	k	85	85	85	85	85	85	85 мм
Высота подсоединения сифона	l	74	74	74	74	74	74	74 мм
Диаметр сифона	m_1; m_2	205; 55	205; 55	205; 55	205; 55	205; 55	205; 55	205; 55 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		32	35	38	42	45	43	48
Антислип		540 x 828	540 x 828	540 x 828	540 x 1020	540 x 1020	540 x 1020	540 x 1020 мм
Полный антислип		740 x 1316	836 x 1316	932 x 1316	836 x 1652	932 x 1652	836 x 1748	932 x 1748 мм



Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия и полного противоскользящего покрытия от KALDEWEI:

- Оценка группы **B** для влажных участков покрытий, по которым передвигаются босиком **(DIN 51097)**
- Оценка группы **R 10** в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения **(DIN 51130)**


Все модели XETIS доступны также с полным противоскользящим покрытием.

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

KALDEWEI

	Сливное отверстие	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
XETIS Требуется монтажный набор 1 или 2 плюс FR 5350 и MAS 5305	∅ 205 x 55 мм	**891** 4891***0001***xxxx	80 x 140	**1154,00**	**1154,00**	**1698,00**	**1277,00**
		892 4892***0001***xxxx	90 x 140	**1154,00**	**1154,00**	**1698,00**	**1277,00**
		893 4893***0001***xxxx	100 x 140	**1211,00**	**1211,00**	**1782,00**	**1333,00**
		894 4894***0001***xxxx	90 x 170	**1593,00**	**1593,00**	**2343,00**	**1755,00**
		895 4895***0001***xxxx	100 x 170	**1679,00**	**1679,00**	**2465,00**	**1848,00**
		896 4896***0001***xxxx	90 x 180	**1735,00**	**1735,00**	**2551,00**	**1914,00**
		897 4897***0001***xxxx	100 x 180	**2343,00**	**2343,00**	**3438,00**	**2578,00**
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - СИФОНЫ							
XETIS монтажный набор 1 **с декоративной крышкой для облицовки плиткой** включает вертикальный трап KA 200, XETIS систему уплотнения XDS, установочный кожух, декоративную крышку под плитку		6876***763***10000		**• 536,00**	**• 536,00**	**• 536,00**	**• 536,00**
или							
XETIS монтажный набор 2 **с хромированной декоративной крышкой** включает вертикальный трап KA 200, XETIS систему уплотнения XDS, установочный кожух, хромированную декоративную крышку		6876***763***20000		**• 536,00**	**• 536,00**	**• 536,00**	**• 536,00**
или							
XETIS монтажный набор 3 **с хромированной декоративной крышкой** **с кромкой** включает вертикальный трап KA 200, XETIS систему уплотнения XDS, установочный кожух, хромированную декоративную крышку с кромкой		6876***763***90000		**• 536,00**	**• 536,00**	**• 536,00**	**• 536,00**
и							
Опорная рама для поддонов FR 5350 XETIS		**5350** 5300***0027***0000	Размер регулируется до max. 100 x 180 см	**• 374,00**	**• 374,00**	**• 374,00**	**• 374,00**
и							
MAS 5305 Поддерживающая система устанавливается под центральную часть душевого поддона Рассчитайте необходимое количество MAS в зависимости от размера душевого поддона		6880***765***30000		**• 27,00**	**• 27,00**	**• 27,00**	**• 27,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ - СИСТЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ, СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С DIN 4109 И VDI 4100							
Сертифицированная система звукоизоляции в соответствии с DIN 4109 - Шумоизоляция в жилых зданиях и нормативом VDI 4100 **Наценка за душевой поддон XETIS со специальной звукоизоляцией** Для соответствия требованиям DIN 4109 – шумоизоляция в жилых зданиях и нормативу VDI 4100/SST 3; необходимо заказать дополнительный комплект XETIS Plus с FR 5300 и душевой поверхностью в режиме SAD. Обратите внимание на сертификат звукоизоляции (www.kaldewei.com)				**94,50**	**94,50**	**94,50**	**94,50**
и							
XETIS Plus дополнительный комплект 6,25 -метровая звукоизолирующая лента WAS 70 2 x звукопоглощающих прокладок на углы 1 x инструкция по установке		6876***763***60000		**• 43,00**	**• 43,00**	**• 43,00**	**• 43,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ							
Наценка за самоочищающееся покрытие		xxxx***xxxx***3xxx		**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**
Антислип Противоскользящее покрытие				**162,00**	**162,00**	**162,00**	**209,50**
или							
Полный антислип Противоскользящее покрытие				**314,00**	**314,00**	**314,00**	**384,00**
или							
KALDEWEI SECURE PLUS (не сочетается с самоочищающейся поверхностью)		xxxx***xxxx***2xxx					**384,00**
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 258). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 245 - 246 и 248.**							

Следуйте инструкции по установке на стр. 202/203! Узнайте о компонентах системы на стр. 237






1-ый шаг: Проектируем каркас

Ознакомьтесь с требуемыми размерами для сборки каркаса.

a) Глубина стены: мин. 130 мм
b) Углубление для встраивания душевого поддона ширина: мин. 650 мм, высота: мин. 300 мм (от верхней поверхности чистового пола)
c) Минимальная ширина каркаса: ширина душевого поддона (X) = 150 мм
(при угловом монтаже = X + 80 мм)
(при монтаже в нише = X + 10 мм)




2-ой шаг: проектируем пристенный монтаж

Ознакомьтесь с требуемыми размерами для пристенного монтажа

а) Итоговая общая конструкция (=обшивка + слой герметика + плиточный клей + плитка): 30 - 60 мм*
б) В том числе плиточный слой (плитка + плиточный клей): макс. 20 мм

* При использовании дополнительного звукоизолирующего комплекта XETIS Plus учитывайте, что толщина стеновой конструкции будет составлять 35-60 мм.




3-ий шаг: проектируем углубление в стяжке:


Ознакомьтесь с требуемыми размерами для пристенного монтажа


a) Ширина:
Ширина душевого поддона (= номинальная ширина)
также см. упаковку _____ мм
+ допустимое отклонение: 20 мм
A = ширина углубления = _____ мм

b) Длина:
Длина душевого поддона (=номинальная длина)
также см. упаковку _____ мм
+ толщину обшивки _____ мм
+ плитку _____ мм
+ плиточный клей _____ мм
+ допустимое отклонение 10 мм
B = длина углубления = _____ мм

c) Глубина: Душевые поддоны XETIS могут быть установлены только в один уровень с полом. При установке с вертикальным трапом минимальная монтажная высота душевого поддона - 112 мм. Рекомендуем соблюдать зазор в 5 мм между трапом и полом.







4-ый шаг: проектируем облицовку плиткой:

Ознакомьтесь с требуемыми размерами для облицовки плиткой.

a) Вырез в стене для плитки: 324 мм x 41 мм
Рекомендуем: выровняйте плитку по центру панели.

b) Кусок плитки для облицованной плиткой панели: 310 мм x 36 мм x толщину плитки (макс. 13 мм)


ARRONDO

- душевой поддон в форме четверти круга с минималистическим дизайном
- широкая поверхность поддона
- благодаря своей форме занимает мало места
- радиус 55 см
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм





Прим. рисунок

На схеме показана Модель 871 с подушкой



На схеме показана Модель 870 с подушкой





Модель №		**870**	**872**	**871**	**873**
Внешняя длина	a	900	1000	900	1000 мм
Внешняя ширина	b	900	1000	900	1000 мм
Глубина	c	25	25	65	65 мм
Угловые габариты – внешняя длина	d_3	1254	1395	1254	1395 мм
Угловые габариты – внешняя ширина	e	1035	1177	1035	1177 мм
Угловые габариты – внутренняя длина	h	1023	1164	1023	1164 мм
Высота граней	i	32	32	32	32 мм
Расстояние от края до середины сифона	k	190	190	190	190 мм
Диаметр сифона	m	90	90	90	90 мм
Внешний радиус	o	550	550	550	550 мм
Длина сторон	p	350	450	350	450 мм
Ширина грани	s	65	65	65	65 мм
Угловые габариты – внутренняя ширина	w	855	996	855	996 мм
Высота с подушкой	y_1	120	120	160	160 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		20	25	21	26
Антислип		∅ 435	∅ 588	∅ 435	∅ 588 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

KALDEWEI

	Сливное отверстие	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
ARRONDO плюс опорная рама для поддонов FR Модель 5300 для ARRONDO	∅ 9 см	**870-1** 4600***0001***xxxx	90 x 90 x 2,5	**711,00**	**711,00**	**1049,00**	**782,00**
		872-1 4602***0001***xxxx	100 x 100 x 2,5	**807,00**	**807,00**	**1194,00**	**875,00**
		871-1 4601***0001***xxxx	90 x 90 x 6,5	**711,00**	**711,00**	**1049,00**	
		873-1 4603***0001***xxxx	100 x 100 x 6,5	**807,00**	**807,00**	**1194,00**	
С полистироловой подушкой Общая высота с подушкой: 12 см	∅ 9 см	**870-2** 4600***4804***xxxx	90 x 90 x 2,5	**856,00**	**856,00**	**1262,00**	**924,00**
		872-2 4602***4804***xxxx	100 x 100 x 2,5	**951,00**	**951,00**	**1399,00**	**1022,00**
С полистироловой подушкой Общая высота с подушкой: 16 см	∅ 9 см	**871-2** 4601***4804***xxxx	90 x 90 x 6,5	**856,00**	**856,00**	**1262,00**	
		873-2 4603***4804***xxxx	100 x 100 x 6,5	**951,00**	**951,00**	**1399,00**	

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

	Артикул	Габариты поддона см	Габариты ESR II см				EUR
Монтажная рама ESR II для ARRONDO глубина 2,5 см требуется Специальный сифон для ESR II см. стр. 232	5845***744***0000 5845***744***5000	90 x 90 100 x 100	92,8 x 92,8 102,8 x 102,8	● **446,00** ● **461,00**	● **446,00** ● **461,00**	● **446,00** ● **461,00**	● **446,00** ● **461,00**
и							
Специальный сифон с хромированной крышкой	6877***7080***0000			● **71,50**	● **71,50**	● **71,50**	● **71,50**
или							
Специальный сифон 60 мм с хромированной крышкой	6877***7081***0000			● **71,50**	● **71,50**	● **71,50**	● **71,50**
или							
Специальный сифон Plus с хромированной крышкой	6877***7082***0000			● **87,00**	● **87,00**	● **87,00**	● **87,00**
или							
Специальный сифон вертикальный с хромированной крышкой	6877***7083***0000			● **87,00**	● **87,00**	● **87,00**	● **87,00**
и							
Сифон 9 см вертикальный	**4087** 6897***1066***0999			● **96,00**	● **96,00**	● **96,00**	● **96,00**
или							
Сифон 9 см	**4088** 6897***1065***0999			● **86,00**	● **86,00**	● **86,00**	● **86,00**
Все представленные модели сифонов с горизонтальным отводом. Полный модельный ряд сифонов см. на стр. 240.							
или							
Опорная рама для поддонов FR для ARRONDO см. стр. 234	**5300** 5300***0017***0000	Размер регулируется до макс. 100 x 100 см		● **205,00**	● **205,00**	● **205,00**	● **205,00**
и							
MAS 5305 Поддерживающая система устанавливается под центральную часть душевого поддона, подходит для поддонов со сборной или установочной рамой	6880***7653***0000	для поддонов длиной от 90 см		● **27,00**	● **27,00**	● **27,00**	● **27,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ							
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx			**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**
Антислип Противоскользящее покрытие				**88,50**	**88,50**	**88,50**	**120,50**
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 258). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 245 - 246 и 248.**							


На последующих страницах содержится информация о других возможных размерах.
Габариты ESR II см. стр. 233.

ARRONDO
СО ВСТРОЕННОЙ ПАНЕЛЬЮ

- благодаря встроенной панели исчезает необходимость облицовки душевого поддона
- душевой поддон в форме четверти круга с минималистическим дизайном
- широкая поверхность поддона
- благодаря своей форме занимает мало места
- радиус 55 см
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок



Модель №		**880**	**881**
Внешняя длина	a	900	1000 мм
Внешняя ширина	b	900	1000 мм
Глубина	c	65	65 мм
Угловые габариты – внешняя длина	d_3	1254	1395 мм
Угловые габариты – внешняя ширина	e	1035	1177 мм
Угловые габариты – внутренняя длина	h	1023	1164 мм
Высота граней	i	80	80 мм
Расстояние от края до середины сифона	k	190	190 мм
Диаметр сифона	m	90	90 мм
Внешний радиус	o	550	550 мм
Длина сторон	p	350	450 мм
Ширина грани	s	65	65 мм
Угловые габариты – внутренняя ширина	w	855	996 мм
База	x	25	25 мм
Высота с подушкой	y_1	83	83 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		25	30
Антислип		∅ 435	∅ 588 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.


KALDEWEI

	Сливное отверстие	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы EUR I (alpine white)	II	III	IV
ARRONDO **со встроенной панелью** Высота со встроенной панелью: 8 см	∅ 9 см	**880-1** 4604***0001***xxxx	90 x 90 x 6,5	**787,00**	**787,00**	**1159,00**	
		881-1 4605***0001***xxxx	100 x 100 x 6,5	**892,00**	**892,00**	**1314,00**	
со встроенной панелью и полистироловой подушкой Общая высота с подушкой: 8,3 см	∅ 9 см	**880-2** 4604***4804***xxxx	90 x 90 x 6,5	**931,00**	**931,00**	**1372,00**	
		881-2 4605***4804***xxxx	100 x 100 x 6,5	**1039,00**	**1039,00**	**1532,00**	
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ							
Сифон 9 см вертикальный		**4087** 6897***1066***0999		● **96,00**	● **96,00**	● **96,00**	
или							
Сифон 9 см		**4088** 6897***1065***0999		● **86,00**	● **86,00**	● **86,00**	
Все представленные модели сифонов с горизонтальным отводом. Полный модельный ряд сифонов см. на стр. 240.							
и							
Опорная рама для поддонов FR		**5300** 5300***0015***0000	Размер регулируется до макс. 100 x 100 см	● **205,00**	● **205,00**	● **205,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ							
Наценка за самоочищающееся покрытие		xxxx***xxxx***3xxx		**98,00**	**98,00**	**98,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие				**88,50**	**88,50**	**88,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 258). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 245 - 246 и 248.**							


DUSCHPLAN

- классический вариант душевого поддона
- современный четкий дизайн, глубина всего 65 мм
- в прямоугольном или квадратном исполнении
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм

На схеме показана Модель 545-2



На схеме показана Модель 546-2





Прим. рисунок

Модель №		**554**	**542**	**547**	**543**	**544**	**545**	**416**	**546**	**418**
Внешняя длина	a	750	800	700	750	800	900	750	800	900 мм
Внешняя ширина	b	800	800	900	900	900	900	1000	1000	1000 мм
Глубина	c	65	65	65	65	65	65	65	65	65 мм
Внутренняя длина	d	620	670	570	620	670	770	620	670	770 мм
Внутренняя ширина	f	670	670	770	770	770	770	870	870	870 мм
Высота граней	i	32	32	32	32	32	32	32	32	32 мм
Расстояние от края до середины сифона	k	200	200	200	200	200	200	200	200	200 мм
Диаметр сифона	m	90	90	90	90	90	90	90	90	90 мм
Ширина грани	s	65	65	65	65	65	65	65	65	65 мм
Высота с подушкой	y_1	160	160	160	160	160	160	160	160	160 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		18	19	19	20	21	24	22	23	26
Антислип		∅ 435	∅ 435	∅ 435	∅ 435	∅ 435	∅ 588	∅ 435	∅ 588	∅ 588 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

	Сливное отверстие	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
DUSCHPLAN дополнительно Опорная рама для поддонов FR Модель 5300	∅ 9 см	**554-1** 4486***0001***xxxx	75 x 80 x 6,5	**544,00**	**544,00**	**799,00**	
		542-1 4405***0001***xxxx	80 x 80 x 6,5	**439,00**	**484,00**	**718,00**	
		547-1 4421***0001***xxxx	70 x 90 x 6,5	**532,00**	**532,00**	**789,00**	
		543-1 4409***0001***xxxx	75 x 90 x 6,5	**483,00**	**532,00**	**789,00**	
		544-1 4404***0001***xxxx	80 x 90 x 6,5	**551,00**	**551,00**	**811,00**	
		545-1 4403***0001***xxxx	90 x 90 x 6,5	**459,00**	**504,00**	**745,00**	
		416-1 4316***0001***xxxx	75 x 100 x 6,5	**674,00**	**674,00**	**995,00**	
		546-1 4401***0001***xxxx	80 x 100 x 6,5	**667,00**	**667,00**	**983,00**	
		418-1 4318***0001***xxxx	90 x 100 x 6,5	**667,00**	**667,00**	**983,00**	
DUSCHPLAN **С полистироловой подушкой** Общая высота с подушкой: 16 см	∅ 9 см	**554-2** 4486***4804***xxxx	75 x 80 x 6,5	**601,00**	**601,00**	**858,00**	
		542-2 4405***4804***xxxx	80 x 80 x 6,5	**493,00**	**546,00**	**775,00**	
		547-2 4421***4804***xxxx	70 x 90 x 6,5	**592,00**	**592,00**	**846,00**	
		543-2 4409***4804***xxxx	75 x 90 x 6,5	**538,00**	**592,00**	**846,00**	
		544-2 4404***4804***xxxx	80 x 90 x 6,5	**607,00**	**607,00**	**868,00**	
		545-2 4403***4804***xxxx	90 x 90 x 6,5	**509,00**	**563,00**	**802,00**	
		416-2 4316***4804***xxxx	75 x 100 x 6,5	**748,00**	**748,00**	**1064,00**	
		546-2 4401***4804***xxxx	80 x 100 x 6,5	**740,00**	**740,00**	**1052,00**	
		418-2 4318***4804***xxxx	90 x 100 x 6,5	**740,00**	**740,00**	**1052,00**	

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

	Артикул	Габариты поддона см	Габариты ESR II см				EUR
Монтажная рама ESR II требуется Специальный сифон для ESR II см. стр. 232	5845***740***0000 5845***7401***0000 5845***7403***0000 5845***7404***0000 5845***7405***0000 5845***7407***0000	75 x 80 80 x 80 75 x 90 80 x 90 90 x 90 80 x 100	77,8 x 82,8 82,8 x 82,8 77,8 x 92,8 82,8 x 92,8 92,8 x 92,8 82,8 x 102,8	● **378,00** ● **378,00** ● **378,00** ● **378,00** ● **378,00** ● **378,00**	● **378,00** ● **378,00** ● **378,00** ● **378,00** ● **378,00** ● **378,00**	● **378,00** ● **378,00** ● **378,00** ● **378,00** ● **378,00** ● **378,00**	
и							
Специальный сифон с хромированной крышкой	6877***7080***0000			● **71,50**	● **71,50**	● **71,50**	
или							
Специальный сифон 60 мм с хромированной крышкой	6877***7081***0000			● **71,50**	● **71,50**	● **71,50**	
или							
Специальный сифон Plus с хромированной крышкой	6877***7082***0000			● **87,00**	● **87,00**	● **87,00**	
или							
Специальный сифон вертикальный с хромированной крышкой	6877***7083***0000			● **87,00**	● **87,00**	● **87,00**	
и							
Сифон 9 см вертикальный	**4087** 6897***1066***0999			● **96,00**	● **96,00**	● **96,00**	
или							
Сифон 9 см	**4088** 6897***1065***0999			● **86,00**	● **86,00**	● **86,00**	
Все представленные модели сифонов с горизонтальным отводом. Полный модельный ряд сифонов см. на стр. 240.							
или							
Опорная рама для поддонов FR см. стр. 234	**5300** 5300***0012***0000	Размер регулируется до макс. 90 x 90 см		● **178,00**	● **178,00**	● **178,00**	
	5300 5300***0013***0000	Размер регулируется до макс. 120 x 120 см		● **195,00**	● **195,00**	● **195,00**	
и							
MAS 5305 Поддерживающая система устанавливается под центральную часть душевого поддона, подходит для поддонов со сборной или установочной рамой	6880***7653***0000	для поддонов длиной от 90 см		● **27,00**	● **27,00**	● **27,00**	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx			**98,00**	**98,00**	**98,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие				**88,50**	**88,50**	**88,50**	

При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 258).
Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 245 - 246 и 248.


На последующих страницах содержится информация о других возможных размерах. **Габариты ESR II см. стр. 233.**

Дополнительные аксессуары см. на стр. 228. Возможные цвета см. на стр. 249. ● = отдельный аксессуар. Информация о 12-тизначном номере артикула KALDEWEI см. на стр. 258.


DUSCHPLAN

- классический вариант душевого поддона
- современный четкий дизайн, глубина всего 65 мм
- в прямоугольном или квадратном исполнении
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм

На схеме показана Модель 392-2



На схеме показана Модель 419-2





Прим. рисунок

Модель №		**392**	**419**	**415**	**417**	**555**	**420**	**421**	**422**
Внешняя длина	a	1000	900	700	750	800	900	1000	1200 мм
Внешняя ширина	b	1000	1100	1200	1200	1200	1200	1200	1200 мм
Глубина	c	65	65	65	65	65	65	65	65 мм
Внутренняя длина	d	870	770	570	570	670	770	870	1070 мм
Внутренняя ширина	f	870	970	1070	1070	1070	1070	1070	1070 мм
Высота граней	i	32	32	32	32	32	32	32	32 мм
Расстояние от края до середины сифона	k_1; k_2	200	200	200	200, 225	200	200	200	200 мм
Диаметр сифона	m	90	90	90	90	90	90	90	90 мм
Ширина грани	s_1; s_2	65	65, 65	65, 65	65, 90	65	65, 65	65, 65	65 мм
Высота с подушкой	y_1	160	160	160	160	160	160	160	160 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		28	28	24	26	26	31	34	40
Антислип		∅ 588	∅ 588	∅ 435	∅ 435	∅ 588	∅ 588	∅ 588	∅ 588 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

KALDEWEI

	Сливное отверстие	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
DUSCHPLAN дополнительно Опорная рама для поддонов FR Модель 5300	∅ 9 см	**392-1** 4402***0001***xxxx	100 x 100 x 6,5	**667,00**	**684,00**	**1010,00**	
		419-1 4319***0001***xxxx	90 x 110 x 6,5	**667,00**	**667,00**	**983,00**	
		415-1 4315***0001***xxxx	70 x 120 x 6,5	**789,00**	**789,00**	**1164,00**	
		417-1 4317***0001***xxxx	75 x 120 x 6,5	**789,00**	**789,00**	**1164,00**	
		555-1 4482***0001***xxxx	80 x 120 x 6,5	**767,00**	**767,00**	**1140,00**	
		420-1 4320***0001***xxxx	90 x 120 x 6,5	**767,00**	**767,00**	**1140,00**	
		421-1 4321***0001***xxxx	100 x 120 x 6,5	**713,00**	**713,00**	**1052,00**	
		422-1 4322***0001***xxxx	120 x 120 x 6,5	**743,00**	**743,00**	**1098,00**	
DUSCHPLAN **С полистироловой подушкой** Общая высота с подушкой: 16 см	∅ 9 см	**392-2** 4402***4804***xxxx	100 x 100 x 6,5	**738,00**	**758,00**	**1088,00**	
		419-2 4319***4804***xxxx	90 x 110 x 6,5	**740,00**	**740,00**	**1052,00**	
		415-2 4315***4804***xxxx	70 x 120 x 6,5	**860,00**	**860,00**	**1240,00**	
		417-2 4317***4804***xxxx	75 x 120 x 6,5	**860,00**	**860,00**	**1240,00**	
		555-2 4482***4804***xxxx	80 x 120 x 6,5	**841,00**	**841,00**	**1208,00**	
		420-2 4320***4804***xxxx	90 x 120 x 6,5	**841,00**	**841,00**	**1208,00**	
		421-2 4321***4804***xxxx	100 x 120 x 6,5	**787,00**	**787,00**	**1120,00**	
		422-2 4322***4804***xxxx	120 x 120 x 6,5	**811,00**	**811,00**	**1164,00**	

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

	Артикул	Габариты поддона см	Габариты ESR II см				EUR
Монтажная рама ESR II требуется Специальный сифон для ESR II см. стр. 232	5845***740***9000 5845***741***4000	100 x 100 80 x 120	102,8 x 102,8 82,8 x 122,8	• **378,00** • **422,00**	• **378,00** • **422,00**	• **378,00** • **422,00**	
и							
Специальный сифон с хромированной крышкой	6877***7080***0000			• **71,50**	• **71,50**	• **71,50**	
или							
Специальный сифон 60 мм с хромированной крышкой	6877***7081***0000			• **71,50**	• **71,50**	• **71,50**	
или							
Специальный сифон Plus с хромированной крышкой	6877***7082***0000			• **87,00**	• **87,00**	• **87,00**	
или							
Специальный сифон вертикальный с хромированной крышкой	6877***7083***0000			• **87,00**	• **87,00**	• **87,00**	
и							
Сифон 9 см вертикальный	**4087** 6897***1066***0999			• **96,00**	• **96,00**	• **96,00**	
или							
Сифон 9 см	**4088** 6897***1065***0999			• **86,00**	• **86,00**	• **86,00**	
Все представленные модели сифонов с горизонтальным отводом. Полный модельный ряд сифонов см. на стр. 240.							
или							
Опорная рама для поддонов FR см. стр. 234	**5300** 5300***0013***0000	Размер регулируется до макс. 120 x 120 см		• **195,00**	• **195,00**	• **195,00**	
и							
MAS 5305 Поддерживающая система устанавливается под центральную часть душевого поддона, подходит для поддонов со сборной или установочной рамой	6880***7653***0000	для поддонов длиной от 90 см		• **27,00**	• **27,00**	• **27,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ							
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx			**98,00**	**98,00**	**98,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие				**88,50**	**88,50**	**88,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 258). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 245 - 246 и 248.**							

На последующих страницах содержится информация о других возможных размерах.

Габариты ESR II см. стр. 233.


DUSCHPLAN XXL

- благодаря внушительным габаритам подходит для принятия душа вдвоем
- классический вариант среди душевых поддонов
- современный дизайн, глубина всего 65 мм
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм




Прим. рисунок

На схеме показана Модель 427-2



Модель №		423	425	427	424	426
Внешняя длина	a	700	750	1000	700	750 мм
Внешняя ширина	b	1400	1400	1400	1700	1700 мм
Глубина	c	65	65	65	65	65 мм
Внутренняя длина	d	570	620	870	570	670 мм
Внутренняя ширина	f	1270	1270	1270	1570	1570 мм
Высота граней	i	32	32	32	32	32 мм
Расстояние от края до середины сифона	k	200	200	200	200	200 мм
Диаметр сифона	m	90	90	90	90	90 мм
Ширина грани	s	65	65	65	65	65 мм
Высота с подушкой	y_1	160	160	160	160	160 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		27	29	38	33	35
Антислип		856 x 300	856 x 300	856 x 549	856 x 300	856 x 300 мм
Полный антислип		1195 x 493	1195 x 555	1195 x 804	1501 x 493	1501 x 555 мм



Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия и полного противоскользящего покрытия от KALDEWEI:

- Оценка группы **B** для влажных участков покрытий, по которым передвигаются босиком **(DIN 51097)**
- Оценка группы **R 10** в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения **(DIN 51130)**

Все модели DUSCHPLAN XXL доступны также с полным противоскользящим покрытием.

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

KALDEWEI

	Сливное отверстие	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
DUSCHPLAN XXL дополнительно Опорная рама для поддонов FR Модель 5300	∅ 9 см	**423-1** 4323***0001***xxxx	70 x 140 x 6,5	**789,00**	**789,00**	**1213,00**	
		425-1 4325***0001***xxxx	75 x 140 x 6,5	**789,00**	**789,00**	**1213,00**	
		427-1 4327***0001***xxxx	100 x 140 x 6,5	**770,00**	**770,00**	**1194,00**	
		424-1 4324***0001***xxxx	70 x 170 x 6,5	**860,00**	**860,00**	**1326,00**	
		426-1 4326***0001***xxxx	75 x 170 x 6,5	**860,00**	**860,00**	**1326,00**	
С полистироловой подушкой Общая высота с подушкой: 16 см	∅ 9 см	**423-2** 4323***4804***xxxx	70 x 140 x 6,5	**890,00**	**890,00**	**1314,00**	
		425-2 4325***4804***xxxx	75 x 140 x 6,5	**890,00**	**890,00**	**1314,00**	
		427-2 4327***4804***xxxx	100 x 140 x 6,5	**870,00**	**870,00**	**1292,00**	
		424-2 4324***4804***xxxx	70 x 170 x 6,5	**961,00**	**961,00**	**1424,00**	
		426-2 4326***4804***xxxx	75 x 170 x 6,5	**961,00**	**961,00**	**1424,00**	
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ							
Сифон 9 см вертикальный		**4087** 6897***1066***0999		● **96,00**	● **96,00**	● **96,00**	
или							
Сифон 9 см		**4088** 6897***1065***0999		● **86,00**	● **86,00**	● **86,00**	
Все представленные модели сифонов с горизонтальным отводом. Полный модельный ряд сифонов см. на стр. 240.							
и							
Опорная рама для поддонов FR см. стр. 234		**5300** 5300***0014***0000	Рама 150/180 для душевых поддонов размером 130 – 180 см	● **279,00**	● **279,00**	● **279,00**	
и							
MAS 5305 Поддерживающая система устанавливается под центральную часть душевого поддона, подходит для поддонов со сборной или установочной рамой		6880***7653***0000	для поддонов длиной от 90 см	● **27,00**	● **27,00**	● **27,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ							
Наценка за самоочищающееся покрытие		xxxx***xxxx***3xxx		**98,00**	**98,00**	**98,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие				**162,00**	**162,00**	**162,00**	
или							
Полный антислип Противоскользящее покрытие				**314,00**	**314,00**	**314,00**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 258). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 245 - 246 и 248.**							


DUSCHPLAN СО ВСТРОЕННОЙ ПАНЕЛЬЮ

- классический вариант душевого поддона
- современный дизайн, глубина всего 65 мм
- благодаря встроенной панели отпадает необходимость облицовки душевого поддона
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм





Прим. рисунок



Модель №		**521**	**523**
Внешняя длина	a	800	900 мм
Внешняя ширина	b	800	900 мм
Глубина	c	65	65 мм
Внутренняя длина	d	670	770 мм
Внутренняя ширина	f	670	770 мм
Высота граней	i	80	80 мм
Расстояние от края до середины сифона	k	200	200 мм
Диаметр сифона	m	90	90 мм
Ширина грани	s	65	65 мм
Высота с подушкой	y_1	83	83 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		22	27
Антислип		∅ 435	∅ 588 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

KALDEWEI

	Сливное отверстие	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
DUSCHPLAN **со встроенной панелью и полистироловой подушкой** Общая высота с подушкой: 8,3 см	∅ 9 см	**521-21** 4540***4804***xxxx **523-21** 4541***4804***xxxx	80 x 80 x 6,5 90 x 90 x 6,5	**637,00** **674,00**	**637,00** **674,00**	**637,00** **674,00**	
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ							
Сифон 9 см вертикальный		**4087** 6897***1066***0999		● **96,00**	● **96,00**	● **96,00**	
или							
Сифон 9 см		**4088** 6897***1065***0999		● **86,00**	● **86,00**	● **86,00**	
Все представленные модели сифонов с горизонтальным отводом. Полный модельный ряд сифонов см. на стр. 240.							
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ							
Наценка за самоочищающееся покрытие		xxxx***xxxx***3xxx		**98,00**	**98,00**	**98,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие				**88,50**	**88,50**	**88,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 258). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 245 - 246 и 248.**							

[1] Этот продукт снимается с производства в 2015 г. Может не быть в наличии.


FONTANA

- душевой поддон в форме четверти круга с необычным дизайном
- благодаря своей форме занимает мало места
- обширное пространство для максимальной свободы движений
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм




Прим. рисунок

На схеме показана Модель 564 с подушкой



Модель 585
Модель 586



Модель №		594	564	565	583	586	587	584	585	589
Внешняя длина	a	800	900	1000	800	900	1000	800	900	1000 мм
Внешняя ширина	b	800	900	1000	800	900	1000	800	900	1000 мм
Глубина	c	25	25	25	65	65	65	131	131	131 мм
Угловые габариты – внешняя длина	d_3	1110	1260	1395	1120	1260	1395	1120	1260	1395 мм
Угловые габариты – внешняя ширина	e	905	1050	1190	910	1050	1190	910	1050	1190 мм
Угловые габариты – внутренняя длина	h	885	1030	1170	880	1030	1170	880	1030	1170 мм
Высота граней	i	32	32	32	32	32	32	32	32	32 мм
Расстояние от края до середины сифона	k	275	275	275	275	275	275	275	275	275 мм
Диаметр сифона	m	90	90	90	90	90	90	52	52	52 мм
Внешний радиус	o	520	520	520	520	520	520	520	520	520 мм
Длина сторон	p	280	380	480	280	380	480	280	380	480 мм
Угловые габариты – посадочная поверхность	r	200	250	250	200	250	250	200	250	250 мм
Ширина грани	s	50	50	50	50	50	50	50	50	50 мм
Высота борта над краем	t_6	1	1	1	1	1	1	1	1	1 мм
Внешняя ширина с подушкой	v_1	–	–	–	830	930	1030	830	930	1030 мм
Угловые габариты – внутренняя ширина	w	665	750	910	670	720	855	670	720	855 мм
Высота с подушкой	y_1	120	120	120	215	215	215	280	280	280 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		18	21	25	18	21	29	19	24	30
Антислип		∅ 289	∅ 435	∅ 435	∅ 289	∅ 435	∅ 435	∅ 289	∅ 435	∅ 435 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

	Сливное отверстие	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
FONTANA	∅ 9 см	**594-1** 4448***0001***xxxx	80 x 80 x 2,5	**924,00**	**924,00**	**1458,00**	**995,00**
	∅ 9 см	**564-1** 4459***0001***xxxx	90 x 90 x 2,5	**924,00**	**924,00**	**1448,00**	**995,00**
	∅ 9 см	**583-1** 4453***0001***xxxx	80 x 80 x 6,5	**924,00**	**924,00**	**1419,00**	
	∅ 9 см	**586-1** 4452***0001***xxxx	90 x 90 x 6,5	**924,00**	**924,00**	**1448,00**	
С полистироловой подушкой Общая высота с подушкой: 12 см	∅ 9 см	**594-2** 4448***4804***xxxx	80 x 80 x 2,5	**1061,00**	**1061,00**	**1603,00**	**1140,00**
	∅ 9 см	**564-2** 4459***4804***xxxx	90 x 90 x 2,5	**1061,00**	**1061,00**	**1591,00**	**1140,00**
С полистироловой подушкой Доступ с двух сторон Общая высота с подушкой: 21,5 см (для моделей с глубиной 6.5 см) 28 см (для моделей с глубиной 13 см)	∅ 9 см	**583-2** 4453***4804***xxxx	80 x 80 x 6,5	**1061,00**	**1061,00**	**1556,00**	
	∅ 9 см	**586-2** 4452***4804***xxxx	90 x 90 x 6,5	**1061,00**	**1061,00**	**1591,00**	

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

	Артикул	Габариты поддона см	Габариты ESR II см				EUR
Монтажная рама ESR II для FONTANA глубина 2,5 см **требуется Специальный сифон для ESR II** см. стр. 232	5845***744***60000 5845***744***70000 5845***744***80000	80 x 80 90 x 90 100 x 100	82,8 x 82,8 92,8 x 92,8 102,8 x 102,8	● **433,00** ● **446,00** ● **461,00**	● **433,00** ● **446,00** ● **461,00**	● **433,00** ● **446,00** ● **461,00**	● **433,00** ● **446,00** ● **461,00**
и							
Специальный сифон с хромированной крышкой	6877***7080***0000			● **71,50**	● **71,50**	● **71,50**	● **71,50**
или							
Специальный сифон 60 мм с хромированной крышкой	6877***7081***0000			● **71,50**	● **71,50**	● **71,50**	● **71,50**
или							
Специальный сифон Plus с хромированной крышкой	6877***7082***0000			● **87,00**	● **87,00**	● **87,00**	● **87,00**
или							
Специальный сифон вертикальный с хромированной крышкой	6877***7083***0000			● **87,00**	● **87,00**	● **87,00**	● **87,00**
и							
Сифон 9 см вертикальный	**4087** 6897***1066***0999			● **96,00**	● **96,00**	● **96,00**	● **96,00**
или							
Сифон 9 см	**4088** 6897***1065***0999			● **86,00**	● **86,00**	● **86,00**	● **86,00**
Все представленные модели сифонов с горизонтальным отводом. Полный модельный ряд сифонов см. на стр. 240.							
и							
MAS 5305 Поддерживающая система устанавливается под центральную часть душевого поддона, подходит для поддонов со сборной или установочной рамой	6880***7653***0000	для поддонов длиной от 90 см		● **27,00**	● **27,00**	● **27,00**	● **27,00**
или							
Ножки для поддонов UNIVERSAL 5 опорных ножек для FONTANA глубина 13 см, см. стр. 238	**5200** 5843***7700***0000	Размер регулируется до макс. 90 x 90 см		● **43,00**	● **43,00**	● **43,00**	● **43,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ							
Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx			**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**
Антислип Противоскользящее покрытие				**88,50**	**88,50**	**88,50**	**120,50**
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 258). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 245 - 246 и 248.**							

На последующих страницах содержится информация о других возможных размерах. **Габариты ESR II см. стр. 233.**


[1] Этот продукт снимается с производства в 2014 г. Может не быть в наличии.

SCONA

- гармоничныей дизайн со сливом в центре
- устанавливается в уровень с полом
- крышка сифона на одном уровне с поверхностью поддона
- также доступен в цветах коллекции Coordinated Colours
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок



Модель №		911	912	913	914	915	916	917	918	919
Внешняя длина	a	800	750	900	800	900	1000	800	900	900 мм
Внешняя ширина	b	800	900	900	1000	1000	1000	1200	1200	1400 мм
Глубина	c	23	23	23	23	23	23	23	23	23 мм
Высота граней	i	32	32	32	32	32	32	32	32	32 мм
Диаметр сифона	m	90	90	90	90	90	90	90	90	90 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		18	18	22	21	24	27	25	29	33
Антислип										
Полный антислип										

Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия и полного противоскользящего покрытия от KALDEWEI:

- Оценка группы **B** для влажных участков покрытий, по которым передвигаются босиком **(DIN 51097)**
- Оценка группы **R 10** в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения **(DIN 51130)**

Все модели SCONA доступны также с полным противоскользящим покрытием.

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

KALDEWEI

	Сливное отверстие	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
SCONA Специальный сифон для SCONA дополнительная опорная рама для поддонов FR Plus или ESR II	∅ 9 cm	**911** 4911***0001***xxxx	80 x 80	**532,00**	**532,00**	**782,00**	**584,00**
		912 4912***0001***xxxx	75 x 90	**555,00**	**555,00**	**816,00**	**612,00**
		913 4913***0001***xxxx	90 x 90	**532,00**	**532,00**	**782,00**	**584,00**
		914 4914***0001***xxxx	80 x 100	**679,00**	**679,00**	**995,00**	**745,00**
		915 4915***0001***xxxx	90 x 100	**679,00**	**679,00**	**995,00**	**745,00**
		916 4916***0001***xxxx	100 x 100	**679,00**	**679,00**	**995,00**	**745,00**
		917 4917***0001***xxxx	80 x 120	**772,00**	**772,00**	**1135,00**	**851,00**
		918 4918***0001***xxxx	90 x 120	**772,00**	**772,00**	**1135,00**	**851,00**
		919 4919***0001***xxxx	90 x 140	**804,00**	**804,00**	**1179,00**	**885,00**

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - СИФОНЫ

	Артикул	Габариты поддона см	Габариты ESR II см				EUR
Монтажная рама ESR II требуется Специальный сифон для ESR II	5845***7401***0000	80 x 80	82,8 x 82,8	● **378,00**	● **378,00**	● **378,00**	● **378,00**
	5845***7403***0000	75 x 90	77,8 x 92,8	● **378,00**	● **378,00**	● **378,00**	● **378,00**
	5845***7405***0000	90 x 90	92,8 x 92,8	● **378,00**	● **378,00**	● **378,00**	● **378,00**
	5845***7407***0000	80 x 100	82,8 x 102,8	● **378,00**	● **378,00**	● **378,00**	● **378,00**
	5845***7408***0000	90 x 100	92,8 x 102,8	● **378,00**	● **378,00**	● **378,00**	● **378,00**
	5845***7409***0000	100 x 100	102,8 x 102,8	● **378,00**	● **378,00**	● **378,00**	● **378,00**
	5845***7414***0000	80 x 120	82,8 x 122,8	● **422,00**	● **422,00**	● **422,00**	● **422,00**
	5845***7415***0000	90 x 120	92,8 x 122,8	● **422,00**	● **422,00**	● **422,00**	● **422,00**
	5845***7424***0000	90 x 140	92,8 x 142,8	● **517,00**	● **517,00**	● **517,00**	● **517,00**
и							
Специальный сифон с хромированной крышкой	6877***7080***0000			● **71,50**	● **71,50**	● **71,50**	● **71,50**
или							
Специальный сифон 60 мм с хромированной крышкой	6877***7081***0000			● **71,50**	● **71,50**	● **71,50**	● **71,50**
или							
Специальный сифон Plus с хромированной крышкой	6877***7082***0000			● **87,00**	● **87,00**	● **87,00**	● **87,00**
или							
Специальный сифон вертикальный с хромированной крышкой	6877***7083***0000			● **87,00**	● **87,00**	● **87,00**	● **87,00**
или							
Опорная рама для поддонов FR	**5300** 5300***0012***0000	Размер регулируется до макс. 90 x 90 см		● **178,00**	● **178,00**	● **178,00**	● **178,00**
	5300 5300***0013***0000	Размер регулируется до макс. 120 x 120 см		● **195,00**	● **195,00**	● **195,00**	● **195,00**
	5300 5300***0014***0000	Размер регулируется до макс. 150 x 180 см		● **279,00**	● **279,00**	● **279,00**	● **279,00**
и							
Сифон 9 см вертикальный	**4087** 6897***1066***0999			● **96,00**	● **96,00**	● **96,00**	● **96,00**
или							
Сифон 9 см	**4088** 6897***1065***0999			● **86,00**	● **86,00**	● **86,00**	● **86,00**
Все представленные модели сифонов с горизонтальным отводом. Полный модельный ряд сифонов см. на стр. 240.							

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Наценка за самоочищающееся покрытие	xxxx***xxxx***3xxx		**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**
Антислип Противоскользящее покрытие		≤ 120 x 120	**88,50**	**88,50**	**88,50**	**120,50**
		> 120 x 120	**162,00**	**162,00**	**162,00**	**209,50**
или						
Полный антислип Противоскользящее покрытие Мод. 911-918		≤ 120 x 120	**164,50**	**164,50**	**164,50**	**212,00**
Полный антислип Противоскользящее покрытие Мод. 919		> 120 x 120	**314,00**	**314,00**	**314,00**	**384,00**
или						
KALDEWEI SECURE PLUS (не сочетается с самоочищающейся поверхностью)	xxxx***xxxx***2xxx	≤ 120 x 120				**212,00**
		> 120 x 120				**384,00**


При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 258).
Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 245 - 246 и 248.

SANIDUSCH

- классический вариант душевого поддона
- современный дизайн
- в прямоугольном или квадратном исполнении
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок



Модель №		540	548	395	541	539	549	551	396	550	397	552
Внешняя длина	a	700	750	800	700	700	750	800	900	800	1000	800 мм
Внешняя ширина	b	750	800	800	850	900	900	900	900	1000	1000	1200 мм
Глубина	c	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140 мм
Внутренняя длина	d	620	620	670	620	570	620	670	770	670	870	670 мм
Внутренняя ширина	f	670	670	670	770	770	770	770	770	870	870	1070 мм
Высота граней	i	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32 мм
Расстояние от края до середины сифона	k	175	200	200	175	200	200	200	200	200	200	200 мм
Диаметр сифона	m	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52 мм
Ширина грани	s	40	65	65	40	65	65	65	65	65	65	65 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		19	21	22	21	22	23	24	27	27	31	30
Антислип		∅ 289	∅ 435	∅ 435	∅ 435	∅ 435	∅ 435	∅ 435	∅ 435	∅ 435	∅ 588	∅ 435 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

	Сливное отверстие	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
SANIDUSCH ножки для поддона мод. 5200 заказываются дополнительно	∅ 5,2 см	**540** 4480***0001***xxxx	70 x 75 x 14	**342,00**	**361,00**	**620,00**	
		548 3315***0001***xxxx	75 x 80 x 14	**203,50**	**319,00**	**508,00**	
		395 3310***0001***xxxx	80 x 80 x 14	**181,50**	**286,00**	**478,00**	
		541 4481***0001***xxxx	70 x 85 x 14	**342,00**	**361,00**	**620,00**	
		539 4479***0001***xxxx	70 x 90 x 14	**351,00**	**370,00**	**628,00**	
		549 3316***0001***xxxx	75 x 90 x 14	**191,50**	**320,00**	**510,00**	
		551 4408***0001***xxxx	80 x 90 x 14	**351,00**	**370,00**	**628,00**	
		396 3311***0001***xxxx	90 x 90 x 14	**185,00**	**308,00**	**497,00**	
		550 4406***0001***xxxx	80 x 100 x 14	**514,00**	**535,00**	**792,00**	
		397 4407***0001***xxxx	100 x 100 x 14	**595,00**	**609,00**	**865,00**	
		552 4483***0001***xxxx	80 x 120 x 14	**582,00**	**600,00**	**856,00**	
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ							
Сифон 5,2 см		**4089** 6897***1064***0999		● **73,50**	● **73,50**	● **73,50**	
и							
Ножки для поддонов UNIVERSAL 5 опорных ножек см. стр. 238		**5200** 5843***7700***0000	Размер регулируется до макс. 90 x 90 см	● **43,00**	● **43,00**	● **43,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ							
Наценка за самоочищающееся покрытие		xxxx***xxxx***3xxx		**98,00**	**98,00**	**98,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие				**88,50**	**88,50**	**88,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 258). Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 245 - 246 и 248.							


На последующих страницах содержится информация о других возможных размерах.


SANIDUSCH

- классический вариант душевого поддона
- современный дизайн
- в прямоугольном или квадратном исполнении
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок





На схеме показана Модель 496

Модель №		558	495	559	496
Внешняя длина	a	750	800	750	900 мм
Внешняя ширина	b	800	800	900	900 мм
Глубина	c	250	250	250	250 мм
Внутренняя длина	d	620	670	620	770 мм
Внутренняя ширина	f	670	670	770	770 мм
Высота граней	i	32	32	32	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	75	75	75	75 мм
Расстояние от края до середины сифона	k	220	220	220	220 мм
Diameter of overflow hole	l	52	52	52	52 мм
Диаметр сифона	m	52	52	52	52 мм
Ширина грани	s	65	65	65	65 мм
Расстояние между центрами отверстий	u	125	125	125	125 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		25	27	30	32
Антислип		∅ 289	∅ 289	∅ 289	∅ 435 мм


Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

KALDEWEI

	Сливное отверстие	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
SANIDUSCH с отверстием перелива, ножки для поддона мод. 5200 заказываются дополнительно	∅ 5,2 см	**558** 3325***0001***xxxx	75 x 80 x 25	**326,00**	**438,00**	**635,00**	
		495 3320***0001***xxxx	80 x 80 x 25	**309,00**	**424,00**	**618,00**	
		559 3326***0001***xxxx	75 x 90 x 25	**326,00**	**440,00**	**637,00**	
		496 3321***0001***xxxx	90 x 90 x 25	**323,00**	**434,00**	**625,00**	
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ							
Ножки для поддонов UNIVERSAL 5 опорных ножек см. стр. 238		**5200** 5843***7700***0000	Размер регулируется до макс. 90 x 90 см	● **43,00**	● **43,00**	● **43,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ							
Наценка за самоочищающееся покрытие		xxxx***xxxx***3xxx		**98,00**	**98,00**	**98,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие				**88,50**	**88,50**	**88,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 258). Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 245 - 246 и 248.							

ZIRKON

- четкий дизайн, широкое внутреннее пространство для максимальной свободы движений
- боковое расположение слива
- элегантная функциональная форма в виде четверти круга позволяет установить поддон даже в самом маленьком помещении
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм





Прим. рисунок

Модель №		**501**	**600**	**603**	**605**	**502**	**601**	**604**	**602**	**606**
Внешняя длина	a	900	800	900	1000	750	800	900	800	1000 мм
Внешняя ширина	b	750	800	800	800	900	900	900	1000	1000 мм
Глубина	c	35	35	35	35	35	35	35	35	35 мм
Угловые габариты – внешняя длина	d_3	1155	1115	1185	1262	1155	1185	1256	1262	1397 мм
Угловые габариты – внешняя ширина	e	964	916	990	1075	964	990	1057	1075	1198 мм
Угловые габариты – внутренняя длина	h	910	866	940	1020	910	940	1007	1020	1150 мм
Высота граней	i	32	32	32	32	32	32	32	32	32 мм
Расстояние от края до середины сифона	k	190	190	190	190	190	190	190	190	190 мм
Диаметр сифона	m	90	90	90	90	90	90	90	90	90 мм
Внешний радиус	o	500	500	500	500	500	500	500	500	500 мм
Длина сторон	p	–	300	–	–	–	–	400	–	500 мм
Длина сторон	p_1	400	–	400	500	250	300	–	300	– мм
Длина сторон	p_2	250	–	300	300	400	400	–	500	– мм
Ширина грани	s	60	60	60	60	60	60	60	60	60 мм
Угловые габариты – внутренняя ширина	w	792	730	812	903	792	812	870	903	1015 мм
Высота с подушкой	y_1	130	130	130	130	130	130	130	130	130 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		17	17	19	21	17	19	22	21	25
Антислип		∅ 435	∅ 435	∅ 435	∅ 435	∅ 435	∅ 435	∅ 435	∅ 435	∅ 588 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.


KALDEWEI

	Сливное отверстие	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
ZIRKON дополнительно Опорная рама для поддонов FR Модель 5300	∅ 9 см	**501-1** 4555***0001***xxxx	90 x 75 x 3,5	**811,00**	**811,00**	**1201,00**	**875,00**
		600-1 4565***0001***xxxx	80 x 80 x 3,5	**580,00**	**580,00**	**836,00**	**647,00**
		603-1 4568***0001***xxxx	90 x 80 x 3,5	**811,00**	**811,00**	**1201,00**	**875,00**
		605-1 4570***0001***xxxx	100 x 80 x 3,5	**811,00**	**811,00**	**1201,00**	**875,00**
		502-1 4556***0001***xxxx	75 x 90 x 3,5	**811,00**	**811,00**	**1201,00**	**875,00**
		601-1 4566***0001***xxxx	80 x 90 x 3,5	**811,00**	**811,00**	**1201,00**	**875,00**
		604-1 4569***0001***xxxx	90 x 90 x 3,5	**580,00**	**580,00**	**836,00**	**647,00**
		602-1 4567***0001***xxxx	80 x 100 x 3,5	**811,00**	**811,00**	**1201,00**	**875,00**
		606-1 4571***0001***xxxx	100 x 100 x 3,5	**655,00**	**655,00**	**946,00**	**721,00**
ZIRKON **С полистироловой подушкой** Высота с подушкой: 13 см	∅ 9 см	**501-2** 4555***4804***xxxx	90 x 75 x 3,5	**961,00**	**961,00**	**1350,00**	**1029,00**
		600-2 4565***4804***xxxx	80 x 80 x 3,5	**733,00**	**733,00**	**990,00**	**799,00**
		603-2 4568***4804***xxxx	90 x 80 x 3,5	**961,00**	**961,00**	**1350,00**	**1029,00**
		605-2 4570***4804***xxxx	100 x 80 x 3,5	**961,00**	**961,00**	**1350,00**	**1029,00**
		502-2 4556***4804***xxxx	75 x 90 x 3,5	**961,00**	**961,00**	**1350,00**	**1029,00**
		601-2 4566***4804***xxxx	80 x 90 x 3,5	**961,00**	**961,00**	**1350,00**	**1029,00**
		604-2 4569***4804***xxxx	90 x 90 x 3,5	**733,00**	**733,00**	**990,00**	**799,00**
		602-2 4567***4804***xxxx	80 x 100 x 3,5	**961,00**	**961,00**	**1350,00**	**1029,00**
		606-2 4571***4804***xxxx	100 x 100 x 3,5	**807,00**	**807,00**	**1098,00**	**873,00**
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ							
Сифон 9 см вертикальный		**4087** 6897***1066***0999		● **96,00**	● **96,00**	● **96,00**	● **96,00**
или							
Сифон 9 см		**4088** 6897***1065***0999		● **86,00**	● **86,00**	● **86,00**	● **86,00**
Все представленные модели сифонов с горизонтальным отводом. Полный модельный ряд сифонов см. на стр. 240.							
или							
Опорная рама для поддонов FR для ZIRKON см. стр. 234		**5300** 5300***0016***0000	Размер регулируется до макс. 100 x 100 см	● **205,00**	● **205,00**	● **205,00**	● **205,00**
и							
MAS 5305 Поддерживающая система устанавливается под центральную часть душевого поддона, подходит для поддонов со сборной или установочной рамой		6880***7653***0000	для поддонов длиной от 90 см	● **27,00**	● **27,00**	● **27,00**	● **27,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ							
Наценка за самоочищающееся покрытие		xxxx***xxxx***3xxx		**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**
Антислип Противоскользящее покрытие				**88,50**	**88,50**	**88,50**	**120,50**
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 258). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 245 - 246 и 248.**							

На последующих страницах содержится информация о других возможных размерах.

ZIRKON

- четкий дизайн, пространство для максимальной свободы движений
- боковое расположение слива
- элегантная функциональная форма в виде четверти круга позволяет установить поддон даже в самом маленьком помещении
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм





Прим. рисунок


Модель №		503	511	508	509	504	506	513	507	510	512	514
Внешняя длина	a	900	800	900	1000	750	800	900	800	1000	800	900 мм
Внешняя ширина	b	750	800	800	800	900	900	900	1000	1000	800	900 мм
Глубина	c	65	65	65	65	65	65	65	65	65	140	140 мм
Угловые габариты – внешняя длина	d_3	1155	1115	1185	1262	1155	1185	1256	1262	1397	1115	1256 мм
Угловые габариты – внешняя ширина	e	964	916	990	1075	964	990	1057	1075	1198	916	1057 мм
Угловые габариты – внутренняя длина	h	910	876	940	1020	910	940	1018	1020	1149	866	1008 мм
Высота граней	i	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32 мм
Расстояние от края до середины сифона	k	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190 мм
Диаметр сифона	m	90	90	90	90	90	90	90	90	90	52	52 мм
Внешний радиус	e	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500 мм
Длина сторон	p		300	–	–		–	400	–	500	300	400 мм
Длина сторон	p_1	400	–	400	500	250	300	–	300	–	–	– мм
Длина сторон	p_2	250	–	300	300	400	400	–	500	–	–	– мм
Ширина грани	s	60	55	60	60	60	60	55	60	55	60	60 мм
Угловые габариты – внутренняя ширина	w	792	742	812	903	792	812	883	903	1015	732	873 мм
Высота с подушкой	y_1	160	160	160	160	160	160	160	160	160	278	283 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		18	17	19	22	18	19	22	22	26	20	24
Антислип		∅ 435	∅ 435	∅ 435	∅ 435	∅ 435	∅ 435	∅ 435	∅ 435	∅ 588	∅ 435	∅ 435 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.


	Сливное отверстие	Модель Артикул	Габариты см	Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
ZIRKON дополнительно опорная рама для поддонов FR Модель 5300	∅ 9 см	**503-1** 4557***0001***xxxx	90 x 75 x 6,5	**811,00**	**811,00**	**1201,00**	
	∅ 9 см	**511-1** 4520***0001***xxxx	80 x 80 x 6,5	**580,00**	**580,00**	**836,00**	
	∅ 9 см	**508-1** 4562***0001***xxxx	90 x 80 x 6,5	**811,00**	**811,00**	**1201,00**	
	∅ 9 см	**509-1** 4563***0001***xxxx	100 x 80 x 6,5	**811,00**	**811,00**	**1201,00**	
	∅ 9 см	**504-1** 4558***0001***xxxx	75 x 90 x 6,5	**811,00**	**811,00**	**1201,00**	
	∅ 9 см	**506-1** 4560***0001***xxxx	80 x 90 x 6,5	**811,00**	**811,00**	**1201,00**	
	∅ 9 см	**513-1** 4522***0001***xxxx	90 x 90 x 6,5	**580,00**	**580,00**	**836,00**	
	∅ 9 см	**507-1** 4561***0001***xxxx	80 x 100 x 6,5	**811,00**	**811,00**	**1201,00**	
	∅ 9 см	**510-1** 4564***0001***xxxx	100 x 100 x 6,5	**655,00**	**655,00**	**946,00**	
ZIRKON **С полистироловой подушкой** Общая высота с подушкой: 16 см	∅ 9 см	**503-2** 4557***4804***xxxx	90 x 75 x 6,5	**961,00**	**961,00**	**1353,00**	
	∅ 9 см	**511-2** 4520***4804***xxxx	80 x 80 x 6,5	**738,00**	**738,00**	**990,00**	
	∅ 9 см	**508-2** 4562***4804***xxxx	90 x 80 x 6,5	**961,00**	**961,00**	**1353,00**	
	∅ 9 см	**509-2** 4563***4804***xxxx	100 x 80 x 6,5	**961,00**	**961,00**	**1353,00**	
	∅ 9 см	**504-2** 4558***4804***xxxx	75 x 90 x 6,5	**961,00**	**961,00**	**1353,00**	
	∅ 9 см	**506-2** 4560***4804***xxxx	80 x 90 x 6,5	**961,00**	**961,00**	**1353,00**	
	∅ 9 см	**513-2** 4522***4804***xxxx	90 x 90 x 6,5	**738,00**	**738,00**	**990,00**	
	∅ 9 см	**507-2** 4561***4804***xxxx	80 x 100 x 6,5	**961,00**	**961,00**	**1353,00**	
	∅ 9 см	**510-2** 4564***4804***xxxx	100 x 100 x 6,5	**811,00**	**811,00**	**1101,00**	
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ - МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ							
Сифон 9 см вертикальный		**4087** 6897***1066***0999		**• 96,00**	**• 96,00**	**• 96,00**	
или							
Сифон 9 см		**4088** 6897***1065***0999		**• 86,00**	**• 86,00**	**• 86,00**	
Все представленные модели сифонов с горизонтальным отводом. Полный модельный ряд сифонов см. на стр. 240.							
и							
Опорная рама для поддонов FR для ZIRKON см. стр. 234		**5300** 5300***0016***0000	Размер регулируется до макс. 100 x 100 см	**• 205,00**	**• 205,00**	**• 205,00**	
и							
MAS 5305 Поддерживающая система устанавливается под центральную часть душевого поддона, подходит для поддонов со сборной или установочной рамой		6880***7653***0000	для поддонов длиной от 90 см	**• 27,00**	**• 27,00**	**• 27,00**	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ							
Наценка за самоочищающееся покрытие		xxxx***xxxx***3xxx		**98,00**	**98,00**	**98,00**	
Антислип Противоскользящее покрытие				**88,50**	**88,50**	**88,50**	
При заказе покрытия антислип и полный антислип, пожалуйста, учитывайте конфигурацию артикула KALDEWEI (см. стр. 258). **Подробную информацию о самоочищающемся покрытии и покрытии антислип/полный антислип см. на стр. 245 - 246 и 248.**							

ОБЩАЯ ВЫСОТА И МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ДЛЯ УСТАНОВКИ В УРОВЕНЬ С ПОЛОМ

Общая высота и монтажная высота для душевых поддонов с горизонтальным сифоном
Общая высота (= j) Измеряется от верхнего края чистого пола до нижнего края сифона. Она включает уклон поверхности и толщину материала. Если требуется меньшая высота, горизонтальные сифоны, возможно, придется установить в углубление в полу.
Монтажная высота (= j_1) измеряется от нижнего края душевого поддона до нижнего края сифона. Она сопоставима с монтажной высотой, обычно требующихся для систем, используемых в облицованных плиткой душевых зонах.



Общая высота для душевых поддонов с вертикальным сифоном
Общая высота (= g) измеряется от верхнего края чистого пола до верхнего края чернового пола. Показатели основаны на минимальных параметрах ESR II и FR 5300.



CONOFLAT, SUPERPLAN PLUS с KA 120 или KA 125 с/без соединения, предотвращающего протечки

Вариант сифона	CONOFLAT		SUPERPLAN PLUS							
	j	j_1	j	j_1						
KA 120 или KA 125	107	83	109	83						
	g		g							
KA 120 вертикальный или KA 125 вертикальный	49		49							

XETIS с KA 200

Вариант сифона	XETIS									
	j	j_1								
KA 200	112	87								




LADOPLAN, CORNEZZA, FONTANA, ARRONDO, SUPERPLAN, SCONA и SUPERPLAN XXL с со специальными сифонами (для ESR II)

Вариант сифона	LADOPLAN 35 мм		CORNEZZA 25 мм		FONTANA 25 мм		ARRONDO 25 мм		SUPERPLAN 25 мм		SCONA 23 мм		
	j	j_1	j	j_1	j	j_1	j	j_1	j	j_1	j	j_1	
Специальный сифон [1]	128	93	118	93	118	93	118	93	118	93	123	100	
Специальный сифон Plus [1]	138	103	128	103	128	103	128	103	128	103	133	110	
Специальный сифон 60 мм [1]	108	73	98	73	98	73	98	73	98	73	103	80	
	g		g		g		g		g		g		
Специальный сифон вертикальный [1]	49		49		49		49		49		49		

	SUPERPLAN XXL: зависит от следующей глубины поддона:													
Вариант сифона	25 мм		39 мм		40 мм		43 мм		47 мм		51 мм		52 мм	
	j	j_1	j	j_1	j	j_1	j	j_1	j	j_1	j	j_1	j	j_1
Специальный сифон [1]	118	93	132	93	133	93	136	93	140	93	144	93	145	93
Специальный сифон Plus [1]	128	103	142	103	143	103	146	103	150	103	154	103	155	103
Специальный сифон 60 мм [1]	98	73	112	73	113	73	116	73	120	73	124	73	125	73
	g		g		g		g		g		g		g	
Специальный сифон вертикальный [1]	49		49		49		49		63		63		63	


Пожалуйста, принимайте во внимание безопасное расстояние между сифоном и полом. Все размеры в мм.
[1] Снимается с производства в 2015 г. Может не быть в наличии.


СИСТЕМЫ МОНТАЖА ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ И ЭМАЛИРОВАННЫХ ДУШЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

	МОНТАЖНАЯ РАМА ESR II	ОПОРНАЯ РАМА ДЛЯ ПОДДОНОВ FR 5300/5300 PLUS	XETIS	ПОЛИСТИРОЛОВАЯ ПОДУШКА НИЗКАЯ ПОДУШКА	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НОЖКИ ДЛЯ ПОДДОНОВ 5200
Наше предложение для оптимального монтажа	  + MAS 5305 или MAS 5315 (в зависимости от душевого поддона)	  + MAS 5305 или MAS 5315 (в зависимости от душевого поддона)	  + MAS 5305		
Низкая установочная высота 	✓	✓ + WDS	✓ + XDS		
Монтаж почти в уровень с полом 		✓ + WDB 95		✓ низкая подушка + WDB 95 полистироловая подушка + WDB 95	
Монтаж ниже уровня пола 		✓ + WDB 95		✓ низкая подушка + WDB 95 полистироловая подушка + WDB 95	
Приподнятый монтаж 		✓ + WDB 95		✓ полистироловая подушка + WDB 95	✓ + WDB 95

МОНТАЖНАЯ РАМА ESR II

- Планируя углубление в стяжке, всегда помните, что ESR II на 28 мм шире и длиннее, чем душевой поддон.
- Когда делаете новую стяжку, создавайте углубление с использованием входящего в поставку комплекта для создания опалубки.
- Высота может меняться в зависимости от варианта сифона и дизайна душевого поддона. Используйте следующую формулу для определения высоты. Таблица на стр. 228 может быть использована как руководство для определения необходимого углубления в полу.





Для SUPERPLAN, SUPERPLAN XXL, LADOPLAN, CORNEZZA, FONTANA, ARRONDO:

A [ ] + B 13 мм + C [ ] + D 10 мм = x [ ]

Для CONOFLAT, SUPERPLAN PLUS


A [ ] + B 23 мм + C [ ] + D 10 мм = x [ ]

Для SCONA:


A [ ] + B 20 мм + C [ ] + D 10 мм = x [ ]

A =глубина душевого поддона (мм, см. комплектацию/технические характеристики
B =выступ сифона (глубина для зоны подсоединения сифона 13 мм, для CONOFLAT и SUPERPLAN PLUS 23 мм, для SCONA 20 мм)
C =высота сифона (мм)
D =зазор между сифоном и полом (мм)
X =высота душевого поддона, включая сифон и зазор (мм)

ВЫСОТА СИФОНА (C)
80мм со специальным сифоном
90мм со специальным сифоном Plus
60мм со специальным сифоном 60 мм и KA 120
60 мм KA 120
60 мм KA 125



Меньшая монтажная высота требует выемки в полу. При установке душевого поддона в уровень с полом, убедитесь в наличии зазора между сифоном и полом. Подсоединение сифона к сливной системе и шланг для противофильтрационной манжеты должны быть открыты. KALDEWEI рекомендует использование стандартного клапана обратной протечки в горизонтальной трубке сифона.




МОНТАЖНАЯ РАМА ESR II

- позволяет быстро и точно установить душевой поддон в один уровень с полом
- возможна установка в различных положениях благодаря регулируемым по вертикали и горизонтали ножкам
- оптимальное поглощение шума благодаря звукоизоляционной ленте, резиновому монтажному профилю, угловым резиновым накладкам и звукопоглощающим ножкам
- требуется специальный сифон для ESR II
- установка шумоизоляционных комплектов для душевых поддонов необходима для соответствия требованиям DIN 4109







Специальный S
Разница в высоте может быть компенсирована путем изменения места установки




Регулирующий блок I




Регулирующий блок II





Регулирующий блок III





Регулирующий блок III+V












Все детали для регулировки включены в комплект поставки.


Установочная высота (не регулируется)		c	49 мм
Установочная высота		d	63-77 мм
Установочная высота		e	75-99 мм
Установочная высота		f	97-131 мм
Установочная высота		g	131-164 мм
Свободное пространство до настенной плитки		h	10 мм
Свободное пространство до напольной плитки		i	20 мм
Высота душевого поддона с сифоном	Специальный сифон	j	Глубина поддона** + 95 мм
	Специальный сифон 60 мм	j	Глубина поддона** + 75 мм
	Специальный сифон Plus	j	Глубина поддона** + 105 мм
	Специальный сифон вертикальный	j	
	KA 120		107 мм
	KA 125		109 мм
Ширина рамы*		k	48,5 мм
Высота подсоединения сифона	Специальный сифон	l	Глубина поддона** + 55 мм
	Специальный сифон 60 мм	l	Глубина поддона** + 45 мм
	Специальный сифон Plus	l	Глубина поддона** + 60 мм
	Специальный сифон вертикальный	l	
	KA 120		76 мм
	KA 125		76 мм
Углубление до ножек рамы		m	35 мм
Высота душевого поддона с сифоном		n	80 мм
Дренажное соединение		o	210 мм


Возможны незначительные технические изменения.


СИФОНЫ ДЛЯ ESR II

- Специальные сифоны могут использоваться только в сочетании с ESR II
- Доступны горизонтальные и вертикальные версии сифонов












Специальный S
Разница в высоте может быть компенсирована путем изменения места установки



Регулирующий блок III




Регулирующий блок I




Регулирующий блок III + V





Регулирующий блок II





Все детали для регулировки включены в комплект поставки.





Для CONOFLAT:



KALDEWEI KA 120
Модель 4092



KALDEWEI KA 120 вертикальный
Модель 4094

Для SUPERPLAN PLUS:



KALDEWEI KA 125
Модель 4097



KALDEWEI KA 125 вертикальный
Модель 4099

Для ARRONDO, CORNEZZA, FONTANA, LADOPLAN, SUPERPLAN и SUPERPLAN XXL:



Специальный сифон



Специальный сифон Plus



Специальный сифон 60 мм



Специальный сифон вертикальный

Установочная высота (не регулируется)		c	49 мм
Установочная высота		d	63-77 мм
Установочная высота		e	75-99 мм
Установочная высота		f	97-131 мм
Установочная высота		g	131-164 мм
Свободное пространство до настенной плитки		h	10 мм
Свободное пространство до напольной плитки		i	20 мм
Высота душевого поддона с сифоном	Специальный сифон[1]	j	Глубина поддона** + 95 мм
	Специальный сифон 60 мм [1]	j	Глубина поддона** + 75 мм
	Специальный сифон Plus [1]	j	Глубина поддона** + 105 мм
	Специальный сифон вертикальный [1]	j	
	KA 120 / KA 125		107 / 109 мм
Ширина рамы*		k	48,5 мм
Высота подсоединения сифона	Специальный сифон [1]	l	Глубина поддона** + 55 мм
	Специальный сифон 60 мм [1]	l	Глубина поддона** + 45 мм
	Специальный сифон Plus [1]	l	Глубина поддона** + 60 мм
	Специальный сифон вертикальный [1]	l	
	KA 120 / KA 125		76 / 76 мм
Углубление до ножек рамы		m	35 мм
Высота душевого поддона с сифоном		n	80 мм
Дренажное соединение		o	210 мм

* без ленты звукоизоляции **глубина поддона соотносится с размером „C“ желаемого душевого поддона. Если установочная высота невелика (меньше, чем размер „J“ + 5 мм), необходимо предусмотреть выемку в полу. Мы рекомендуем использование защитного клапана от обратной протечки в сливной трубе. [1] Снимается с производства в 2015 г. Может не быть в наличии.

МОНТАЖНАЯ РАМА ESR II

Монтажная рама ESR II	Артикул	**Габариты душевого поддона** см	**Габариты ESR II** см	**EUR**
Специальный сифон для ESR II **Внимание:** **Специальный сифон заказывается отдельно**	5845***7400***0000 5845***7401***0000 5845***7402***0000 5845***7403***0000 5845***7404***0000 5845***7405***0000 5845***7406***0000 5845***7407***0000 5845***7408***0000 5845***7409***0000 5845***7410***0000 5845***7411***0000 5845***7449***0000 5845***7412***0000 5845***7413***0000 5845***7414***0000 5845***7415***0000 5845***7416***0000 5845***7417***0000 5845***7418***0000 5845***7419***0000 5845***7420***0000 5845***7421***0000 5845***7422***0000 5845***7423***0000 5845***7424***0000 5845***7425***0000 5845***7426***0000 5845***7427***0000 5845***7451***0000 5845***7428***0000 5845***7429***0000 5845***7430***0000 5845***7431***0000 5845***7432***0000 5845***7450***0000 5845***7433***0000 5845***7434***0000 5845***7435***0000 5845***7436***0000 5845***7437***0000 5845***7438***0000 5845***7439***0000 5845***7440***0000 5845***7441***0000	75 x 80 80 x 80 70 x 90 75 x 90 80 x 90 90 x 90 75 x 100 80 x 100 90 x 100 100 x 100 80 x 110 90 x 110 100 x 110 70 x 120 75 x 120 80 x 120 90 x 120 100 x 120 120 x 120 80 x 130 90 x 130 100 x 130 70 x 140 75 x 140 80 x 140 90 x 140 100 x 140 70 x 150 75 x 150 80 x 150 90 x 150 100 x 150 150 x 150 70 x 160 75 x 160 80 x 160 90 x 160 100 x 160 70 x 170 75 x 170 90 x 170 100 x 170 80 x 180 90 x 180 100 x 180	77,8 x 82,8 82,8 x 82,8 72,8 x 92,8 77,8 x 92,8 82,8 x 92,8 92,8 x 92,8 77,8 x 102,8 82,8 x 102,8 92,8 x 102,8 102,8 x 102,8 82,8 x 112,8 92,8 x 112,8 102,8 x 112,8 72,8 x 122,8 77,8 x 122,8 82,8 x 122,8 92,8 x 122,8 102,8 x 122,8 122,8 x 122,8 82,8 x 132,8 92,8 x 132,8 102,8 x 132,8 72,8 x 142,8 77,8 x 142,8 82,8 x 142,8 92,8 x 142,8 102,8 x 142,8 72,8 x 152,8 77,8 x 152,8 82,8 x 152,8 92,8 x 152,8 102,8 x 152,8 152,8 x 152,8 72,8 x 162,8 77,8 x 162,8 82,8 x 162,8 92,8 x 162,8 102,8 x 162,8 72,8 x 172,8 77,8 x 172,8 92,8 x 172,8 102,8 x 172,8 82,8 x 182,8 92,8 x 182,8 102,8 x 182,8	• **378,00** • **378,00** • **378,00** • **378,00** • **378,00** • **378,00** • **378,00** • **378,00** • **378,00** • **378,00** • **378,00** • **378,00** • **422,00** • **422,00** • **422,00** • **422,00** • **422,00** • **422,00** • **422,00** • **517,00** • **517,00** • **517,00** • **517,00** • **517,00** • **517,00** • **517,00** • **517,00** • **731,00** • **731,00** • **731,00** • **731,00** • **731,00** • **731,00** • **731,00** • **731,00** • **731,00** • **731,00** • **731,00** • **731,00** • **731,00** • **731,00** • **731,00** • **731,00** • **731,00** • **731,00** • **731,00**
ARRONDO Глубина 2,5 см	5845***7444***0000 5845***7445***0000	90 x 90 100 x 100	92,8 x 92,8 102,8 x 102,8	• **446,00** • **461,00**
Fontana Глубина 2,5 см	5845***7446***0000 5845***7447***0000 5845***7448***0000	80 x 80 90 x 90 100 x 100	82,8 x 82,8 92,8 x 92,8 102,8 x 102,8	• **433,00** • **446,00** • **461,00**
CORNEZZA Глубина 2,5 см	5845***7442***0000 5845***7443***0000	90 x 90 100 x 100	92,8 x 92,8 102,8 x 102,8	• **446,00** • **461,00**


Специальный сифон для ESR II с дренажным соединением	**Модель** Артикул		**Цветовая группа** I (alpine white) II	III	**EUR** IV
Специальный сифон для ESR II [1] Хромированная крышка, пропускная способность: 0,6 л /сек	6877***7080***0000				• **71,50**
Специальный сифон 60 мм для ESR II [1] Хромированная крышка, пропускная способность: 0,5 л /сек. Не соответствует норме EN 274 (гидравлический затвор 30 мм)	6877***7081***0000				• **71,50**
Специальный сифон Plus для ESR II [1] Хромированная крышка, пропускная способность: 0,85 л /сек	6877***7082***0000				• **87,00**
Специальный сифон вертикальный для ESR II [1] Хромированная крышка, пропускная способность: 0,6 л /сек	6877***7083***0000				• **87,00**
Специальный сифон KA 120 пропускная способность: 0,85 л /сек	**4092** 6877***7071***xxxx		• **170,50** • **170,50**	• **224,50**	• **184,00**
Специальный сифон KA 120 вертикальный пропускная способность: 1,4 л /сек	**4094** 6877***7077***xxxx		• **211,00** • **211,00**	• **266,00**	• **224,50**
Специальный сифон KA 125 пропускная способность: 0,85 л /сек	**4097** 6897***1061***xxxx		• **170,50** • **170,50**	• **224,50**	• **184,00**
Специальный сифон KA 125 вертикальный пропускная способность: 1,4 л /сек	**4099** 6897***1063***xxxx		• **211,00** • **211,00**	• **266,00**	• **224,50**

Внимание: рекомендуется поддерживающая система, устанавливаемая под центр душевого поддона для размеров от 90 x 90 см. Мы рекомендуем использовать центральную поддерживающую систему MAS от KALDEWEI. [1] Снимается с производства в 2015 г. Может не быть в наличии.


• = отдельный аксессуар.


ОПОРНАЯ РАМА ДЛЯ ПОДДОНОВ FR 5300


- подходит для плоских и сверхплоских душевых поддонов
- габариты регулируются максимально до 90x90см, 120x120см, 150x180см для моделей квадратной и прямоугольной формы или 100x100 см для моделей в форме четверти круга и пятиугольных поддонов (алюминиевая труба квадратного сечения может быть укорочена до меньших размеров)
- ножки обладают звукопоглощающими свойствами, в сочетании со звукоизоляционным набором DWS для душевых поддонов от KALDEWEI обеспечивают оптимальную звукоизоляцию в соответствии с нормами DIN 4109/A1




(Различия в высоте могут компенсироваться только изменением места монтажа)










Все детали для регулировки включены в комплект поставки.




		Квадратные душевые поддоны			Душевые поддоны в форме четверти круга	Пятиугольные душевые поддоны
		90/90	**120/120**	**150/180***	**100/100**	**100/100**
Внешняя длина	a	859	1159	1459	959	959 мм
Внешняя ширина	b	859	1159	1759	959	959 мм
Минимальная установочная высота (не регулируется)	c	49	49	49	49	49 мм
Минимальная установочная высота	d	63-77	63-77	63-77	63-77	63-77 мм
Минимальная установочная высота	e	75-99	75-99	75-99	75-99	75-99 мм
Минимальная установочная высота	f	97-131	97-131	97-131	97-131	97-131 мм
Минимальная установочная высота	g	131-164	131-164	131-164	131-164	131-164 мм
Расстояние от края рамы до алюминиевого профиля	p	20	20	20	20	20 мм
Расстояние от края рамы до ножки	m	28	28	28	28	28 мм

Опорная рама для поддонов FR	**Модель** Артикул	**Габариты** см	**EUR**
для CONOFLAT, SUPERPLAN, SUPERPLAN PLUS, SUPERPLAN XXL, LADOPLAN, DUSCHPLAN, DUSCHPLAN XXL	5300 ***530***000120000	90 x 90	● **178,00**
	5300 ***530***000130000	120 x 120	● **195,00**
	5300 ***530***000140000	150 x 180	● **279,00**
для ARRONDO	5300 ***530***000170000	100 x 100	● **205,00**
для ZIRKON	5300 ***530***000160000	100 x 100	● **205,00**
для CORNEZZA	5300 ***530***000150000	100 x 100	● **214,50**


Внимание: рекомендуется поддерживающая система, устанавливаемая под центр душевого поддона для размеров от 90 x 90 см. Мы рекомендуем использовать центральную поддерживающую систему MAS от KALDEWEI.

ОПОРНАЯ РАМА ДЛЯ ПОДДОНОВ FR 5300 PLUS

- подходит для плоских и сверхплоских квадратных душевых поддонов
- размер регулируется до макс. 90 x 90 см или 120 x 120 см и 150 x 180 см (алюминиевая труба квадратного сечения может быть укорочена до меньших размеров)
- ножки обладают звукопоглощающими свойствами, в сочетании со звукоизоляционным набором для душевых поддонов DWS от KALDEWEI обеспечивают оптимальную звукоизоляцию в соответствии с нормами DIN 4109/A1
- звукопоглощающая обшивка WAS 70, два крепления, одна дополнительная опора могут быть включены в дополнительную поставку



Все детали для регулировки включены в комплект поставки.




		Квадратные душевые поддоны		
		90/90	**120/120**	**150/180***
Внешняя длина	a	859	1159	1459 мм
Внешняя ширина	b	859	1159	1759 мм
Минимальная установочная высота (не регулируется)	c	49	49	49 мм
Минимальная установочная высота	d	63-77	63-77	63-77 мм
Минимальная установочная высота	e	75-99	75-99	75-99 мм
Минимальная установочная высота	f	97-131	97-131	97-131 мм
Минимальная установочная высота	g	131-164	131-164	131-164 мм
Расстояние от края рамы до алюминиевого профиля	p	20	20	20 мм
Расстояние от края рамы до ножки	m	28	28	28 мм

Опорная рама для поддонов FR PLUS	**Модель** Артикул	**Габариты** см	**EUR**
для CONOFLAT, SUPERPLAN, SUPERPLAN XXL, LADOPLAN, DUSCHPLAN, DUSCHPLAN XXL, SUPERPLAN PLUS	5300 ***530***000180000	90 x 90	● **239,00**
	5300 ***530***000190000	120 x 120	● **253,00**
	5300 ***530***000200000	150 x 180*	● **340,00**

* Совместимы с душевыми поддонами от 130 до 180 см.
Внимание: рекомендуется поддерживающая система, устанавливаемая под центр душевого поддона для размеров от 90 x 90 см.
Мы рекомендуем использовать центральную поддерживающую систему MAS от KALDEWEI.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ДЛЯ ДУШЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ XETIS С ОПОРНОЙ РАМОЙ FR 5350

- подходит для установки Xetis в один уровень с полом
- Габариты: 90 x 120 см, 120 x 120 см и 100 x 180 см (алюминиевые соединяющие профили могут подрезаться до нужного размера)
- ножки обладают звукопоглощающими свойствами; в сочетании со звукоизоляционным набором для душевых поддонов DWS от KALDEWEI обеспечивают оптимальную звукоизоляцию в соответствии с DIN 4109/A1



Все детали для регулировки включены в комплект поставки.




Размеры и установочная высота		**90/120**	**120/120**	**100/180**
Внешняя длина		910	1210	1010 мм
Внешняя ширина		1180	1180	1780 мм
Установочная высота (не регулируется)	c	49	49	49 мм
Установочная высота	d	63-77	63-77	63-77 мм
Установочная высота	e	75-99	75-99	75-99 мм
Установочная высота	f	97-131	97-131	97-131 мм
Установочная высота	g	131-164	131-164	131-164 мм
Разделительная кромка между поддоном и рамой	p	10	10	10 мм

Опорная рама для поддонов FR 5350 XETIS	**Модель** Артикул		**EUR**
для XETIS	**5350** 5300***0029***0000	Размер регулируется до макс. 90 x 120 см	• **250,00**
	5350 5300***0028***0000	Размер регулируется до макс. 120 x 120 см	• **291,00**
	5350 5300***0027***0000	Размер регулируется до макс. 100 x 180 см	• **374,00**

Внимание: рекомендуется поддерживающая система, устанавливаемая под центр душевого поддона для размеров от 90 x 90 см. Мы рекомендуем использовать центральную поддерживающую систему MAS от KALDEWEI.

НАБОРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ XETIS 1, 2 ИЛИ 3


Сифон KA 200




Установочный кожух



XETIS система уплотнения XDS



Декоративная крышка
(входит в набор для установки 1)



Запасная часть №
6876***7626***0000

или

Декоративная хромированная крышка
(входит в набор для установки 2)



Запасная часть №
6876***7627***0000

или

Декоративная хромированная крышка с кромкой* (входит в набор для установки 3)




Запасная часть №
6876***7637***0000

Наборы для установки XETIS	Артикул		**EUR**
XETIS набор для установки 1 **с декоративной крышкой для облицовки плиткой** включает вертикальный трап KA 200, XETIS систему уплотнения XDS, установочный кожух, декоративную крышку под плитку	6876***7631***0000		**• 536,00**
или			
XETIS набор для установки 2 **с хромированной декоративной крышкой** включает вертикальный трап KA 200, XETIS систему уплотнения XDS, установочный кожух, хромированную декоративную крышку	6876***7632***0000		**• 536,00**
или			
XETIS набор для установки 3* **с хромированной декоративной крышкой с кромкой** включает вертикальный трап KA 200, XETIS систему уплотнения XDS, установочный кожух, хромированную декоративную крышку с кромкой	6876***7639***0000		**• 536,00**

МОНТАЖНОЕ РЕШЕНИЕ XETIS. ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА MAS 5305


Количество и расположение

1 x MAS




885 90 x 90
886 100 x 100

2 x MAS




887 80 x 120
888 90 x 120
889 100 x 120
890 120 x 120

3 x MAS



891 80 x 140
892 90 x 140
893 100 x 140
894 90 x 170
895 100 x 170
896 90 x 180
897 100 x 180


Центральная поддерживающая система MAS 5305	Артикул		**EUR**
Рекомендуется для душевых поддонов, которые устанавливаются на рамы длиной от 90 см. 240 x 300 мм (Ш x Д) Высота: от 48 до 135 мм (регулируемая) В комплект входят: 2 двусторонние клейкие ленты 1 верхний клин 1 нижний клин 1 тяговая панель (предварительно смонтированная) 1 шнур 160 см тяговый шнур (предварительно смонтированный) 1 адаптер 40 мм 1 адаптер 20 мм 	6880***7653***0000		**• 27,00**

Для соответствия требованиям DIN 4109 шумоизоляция в жилых зданиях и нормативу VDI 4100/SST 3, пожалуйста, используйте дополнительный комплект звукоизоляции XETIS; см. стр. 243.

НОЖКИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ


Универсальные ножки для поддонов 5200

- 5 регулируемых по высоте ножек (регулируются от 96 до 141 мм и от 141 до 186 мм)
- Размер регулируется максимально до 90x90 см
- В зависимости от ситуации, 2 соединённых основания могут регулироваться
- Максимальное шумопоглощение в соответствии со стандартом DIN 4109/A1 достигается при использовании в сочетании с шумоизоляционным комплектом DWS от KALDEWEI для душевых поддонов
- Подходят для установки практически любого душевого поддона



Комплекты ножек	Модель Артикул	Количество	EUR
UNIVERSAL для душевых поддонов	**5200** 5843***7700***0000	По 80 комплектов на паллете	● **43,00**

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ СИСТЕМЫ

MAS 5305 Поддерживающая система устанавливается под центральную часть душевого поддона (для SUPERPLAN, SUPERPLAN PLUS, SUPERPLAN XXL, DUSCHPLAN, DUSCHPLAN XXL, LADOPLAN, FONTANA (глубина 2,5 и 6,5 см), ARRONDO, CORNEZZA, ZIRKON (3,5 и 6,5 см), XETIS	Артикул		EUR
Рекомендуется для душевых поддонов, которые устанавливаются на рамы длиной от 90 см. 240 x 300 мм (Ш x Д) Высота: от 48 до 135 мм (регулируемая) В комплект входят: 2 двусторонние клейкие ленты 1 верхний клин 1 нижний клин 1 тяговая панель (предварительно смонтированная) 1 шнур 160 см тяговый шнур (предварительно смонтированный) 1 адаптер 40 мм 1 адаптер 20 мм 	6880***7653***0000		● **27,00**
MAS 5315 Поддерживающая система устанавливается под центральную часть душевого поддона CONOFLAT	Артикул		EUR
Рекомендуется для душевых поддонов, которые устанавливаются на рамы длиной от 90 см (FR 5300/ESR II) В комплект входят: 2 x верхний клин для душевых поддонов от 1500 x 800 мм, включая двустороннюю клейкую ленту (предварительно смонтирован) 2 x верхний клин для душевых поддонов от 1400 x 1000 мм, включая двустороннюю клейкую ленту (предварительно смонтирован) 2 x нижний клин 2 x тяговая панель (предварительно смонтированная) 2 x тяговый шнур 160 см (предварительно смонтированный) 2 x адаптер 10 мм 2 x адаптер 20 мм 2 x адаптер 40 мм 	6880***7699***0000		● **58,00**

Пожалуйста, обратите внимание: душевые поддоны размером от 90 x 90 см, устанавливаемые с монтажной рамой, требуют центральную поддерживающую систему. Мы рекомендуем использовать MAS.

НАСТЕННЫЕ АНКЕРА ДЛЯ ВАНН

	Артикул		EUR
Шумоизоляционные, комплект из 2 штук. 	6876***7513***0000	1 набор от 10 наборов	● **26,00/set** ● **21,00/set**

СИФОНЫ КА 120 И 125



KALDEWEI КА 120
Модель 4091

- сифон КА 120
- пропускная способность: 0,85 л / сек
- эмалированная крышка сифона, находящаяся на одном уровне с общей поверхностью поддона
- соответствует стандартам EN 274
- легко очищается



KALDEWEI КА 125
Модель 4096

- сифон КА 125
- пропускная способность: 0,85 л / сек
- эмалированная крышка сифона, находящаяся на одном уровне с общей поверхностью поддона
- соответствует стандартам EN 274
- легко очищается




KALDEWEI КА 120 вертикальный
Модель 4093


- сифон КА 120 вертикальный
- пропускная способность: 1,4 л / сек
- эмалированная крышка сифона, находящаяся на одном уровне с общей поверхностью поддона
- соответствует стандартам EN 274
- легко очищается



KALDEWEI КА 125 вертикальный
Модель 4098



- сифон КА 125 вертикальный
- пропускная способность: 1,4 л / сек
- эмалированная крышка сифона, находящаяся на одном уровне с общей поверхностью поддона
- соответствует стандартам EN 274





		КА 120	КА 125	КА 120 вертикальный	КА 125 вертикальный
		4091	4096	4093	4098
Высота подсоединения сифона	a	76	76	–	–
Высота душевого поддона с сифоном	b	107	109	107	109 мм
Диаметр подсоединения	c	50	50	50	50 мм
Внешний диаметр у корпуса сифона	d	130	130	130	130 мм
Длинная подсоединительная труба (может быть обрезана до нужной длины)	e	82	82	55	55 мм
Расстояние между осями сифона и подсоединительной трубой	f	260	260	–	–

Мы рекомендуем использовать клапан обратной протечки. Общая высота и сифон могут потребовать установки в углубление в полу.

Специальные сифоны	Модель Артикул		Цена для цветовой группы I (alpine white)	II	III	EUR IV
Специальный сифон КА 120 Пропускная способность: 0,85 л /сек	**4091** 6877***7070***xxxx		● **170,50**	● **170,50**	● **224,50**	● **184,00**
Специальный сифон КА 125 Пропускная способность: 0,85 л /сек	**4096** 6897***1060***xxxx		● **170,50**	● **170,50**	● **224,50**	● **184,00**
Специальный сифон КА 120 вертикальный Пропускная способность: 1,4 л /сек	**4093** 6877***7078***xxxx		● **211,00**	● **211,00**	● **266,00**	● **224,50**
Специальный сифон КА 125 вертикальный Пропускная способность: 1,4 л /сек	**4098** 6897***1062***xxxx		● **211,00**	● **211,00**	● **266,00**	● **224,50**

Возможны незначительные технические изменения. ● = отдельный аксессуар.


СИФОНЫ

Пожалуйста, имейте в виду, что сифон с гидравлическим затвором обязателен для соответствия требованиям DIN EN 274

СИФОН ДИАМЕТР 9 СМ



- для CORNEZZA, LADOPLAN , SUPERPLAN, SUPERPLAN XXL, ARRONDO, DUSCHPLAN , DUSCHPLAN XXL, FONTANA 6,5 см, ZIRKON 6,5 см и SUPERPLAN с низкой подушкой
- сифон 9 см
- пропускная способность: 0,6 л / сек
- соответствует стандартам EN 274
- включая съемный гидравлический затвор




		Артикул	Диаметр отверстия	Модель Артикул	EUR
Сифон со съемным гидравлическим затвором	крышка хром	Сифон диаметр 9 см	9 см	**4088** 6897***1065***0999	● **86,00**

СИФОН ДИАМЕТР 9 СМ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ



- для CORNEZZA, LADOPLAN , SUPERPLAN, SUPERPLAN XXL, ARRONDO, DUSCHPLAN , DUSCHPLAN XXL, FONTANA 6,5 CM, ZIRKON 6,5 см и SUPERPLAN с низкой подушкой
- сифон 9 см
- пропускная способность: 0,6 л / сек
- соответствует стандартам DIN EN 274
- включая съемный гидравлический затвор




		Артикул	Диаметр отверстия	Модель Артикул	EUR
Сифон со съемным гидравлическим затвором	крышка хром	Сифон диаметр 9 см вертикальный	9 см	**4087** 6897***1066***0999	● **96,00**

СИФОН ДИАМЕТР 5,2 СМ



- для FONTANA 13 см, SANIDUSCH 14 см и ZIRKON 14 см
- сифон 5,2 см
- пропускная способность: 0,53 л / сек
- соответствует стандартам DIN EN 274
- включая съемный гидравлический затвор




		Артикул	Диаметр отверстия	Модель Артикул	EUR
Сифон со съемным гидравлическим затвором	крышка хром	Сифон диаметр 5,2 см	5,2 см	**4089** 6897***1064***0999	● **73,50**

СИФОН KA 90 CS



- для CORNEZZA, LADOPLAN, SUPERPLAN, SUPERPLAN XXL, ARRONDO, DUSCHPLAN, DUSCHPLAN XXL, FONTANA 6,5 см, ZIRKON и SUPERPLAN с низкой подушкой
- сифон 9 см
- не соответствует стандартам DIN EN 274
- без съемного гидравлического затвора



		Артикул	Диаметр отверстия	Модель Артикул	EUR
Сифон без съемного гидравлического затвора	крышка хром	Сифон KA 90 CS	9 см	**4086** 6877***7151***0986	● **55,50**

* Сифоны без горизонтального отвода не соответствуют DIN EN 274. Могут применяться только в сочетании с уже установленным горизонтальным отводом.

СИФОНЫ

СИФОН KA 200



Доступен в наборах для установки 1, 2 или 3 (см. стр. 237).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИФОНЫ KA 120 ДЛЯ ESR II CONOFLAT



KALDEWEI KA 120
Модель 4092



KALDEWEI KA 120 вертикальный
Модель 4094

Может использоваться только в сочетании с ESR II.
Специальные сифоны для ESR перечислены на стр. 232.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИФОНЫ KA 125 ДЛЯ ESR II SUPERPLAN PLUS



KALDEWEI KA 125
Модель 4097



KALDEWEI KA 125 вертикальный
Модель 4099

Может использоваться только в сочетании с ESR II.
Специальные сифоны для ESR перечислены на стр. 232.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИФОНЫ ДЛЯ ESR II СО СЛИВНЫМ ПОДСОЕДИНЕНИЕМ



Специальный сифон [1]



Специальный сифон Plus [1]



Специальный сифон 60 мм [1]



Специальный сифон вертикальный [1]

Может использоваться только в сочетании с ESR II.
Специальные сифоны для ESR перечислены на стр. 232.
[1] Снимается с производства в 2015 г. Может не быть в наличии.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ


ШУМОПОГЛОЩАЮЩИЕ ПЛАСТИНЫ

	Артикул		EUR
Комплект шумопоглощающих пластин для поддонов DW-ADS В комплект входит: 4 шумопоглощающие пластины размером 250 x 250 мм	6876***7572***0000		● **38,00**

ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ


Шумоизоляционный комплект для душевых поддонов DWS	Артикул		EUR
В состав комплекта для душевых поддонов входят: Комплект настенных анкеров (2 штуки) 1 скрепляющая шумопоглощающая пластина между полом и плиткой вверху WAS 70 1 шумопоглощающая пластина между поддоном и стенкой WES 130 4 шумопоглощающие накладки 1 инструкция по установке **Максимальный уровень шумоизоляции, соответствующий стандарту DIN 4109/A1, достигается при использовании в комплекте с шумопоглощающими ножками для ванны KALDEWEI** 	6876***7560***0000		● **103,00**

СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ

Шумоизоляционная система сертифицирована в соответствии с DIN 4109 – шумоизоляция в жилых зданиях и нормативом VDI 4100	Артикул		EUR
Наценка за XETIS со специальной системой звукоизоляции Для соответствия требованиям DIN 4109 – шумоизоляция в жилых зданиях и нормативу VDI 4100/SST 3 необходимо заказать дополнительный комплект XETIS Plus с FR 5300 и душевой поверхностью в версии SAD.			**94,50**
Дополнительный набор XETIS Plus	Артикул		EUR
6,25 метровая звукоизолирующая лента WAS 70 2 x звукопоглощающие накладки на углы 1 x инструкция по установке 	6876***7636***0000		● **43,00**

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

XETIS СИСТЕМА ГЕРМЕТИЗАЦИИ XDS




Входит в наборы для установки 1, 2 или 3 (см. стр. 237).
(не продается отдельно)





УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА WDB 95

	Артикул	**Габариты** м	EUR
• Может использоваться для герметизации вдоль стены • Защищает силиконовые швы KALDEWEI вокруг всего душевого поддона от проникновения влаги • Легко устанавливается и может использоваться как часть любой современной системы герметизации • WDB 95 вставляется между краем душевого поддона и стеной, а затем облицовывается плиткой • Доступна длиной 3,8 и 5 м 			
1 уплотнительная лента, 95 мм ширина 1 водостойкая лента, 15 x 2 мм 4 водостойкая защита углов 1 руководство по монтажу 1 наклейка	6876***7599***0000	3,30 м 3,30 м, от 10 штук	● **80,00/шт.** ● **71,50/шт.**
	6876***7600***0000	10,00 м 10,00 м, от 4 штук	● **102,00/шт.** ● **87,00/шт.**

СИСТЕМА ГЕРМЕТИЗАЦИИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ WDS

- Может быть использована для герметизации всего периметра устанавливаемых душевых поддонов
- Защищает силиконовые швы KALDEWEI вокруг всего душевого поддона от проникновения влаги
- Легко устанавливается и может использоваться как часть любой современной системы герметизации
- WDS вставляется между краем душевого поддона и стеной и/или полом, а затем облицовывается плиткой
- Может быть использована при различных вариантах установки и доступна в следующих размерах: 3.8 м, 5 м и 7,6 м



Для прямоугольных душевых поддонов Стандартный комплект 1 (для душевых поддонов с периметром до 3,6 м)	Артикул	**Габариты** м	**EUR**
1 x гидроизоляционная лента для душевого поддона, ширина: 95 мм 4 x угловых элемента 90° 1 x полоса защиты от протечек, длина 5,0 м 4 x «уголка» защиты от протечек 1 x инструкция по монтажу 1 x наклейка 	6876***7606***0000	3,8 м	• **214,50/set**
Стандартный комплект 2 (для душевых поддонов с периметром до 4,8 м)			
1 x гидроизоляционная лента для душевого поддона, ширина: 95 мм 4 x угловых элемента 90° 1 x полоса защиты от протечек, длина 5,0 м 4 x «уголка» защиты от протечек 1 x инструкция по монтажу 1 x наклейка 	6876***7607***0000	5,0 м	• **232,00/set**
Стандартный комплект 3 (для душевых поддонов с периметром до 4,8 м)			
2 x гидроизоляционная лента для душевого поддона, ширина: 95 мм 4 x угловых элемента 90° 1 x полоса защиты от протечек, длина 5,0 м 4 x «уголка» защиты от протечек 1 x инструкция по монтажу 1 x наклейка 	6876***7608***0000	7,6 м	• **279,00/set**
Комплект адаптеров WDS			
1 x адаптер, правый 1 x адаптер, левый 	6876***7611***0000		• **88,50/set**
WDS стандартный комплект для пятиугольных душевых поддонов			
1 x гидроизоляционная лента для душевого поддона, ширина: 95 мм 3 x угловых элемента 90° 2 x угловых элемента 135° 1 x полоса защиты от протечек, длина 5,0 м 4 x «уголка» защиты от протечек 1 x инструкция по монтажу 1 x наклейка 	6876***7609***0000	5,0 м	• **275,00/set**
WDS для душевых поддонов в форме четверти круга			
1 x гидроизоляционная лента ширина: 95 мм 1 x гидроизоляционная лента для душевого поддона, четверть круга 3 x угловых элемента 90° 1 x полоса защиты от протечек, длина 5,0 м 4 x «уголка» защиты от протечек 1 x инструкция по монтажу 1 x наклейка 	6876***7610***0000	5,0 м	• **275,00/set**

ОПЦИИ С НАЦЕНКОЙ

АНТИСЛИП И ПОЛНЫЙ АНТИСЛИП

Для душевых поддонов и эмалированных душевых поверхностей KALDEWEI



















- Неоднородная, текстурированная поверхность
- Полный антислип для душевых поддонов доступен для CONOFLAT, DUSCHPLAN XXL (не доступен для цветовой группы IV), LADOPLAN (не доступен для цветовой группы IV), SUPERPLAN, SUPERPLAN XXL, SUPERPLAN PLUS и XETIS
- Точное расположение покрытия антислип/полный антислип для каждой модели смотрите на www.kaldewei.com

Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия и полного противоскользящего покрытия от KALDEWEI: Оценка группы **B** для влажных участков в помещениях, по которым передвигаются босиком (**DIN 51097**) Дополнительно оценено нанесение полного антислипа для душевых поддонов размера XXL: Оценка группы **R10** в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения (**DIN 51130**).

- CONOFLAT модель 790 с покрытием полный антислип соответствует **DIN 18025-1** и **DIN 18040-2**, учитывающим потребности инвалидов.
- SUPERPLAN модель 399 с покрытием полный антислип соответствует **DIN 18040-2**, соотвествующим потребностям инвалидов.
- SUPERPLAN PLUS модель 486 с покрытием полный антислип соответствует **DIN 18040-2**, соотвествующим потребностям инвалидов.
- SUPERPLAN PLUS модель 494 с покрытием полный антислип соответствует **DIN 18040-1** и **DIN 18040-2**, учитывающим потребности инвалидов.
- XETIS модель 890 с покрытием полный антислип соответствует **DIN 18040-2**, учитывающим потребности инвалидов.


























Наценка за Антислип/Полный антислип	**Цена для цветовой группы** I (alpine white)	II	III	**EUR** IV
Антислип для душевых поддонов и эмалированных душевых поверхностей ≤ 120 см	**88,50**	**88,50**	**88,50**	**120,50**
Антислип для душевых поддонов и эмалированных душевых поверхностей> 120 см	**162,00**	**162,00**	**162,00**	**209,50**
Полгный антислип для душевых поддонов и эмалированных душевых поверхностей ≤ 120 см	**164,50**	**164,50**	**164,50**	**212,00**
Полгный антислип для душевых поддонов и эмалированных душевых поверхностей> 120 см	**314,00**	**314,00**	**314,00**	**384,00**

ПРИМЕРНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ АНТИСЛИПА/ПОЛНОГО АНТИСЛИПА НА ДУШЕВЫХ ПОДДОНАХ И ЭМАЛИРОВАННЫХ ДУШЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

	АНТИСЛИП		**ПОЛНЫЙ АНТИСЛИП**		**ПОЛНЫЙ АНТИСЛИП** соответствует DIN 18040-2, учитывающим потребности инвалидов
ARRONDO	 90 x 90	 100 x 100			
CONOFLAT	 90 x 90	 90 x 120	 90 x 90	 90 x 120	
CORNEZZA	 90 x 90	 100 x 100			
DUSCHPLAN	 90 x 90	 90 x 120			
DUSCHPLAN XXL	 75 x 140	 100 x 140	 75 x 140	 100 x 140	
FONTANA	 90 x 90	 100 x 100			
LADOPLAN	 90 x 90	 80 x 100	 90 x 90	 80 x 100	**Размеры Антислип и Полный антислип ищите на странице описания соответствующего продукта.**

ОПЦИИ С НАЦЕНКОЙ

ПРИМЕРНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ АНТИСЛИПА/ПОЛНОГО АНТИСЛИПА НА ДУШЕВЫХ ПОДДОНАХ И ЭМАЛИРОВАННЫХ ДУШЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

	АНТИСЛИП		ПОЛНЫЙ АНТИСЛИП		ПОЛНЫЙ АНТИСЛИП соответствует DIN 18040-2, учитывающим потребности инвалидов
PIATTO					
SANIDUSCH	 90 x 90	 80 x 120			
SCONA	 90 x 90	 90 x 120	 90 x 90	 90 x 120	
SUPERPLAN	 90 x 90	 90 x 120	 90 x 90	 90 x 120	 120 x 120
SUPERPLAN PLUS	 90 x 90	 90 x 120	 90 x 90	 90 x 120	 120 x 120
SUPERPLAN XXL	 100 x 140	 90 x 180	 100 x 140	 90 x 180	 150 x 150
XETIS	 100 x 100		 100 x 140		
ZIRKON	 90 x 90	 80 x 100			

Размеры Антислип и Полный антислип ищите на странице описания соответствующего продукта.

ОПЦИИ С НАЦЕНКОЙ

KALDEWEI SECURE PLUS

для эмалированных душевых поверхностей

- Противоскользящая эмаль на всей поверхности душевого поддона
- Доступно только в сочетании с Coordinated Collors Collection
- Доступно для всех моделей следующих семейств продуктов: XETIS, CONOFLAT, SUPERPLAN и SUPERPLAN PLUS (кроме SUPERPLAN XXL и SUPERPLAN PLUS 150x150 см)

Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия KALDEWEI SECURE PLUS: Оценка группы B для влажных участков покрытий, по которым передвигаются босиком (**DIN 51097**) и оценка группы **R10** (**DIN 51130**) в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения.



Наценка за KALDEWEI SECURE PLUS	Артикул					**EUR**
KALDEWEI SECURE PLUS	xxxx***xxxx***2xxx	≤ 120 x 120				**212,00**
		> 120 x 120				**384,00**

KALDEWEI SECURE PLUS не сочетается с самоочищающимся покрытием.
При заказе душевых поддонов с эмалированными крышками сифона, пожалуйста, не забудьте заказать нанесение покрытия Secure Plus и на саму крышку сифона!

Специальный сифон KA 120 для CONOFLAT с эмалированной крышкой сифона	**Модель** Артикул		**Цена для цветовой группы** I (alpine white)	II	III	**EUR** IV
KA 120 с KALDEWEI SECURE PLUS	**4091** 6877***7070***2xxx					• **219,50**
KA 120 вертикальный с KALDEWEI SECURE PLUS	**4093** 6877***7078***2xxx					• **260,00**
Специальный сифон KA 120 для ESR II CONOFLAT с подсоединением сифона	**Модель** Артикул		**Цена для цветовой группы** I (alpine white)	II	III	**EUR** IV
KA 120 с KALDEWEI SECURE PLUS	**4092** 6877***7071***2xxx					• **219,50**
KA 120 вертикальный с KALDEWEI SECURE PLUS	**4094** 6877***7077***2xxx					• **260,00**
Специальный сифон KA 125 для SUPERPLAN PLUS с эмалированной крышкой сифона	**Модель** Артикул		**Цена для цветовой группы** I (alpine white)	II	III	**EUR** IV
KA 125 с KALDEWEI SECURE PLUS	**4096** 6897***1060***2xxx					• **219,50**
KA 125 вертикальный с KALDEWEI SECURE PLUS	**4098** 6897***1062***2xxx					• **260,00**
Специальный сифон KA 125 для ESR II SUPERPLAN PLUS с подсоединением сифона	**Модель** Артикул		**Цена для цветовой группы** I (alpine white)	II	III	**EUR** IV
KA 125 с KALDEWEI SECURE PLUS	**4097** 6897***1061***2xxx					• **219,50**
KA 125 вертикальный с KALDEWEI SECURE PLUS	**4099** 6877***1063***2xxx					• **260,00**

ОПЦИИ С НАЦЕНКОЙ

САМООЧИЩАЮЩЕЕСЯ ПОКРЫТИЕ

Все ванны и душевые поддоны KALDEWEI могут быть оснащены самоочищающимся покрытием. Покрытие прочно вжигается в сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм. Вода и частицы грязи на такой поверхности скатываются в шарики, а затем легко удаляются. Достаточно одного движения влажной тряпкой, и поверхность ванны или душевого поддона вновь засияет.



Наценка за самоочищающееся покрытие	**Модель** Артикул	**EUR**
для душевых поддонов	xxxx***xxxx***3xxx	**98,00**

ОБЗОР ВОЗМОЖНЫХ ЦВЕТОВ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ

Ценовая группа I	Ценовая группа II	Ценовая группа III				Ценовая группа IV Coordinated Colours Collection	
alpine white	manhattan	ägäis	bahamabeige	bianco I. S.	calypso	ancona brown matt	arctic white matt
	pergamon	candel	capri V+B	champagner	edelweiss	catania grey matt	city-anthracite matt
		greenwich	ind.-elfenbein	jasmin	key west Duravit	lava black matt	pasadena grey matt
		melba Duravit	natura V+B	black	soft-cream	pearl grey matt	seashell cream matt
		star white	whisper blau	whisper rosa		prairie beige matt	maple brown matt
						woodberry brown matt	oyster grey matt

Реальные цвета продукции могут незначительно отличаться от представленных образцов.

Цвет	Артикул	Ценовая группа	Цвет	Артикул	Ценовая группа
ägäis	0499	III	jasmin	0141	III
alpine white	0001	I	key west Duravit	0650	III
bahamabeige	0030	III	manhattan	0199	II
bianco I. S.	0563	III	melba Duravit	0188	III
calypso	0571	III	natura V+B	0099	III
candel	0056	III	pergamon	0231	II
capri V+B	0054	III	black	0701	III
champagner	0065	III	soft-cream	0283	III
edelweiss	0579	III	star white	0089	III
greenwich	0635	III	whisper blau	0370	III
ind.-elfenbein	0121	III	whisper rosa	0372	III

Специальные цвета для душевых поддонов, устанавливаемых в уровень с полом (глубина менее 6 см) – с самоочищающимся покрытием (кроме LADOPLAN)

Цвет	Артикул	Ценовая группа	Цвет	Артикул	Ценовая группа
ancona brown matt	0714	IV	oyster grey matt	0727	IV
arctic white matt	0713	IV	pasadena grey matt	0718	IV
catania grey matt	0715	IV	pearl grey matt	0719	IV
city-anthracite matt	0716	IV	prairie beige matt	0442	IV
lava black matt	0717	IV	seashell cream matt	0728	IV
maple brown matt	0731	IV	woodberry brown matt	0730	IV

ОРНАМЕНТ

– декоративная в нежных серых тонах – прочно вжигается в сталь-эмаль KALDEWEI			
Модель	**Цвет**	**Номер модели**	**EUR**
для душевых поддонов			**294,00**
CONOFLAT	alpine white, black	все модели	
LADOPLAN	alpine white, black	все модели	
SUPERPLAN, SUPERPLAN XXL, SUPERPLAN PLUS	alpine white, black	все модели	
Не поставляется для следующих душевых поддонов с противоскользящим покрытием антислип: CONOFLAT, LADOPLAN, SUPERPLAN мод. 385 и мод. 400, а также для всех моделей SUPERPLAN XXL. Не поставляется для всех душевых поддонов с полным покрытием антислип.			
ЗОЛОТОЙ ОРНАМЕНТ			**EUR**
– нанесение 24-каратного золотого покрытия – эксклюзивный орнамент для индивидуального дизайна ванной комнаты			**1169,00**
Модель	**Цвет**	**Номер модели**	
Для CONOFLAT 100 x 100 см	alpine white	786	
ОРНАМЕНТ АНТИСЛИПА			**EUR**
Противоскользящее покрытие антислип от KALDEWEI поможет Вам твердо стоять на ногах при принятии ванны или душа. Покрытие антислип прочно вжигается в поверхность из сталь-эмали KALDEWEI: структурированная поверхность изготовлена из сплавленного кварцевого песка. Срок службы покрытия такой же долгий, как и срок службы ванны.			**308,00**
Модель	**Цвет**	**Номер модели**	
ARRONDO CORNEZZA LADOPLAN SUPERPLAN, SUPERPLAN XXL, SUPERPLAN PLUS	alpine white	870, 872 670, 672 все модели все модели	

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ КРЫШЕК СИФОНА ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ

- подбор цвета крышки сифона под цвет душевого поддона
- цвета коллекции Coordinated Colours alpine white и black
- сочетаются Viega Tempoplex, Viega Tempoplex Plus, Viega Tempoplex 60 и Viega Tempoplex vertical. Совместимы с сифоном 9 см и всеми специальными сифонами для ESR II (кроме ESR II для CONOFLAT и SUPERPLAN PLUS)


alpine white


black


ancona brown matt


arctic white matt


catania grey matt


city-anthracite matt


lava black matt


pasadena grey matt


pearl grey matt


seashell cream matt


prairie beige matt


maple brown matt


woodberry brown matt


oyster grey matt

Крышка сифона	**Модель** Артикул	**EUR**
alpine white	**926**[1] 6877***7069***0001	● **82,50**
black	**927**[1] 6877***7069***0701	● **82,50**
ancona brown matt	**928**[1] 6877***7069***0714	● **82,50**
arctic white matt	**929**[1] 6877***7069***0713	● **82,50**
catania grey matt	**930**[1] 6877***7069***0715	● **82,50**
city-anthracite matt	**931**[1] 6877***7069***0716	● **82,50**
lava black matt	**932**[1] 6877***7069***0717	● **82,50**
pasadena grey matt	**933**[1] 6877***7069***0718	● **82,50**
pearl grey matt	**934**[1] 6877***7069***0719	● **82,50**
seashell cream matt	**935**[1] 6877***7069***0728	● **82,50**
prairie beige matt	**936**[1] 6877***7069***0442	● **82,50**
maple brown matt	**937**[1] 6877***7069***0731	● **82,50**
woodberry brown matt	**938**[1] 6877***7069***0730	● **82,50**
oyster grey matt	**939**[1] 6877***7069***0727	● **82,50**

[1] Снимается с производства в 2015 г. Может не быть в наличии.

КОМПЛЕКТ ЭМАЛИ

		Артикул		EUR
Шпатель Шпаклевка 30 г Закрепитель 8 г Эмаль-спрей 36 мл		alpine white bahamabeige pergamon manhattan	6876***7356***0001 6876***7356***0030 6876***7356***0231 6876***7356***0199	При покупке от 10 шт.	• **56,50/шт.** • **47,00/шт.**

ЭМАЛИРУЮЩИЙ КАРАНДАШ

		Артикул		EUR
12 мл		alpine white bahamabeige pergamon manhattan black ancona brown matt arctic white matt catania grey matt city-anthracite matt lava black matt pasadena grey matt pearl grey matt oyster grey matt seashell cream matt woodberry brown matt maple brown matt prairie beige matt	6876***7358***0001 6876***7358***0030 6876***7358***0231 6876***7358***0199 6876***7358***0701 6876***7358***0714 6876***7358***0713 6876***7358***0715 6876***7358***0716 6876***7358***0717 6876***7358***0718 6876***7358***0719 6876***7358***0727 6876***7358***0728 6876***7358***0730 6876***7358***0731 6876***7358***0442	При покупке от 16 шт.	• **31,00/шт.** • **24,50/шт.**

СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ЭМАЛИ

		Артикул		EUR
100 мл		6876***7360***0000	При покупке от 12 шт.	• **24,50/шт.** • **18,50/шт.**

ОЧИЩАЮЩИЙ КАРАНДАШ

		Артикул		EUR
		6876***7354***0000	При покупке от 12 шт.	• **27,00/шт.** • **22,50/шт.**

СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ЭМАЛИ

		Артикул		EUR
500 мл Для ухода и чистки эмалированных поверхностей, включая поверхности с Антислип и самоочищающимся покрытием		6876***7377***0000		• **29,50/шт.**

ОБЗОР МОДЕЛЕЙ ВАНН

Артикул No.	Модель №	Габариты	Модель	Стр.
1115	**360-1**	140 x 70 x 41	SANIFORM PLUS	**118-119**
1116	**361-1**	150 x 70 x 41	SANIFORM PLUS	**118-119**
1117	**362-1**	160 x 70 x 41	SANIFORM PLUS	**118-119**
1118	**363-1**	170 x 70 x 41	SANIFORM PLUS	**118-119**
1122	**374**	175 x 75 x 43	SANIFORM	**118-119**
1125	**372-1**	160 x 75 x 41	SANIFORM PLUS	**118-119**
1126	**373-1**	170 x 75 x 41	SANIFORM PLUS	**118-119**
1128	**375-1**	180 x 80 x 41	SANIFORM PLUS	**118-119**
1129	**371-1**	170 x 73 x 41	SANIFORM PLUS	**118-119**
1132	**342**	170 x 75 x 43	SANILUX	**124-125**
1133	**343**	170 x 75 x 43	SANILUX STAR	**124-125**
1137	**366**	140 x 75 x 48	SANIFORM PLUS	**120-121**
1138	**367**	160 x 75 x 48	SANIFORM PLUS	**120-121**
1330	**330**	140 x 70 x 41	SANIFORM PLUS STAR	**118-119**
1331	**331**	150 x 70 x 41	SANIFORM PLUS STAR	**118-119**
1332	**332**	160 x 70 x 41	SANIFORM PLUS STAR	**118-119**
1333	**333**	160 x 75 x 41	SANIFORM PLUS STAR	**118-119**
1334	**334**	170 x 73 x 41	SANIFORM PLUS STAR	**118-119**
1335	**335**	170 x 70 x 41	SANIFORM PLUS STAR	**118-119**
1336	**336**	170 x 75 x 41	SANIFORM PLUS STAR	**118-119**
1337	**337**	180 x 80 x 41	SANIFORM PLUS STAR	**118-119**
1338	**338**	175 x 75 x 43	SANIFORM STAR	**118-119**
1340	**332**	160 x 70 x 41	SANIFORM V1 STAR	**122-123**
1341	**332**	160 x 70 x 41	SANIFORM V2 STAR	**122-123**
1342	**332**	160 x 70 x 41	SANIFORM V3 STAR	**122-123**
1343	**332**	160 x 70 x 41	SANIFORM V4 STAR	**122-123**
1344	**344**	140 x 75 x 48	SANIFORM PLUS STAR	**120-121**
1345	**345**	160 x 75 x 48	SANIFORM PLUS STAR	**120-121**
1921	**362-1**	160 x 70 x 41	SANIFORM V1	**122-123**
1922	**362-1**	160 x 70 x 41	SANIFORM V2	**122-123**
1923	**362-1**	160 x 70 x 41	SANIFORM V3	**122-123**
1924	**362-1**	160 x 70 x 41	SANIFORM V4	**122-123**
2001	**1127**	170 x 75 x 47	MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL	**10 - 11**
2002	**1128**	180 x 80 x 47	MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL	**10 - 11**
2003	**1740**	170 x 80 x 42	MEISTERSTÜCK ASYMMETRIC DUO	**8 - 9**
2004	**1742**	180 x 80 x 42	MEISTERSTÜCK ASYMMETRIC DUO	**8 - 9**
2006	**1732**	170 x 75 x 43	MEISTERSTÜCK CONODUO	**12 - 13**
2007	**1733**	180 x 80 x 43	MEISTERSTÜCK CONODUO	**12 - 13**
2203	**245**	170 x 70 x 31,5	SANIFORM MEDIUM	**116-117**
2209	**246**	170 x 70 x 31,5	SANIFORM MEDIUM STAR	**116-117**
2215	**700**	170 x 75 x 44	RONDO	**90 - 91**
2216	**701**	170 x 75 x 44	RONDO STAR	**90 - 91**
2217	**710**	180 x 80 x 44	RONDO	**90 - 91**
2218	**711**	180 x 80 x 44	RONDO STAR	**90 - 91**
2222	**826**	170 x 90 x 43	STUDIO правая	**58 - 59**
2223	**827**	170 x 90 x 43	STUDIO STAR правая	**58 - 59**
2227	**150**	150 x 100 x 50,5	DUO POOL	**36 - 37**
2228	**828**	170 x 90 x 43	STUDIO левая	**56 - 57**
2229	**829**	170 x 90 x 43	STUDIO STAR левая	**56 - 57**
2234	**180**	180 x 90 x 45	MEGA DUO	**44 - 45**
2236	**182**	214 x 90 x 45	MEGA DUO 6	**46 - 47**
2238	**184**	180 x 90 x 45	MEGA DUO OVAL	**48 - 49**
2244	**834**	157 x 70/47,5 x 43	MINI правая	**114-115**
2245	**835**	157 x 70/47,5 x 43	MINI STAR правая	**114-115**
2246	**830**	157 x 75/50 x 43	MINI правая	**114-115**
2247	**831**	157 x 75/50 x 43	MINI STAR правая	**114-115**
2248	**832**	157 x 75/50 x 43	MINI левая	**112-113**
2249	**833**	157 x 75/50 x 43	MINI STAR левая	**112-113**
2252	**836**	157 x 70/47,5 x 43	MINI левая	**112-113**
2253	**837**	157 x 70/47,5 x 43	MINI STAR левая	**112-113**
2261	**620**	170 x 75 x 43	DYNA SET	**70 - 71**
2262	**621**	170 x 75 x 43	DYNA SET STAR	**70 - 71**
2264	**622**	180 x 80 x 43	DYNA SET	**70 - 71**
2265	**623**	180 x 80 x 43	DYNA SET STAR	**70 - 71**
2266	**624**	150 x 75 x 43	DYNA SET	**70 - 71**
2267	**625**	150 x 75 x 43	DYNA SET STAR	**70 - 71**
2268	**626**	160 x 70 x 43	DYNA SET	**70 - 71**
2269	**627**	160 x 70 x 43	DYNA SET STAR	**70 - 71**
2271	**706**	197 x 75 x 44	RONDO 6	**92 - 93**
2272	**707**	197 x 75 x 44	RONDO 6 STAR	**92 - 93**
2273	**716**	206 x 80 x 44	RONDO 6	**92 - 93**
2274	**717**	206 x 80 x 44	RONDO 6 STAR	**92 - 93**
2281	**660**	170 x 100 x 47	TWIN POOL	**60 - 61**
2283	**910**	140 x 140 x 45	PUNTA DUO 3	**54 - 55**
2299	**177**	140 x 100 x 81	KUSATSU POOL	**42 - 43**
2330	**950**	180 x 80 x 43	VAIO DUO	**98 - 99**
2331	**951**	180 x 80 x 43	VAIO DUO OVAL	**106-107**
2332	**952**	210 x 80 x 43	VAIO DUO 6	**102-103**
2333	**953**	180 x 80 x 43	VAIO DUO 8	**104-105**
2334	**954**	170 x 75 x 43	VAIO SET	**108-109**
2335	**955**	170 x 75 x 43	VAIO SET STAR	**108-109**
2336	**956**	160 x 70 x 43	VAIO SET	**108-109**
2337	**957**	160 x 70 x 43	VAIO SET STAR	**108-109**
2338	**958**	190 x 90 x 43	VAIO 6	**96 - 97**

ОБЗОР МОДЕЛЕЙ ВАНН

Артикул No.	Модель №	Габариты	Модель	Стр.
2339	**959**	190 x 90 x 43	VAIO 6 STAR	**96-97**
2340	**960**	170 x 80 x 43	VAIO	**94-95**
2341	**961**	170 x 80 x 43	VAIO STAR	**94-95**
2342	**962**	140 x 140 x 43	VAIO DUO 3	**100-101**
2344	**944**	170 x 70 x 43	VAIO SET	**108-109**
2345	**945**	170 x 70 x 43	VAIO SET STAR	**108-109**
2346	**946**	180 x 80 x 43	VAIO SET	**108-109**
2347	**947**	180 x 80 x 43	VAIO SET STAR	**108-109**
2350	**732**	170 x 75 x 43	CONODUO	**30-31**
2351	**733**	180 x 80 x 43	CONODUO	**30-31**
2352	**734**	190 x 90 x 43	CONODUO	**30-31**
2353	**735**	200 x 100 x 43	CONODUO	**30-31**
2370	**190**	180 x 120/80 x 43	PLAZA DUO правая	**52-53**
2372	**192**	180 x 120/80 x 43	PLAZA DUO левая	**50-51**
2416	**253**	170 x 75 x 44	NOVOLA STAR	**72-73**
2417	**257**	180 x 80 x 44	NOVOLA DUO STAR	**74-75**
2418	**255**	210 x 80 x 44	NOVOLA DUO 6 STAR	**76-77**
2420	**252**	170 x 75 x 44	NOVOLA	**72-73**
2422	**256**	180 x 80 x 44	NOVOLA DUO	**74-75**
2424	**254**	210 x 80 x 44	NOVOLA DUO 6	**76-77**
2429	**261**	170 x 80 x 44	NOVOLA SET	**78-79**
2430	**262**	170 x 80 x 44	NOVOLA SET STAR	**78-79**
2504	**144**	200 x 100 x 35,5	BASSINO	**16-17**
2554	**654**	170 x 75 x 42	PURO STAR	**80-81**
2555	**655**	180 x 80 x 42	PURO STAR	**82-83**
2558	**658**	170 x 75 x 42	PURO STAR с боковым переливом	**84-85**
2559	**659**	180 x 80 x 42	PURO STAR с боковым переливом	**86-87**
2562	**652**	170 x 75 x 42	PURO	**80-81**
2563	**653**	180 x 80 x 42	PURO	**82-83**
2566	**656**	170 x 75 x 42	PURO с боковым переливом	**84-85**
2567	**657**	180 x 80 x 42	PURO с боковым переливом	**86-87**
2583	**683**	160 x 70 x 42	PURO	**80-81**
2584	**684**	170 x 70 x 42	PURO с боковым переливом	**84-85**
2585	**685**	160 x 70 x 42	PURO STAR	**80-81**
2586	**686**	170 x 70 x 42	PURO STAR с боковым переливом	**84-85**
2587	**687**	170 x 70 x 42	PURO	**80-81**
2588	**688**	170 x 70 x 42	PURO с боковым переливом	**84-85**
2589	**689**	170 x 70 x 42	PURO STAR	**80-81**
2590	**690**	170 x 70 x 42	PURO STAR с боковым переливом	**84-85**
2591	**691**	170 x 80 x 42	PURO	**82-83**
2592	**692**	170 x 80 x 42	PURO с боковым переливом	**86-87**
2594	**694**	170 x 80 x 42	PURO STAR с боковым переливом	**86-87**
2595	**693**	170 x 80 x 42	PURO STAR	**82-83**
2596	**696**	190 x 90 x 42	PURO	**82-83**
2597	**697**	190 x 90 x 42	PURO с боковым переливом	**86-87**
2598	**698**	190 x 90 x 42	PURO STAR	**82-83**
2599	**699**	190 x 90 x 42	PURO STAR с боковым переливом	**86-87**
2663	**663**	170 x 75 x 42	PURO DUO	**88-89**
2664	**664**	180 x 80 x 42	PURO DUO	**88-89**
2665	**665**	190 x 90 x 42	PURO DUO	**88-89**
2740	**740**	170 x 80 x 42	ASYMMETRIC DUO	**14-15**
2742	**742**	180 x 90 x 42	ASYMMETRIC DUO	**14-15**
2744	**744**	190 x 100 x 42	ASYMMETRIC DUO	**14-15**
2747	**747**	150 x 70 x 41	CAYONO	**110-111**
2748	**748**	160 x 70 x 41	CAYONO	**110-111**
2749	**749**	170 x 70 x 41	CAYONO	**110-111**
2750	**750**	170 x 75 x 41	CAYONO	**110-111**
2751	**751**	180 x 80 x 41	CAYONO	**110-111**
2753	**753**	150 x 70 x 41	CAYONO STAR	**110-111**
2754	**754**	160 x 70 x 41	CAYONO STAR	**110-111**
2755	**755**	170 x 70 x 41	CAYONO STAR	**110-111**
2756	**756**	170 x 75 x 41	CAYONO STAR	**110-111**
2757	**757**	180 x 80 x 41	CAYONO STAR	**110-111**
2827	**127**	170 x 75 x 47	CENTRO DUO OVAL	**26-27**
2828	**128**	180 x 80 x 47	CENTRO DUO OVAL	**26-27**
2829	**129**	170 x 75 x 47	CENTRO DUO 1 левая	**20-21**
2830	**130**	170 x 75 x 47	CENTRO DUO 1 правая	**20-21**
2831	**131**	170 x 75 x 47	CENTRO DUO 2	**22-23**
2832	**132**	170 x 75 x 47	CENTRO DUO	**18-19**
2833	**133**	180 x 80 x 47	CENTRO DUO	**18-19**
2834	**134**	200 x 75 x 47	CENTRO DUO 6	**24-25**
2835	**135**	180 x 80 x 47	CENTRO DUO 2	**22-23**
2836	**136**	180 x 80 x 47	CENTRO DUO 1 левая	**20-21**
2837	**137**	180 x 80 x 47	CENTRO DUO 1 правая	**20-21**
2860	**230**	190 x 100 x 45	ELLIPSO DUO	**38-39**
2862	**232**	190 x 100 x 45	ELLIPSO DUO OVAL	**40-41**
2903	**103**	160 x 70 x 43	CLASSIC DUO	**62-63**
2905	**105**	170 x 70 x 43	CLASSIC DUO	**62-63**
2907	**107**	170 x 75 x 43	CLASSIC DUO	**62-63**
2909	**109**	180 x 75 x 43	CLASSIC DUO	**64-65**
2910	**110**	180 x 80 x 43	CLASSIC DUO	**64-65**
2912	**111**	180 x 80 x 43	CLASSIC DUO OVAL	**66-67**
2913	**112**	160 x 70 x 43	CLASSIC DUO OVAL	**66-67**
2914	**113**	170 x 75 x 43	CLASSIC DUO OVAL	**66-67**
2915	**114**	190 x 90 x 43	CLASSIC DUO	**64-65**
2916	**115**	180 x 80 x 43	CLASSIC DUO OVAL WIDE	**68-69**
2926	**116**	170 x 70 x 43	CLASSIC DUO OVAL	**66-67**

ОБЗОР МОДЕЛЕЙ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ

Артикул No.	Модель №	Габариты	Модель	Стр
3310	**395**	80 x 80 x 14	SANIDUSCH	**220-221**
3311	**396**	90 x 90 x 14	SANIDUSCH	**220-221**
3315	**548**	75 x 80 x 14	SANIDUSCH	**220-221**
3316	**549**	75 x 90 x 6,5	SANIDUSCH	**220-221**
3320	**495**	80 x 80 x 25	SANIDUSCH	**222-223**
3321	**496**	90 x 90 x 25	SANIDUSCH	**222-223**
3325	**558**	75 x 80 x 6,5	SANIDUSCH	**222-223**
3326	**559**	75 x 90 x 6,5	SANIDUSCH	**222-223**
4300	**400**	70 x 90 x 2,5	SUPERPLAN	**178-179**
4301	**401**	70 x 120 x 2,5	SUPERPLAN	**180-181**
4302	**402**	75 x 100 x 2,5	SUPERPLAN	**178-179**
4303	**403**	75 x 120 x 2,5	SUPERPLAN	**180-181**
4304	**404-5**	90 x 100 x 2,5	SUPERPLAN с низкой подушкой	**182-183**
4304	**404**	90 x 100 x 2,5	SUPERPLAN	**178-179**
4305	**405**	90 x 110 x 2,5	SUPERPLAN	**180-181**
4306	**406-5**	90 x 120 x 2,5	SUPERPLAN с низкой подушкой	**182-183**
4306	**406**	90 x 120 x 2,5	SUPERPLAN	**180-181**
4307	**407**	100 x 120 x 2,5	SUPERPLAN	**180-181**
4308	**408**	70 x 140 x 3,9	SUPERPLAN XXL	**184-185**
4309	**409**	70 x 170 x 4,7	SUPERPLAN XXL	**188-189**
4310	**410**	75 x 140 x 4,0	SUPERPLAN XXL	**184-185**
4311	**411**	75 x 170 x 4,7	SUPERPLAN XXL	**188-189**
4312	**412**	100 x 140 x 4,3	SUPERPLAN XXL	**184-185**
4315	**415**	70 x 120 x 6,5	DUSCHPLAN	**210-211**
4316	**416**	75 x 100 x 6,5	DUSCHPLAN	**208-209**
4317	**417**	75 x 120 x 6,5	DUSCHPLAN	**210-211**
4318	**418**	90 x 100 x 6,5	DUSCHPLAN	**208-209**
4319	**419**	90 x 110 x 6,5	DUSCHPLAN	**210-211**
4320	**420**	90 x 120 x 6,5	DUSCHPLAN	**210-211**
4321	**421**	100 x 120 x 6,5	DUSCHPLAN	**210-211**
4322	**422**	120 x 120 x 6,5	DUSCHPLAN	**210-211**
4323	**423**	70 x 140 x 6,5	DUSCHPLAN XXL	**212-213**
4324	**424**	70 x 170 x 6,5	DUSCHPLAN XXL	**212-213**
4325	**425**	75 x 140 x 6,5	DUSCHPLAN XXL	**212-213**
4326	**426**	75 x 170 x 6,5	DUSCHPLAN XXL	**212-213**
4327	**427**	100 x 140 x 6,5	DUSCHPLAN XXL	**212-213**
4329	**429**	90 x 140 x 4,3	SUPERPLAN XXL	**184-185**
4330	**430**	90 x 170 x 5,1	SUPERPLAN XXL	**188-189**
4331	**431**	70 x 160 x 3,9	SUPERPLAN XXL	**186-187**
4333	**433**	70 x 150 x 3,9	SUPERPLAN XXL	**184-185**
4335	**435**	75 x 150 x 4,0	SUPERPLAN XXL	**184-185**
4336	**436**	75 x 160 x 4,0	SUPERPLAN XXL	**186-187**
4337	**437**	80 x 180 x 4,7	SUPERPLAN XXL	**188-189**
4338	**438**	90 x 130 x 2,5	SUPERPLAN XXL	**184-185**
4339	**439**	90 x 150 x 4,3	SUPERPLAN XXL	**186-187**
4340	**440**	90 x 160 x 4,3	SUPERPLAN XXL	**186-187**
4341	**441**	90 x 180 x 5,1	SUPERPLAN XXL	**188-189**
4342	**442**	100 x 150 x 4,3	SUPERPLAN XXL	**186-187**
4343	**443**	100 x 160 x 4,3	SUPERPLAN XXL	**186-187**
4344	**444**	100 x 170 x 5,1	SUPERPLAN XXL	**188-189**
4345	**445**	100 x 180 x 5,1	SUPERPLAN XXL	**188-189**
4401	**546**	80 x 100 x 6,5	DUSCHPLAN	**208-209**
4402	**392**	100 x 100 x 6,5	DUSCHPLAN	**210-211**
4403	**545**	90 x 90 x 6,5	DUSCHPLAN	**208-209**
4404	**544**	80 x 90 x 6,5	DUSCHPLAN	**208-209**
4405	**542**	80 x 80 x 6,5	DUSCHPLAN	**208-209**
4406	**550**	80 x 100 x 6,5	SANIDUSCH	**220-221**
4407	**397**	100 x 100 x 14	SANIDUSCH	**220-221**
4408	**551**	80 x 90 x 6,5	SANIDUSCH	**220-221**
4409	**543**	75 x 90 x 6,5	DUSCHPLAN	**208-209**
4421	**547**	70 x 90 x 6,5	DUSCHPLAN	**208-209**
4448	**594**	80 x 80 x 2,5	FONTANA	**216-217**
4452	**586**	90 x 90 x 6,5	FONTANA	**216-217**
4453	**583**	80 x 80 x 6,5	FONTANA	**216-217**
4459	**564**	90 x 90 x 2,5	FONTANA	**216-217**
4469	**390-5**	90 x 90 x 2,5	SUPERPLAN с низкой подушкой	**182-183**
4469	**390**	90 x 90 x 2,5	SUPERPLAN	**178-179**
4470	**391-5**	100 x 100 x 2,5	SUPERPLAN с низкой подушкой	**182-183**
4470	**391**	100 x 100 x 2,5	SUPERPLAN	**180-181**
4471	**399**	120 x 120 x 2,5	SUPERPLAN	**180-181**
4472	**398-5**	80 x 100 x 2,5	SUPERPLAN с низкой подушкой	**182-183**
4472	**398**	80 x 100 x 2,5	SUPERPLAN	**178-179**
4473	**389-5**	80 x 120 x 2,5	SUPERPLAN с низкой подушкой	**182-183**
4473	**389**	80 x 120 x 2,5	SUPERPLAN	**180-181**
4475	**386-5**	80 x 80 x 2,5	SUPERPLAN с низкой подушкой	**182-183**
4475	**386**	80 x 80 x 2,5	SUPERPLAN	**178-179**
4476	**385**	75 x 80 x 2,5	SUPERPLAN	**178-179**
4477	**387**	75 x 90 x 2,5	SUPERPLAN	**178-179**
4478	**388**	80 x 90 x 2,5	SUPERPLAN	**178-179**
4479	**539**	70 x 90 x 6,5	SANIDUSCH	**220-221**
4480	**540**	70 x 75 x 6,5	SANIDUSCH	**220-221**
4481	**541**	70 x 85 x 6,5	SANIDUSCH	**220-221**
4482	**555**	80 x 120 x 6,5	DUSCHPLAN	**210-211**
4483	**552**	80 x 120 x 6,5	SANIDUSCH	**220-221**
4486	**554**	75 x 80 x 6,5	DUSCHPLAN	**208-209**
4520	**511**	80 x 80 x 6,5	ZIRKON	**226-227**
4522	**513**	90 x 90 x 6,5	ZIRKON	**226-227**
4540	**521-2**	80 x 80 x 6,5	DUSCHPLAN со встроенной панелью	**214-215**
4541	**523-2**	90 x 90 x 6,5	DUSCHPLAN со встроенной панелью	**214-215**
4555	**501**	90 x 75 x 3,5	ZIRKON	**224-225**
4556	**502**	75 x 90 x 3,5	ZIRKON	**224-225**
4557	**503**	90 x 75 x 6,5	ZIRKON	**226-227**
4558	**504**	75 x 90 x 6,5	ZIRKON	**226-227**
4560	**506**	80 x 90 x 6,5	ZIRKON	**226-227**

ОБЗОР МОДЕЛЕЙ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ

Артикул No.	Модель №	Габариты	Модель	Стр
4561	**507**	80 x 100 x 6,5	ZIRKON	**226-227**
4562	**508**	90 x 80 x 6,5	ZIRKON	**226-227**
4563	**509**	100 x 80 x 6,5	ZIRKON	**226-227**
4564	**510**	100 x 100 x 6,5	ZIRKON	**226-227**
4565	**600**	80 x 80 x 3,5	ZIRKON	**224-225**
4566	**601**	80 x 90 x 3,5	ZIRKON	**224-225**
4567	**602**	80 x 100 x 3,5	ZIRKON	**224-225**
4568	**603**	90 x 80 x 3,5	ZIRKON	**224-225**
4569	**604**	90 x 90 x 3,5	ZIRKON	**224-225**
4570	**605**	100 x 80 x 3,5	ZIRKON	**224-225**
4571	**606**	100 x 100 x 3,5	ZIRKON	**224-225**
4590	**670**	90 x 90 x 2,5	CORNEZZA	**172-173**
4591	**671**	90 x 90 x 2,5	CORNEZZA	**172-173**
4592	**672**	100 x 100 x 2,5	CORNEZZA	**172-173**
4593	**673**	100 x 100 x 2,5	CORNEZZA	**172-173**
4600	**870**	90 x 90 x 2,5	ARRONDO	**204-205**
4601	**871**	90 x 90 x 6,5	ARRONDO	**204-205**
4602	**872**	100 x 100 x 2,5	ARRONDO	**204-205**
4603	**873**	100 x 100 x 6,5	ARRONDO	**204-205**
4604	**880**	90 x 90 x 6,5	ARRONDO со встроенной панелью	**206-207**
4605	**881**	100 x 100 x 6,5	ARRONDO со встроенной панелью	**206-207**
4620	**762**	90 x 90 x 3,5	LADOPLAN	**174-175**
4621	**764**	80 x 100 x 3,5	LADOPLAN	**174-175**
4622	**768**	100 x 100 x 3,5	LADOPLAN	**174-175**
4650	**780**	80 x 90	CONOFLAT	**160-161**
4651	**781**	80 x 100	CONOFLAT	**160-161**
4652	**782**	80 x 120	CONOFLAT	**164-165**
4653	**783**	90 x 90	CONOFLAT	**160-161**
4654	**784**	90 x 100	CONOFLAT	**162-163**
4655	**785**	90 x 120	CONOFLAT	**164-165**
4656	**786**	100 x 100	CONOFLAT	**162-163**
4657	**787**	80 x 110	CONOFLAT	**162-163**
4658	**788**	90 x 110	CONOFLAT	**162-163**
4659	**789**	100 x 120	CONOFLAT	**164-165**
4660	**790**	120 x 120	CONOFLAT	**164-165**
4661	**791**	80 x 130	CONOFLAT	**164-165**
4662	**792**	90 x 130	CONOFLAT	**166-167**
4663	**793**	100 x 130	CONOFLAT	**166-167**
4664	**794**	80 x 140	CONOFLAT	**166-167**
4665	**795**	90 x 140	CONOFLAT	**166-167**
4666	**796**	100 x 140	CONOFLAT	**166-167**
4668	**852**	80 x 80	CONOFLAT	**160-161**
4669	**853**	75 x 90	CONOFLAT	**160-161**
4670	**854**	100 x 110	CONOFLAT	**162-163**
4671	**855**	80 x 150	CONOFLAT	**166-167**
4672	**856**	90 x 150	CONOFLAT	**168-169**
4673	**857**	100 x 150	CONOFLAT	**168-169**

Артикул No.	Модель №	Габариты	Модель	Стр
4674	**858**	75 x 160	CONOFLAT	**168-169**
4675	**859**	80 x 160	CONOFLAT	**168-169**
4676	**860**	90 x 160	CONOFLAT	**168-169**
4677	**861**	100 x 160	CONOFLAT	**168-169**
4678	**862**	75 x 170	CONOFLAT	**170-171**
4679	**863**	90 x 170	CONOFLAT	**170-171**
4681	**864**	100 x 170	CONOFLAT	**170-171**
4682	**865**	80 x 180	CONOFLAT	**170-171**
4683	**866**	90 x 180	CONOFLAT	**170-171**
4684	**867**	100 x 180	CONOFLAT	**170-171**
4697	**469**	80 x 80 x 2,5	SUPERPLAN PLUS	**190-191**
4700	**475**	90 x 90 x 2,5	SUPERPLAN PLUS	**190-191**
4701	**476**	75 x 100 x 2,5	SUPERPLAN PLUS	**190-191**
4702	**477**	80 x 100 x 2,5	SUPERPLAN PLUS	**190-191**
4703	**478**	90 x 100 x 2,5	SUPERPLAN PLUS	**192-193**
4704	**479**	100 x 100 x 2,5	SUPERPLAN PLUS	**192-193**
4705	**480**	90 x 110 x 2,5	SUPERPLAN PLUS	**192-193**
4706	**481**	70 x 120 x 2,5	SUPERPLAN PLUS	**194-195**
4707	**482**	75 x 120 x 2,5	SUPERPLAN PLUS	**194-195**
4708	**483**	80 x 120 x 2,5	SUPERPLAN PLUS	**194-195**
4709	**484**	90 x 120 x 2,5	SUPERPLAN PLUS	**196-197**
4710	**485**	100 x 120 x 2,5	SUPERPLAN PLUS	**196-197**
4711	**486**	120 x 120 x 2,5	SUPERPLAN PLUS	**196-197**
4714	**494**	150 x 150 x 5,2	SUPERPLAN PLUS	**196-197**
4800	**800**	∅ 150 x 6	PIATTO	**176-177**
4885	**885**	90 x 90	XETIS	**198-199**
4886	**886**	100 x 100	XETIS	**198-199**
4887	**887**	80 x 120	XETIS	**198-199**
4888	**888**	90 x 120	XETIS	**198-199**
4889	**889**	100 x 120	XETIS	**198-199**
4890	**890**	120 x 120	XETIS	**198-199**
4891	**891**	80 x 140	XETIS	**200-201**
4892	**892**	90 x 140	XETIS	**200-201**
4893	**893**	100 x 140	XETIS	**200-201**
4894	**894**	90 x 170	XETIS	**200-201**
4895	**895**	100 x 170	XETIS	**200-201**
4896	**896**	90 x 180	XETIS	**200-201**
4897	**897**	100 x 180	XETIS	**200-201**
4911	**911**	80 x 80	SCONA	**218-219**
4912	**912**	75 x 90	SCONA	**218-219**
4913	**913**	90 x 90	SCONA	**218-219**
4914	**914**	80 x 100	SCONA	**218-219**
4915	**915**	90 x 100	SCONA	**218-219**
4916	**916**	100 x 100	SCONA	**218-219**
4917	**917**	80 x 120	SCONA	**218-219**
4918	**918**	90 x 120	SCONA	**218-219**
4919	**919**	90 x 140	SCONA	**218-219**

ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ 12 ЗНАЧНОГО АРТИКУЛА ДЛЯ ВАННЫ

Пример 1	Модель	Оснащение/варианты	Цвет/самоочищающееся покрытие
Наименование	Ванна	с подушкой	
Артикул	xxxx	4804	xxxx
Наименование	Ванна	с подушкой и антислипом	
Артикул	xxxx	3500	xxxx
Наименование	Ванна	с подушкой и панелью	
Артикул	xxxx	4803	xxxx
Наименование	Ванна	с подушкой, панелью и антислипом	
Артикул	xxxx	3501	xxxx
Наименование	Ванна	с полным антислипом	
Артикул	xxxx	3401	xxxx
Наименование	Ванна	с антислипом	
Артикул	xxxx	3000	xxxx
Наименование	Ванна	перелив с противоположной стороны	
Артикул	xxxx	2300	xxxx
Наименование	Ванна	с отверстиями для рукояток	
Артикул	xxxx	1011	xxxx

ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ 12 ЗНАЧНОГО АРТИКУЛА ДЛЯ ПОДДОНА

Пример 1	**Модель**	**Оснащение/варианты**	**Цвет/самоочищающееся покрытие**
Наименование	SUPERPLAN Модель 90 x 90 x 2,5	с подушкой, с полным антислипом	с самоочищающимся покрытием, белый
Артикул	4469	3504	3001
Пример 2	**Модель**	**Оснащение/варианты**	**Цвет/самоочищающееся покрытие/ SECURE PLUS***
Наименование	SUPERPLAN Модель 90 x 90 x 2,5	без подушки, с антислипом	без самоочищающегося покрытия, белый
Артикул	4469	3000	0001
Пример 3	**Модель**	**Оснащение/варианты**	**Цвет/самоочищающееся покрытие/ SECURE PLUS***
Наименование	SUPERPLAN Модель 90 x 90 x 2,5	без подушки, без антислипа	белый с SECURE PLUS*
Артикул	4469	0001	2713
Further	**Модель**	**Оснащение/варианты**	**Цвет/самоочищающееся покрытие/ SECURE PLUS***
Наименование	Душевой поддон	SECURE PLUS	
Артикул	xxxx	2xxx	2xxx
Наименование	Душевой поддон	без подушки, с антислипом	
Артикул	xxxx	3002	xxxx
Наименование	Душевой поддон	с подушкой и базой	
Артикул	xxxx	4800	xxxx
Наименование	Душевой поддон	с подушкой, базой и антислипом	
Артикул	xxxx	3700	xxxx
Наименование	Душевой поддон	с подушкой	
Артикул	xxxx	4804	xxxx
Наименование	Душевой поддон	с подушкой и антислипом	
Артикул	xxxx	3500	xxxx
Наименование	Душевой поддон	с подушкой и панелью	
Артикул	xxxx	4803	xxxx
Наименование	Душевой поддон	с подушкой, панелью и антислипом	
Артикул	xxxx	3501	xxxx

* Внимание: SECURE PLUS не комбинируется с самоочищающимся покрытием и опцией антислип/полный антислип.