wasserkraft

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

Версия 2.2017

Содержание

О КОМПАНИИ **7**

NEW ДУШЕВЫЕ УГОЛКИ И ПОДДОНЫ **9**

Информация о душевых уголках и поддонах 10
Leine 35P 14
Weser 78F 17
Dinkel 58R 20
Alme 15R 24
Berkel 48P 28
Aller 10H 33
Aller White 10H 38
Aller Black 10H 43
Main 41S 48
Isen 26S 51
Amper 29S 54
Поддоны 57

СМЕСИТЕЛИ **59**

Информация о смесителях 60
Exter 1600 64
Isar 1300 68
Alme 1500 72
Dinkel 5800 76
Lippe 4500 78
Rossel 2800 80
Berkel 4800 82
Aller 1060 86
Aller 1060WHITE 90
Lossa 1200 92
Weser 7800 94
Main 4100 **NEW** 96
Wern 4200 100
Leine 3500 102
Ammer 3700 106
Amper 2900 110
Isen 2600 112
Donau 5300 114
Смесители для кухни **NEW** 118

ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ **123**

Информация о душевых комплектах 125
Душевые комплекты **NEW** 126
Душевые стойки 148
Лейки, душевые насадки **NEW** 150

НАСТЕННЫЕ АКСЕССУАРЫ **155**

Информация об аксессуарах 156
Exter K-5200 **NEW** 158
Isar K-7300 **NEW** 164
Lippe K-6500 170
Wern K-2500 174
Leine K-5000 178
NEW Leine K-5000WHITE 182
Berkel K-6800 186
Isen K-4000 190
Oder K-3000 194
Main K-9200 198
Rhein K-6200 202
Donau K-9400 206
Ammer K-7000 **NEW** 210
Дополнительные аксессуары **NEW** 215

НАСТОЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ **227**

Информация об аксессуарах 228
NEW Leine K-3800 230
NEW Main K-4700 231
NEW Ohre K-37700 232
NEW Eider K-33300 233
NEW Lossa K-3400 234
NEW Ammer K-6400 235
NEW Lippe K-8100 236
NEW Dinkel K-4600 238
NEW Rossel K-5700 239
Exter K-5500 240
Isar K-2300 241
Amper K-5400 242
Donau K-2400 243
Wern K-7500 244
Ruwer K-6700 245
Werra K-8200 246
Inn K-4300 247

Созвучие стиля и комфорта

Пространство ванной комнаты - это отражение Вашей индивидуальности. Именно здесь Вы начинаете свое утро и снимаете усталость после тяжелого трудового дня. Поэтому особенно важно организовать интерьер ванной комнаты так, чтобы он дарил Вам только положительные эмоции, создавая комфорт и уют во всем доме.







Совершенный мир ванной комнаты

Безупречно красивый интерьер и выверенное до мелочей удобство всех действий - вот гарантия отличного настроения и прекрасного самочувствия. Создайте свой совершенный мир ванной комнаты!





Энергия жизни в каждой капле

Мягкий летний дождь, который дарит спокойствие и умиротворение. Мощный горный поток реки, заставляющий моментально взбодриться. Вода дарит жизнь каждой своей каплей! Не отказывайте себе ни в чем, управляйте водной стихией так, как велит Ваше сердце.

О КОМПАНИИ

Вода – источник жизни на Земле, символ непрерывного движения. Водная стихия, таящая в себе множество секретов, и вдохновила нас идеей научиться управлять водой, ее бушующей и неиссякаемой энергией.
Так с 2004 года мы занимаемся созданием смесителей, душевых систем и аксессуаров для ванной комнаты. За это время философия нашей работы нашла отражение в следующих принципах:

Традиционно высокое качество.
Мы ценим традиции. Одна из них – высокое качество каждого изделия «WasserKRAFT», которое отвечает мировым стандартам и соответствует ожиданиям покупателей.

Инновации - движение вперед.
Мы понимаем, что надо упорно двигаться вперед, подобно водному потоку, открывающему новые горизонты. Поэтому мы постоянно совершенствуем процесс производства, осваиваем новые технологии и внедряем инновационные решения, чтобы предложить уникальный продукт, как по форме, так и по содержанию.

Экологическая ответственность.
Мы любим, ценим воду и считаем себя ответственными за окружающий мир. Наша компания заботится об экологичности производства и готового продукта. Нашими главными приоритетами являются безопасность изделий для человека и сохранность природы.

Ощущение комфорта бесценно.
Для нас это не просто слова, это прочная взаимосвязь: «Мы создаем изделия – Вы наслаждаетесь комфортом». Мы как никто другой знаем, что все элементы ванной комнаты должны дарить удовольствие, наполняя интерьер практичностью и функциональностью.

Дизайн, подсказанный природой.
Природа сама подсказывает идеи для создания оптимального дизайна. Наша цель – научиться видеть подсказки и использовать их в разработке уникальных изделий. Мы воплощаем в нашей продукции формы, созданные природой.

Мы создаем продукт для людей.
Наше правило: «Ценность превыше цены». Традиционно высокое качество, доступное каждому.



ДУШЕВЫЕ
УГОЛКИ И ПОДДОНЫ

Душевой уголок - это идеальное решение для интерьера в любом современном стиле. Душевые уголки сочетают в себе воздушный минимализм и максимальную практичность.
Разнообразие коллекций и изделий внутри одной коллекции позволит сделать выбор по индивидуальным предпочтениям и создать свой неповторимый интерьер. Душевые уголки можно установить как на поддон, так и непосредственно на пол.

Душевые уголки

Закаленное стекло

В душевых уголках используется закаленное стекло стандарта EN 12150-1. Закаленное стекло прочнее обыкновенного в 5-10 раз. При этом, разбиваясь, такое стекло не образует острых осколков, а разрушается на фрагменты с тупыми краями, которые не столь опасны для человека. Закаленное стекло также обладает термической прочностью, выдерживает температуру до 300 градусов.

Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия)

Покрытие Easy Clean – это неотъемлемая часть стекла, которая создается с помощью химического и физического воздействия. Оно защищает поверхность стекла от разводов воды и известковых отложений. Капли воды на поверхности невидимого защитного слоя не задерживаются, а стекают не оставляя подтеков. Это гарантирует легкий уход за изделием.

В душевых уголках «WasserKRAFT» сторона стекла, где нанесено покрытие Easy Clean, обозначается специальной наклейкой. Именно этой стороной внутрь необходимо устанавливать стекло.

Для ежедневного ухода рекомендуем использовать специальный скребок для душевых кабин K-211.



Механизм легкой чистки

Дает возможность легкой чистки изделия в труднодоступных местах. Это позволяет всегда содержать душевой уголок в чистоте.

В сериях Main 41S, Isen 26S, Amper 29S есть система отстегивания душевых дверей, что дает возможность легкого ухода за всеми деталями изделия. Достаточно нажать кнопку на нижних роликах с внутренней стороны душевого уголка и отодвинуть дверь от профиля.



В сериях Dinkel 58R и Alme 15R достаточно снять заглушку с внутренней стороны нижнего профиля душевого уголка и отодвинуть дверь.



В душевых уголках с распашным или складным механизмом все поверхности легко доступны для чистки изделия.

Безопасная обработка граней стекла

Открытые грани стекла поддаются специальной обработке - фацету. Кромка стекла срезается под углом и полируется. Это делает края стекла гладкими, ровными и совершенно безопасными. Об открытые части стекла невозможно порезаться. Так же фацет придает законченный вид изделию.



Прочный механизм открытия/закрытия дверей

Все механизмы открытия/закрытия дверей душевых уголков «WasserKRAFT» рассчитаны минимум на 30 000 рабочих циклов. Это значит, что семья из четырех человек сможет пользоваться душевым уголком минимум 10 лет.

- Распашной механизм. Дает возможность широкого проема для входа во внутрь душевого уголка. В душевых уголках используется 2 распашные системы открывания: Pivot и Hinges.

В распашной системе Pivot двери открываются и закрываются за счет верхних и нижних петель (Leine 35P, Berkel 48P). Сами петли выполнены из латуни и представляют собой стержень, вращающийся по своей оси.





Распашной механизм Hinges представляет собой привычный нам механизм открывания двери на петлях. Он используется в сериях: Aller 10H, Aller White 10H, Aller Black 10H.





- Раздвижной механизм. Позволяет максимально экономить пространство ванной комнаты. В душевых уголках используется 2 роликовые системы открывания: Sliding и Rollers.
Роликовый механизм Rollers используется в душевых уголках серий Alme 15R и Dinkel 58R. Двери установлены на верхних подвесных роликах и оснащены антипрыгающей системой. Это способствует плавному и тихому скольжению двери по верхнему профилю. Нижний порог в данных душевых уголках отсутствует.



В раздвижной системе Sliding ролики двигаются по верхней и нижней направляющим. Это способствует мягкому и бесшумному скольжению роликов. Данный механизм используется в сериях душевых уголков: Main 41S, Isen 26S и Amper 29S.




- Складной механизм. Представляет собой сочетание распашного механизма Pivot и раздвижного механизма Sliding. Двери раздвигаются по верхней и нижней направляющим и складываются во внутрь душевого уголка. Это позволяет максимально сэкономить пространство ванной комнаты. Прочный металлический каркас, мягкое и плавное скольжение роликов.



Универсальная дверь

В сериях Weser 78F, Dinkel 58R, Alme 15R, Berkel 48P представлены двери с возможностью правой и левой установки. Это позволяет устанавливать конструкцию в зависимости от особенностей помещения.



Материал профиля

Все профили изделий изготовлены из анодированного алюминия и имеют серебристый цвет. Алюминий устойчив к коррозии и отлично подходит для помещений с повышенной влажностью и резкими перепадами температур. Материал надолго сохраняет свой первоначальный вид и цвет.

Регулирующий профиль

Возможность регулировки бокового профиля позволяет компенсировать неровности стен и настроить размер душевого уголка под индивидуальный интерьер, а так же упрощает процесс установки.
В зависимости от модели профиль можно регулировать от 12 до 20 мм.



Телескопический регулирующий профиль

В серии душевых уголков Berkel 48P неровность стены можно компенсировать за счет регулировки верхнего и нижнего профиля. Каждый из них состоит из двух частей. При установке эти части входят одна в другую. Именно на этом этапе сборки есть возможность регулировки профиля до +/- 50 мм. То есть один профиль можно задвинуть в другой на то расстояние, которое необходимо.

Силиконовые уплотнители

- Для дверей душевых уголков используются силиконовые уплотнители с магнитным замком. Благодаря данному уплотнителю двери душевого уголка герметично закрываются, плотно прилегая друг к другу. Это препятствует открытию дверей в процессе принятия водных процедур.



- Для плотного прилегания стекла к профилю и полу в изделиях используются силиконовые уплотнители. Это необходимо для герметичности душевых уголков, чтобы вода не проникала наружу.

Все силиконовые уплотнители экологичны и просты в установке. Обладают термостойкостью и устойчивы к повышенной влажности. Их почти не заметно на душевом уголке, что придает эстетичности изделию.

Качественное хромоникелевое покрытие

Комплектующие душевого уголка имеют хромоникелевое покрытие. Благодаря этому они устойчивы к потускнению, легко очищаются и придают изделиям зеркальный блеск и серебристый цвет.

Декоративные элементы

Каждая серия душевых уголков неповторима и отличается своим индивидуальным дизайном. В серии Dinkel 58R в комплект входит набор роликов с декоративной накладкой круглой формы, в серию Alme 15R - с декоративной накладкой квадратной формы. Это позволяет подобрать душевой уголок под общий стиль интерьера ванной комнаты, где продумана каждая деталь.





В распашных душевых уголках серий Aller 10H, Aller Black 10H, Aller White 10H петли и ручки двери декорируются цветными накладками из ABS-пластика черного, белого или хромированного цвета. Цветовое решение деталей создает завершенный интерьер в едином стиле со всем пространством ванной комнаты.







Легкий монтаж

Во всех сериях (кроме Amper 29S, Isen 26S) в комплект входит набор быстрого монтажа, что дает возможность легкой сборки душевого уголка.
Устанавливать душевой уголок можно как на поддон, так и непосредственно на пол.



Душевые поддоны

Материал


Душевые поддоны «WasserKRAFT» изготавливаются из акрила толщиной 5,5 мм. Акрил обладает высокой прочностью и стойкостью к ударам. Такие поддоны при попадании водного потока на поверхность не издают шума. Данный материал имеет свойство быстро нагреваться и надолго сохранять температуру. Так же акрил не впитывает грязь, что позволит на долгие годы сохранить первоначальный вид изделия.
Акриловые душевые поддоны просты в уходе. Достаточно протереть поверхность сухим мягким полотенцем после использования.

Надежная конструкция

Акрил - эластичный материал, поэтому для прочности конструкции поддоны укрепляют металлическим каркасом. Он служит дополнительной опорой для бортиков и центральной части изделия.
Бортики душевых поддонов дополнительно укреплены ABS-пластиком. Все это делает конструкцию устойчивой и надежной в использовании.

Антискользящая поверхность

Поверхность душевого поддона имеет специальную рельефную поверхность, которая препятствует скольжению при принятии водных процедур. Это делает изделие максимально безопасным и комфортным в использовании.



Регулируемые ножки

Ножки регулируются по высоте и позволяют компенсировать неровность пола.
Поддон необходимо выровнять в горизонтальном положении, применяя строительный уровень для точного монтажа.

Съемный экран

Изделия оснащены съемным экраном, который дает легкий доступ к системе слива. В случае засора или протечки сифона экран легко снимается, благодаря чему проблему легко устранить.
Так же съемный экран скрывает все крепежные элементы, выполняя декоративную функцию.



Комплектация

Ко всем душевым поддонам в комплект входит сифон.

Мы рекомендуем приобретать душевые уголки и поддоны одного производителя. Это позволяет избежать проблем с подборкой моделей, размеров и установкой.


Комплектующие душевых уголков указаны на страницах 249-250.







Коллекция Leine 35P









Leine 35P01
Душевой уголок, сектор, с распашными дверьми

Габаритные размеры: 900*900*2000 мм


Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 6 мм;
- Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия);
- Распашной механизм из латуни;
- Анодированный алюминиевый профиль 30 мм;
- Ручки дверей из сплава металлов;
- Регулирующий профиль до 15 мм;
- Силиконовый уплотнитель дверей с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители.


В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.


Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.

Душевой уголок Leine 35P01 сочетается с Душевым поддоном **Isen 26T01** (стр. 57)









Leine 35P03

Душевой уголок, квадрат, с распашными дверьми


Габаритные размеры: 900*900*2000 мм

Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 6 мм;
- Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия);
- Распашной механизм из латуни;
- Анодированный алюминиевый профиль 30 мм;
- Ручки дверей из сплава металлов;
- Регулирующий профиль до 15 мм;
- Силиконовый уплотнитель дверей с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители.

В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.

Душевой уголок Leine 35P03 сочетается с Душевым поддоном **Amper 29T03** (стр.57)



Закаленное стекло 6 мм

В душевых уголках используется закаленное стекло стандарта EN 12150-1. Обладает термической прочностью и совершенно безопасно для человека.



Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия)

Покрытие Easy Clean защищает поверхность стекла от разводов воды и гарантирует легкий уход за изделием.



Механизм легкой чистки

Все поверхности легко доступны для чистки изделия, что позволит всегда содержать душевой уголок в чистоте.



Регулирующий профиль до 15 мм

Возможность регулировки бокового профиля позволяет компенсировать неровности стен и настроить размер душевого уголка под индивидуальный интерьер.



Прочный распашной механизм

Механизм рассчитан минимум на 30 000 рабочих циклов. Это значит, что семья из четырех человек сможет пользоваться душевым уголком минимум 10 лет. Распашной механизм дает возможность широкого проема для входа внутрь душевого уголка. В распашной системе Pivot двери открываются и закрываются за счет верхних и нижних петель. Сами петли выполнены из латуни и представляют собой стержень, вращающийся по своей оси.




Качественное хромоникелевое покрытие

Комплектующие душевого уголка имеют хромоникелевое покрытие, которое устойчиво к потускнению и легко очищается.



Безопасные грани стекла

Стекло поддается специальной обработке, что делает края стекла гладкими, ровными и совершенно безопасными. Об открытые части стекла невозможно порезаться.



Силиконовые уплотнители

Силиконовые уплотнители необходимы для герметичности изделия.



Силиконовый уплотнитель с магнитным замком

Благодаря данному уплотнителю двери душевого уголка герметично закрываются, плотно прилегая друг к другу.



Простой монтаж

Душевой уголок можно легко и быстро установить, не обладая специальной подготовкой.
К каждому изделию прилагается набор быстрого монтажа и инструкция, которые позволят собрать душевой уголок максимум за 1 час.



Гарантия 7 лет


Видеообзор серии


Видеоинструкция по монтажу




Коллекция Weser 78F









Weser 78F04
Душевая складная дверь, универсальная

Габаритные размеры: 900*2000 мм


Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 6 мм;
- Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия);
- Складной механизм открывания из нержавеющей стали;
- Анодированный алюминиевый профиль 39 мм;
- Ручки двери из сплава металлов;
- Регулирующий профиль до 20 мм;
- Силиконовый уплотнитель двери с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители.


В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.


Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.

Душевая дверь Weser 78F04 сочетается с Душевым поддоном **Amper 29T03** (стр. 57)









Weser 78F03
Душевой уголок, квадрат, с универсальной складной дверью


Габаритные размеры: 900*900*2000 мм

Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 6 мм;
- Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия);
- Складной механизм открывания из нержавеющей стали;
- Анодированный алюминиевый профиль 39 мм;
- Ручка двери из сплава металлов;
- Регулирующий профиль до 20 мм;
- Силиконовый уплотнитель двери с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители.

В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.

Душевой уголок Weser 78F03 сочетается с Душевым поддоном **Amper 29T03** (стр.57)



Закаленное стекло 6 мм
В душевых уголках используется закаленное стекло стандарта EN 12150-1. Обладает термической прочностью и совершенно безопасно для человека.



Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия)
Покрытие Easy Clean защищает поверхность стекла от разводов воды и гарантирует легкий уход за изделием.



Механизм легкой чистки
Все поверхности легко доступны для чистки изделия, что позволит всегда содержать душевой уголок в чистоте.



Универсальная дверь
В серии представлены двери с возможностью правой и левой установки. Это позволит установить конструкцию в зависимости от особенностей помещения.



Прочный механизм открывания складной двери


Механизм рассчитан минимум на 30 000 рабочих циклов. Это значит, что семья из четырех человек сможет пользоваться душевым уголком минимум 10 лет. Мягкое и плавное скольжение. Данный механизм позволяет максимально экономить пространство ванной комнаты.

Для удобства эксплуатации, сантехнику и аксессуары рекомендуется устанавливать напротив душевой двери, так как она открывается внутрь душевого уголка.



Регулирующий профиль до 20 мм

Возможность регулировки бокового профиля позволяет компенсировать неровности стен и настроить размер душевого уголка под индивидуальный интерьер.




Силиконовые уплотнители

Силиконовые уплотнители необходимы для герметичности изделия.



Качественное хромоникелевое покрытие

Комплектующие душевого уголка имеют хромоникелевое покрытие, которое устойчиво к потускнению и легко очищается.



Безопасные грани стекла

Стекло поддается специальной обработке, что делает края стекла гладкими, ровными и совершенно безопасными. Об открытые части стекла невозможно порезаться.



Силиконовый уплотнитель с магнитным замком

Благодаря данному уплотнителю дверь душевого уголка герметично закрывается, плотно прилегая к профилю.



Простой монтаж

Душевой уголок можно легко и быстро установить, не обладая специальной подготовкой.

К каждому изделию прилагается набор быстрого монтажа и инструкция, которые позволят собрать душевой уголок максимум за 1 час.



Гарантия 7 лет


Видеообзор серии


Видеоинструкция по монтажу





Коллекция Dinkel 58R











Dinkel 58R05
Душевая дверь, раздвижная на роликах, универсальная


Габаритные размеры: 1200*2000 мм


Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 8 мм;
- Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия);
- Роликовый механизм из латуни;
- Механизм легкой чистки;
- Анодированный алюминиевый профиль 30 мм;
- Ручка двери из нержавеющей стали;
- Регулирующий профиль до 13 мм;
- Силиконовый уплотнитель двери с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители.


В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.









Dinkel 58R06
Душевой уголок, прямоугольник, с универсальной раздвижной дверью


Габаритные размеры: 1200*800*2000 мм


Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 8 мм;
- Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия);
- Роликовый механизм из латуни;
- Механизм легкой чистки;
- Анодированный алюминиевый профиль 30 мм;
- Регулирующий профиль до 13 мм;
- Ручка двери из нержавеющей стали;
- Силиконовый уплотнитель двери с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители.


В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.









Dinkel 58R07
Душевой уголок, прямоугольник, с универсальной раздвижной дверью

Габаритные размеры: 1200*900*2000 мм

Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 8 мм;
- Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия);
- Роликовый механизм из латуни;
- Механизм легкой чистки;
- Анодированный алюминиевый профиль 30 мм;
- Регулирующий профиль до 13 мм;
- Ручка двери из нержавеющей стали;
- Силиконовый уплотнитель двери с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители.

В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.




Закаленное стекло 8 мм
В душевых уголках используется закаленное стекло стандарта EN 12150-1. Обладает термической прочностью и совершенно безопасно для человека.



Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия)
Покрытие Easy Clean защищает поверхность стекла от разводов воды и гарантирует легкий уход за изделием.



Механизм легкой чистки
Роликовый механизм легкой чистки с помощью фиксаторов. Дает возможность легкой чистки изделия в труднодоступных местах, что позволит всегда содержать душевой уголок в чистоте. Достаточно снять заглушку с внутренней стороны нижнего профиля душевого уголка и отодвинуть дверь.



Силиконовые уплотнители
Силиконовые уплотнители необходимы для герметичности изделия.



Силиконовый уплотнитель с магнитным замком
Благодаря данному уплотнителю дверь душевого уголка герметично закрывается, плотно прилегая к профилю.



Прочный раздвижной механизм
Механизм рассчитан минимум на 30 000 рабочих циклов. Это значит, что семья из четырех человек сможет пользоваться душевым уголком минимум 10 лет. Двери установлены на верхних подвесных роликах и оснащены антипрыгающей системой. Это способствует плавному и тихому скольжению двери по верхнему профилю. Нижний порог в данной серии отсутствует.




Универсальная дверь
В серии представлены двери с возможностью правой и левой установки. Это позволит установить конструкцию в зависимости от особенностей помещения.



Регулирующий профиль до 13 мм
Возможность регулировки бокового профиля позволяет компенсировать неровности стен и настроить размер душевого уголка под индивидуальный интерьер.



Качественное хромоникелевое покрытие
Комплектующие душевого уголка имеют хромоникелевое покрытие, которое устойчиво к потускнению и легко очищается.



Безопасные грани стекла
Стекло поддается специальной обработке, что делает края стекла гладкими, ровными и совершенно безопасными. Об открытые части стекла невозможно порезаться.



Набор роликов с декоративной накладкой круглой формы
В комплект входят ролики круглой формы. Это позволяет создать совершенный интерьер, в котором продумана каждая деталь.




Простой монтаж
Душевой уголок можно легко и быстро установить, не обладая специальной подготовкой.
К каждому изделию прилагается набор быстрого монтажа и инструкция, которые позволят собрать душевой уголок максимум за 1 час.



Гарантия 7 лет


Видеообзор серии


Видеоинструкция по монтажу





Коллекция Alme 15R











Alme 15R05
Душевая дверь, раздвижная на роликах, универсальная


Габаритные размеры: 1200*2000 мм


Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 8 мм;
- Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия);
- Роликовый механизм из латуни;
- Механизм легкой чистки;
- Анодированный алюминиевый профиль 30 мм;
- Ручка двери из нержавеющей стали;
- Регулирующий профиль до 13 мм;
- Силиконовый уплотнитель двери с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители.


В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.









Alme 15R06
Душевой уголок, прямоугольник, с универсальной раздвижной дверью


Габаритные размеры: 1200*800*2000 мм


Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 8 мм;
- Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия);
- Роликовый механизм из латуни;
- Роликовый механизм легкой чистки;
- Анодированный алюминиевый профиль 30 мм;
- Регулирующий профиль до 13 мм;
- Ручка двери из нержавеющей стали;
- Силиконовый уплотнитель двери с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители.


В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.









Alme 15R07
Душевой уголок, прямоугольник, с универсальной раздвижной дверью

Габаритные размеры: 1200*900*2000 мм

Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 8 мм;
- Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия);
- Роликовый механизм из латуни;
- Роликовый механизм легкой чистки;
- Анодированный алюминиевый профиль 30 мм;
- Регулирующий профиль до 13 мм;
- Ручка двери из нержавеющей стали;
- Силиконовый уплотнитель двери с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители.

В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.




Закаленное стекло 8 мм
В душевых уголках используется закаленное стекло стандарта EN 12150-1. Обладает термической прочностью и совершенно безопасно для человека.



Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия)
Покрытие Easy Clean защищает поверхность стекла от разводов воды и гарантирует легкий уход за изделием.



Механизм легкой чистки
Роликовый механизм легкой чистки с помощью фиксаторов. Дает возможность легкой чистки изделия в труднодоступных местах, что позволит всегда содержать душевой уголок в чистоте.



Силиконовые уплотнители
Силиконовые уплотнители необходимы для герметичности изделия.



Силиконовый уплотнитель с магнитным замком
Благодаря данному уплотнителю дверь душевого уголка герметично закрывается, плотно прилегая к профилю.



Прочный раздвижной механизм
Механизм рассчитан минимум на 30 000 рабочих циклов. Это значит, что семья из четырех человек сможет пользоваться душевым уголком минимум 10 лет. Двери установлены на верхних подвесных роликах и оснащены антипрыгающей системой. Это способствует плавному и тихому скольжению двери по верхнему профилю. Нижний порог в данной серии отсутствует.




Универсальная дверь
В серии представлены двери с возможностью правой и левой установки. Это позволит установить конструкцию в зависимости от особенностей помещения.



Регулирующий профиль до 13 мм
Возможность регулировки бокового профиля позволяет компенсировать неровности стен и настроить размер душевого уголка под индивидуальный интерьер.



Качественное хромоникелевое покрытие
Комплектующие душевого уголка имеют хромоникелевое покрытие, которое устойчиво к потускнению и легко очищается.



Безопасные грани стекла
Стекло поддается специальной обработке, что делает края стекла гладкими, ровными и совершенно безопасными. Об открытые части стекла невозможно порезаться.



Набор роликов с декоративной накладкой квадратной формы
В комплект входят ролики с декоративной накладкой квадратной формы. Это позволяет создать совершенный интерьер, в котором продумана каждая деталь.



Простой монтаж
Душевой уголок можно легко и быстро установить, не обладая специальной подготовкой.
К каждому изделию прилагается набор быстрого монтажа и инструкция, которые позволят собрать душевой уголок максимум за 1 час.



Гарантия 7 лет


Видеообзор серии


Видеоинструкция по монтажу




Коллекция Berkel 48P









Berkel 48P04
Душевая дверь, распашная, универсальная

Габаритные размеры: 900*2000 мм


Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 6 мм;
- Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия);
- Распашной механизм из латуни;
- Анодированный алюминиевый профиль 30 мм;
- Ручка двери из сплава металлов;
- Телескопический регулирующий профиль 50 мм;
- Регулирующий профиль 12 мм;
- Силиконовый уплотнитель двери с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители.


В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.


Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.

Душевая дверь Berkel 48P04 сочетается с Душевым поддоном **Amper 29T03** (стр.57)









Berkel 48P05
Душевая дверь, распашная, универсальная


Габаритные размеры: 1 200*2000 мм


Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 6 мм;
- Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия);
- Распашной механизм из латуни;
- Анодированный алюминиевый профиль 30 мм;
- Ручка двери из сплава металлов;
- Телескопический регулирующий профиль 50 мм;
- Регулирующий профиль 12 мм;
- Силиконовый уплотнитель двери с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители.


В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.









Berkel 48P06
Душевой уголок, прямоугольник, с универсальной распашной дверью


Габаритные размеры: 1200*800*2000 мм


Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 6 мм;
- Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия);
- Распашной механизм из латуни;
- Анодированный алюминиевый профиль 30 мм;
- Телескопический регулирующий профиль 50 мм;
- Регулирующий профиль 12 мм;
- Ручка двери из сплава металлов;
- Силиконовый уплотнитель двери с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители.


В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.









Berkel 48P07
Душевой уголок, прямоугольник, с универсальной распашной дверью


Габаритные размеры: 1200*900*2000 мм


Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 6 мм;
- Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия);
- Распашной механизм из латуни;
- Анодированный алюминиевый профиль 30 мм;
- Телескопический регулирующий профиль 50 мм;
- Регулирующий профиль 12 мм;
- Ручка двери из сплава металлов;
- Силиконовый уплотнитель двери с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители.


В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.









Berkel 48P03
Душевой уголок, квадрат, с универсальной распашной дверью

Габаритные размеры: 900*900*2000 мм

Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 6 мм;
- Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия);
- Распашной механизм из латуни;
- Анодированный алюминиевый профиль 30 мм;
- Телескопический регулирующий профиль 50 мм;
- Регулирующий профиль 12 мм;
- Ручка двери из сплава металлов;
- Силиконовый уплотнитель двери с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители.

В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.


Душевой уголок Berkel 48P03 сочетается с Душевым поддоном **Amper 29T03** (стр.57)




Закаленное стекло 6 мм
В душевых уголках используется закаленное стекло стандарта EN 12150-1. Обладает термической прочностью и совершенно безопасно для человека.



Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия)
Покрытие Easy Clean защищает поверхность стекла от разводов воды и гарантирует легкий уход за изделием.



Механизм легкой чистки
Все поверхности легко доступны для чистки изделия, что позволит всегда содержать душевой уголок в чистоте.




Силиконовые уплотнители
Силиконовые уплотнители необходимы для герметичности изделия.



Силиконовый уплотнитель с магнитным замком
Благодаря данному уплотнителю дверь душевого уголка герметично закрывается, плотно прилегая к профилю.



Прочный распашной механизм
Механизм рассчитан минимум на 30 000 рабочих циклов. Это значит, что семья из четырех человек сможет пользоваться душевым уголком минимум 10 лет. Распашной механизм дает возможность широкого проема для входа внутрь душевого уголка. В распашной системе Pivot двери открываются и закрываются за счет верхних и нижних петель. Сами петли выполнены из латуни и представляют собой стержень, вращающийся по своей оси.



Телескопический регулирующий профиль до 50 мм
В серии душевых уголков Berkel 48P неровность стены можно компенсировать за счет регулировки верхнего и нижнего профиля.



Регулирующий профиль до 12 мм
Возможность регулировки бокового профиля позволяет компенсировать неровности стен и настроить размер душевого уголка под индивидуальный интерьер.



Универсальная дверь

В серии представлены двери с возможностью правой и левой установки. Это позволит установить конструкцию в зависимости от особенностей помещения.



Качественное хромоникелевое покрытие

Комплектующие душевого уголка имеют хромоникелевое покрытие, которое устойчиво к потускнению и легко очищается.



Безопасные грани стекла

Стекло поддается специальной обработке, что делает края стекла гладкими, ровными и совершенно безопасными. Об открытые части стекла невозможно порезаться.



Простой монтаж

Душевой уголок можно легко и быстро установить, не обладая специальной подготовкой.
К каждому изделию прилагается набор быстрого монтажа и инструкция, которые позволят собрать душевой уголок максимум за 1 час.



Гарантия 7 лет


Видеообзор серии


Видеоинструкция по монтажу




Коллекция Aller 10H









Aller 10H05L
Душевая дверь, распашная на петлях, левая


Габаритные размеры: 1200*2000 мм


Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 8 мм;
- Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия);
- Распашной механизм на петлях из латуни;
- Анодированный алюминиевый профиль 46 мм;
- Ручки двери из сплава металлов;
- Регулирующий профиль до 13 мм;
- Силиконовый уплотнитель двери с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители.


В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.









Aller 10H05R
Душевая дверь, распашная на петлях, правая


Габаритные размеры: 1200*2000 мм


Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 8 мм;
- Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия);
- Распашной механизм на петлях из латуни;
- Анодированный алюминиевый профиль 46 мм;
- Ручки двери из сплава металлов;
- Регулирующий профиль до 13 мм;
- Силиконовый уплотнитель двери с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители.


В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.









Aller 10H06L
Душевой уголок, прямоугольник, с левой распашной дверью на петлях


Габаритные размеры: 1200*800*2000 мм


Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 8 мм;
- Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия);
- Распашной механизм из латуни;
- Анодированный алюминиевый профиль 46 мм;
- Регулирующий профиль до 13 мм;
- Ручки двери из сплава металлов;
- Силиконовый уплотнитель двери с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители


В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.









Aller 10H06R
Душевой уголок, прямоугольник, с правой распашной дверью на петлях


Габаритные размеры: 1200*800*2000 мм


Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 8 мм;
- Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия);
- Распашной механизм из латуни;
- Анодированный алюминиевый профиль 46 мм;
- Регулирующий профиль до 13 мм;
- Ручки двери из сплава металлов;
- Силиконовый уплотнитель двери с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители


В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.









Aller 10H07L
Душевой уголок, прямоугольник, с левой распашной дверью на петлях


Габаритные размеры: 1200*900*2000 мм

Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 8 мм;
- Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия);
- Распашной механизм из латуни;
- Анодированный алюминиевый профиль 46мм;
- Регулирующий профиль до 13 мм;
- Ручки двери из сплава металлов;
- Силиконовый уплотнитель двери с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители.

В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.





Aller 10H07R


Душевой уголок, прямоугольник, с правой распашной дверью на петлях


Габаритные размеры: 1200*900*2000 мм


Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 8 мм;
- Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия);
- Распашной механизм из латуни;
- Анодированный алюминиевый профиль 46мм;
- Регулирующий профиль до 13 мм;
- Ручки двери из сплава металлов;
- Силиконовый уплотнитель двери с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители.

В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.







Закаленное стекло 8 мм

В душевых уголках используется закаленное стекло стандарта EN 12150-1. Обладает термической прочностью и совершенно безопасно для человека.




Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия)

Покрытие Easy Clean защищает поверхность стекла от разводов воды и гарантирует легкий уход за изделием.



Механизм легкой чистки

Минимум металлических деталей. Дает возможность легкой чистки изделия в труднодоступных местах, что позволит всегда содержать душевой уголок в чистоте.



Силиконовые уплотнители

Силиконовые уплотнители необходимы для герметичности изделия.



Прочный распашной механизм
Механизм рассчитан минимум на 30 000 рабочих циклов. Это значит, что семья из четырех человек сможет пользоваться душевым уголком минимум 10 лет. Распашной механизм дает возможность широкого проема для входя внутрь душевого уголка.



Регулирующий профиль до 13 мм
Возможность регулировки бокового профиля позволяет компенсировать неровности стен и настроить размер душевого уголка под индивидуальный интерьер.



Силиконовый уплотнитель с магнитным замком
Благодаря данному уплотнителю дверь душевого уголка герметично закрывается, плотно прилегая к профилю.



Безопасные грани стекла
Стекло поддается специальной обработке, что делает края стекла гладкими, ровными и совершенно безопасными. Об открытые части стекла невозможно порезаться.



Декоративные накладки из ABS-пластика с хромоникелевым покрытием на ручку и петли
Цветовое решение деталей, которое помогает создать завершенный интерьер в едином стиле.



Простой монтаж
Душевой уголок можно легко и быстро установить, не обладая специальной подготовкой.
К каждому изделию прилагается набор быстрого монтажа и инструкция, которые позволят собрать душевой уголок максимум за 1 час.



Гарантия 7 лет


Видеообзор серии


Видеоинструкция по монтажу




Коллекция Aller White 10H









Aller 10H05LWHITE
Душевая дверь, распашная на петлях, левая


Габаритные размеры: 1200*2000 мм


Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 8 мм;
- Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия);
- Распашной механизм на петлях из латуни;
- Анодированный алюминиевый профиль 46 мм;
- Ручки двери из сплава металлов;
- Регулирующий профиль до 13 мм;
- Силиконовый уплотнитель двери с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители.


В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.









Aller 10H05RWHITE
Душевая дверь, распашная на петлях, правая


Габаритные размеры: 1200*2000 мм


Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 8 мм;
- Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия);
- Распашной механизм на петлях из латуни;
- Анодированный алюминиевый профиль 46 мм;
- Ручки двери из сплава металлов;
- Регулирующий профиль до 13 мм;
- Силиконовый уплотнитель двери с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители.


В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.









Aller 10H06LWHITE
Душевой уголок, прямоугольник, с левой распашной дверью на петлях


Габаритные размеры: 1200*800*2000 мм

Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 8 мм;
- Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия);
- Распашной механизм из латуни;
- Анодированный алюминиевый профиль 46 мм;
- Регулирующий профиль до 13 мм;
- Ручки двери из сплава металлов;
- Силиконовый уплотнитель двери с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители

В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.





Aller 10H06RWHITE


Душевой уголок, прямоугольник, с правой распашной дверью на петлях


Габаритные размеры: 1200*800*2000 мм

Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 8 мм;
- Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия);
- Распашной механизм из латуни;
- Анодированный алюминиевый профиль 46 мм;
- Регулирующий профиль до 13 мм;
- Ручки двери из сплава металлов;
- Силиконовый уплотнитель двери с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители


В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.









Aller 10H07LWHITE


Душевой уголок, прямоугольник, с левой распашной дверью на петлях


Габаритные размеры: 1200*900*2000 мм

Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 8 мм;
- Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия);
- Распашной механизм из латуни;
- Анодированный алюминиевый профиль 46мм;
- Регулирующий профиль до 13 мм;
- Ручки двери из сплава металлов;
- Силиконовый уплотнитель двери с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители.


В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.


Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.















Aller 10H07RWHITE
Душевой уголок, прямоугольник, с правой распашной дверью на петлях

Габаритные размеры: 1200*900*2000 мм

Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 8 мм;
- Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия);
- Распашной механизм из латуни;
- Анодированный алюминиевый профиль 46мм;
- Регулирующий профиль до 13 мм;
- Ручки двери из сплава металлов;
- Силиконовый уплотнитель двери с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители.

В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.



Закаленное стекло 8 мм
В душевых уголках используется закаленное стекло стандарта EN 12150-1. Обладает термической прочностью и совершенно безопасно для человека.



Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия)
Покрытие Easy Clean защищает поверхность стекла от разводов воды и гарантирует легкий уход за изделием.



Механизм легкой чистки
Минимум металлических деталей. Дает возможность легкой чистки изделия в труднодоступных местах, что позволит всегда содержать душевой уголок в чистоте.



Силиконовые уплотнители
Силиконовые уплотнители необходимы для герметичности изделия.



Прочный распашной механизм
Механизм рассчитан минимум на 30 000 рабочих циклов. Это значит, что семья из четырех человек сможет пользоваться душевым уголком минимум 10 лет. Распашной механизм дает возможность широкого проема для входа внутрь душевого уголка.




Регулирующий профиль до 13 мм
Возможность регулировки бокового профиля позволяет компенсировать неровности стен и настроить размер душевого уголка под индивидуальный интерьер.



Силиконовый уплотнитель с магнитным замком
Благодаря данному уплотнителю дверь душевого уголка герметично закрывается, плотно прилегая к профилю.



Безопасные грани стекла
Стекло поддается специальной обработке, что делает края стекла гладкими, ровными и совершенно безопасными. Об открытые части стекла невозможно порезаться.



Декоративные накладки из белого ABS-пластика на ручку и петли
Цветовое решение деталей, которое помогает создать завершенный интерьер в едином стиле.



Простой монтаж
Душевой уголок можно легко и быстро установить, не обладая специальной подготовкой.
К каждому изделию прилагается набор быстрого монтажа и инструкция, которые позволят собрать душевой уголок максимум за 1 час.



Гарантия 7 лет


Видеообзор серии


Видеоинструкция по монтажу




Коллекция Aller Black 10H









Aller 10H05LBLACK
Душевая дверь, распашная на петлях, левая


Габаритные размеры: 1200*2000 мм


Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 8 мм;
- Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия);
- Распашной механизм на петлях из латуни;
- Анодированный алюминиевый профиль 46 мм;
- Ручки двери из сплава металлов;
- Регулирующий профиль до 13 мм;
- Силиконовый уплотнитель двери с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители.


В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.









Aller 10H05RBLACK
Душевая дверь, распашная на петлях, правая


Габаритные размеры: 1200*2000 мм


Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 8 мм;
- Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия);
- Распашной механизм на петлях из латуни;
- Анодированный алюминиевый профиль 46 мм;
- Ручки двери из сплава металлов;
- Регулирующий профиль до 13 мм;
- Силиконовый уплотнитель двери с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители.


В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.









Aller 10H06LBLACK
Душевой уголок, прямоугольник, с левой распашной дверью на петлях


Габаритные размеры: 1200*800*2000 мм


Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 8 мм;
- Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия);
- Распашной механизм из латуни;
- Анодированный алюминиевый профиль 46 мм;
- Регулирующий профиль до 13 мм;
- Ручки двери из сплава металлов;
- Силиконовый уплотнитель двери с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители


В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.









Aller 10H06RBLACK

Душевой уголок, прямоугольник, с правой распашной дверью на петлях


Габаритные размеры: 1200*800*2000 мм


Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 8 мм;
- Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия);
- Распашной механизм из латуни;
- Анодированный алюминиевый профиль 46 мм;
- Регулирующий профиль до 13 мм;
- Ручки двери из сплава металлов;
- Силиконовый уплотнитель двери с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители


В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.









Aller 10H07LBLACK

Душевой уголок, прямоугольник, с левой распашной дверью на петлях


Габаритные размеры: 1200*900*2000 мм

Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 8 мм;
- Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия);
- Распашной механизм из латуни;
- Анодированный алюминиевый профиль 46мм;
- Регулирующий профиль до 13 мм;
- Ручки двери из сплава металлов;
- Силиконовый уплотнитель двери с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители.

В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.





Aller 10H07RBLACK


Душевой уголок, прямоугольник, с правой распашной дверью на петлях


Габаритные размеры: 1200*900*2000 мм


Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 8 мм;
- Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия);
- Распашной механизм из латуни;
- Анодированный алюминиевый профиль 46мм;
- Регулирующий профиль до 13 мм;
- Ручки двери из сплава металлов;
- Силиконовый уплотнитель двери с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители.

В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.







Закаленное стекло 8 мм

В душевых уголках используется закаленное стекло стандарта EN 12150-1. Обладает термической прочностью и совершенно безопасно для человека.




Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия)

Покрытие Easy Clean защищает поверхность стекла от разводов воды и гарантирует легкий уход за изделием.



Механизм легкой чистки

Минимум металлических деталей. Дает возможность легкой чистки изделия в труднодоступных местах, что позволит всегда содержать душевой уголок в чистоте.



Силиконовые уплотнители

Силиконовые уплотнители необходимы для герметичности изделия.



Прочный распашной механизм
Механизм рассчитан минимум на 30 000 рабочих циклов. Это значит, что семья из четырех человек сможет пользоваться душевым уголком минимум 10 лет. Распашной механизм дает возможность широкого проема для входя внутрь душевого уголка.



Регулирующий профиль до 13 мм
Возможность регулировки бокового профиля позволяет компенсировать неровности стен и настроить размер душевого уголка под индивидуальный интерьер.



Силиконовый уплотнитель с магнитным замком
Благодаря данному уплотнителю дверь душевого уголка герметично закрывается, плотно прилегая к профилю.



Безопасные грани стекла
Стекло поддается специальной обработке, что делает края стекла гладкими, ровными и совершенно безопасными. Об открытые части стекла невозможно порезаться.



Декоративные накладки из черного ABS-пластика на ручку и петли
Цветовое решение деталей, которое помогает создать завершенный интерьер в едином стиле.



Простой монтаж
Душевой уголок можно легко и быстро установить, не обладая специальной подготовкой.
К каждому изделию прилагается набор быстрого монтажа и инструкция, которые позволят собрать душевой уголок максимум за 1 час.



Гарантия 7 лет


Видеообзор серии


Видеоинструкция по монтажу




Коллекция Main 41S









Main 41S01
Душевой уголок, сектор, с раздвижными дверьми

Габаритные размеры: 900*900*2000 мм


Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 6 мм;
- Покрытие стекла Easy Clean , Eco-shield (Германия);
- Раздвижной механизм из нержавеющей стали;
- Механизм легкой чистки;
- Анодированный алюминиевый профиль 39 мм;
- Ручки дверей из нержавеющей стали и ABS-пластика;
- Регулирующий профиль до 15 мм;
- Силиконовый уплотнитель дверей с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители.


В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.


Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.

Душевой уголок Main 41S01 сочетается с Душевым поддоном **Isen 26T01** (стр.57)









Main 41S03
Душевой уголок, квадрат, с раздвижными дверьми


Габаритные размеры: 900*900*2000 мм

Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 6 мм;
- Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия);
- Раздвижной механизм из нержавеющей стали;
- Механизм легкой чистки;
- Анодированный алюминиевый профиль 39 мм;
- Ручки дверей из нержавеющей стали и ABS-пластика;
- Регулирующий профиль до 15 мм;
- Силиконовый уплотнитель дверей с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители.

В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.

Душевой уголок Main 41S03 сочетается с Душевым поддоном **Amper 29T03** (стр.57)



Закаленное стекло 6 мм
В душевых уголках используется закаленное стекло стандарта EN 12150-1. Обладает термической прочностью и совершенно безопасно для человека.



Покрытие стекла Easy Clean, Eco-shield (Германия)
Покрытие Easy Clean защищает поверхность стекла от разводов воды и гарантирует легкий уход за изделием.



Механизм легкой чистки
Дает возможность легкой чистки изделия в труднодоступных местах, что позволит всегда содержать душевой уголок в чистоте. Система отстегивания душевых дверей, дает возможность легкого ухода за всеми деталями изделия. Достаточно нажать кнопку на нижних роликах с внутренней стороны душевого уголка и отодвинуть дверь от профиля.



Регулирующий профиль до 15 мм
Возможность регулировки бокового профиля позволяет компенсировать неровности стен и настроить размер душевого уголка под индивидуальный интерьер.




Прочный раздвижной механизм
Механизм рассчитан минимум на 30 000 рабочих циклов. Это значит, что семья из четырех человек сможет пользоваться душевым уголком минимум 10 лет. Ролики двигаются по верхней и нижней направляющим. Это обеспечивает мягкое и бесшумное скольжение роликов по направляющим профилям.



Качественное хромоникелевое покрытие
Комплектующие душевого уголка имеют хромоникелевое покрытие, которое устойчиво к потускнению и легко очищается.



Скрытые крепежные элементы
С внешней стороны все крепежные элементы душевого уголка скрыты алюминиевым профилем, что придает изделию лаконичный вид.



Силиконовые уплотнители
Силиконовые уплотнители необходимы для герметичности изделия.



Силиконовый уплотнитель с магнитным замком
Благодаря данному уплотнителю дверь душевого уголка герметично закрывается, плотно прилегая к профилю.



Простой монтаж
Душевой уголок можно легко и быстро установить, не обладая специальной подготовкой.
К каждому изделию прилагается набор быстрого монтажа и инструкция, которые позволят собрать душевой уголок максимум за 1 час.



Гарантия 7 лет


Видеообзор серии


Видеоинструкция по монтажу




Коллекция Isen 26S









Isen 26S00
Душевой уголок, сектор, с раздвижными дверьми


Габаритные размеры: 800*800*1850 мм


Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 6 мм;
- Раздвижной механизм из нержавеющей стали;
- Механизм легкой чистки;
- Анодированный алюминиевый профиль 55 мм;
- Ручки дверей из сплава металлов;
- Регулирующий профиль до 20 мм;
- Силиконовый уплотнитель дверей с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители.


Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.

Душевой уголок Isen 26S00 сочетается с Душевым поддоном **Isen 26T00** (стр.57)










Isen 26S01
Душевой уголок, сектор, с раздвижными дверьми

Габаритные размеры: 900*900*1850 мм

Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 6 мм;
- Раздвижной механизм из нержавеющей стали;
- Механизм легкой чистки;
- Анодированный алюминиевый профиль 55 мм;
- Ручки дверей из сплава металлов;
- Регулирующий профиль до 20 мм;
- Силиконовый уплотнитель дверей с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители.

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.

Душевой уголок Isen 26S01 сочетается с Душевым поддоном **Isen 26T01** (стр.57)



Закаленное стекло 6 мм
В душевых уголках используется закаленное стекло стандарта EN 12150-1. Обладает термической прочностью и совершенно безопасно для человека.



Регулирующий профиль до 20 мм
Возможность регулировки бокового профиля позволяет компенсировать неровности стен и настроить размер душевого уголка под индивидуальный интерьер.



Механизм легкой чистки
Дает возможность легкой чистки изделия в труднодоступных местах, что позволит всегда содержать душевой уголок в чистоте. Система отстегивания душевых дверей, дает возможность легкого ухода за всеми деталями изделия. Достаточно нажать кнопку на нижних роликах с внутренней стороны душевого уголка и отодвинуть дверь от профиля.




Прочный раздвижной механизм
Механизм рассчитан минимум на 30 000 рабочих циклов. Это значит, что семья из четырех человек сможет пользоваться душевым уголком минимум 10 лет. Ролики двигаются по верхней и нижней направляющим. Это обеспечивает мягкое и бесшумное скольжение роликов по направляющим профилям.



Качественное хромоникелевое покрытие
Комплектующие душевого уголка имеют хромоникелевое покрытие, которое устойчиво к потускнению и легко очищается.



Силиконовый уплотнитель с магнитным замком
Благодаря данному уплотнителю двери душевого уголка герметично закрываются, плотно прилегая друг к другу.



Силиконовые уплотнители
Силиконовые уплотнители необходимы для герметичности изделия.



Скрытые крепежные элементы
С внешней стороны все крепежные элементы душевого уголка скрыты алюминиевым профилем, что придает изделию лаконичный вид.



Простой монтаж
Душевой уголок можно легко и быстро установить, не обладая специальной подготовкой.




Гарантия 5 лет


Видеообзор серии




Коллекция Amper 29S









Amper 29S02
Душевой уголок, квадрат, с раздвижными дверьми


Габаритные размеры: 800*800*1850 мм


Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 6 мм;
- Раздвижной механизм из нержавеющей стали;
- Механизм легкой чистки;
- Анодированный алюминиевый профиль 45 мм;
- Ручки дверей из сплава металлов;
- Регулирующий профиль до 20 мм;
- Силиконовый уплотнитель дверей с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители.


Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.

Душевой уголок Amper 29S02 сочетается с Душевым поддоном **Amper 29T02** (стр.57)









Amper 29S03


Душевой уголок, квадрат, с раздвижными дверьми

Габаритные размеры: 900*900*1850 мм

Характеристики:
- Закаленное прозрачное стекло 6 мм;
- Раздвижной механизм из нержавеющей стали;
- Механизм легкой чистки;
- Анодированный алюминиевый профиль 45 мм;
- Ручки дверей из сплава металлов;
- Регулирующий профиль до 20 мм;
- Силиконовый уплотнитель дверей с магнитным замком;
- Силиконовые уплотнители.

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.

Душевой уголок Amper 29S03 сочетается с Душевым поддоном **Amper 29T03** (стр.57)



Закаленное стекло 6 мм

В душевых уголках используется закаленное стекло стандарта EN 12150-1. Обладает термической прочностью и совершенно безопасно для человека.



Регулирующий профиль до 20 мм

Возможность регулировки бокового профиля позволяет компенсировать неровности стен и настроить размер душевого уголка под индивидуальный интерьер.



Механизм легкой чистки

Дает возможность легкой чистки изделия в труднодоступных местах, что позволит всегда содержать душевой уголок в чистоте. Система отстегивания душевых дверей, дает возможность легкого ухода за всеми деталями изделия. Достаточно нажать кнопку на нижних роликах с внутренней стороны душевого уголка и отодвинуть дверь от профиля.



Прочный раздвижной механизм


Механизм рассчитан минимум на 30 000 рабочих циклов. Это значит, что семья из четырех человек сможет пользоваться душевым уголком минимум 10 лет. Ролики двигаются по верхней и нижней направляющим. Это обеспечивает мягкое и бесшумное скольжение роликов по направляющим профилям.



Качественное хромоникелевое покрытие
Комплектующие душевого уголка имеют хромоникелевое покрытие, которое устойчиво к потускнению и легко очищается.



Силиконовый уплотнитель с магнитным замком
Благодаря данному уплотнителю дверь душевого уголка герметично закрывается, плотно прилегая к профилю.



Силиконовые уплотнители
Силиконовые уплотнители необходимы для герметичности изделия.



Скрытые крепежные элементы
С внешней стороны все крепежные элементы душевого уголка скрыты алюминиевым профилем, что придает изделию лаконичный вид.



Простой монтаж
Душевой уголок можно легко и быстро установить, не обладая специальной подготовкой.



Гарантия 5 лет


Видеообзор серии

Isen 26T00
Душевой поддон, сектор

Габаритные размеры: 800*800*175 мм

Характеристики:
- Акрил;
- ABS-пластик;
- Металлический каркас;
- Регулируемые ножки;
- Съемный экран.

В комплект входит:
- Сифон.






Isen 26T01
Душевой поддон, сектор

Габаритные размеры: 900*900*175 мм

Характеристики:
- Акрил;
- ABS-пластик;
- Металлический каркас;
- Регулируемые ножки;
- Съемный экран.

В комплект входит:
- Сифон.






Amper 29T02
Душевой поддон, квадрат

Габаритные размеры: 800*800*175 мм

Характеристики:
- Акрил;
- ABS-пластик;
- Металлический каркас;
- Регулируемые ножки;
- Съемный экран.

В комплект входит:
- Сифон.






Amper 29T03
Душевой поддон, квадрат

Габаритные размеры: 900*900*175 мм

Характеристики:
- Акрил;
- ABS-пластик;
- Металлический каркас;
- Регулируемые ножки;
- Съемный экран.

В комплект входит:
- Сифон.







СМЕСИТЕЛИ

Ванная комната не только функциональное помещение, это комфортное пространство, которое устроено исключительно по Вашему вкусу. Здесь сливаются стиль и комфорт с высокотехнологичностью. Наши смесители отвечают всем этим требованиям и помогают Вам создать индивидуальный интерьер ванной комнаты.

Корпус смесителей

Корпус смесителей произведен из высококачественной латуни с содержанием меди не менее 59%. Латунь является наилучшим материалом для изготовления корпуса смесителя, характеризуется долговечностью и прочностью. Для изготовления комплектующих смесителя (лейки, держатели леек)используется ABS-пластик. Данные материалы не подвержены коррозии и предназначены для использования в помещениях с повышенной влажностью и резкими перепадами температур.
При соприкосновении с водой, даже при высокой температуре, материалы не выделяют частиц, представляющих опасность для здоровья человека.




Покрытие

Все смесители «WasserKRAFT» проходят процесс гальванизации. Это помогает защитить поверхность изделий от воздействия внешней среды.
Мы предлагаем несколько видов покрытия смесителей:

- Хромоникелевое покрытие. Смесители проходят процесс многослойного нанесения на корпус изделия хрома и никеля. Такое покрытие устойчиво к потускнению, легко очищается и придает изделиям зеркальный блеск и серебристый цвет.

- «Матовый хром» (сатин). Покрытие «матовый хром» (сатин) создается специальными щетками с алмазными ворсинками, что позволяет добиться эффекта матовой поверхности. После этого на отполированное покрытие наносится лак, который делает покрытие изделия гладким и лощеным. Покрытие «матовый хром» практичное, на нем вы никогда не увидите высохших разводов от воды.

- Комбинированное покрытие. Сочетание хромоникелевого покрытия и белой краски. Изначально изделия с комбинированным покрытием проходят процесс гальванизации, а затем подвергаются ультразвуковой чистке. После этого на некоторые части смесителя клеится защитная лента, а на открытые части наносится белая порошковая краска. После этого смеситель подвергается обжигу при температуре 180 градусов Цельсия в течение 30 минут. После обжига специальную ленту отклеивают. Смеситель собирают и готовое изделие проходит проверку на качество.





- Покрытия «светлая бронза» и «темная бронза». Для создания этих видов покрытия смесители проходят процесс бронзирования . При этом окончательный цвет изделий, темная или светлая бронза, зависит от варьирования пропорций сплава металлов, участвующих в процессе. После этого смесители полируются и, в завершение всего процесса, покрываются лаком.

Для ухода за изделиями «WasserKRAFT» достаточно теплой воды, мыльного раствора и сухого полотенца.




Встроенный аэратор

Для равномерного распределения струи используются аэраторы Neoperl CASCADE® пластик и Neoperl CASCADE® силикон.
Преимущества аэраторов Neoperl CASCADE® с сеткой из ABS-пластика и с силиконовой сеткой:
- система защиты от известковых отложений
- аэратор способствует уменьшению расхода воды на 10%
- ровная струя даже при плохом напоре воды
- очень низкий уровень шума
- фильтр в виде купола, находящийся внутри аэратора, препятствует попаданию мелких частиц и примесей в струю воды
- аэратор с силиконовой сеткой позволяет легко убрать известковые отложения, для этого достаточно просто провести по аэратору рукой и все загрязнения будут удалены.
В смесителях для умывальника Aller 1064, Leine 3504, Ammer 3704, Main 4104 используются аэраторы Neoperl CASCADE® с ограничением потока воды 5 литров в минуту.
В смесителях Berkel 4803, Berkel 4807 используются аэраторы Neoperl Honeycomb с регулируемым углом наклона струи и с ограничением потока воды 5 литров в минуту.
В каскадных смесителях Aller 1069 и Berkel 4869 применяются аэраторы Neoperl Rectangular, которые обеспечивают свободный естественный поток воды.





Сертификаты

Все смесители «WasserKRAFT» соответствуют российским и европейским стандартам по прочности при использовании, механической и химической устойчивости, что подтверждено добровольным сертификатом ГОСТ Р, ЭКСПЕРТНЫМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ, WRAS (England), KIWA (Holland), TUV ISO 9001:2000 и DIN 50930-6 нормам.

В смесителях используются переключатели на душ 2 видов:

- Керамический поворотный переключатель. Состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в излив или шланг, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель на 90°. Переключатель работает при нулевом давлении. Используется во всех смесителях с длинным изливом, а так же во многих моделях смесителей с коротким изливом.

.

- Кнопочный переключатель. Работает при давлении от 0,3 Бар. Кнопочный переключатель имеет подпружиненный шток, при закрытом положении он запирает отверстие в корпусе смесителя, которое ведет к душевому шлангу и открывает доступ воде в излив. Чтобы включить подачу воды на душ, требуется поднять кнопку, при этом шток приподнимается и открывает отверстие к душевому шлангу. В таком положении переключатель остается до тех пор, пока на клапан давит поток воды. Стоит напор ослабить, и пружина прижмет клапан на место. Также переключатель дополнительно оснащен поворотным механизмом ручной фиксации для использования в местах со слабым напором воды. Для ручной фиксации переключателя достаточно поднять кнопку и повернуть в сторону на 90°.Используется в следующих смесителях: Oder 6301, Rhein 1701, Amper 2901, Isen 2601, Dinkel 5801.






Надежные керамические картриджи и кранбуксы

В наших смесителях мы используем Sedal (Испания) диаметром 40 мм, 35 мм, 25 мм и керамические кранбуксы 90° и 180°. Основу керамических картриджей и кранбукс делают из износостойкого оксида алюминия, обожженного под давлением при температуре 1200°С, далее эти элементы проходят процесс шлифовки ультразвуком. Высокопрочная керамика повышает стойкость смесителя к гидроударам. Все картриджи и кранбуксывыдерживают 500 000 рабочих циклов (открытий / закрытий). Это значит, что семья из четырех человек без всяких ограничений сможет пользоваться смесителем в течение 20 лет.



Двухступенчатые керамические эко-картриджи

В смесителях Aller 1068, Leine 3508, Main 4108 используются двухступенчатые керамические эко-картриджи Sedal (Испания) 35 мм, с функцией экономии воды. Экономия воды достигается путем регулирования положения ручки смесителя. Первая ступень до небольшого щелчка (среднее положение ручки) включает воду в экономичный режим срасходом воды 10 л/мин. Вторая ступень после небольшого щелчка (верхнее положение ручки) переключает воду на полный режим работы картриджа с расходом 20 л/мин.



Термостатические картриджи

В смесителях Berkel 4811 Thermo, Berkel 4822 Thermo, Berkel 4833 Thermo и в смесителях Душевых комплектов A13302 Thermo используются термостатические картриджи Vernet (Франция).

Термостатический смеситель дает возможность автоматически поддерживать заданную температуру от 20 до 50 градусов Цельсия. Максимальная рабочая температура термостатических смесителей составляет 65 градусов Цельсия.

Рабочее давление термостатического смесителя - **1 - 5 Bar, opt. - 3 Bar, max - 5 Bar.**

Необходимо установить понижающие редукторы, если давление в водопроводной сети может превысить 5 бар или разница в давлении между горячей и холодной водой превышает 1 бар.



ECO-функция термостатических смесителей

Смесители Berkel 4822 Thermo и смесители душевого комплекта A13302 Thermo обладают специальной ECO-функцией, благодаря которой Вы можете сократить расход воды в два раза.

Для переключения смесителя на работу в ECO-функции необходимо просто повернуть ручку керамического переключателя Flühs (Германия) на указатель ECO. При этом вода будет подаваться в экономичном режиме.


С помощью поворота керамического переключателя Вы можете включить подачу воды в полном режиме или полностью отключить ее.

Внимание!

Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!

В комплект к смесителям для ванны и душа входит:
- Металлический шланг 1.5 м в стальной оплетке. Гайка и конус шланга выполнены из латуни, имеют диаметр подключения к лейке и смесителю G1/2.
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений (серии Aller 1060, Aller 1060WHITE, Exter 5200, Lossa 1200, Weser 7800, Main 4100, Wern 4200, Leine 3500, Ammer 3700, Donau 5300, Rossel 2800, Lippe 4500).
- Лейка 5-функциональная с системой защиты от известковых отложений (смесители Berkel 4801, 4802, 4802L. К смесителям Berkel 4811 Thermo, Berkel 4822 Thermo в комплект входит только набор для монтажа).
- В комплект к смесителям серий Isar 1300, Amper 2900 и Isen 2600 входит 1-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений.
- В комплект к смесителям Berkel 4811 Thermo, Berkel 4822 Thermo, Berkel 4833 Thermo и смесителям душевых комплектов A13302 Thermo входят обратные клапаны.
- Настенное крепление для душа поворотное или фиксированное, в зависимости от модели смесителя.
- Набор для монтажа (эксцентрики и фланцы).

В комплект к смесителям для кухни, умывальника и биде входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) длиной 37 см (без штуцера) или 40 см (со штуцером), с резьбой G1/2.
- Ключ для аэратора (только для изделий Weser 7803, Weser 7847, Aller 1067, Berkel 4802L) .
- Набор для монтажа.
- В комплект к смесителям для кухни входит пластиковый уплотнитель, который поможет установить изделие плотно даже на стальной мойке малой толщины (кроме Main 4166, Wern 4266, A8237, A8247).



В комплект к смесителям Aller 1068, Leine 3508, Main 4108 с гигиенической лейкой входит:
- Гигиеническая лейка с фиксатором.
- Фиксированное настенное крепление для лейки.
- Гибкая подводка Sedal (Испания) G1/2, 43 см.
- Гибкая подводка на шланг со встроенным обратным клапаном.
- Металлический шланг 1,5 м.
- Набор для монтажа.


В комплект к душевым комплектам входит:
- Стойка душевого комплекта из латуни.
- Душевая насадка из латуни, нержавеющей стали или ABS-пластика (в зависимости от модели комплекта).
- Шланг металлический 1,5 м, стальная оплетка, подключение к лейке.
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю.
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений (В комплект к душевому комплекту A12202, A045 входит 1-функциональная лейка).
- В комплект к душевым комплектам A015 и A016, A038 входит мыльница металлическая решетка.
- В комплект к душевым комплектам A13302 Thermo входят термостатические смесители для душа, к душевым комплектам A12202, A14401 - смесители для душа.





Поворотный уголок на шланг для душа
Предотвращает излом шланга благодаря свободному повороту в сторону натяжения шланга. Используется в смесителях Lossa 1202L, Amper 2902L и в смесителях Berkel 4802L, а также в душевом комплекте A13302 Thermo.

Смесители для кухни под фильтр
Смесители под фильтр A8017, A8027, A8037 и A8047 подают как обычную водопроводную, так и питьевую воду.
С помощью поворота правой ручки смесителя вы регулируете подачу водопроводной воды и ее температуру. При этом поток воды поступает из одного отверстия на изливе смесителя.
Чтобы включить подачу очищенной питьевой воды из другого отверстия на изливе смесителя, необходимо повернуть левую ручку изделия. При этом ручка регулирования подачи водопроводной воды должна находиться в закрытом состоянии. Это необходимо для удобного использования питьевой воды.
Подача водопроводной и питьевой воды подключаются независимо друг от друга, то есть поток воды может одновременно поступать из двух отверстий смесителя.
Подключение смесителя под фильтр осуществляется к любому стандартному фильтру для очистки воды.



Артикулы картриджей для каждого смесителя указаны на странице 248.










Коллекция Exter 1600

Привнести в современный интерьер немного классики, и при этом сохранить актуальный дизайн помогут смесители серии **Exter**. Каждый элемент изделия имеет плавные обтекаемые линии и строгие формы. Благородный цвет светлой бронзы придает неповторимую и индивидуальную стилистику помещения.

Exter 1601
Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Покрытие «светлая бронза»;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Поворотное настенное крепление для душа.






Exter 1602L
Смеситель для ванны с длинным изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Покрытие «светлая бронза»;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Поворотное настенное крепление для душа.






Exter 1603
Смеситель для умывальника

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Покрытие «светлая бронза».

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.








A040





Размер: 200x200 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 144 шт





Душевой комплект, 1120 x 516 мм
латунь, нержавеющая сталь,
покрытие «светлая бронза»

В комплект входит:
- Стойка для душа Ø 20 мм;
- Душевая насадка, 200x200 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Набор для крепежа.










Монтаж, подключение
Душевой комплект легко монтируется к стене двумя крепежными элементами и подключается к любому смесителю для ванной комнаты при помощи гибкого шланга 600 мм с резьбой G½

Душевая насадка
Душевая насадка для комплекта A040 производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.

Держатель лейки
Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.

Керамический поворотный переключатель.
Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения необходимо повернуть ручку переключателя в любую сторону на 90 градусов.




A048
Стойка для душа 79 см,
покрытие «светлая бронза»

В комплект входит:
- Регулируемый держатель лейки;
- Набор для крепежа.



A054
Слив-перелив для ванны
покрытие «светлая бронза»

В комплект входит:
- Декоративная панель перелива;
- Гибкий ПВХ шланг;
- Донный клапан.




A046
Донный клапан Push-up
покрытие «светлая бронза»
для раковины с переливом.



A052
Шланг металлический
покрытие «светлая бронза»
1500 мм










Коллекция Isar 1300

Изящные и совершенные формы смесителей воплощены в коллекции **Isar**. Изогнутый излив смесителей подчеркнет элегантность безупречного классического стиля. Изделия **Isar** сделают интерьер роскошным и благородным.

Isar 1301
Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 40мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl Honeycomb (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Покрытие «темная бронза»;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1,5 м с покрытием «темная бронза»;
- 1–функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.






Isar 1302L
Смеситель для ванны с длинным изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 40мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Покрытие «темная бронза»;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м с покрытием «темная бронза»;
- 1–функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.







Isar1303
Смеситель для умывальника

Характеристики:
- Керамический картридж 40мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Покрытие «темная бронза».

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 40 см (со штуцером);
- Набор для монтажа.








A041

Ультратонкая насадка 3 мм



Размер: Ø 230 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 90 шт





Душевой комплект, 1120 х 531 мм
латунь, нержавеющая сталь,
покрытие «темная бронза»


В комплект входит:
- Стойка для душа Ø 20 мм;
- Душевая насадка, Ø 230 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Набор для крепежа.




A051 Лейка для душа
покрытие «темная бронза»
3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений










Монтаж, подключение
Душевой комплект легко монтируется к стене двумя крепежными элементами и подключается к любому смесителю для ванной комнаты при помощи гибкого шланга 600 мм с резьбой G½

Душевая насадка
Душевая насадка для комплекта A041 производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.

Держатель лейки
Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.

Керамический поворотный переключатель.
Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения необходимо повернуть ручку переключателя в любую сторону на 90 градусов.




A049
Стойка для душа 57 см,
покрытие «темная бронза»

В комплект входит:
- Держатель лейки поворотный;
- Набор для крепежа.



A055
Слив-перелив для ванны
покрытие «темная бронза»

В комплект входит:
- Декоративная панель перелива;
- Гибкий ПВХ шланг;
- Донный клапан.



A047
Донный клапан Push-up
покрытие «темная бронза»
для раковины с переливом.



A053
Шланг металлический
покрытие «темная бронза»
1500 мм










Коллекция Alme 1500

Коллекцию **Alme** отличает строгость и бескомпромиссность, которая читается в каждой детали смесителей. Четкая резкая форма изделий не лишена и некоторой игривости. Это отлично подчеркивает отверстие на ручке смесителя и сама ручка, больше напоминающая джойстик. Все это говорит нам о том, что управлять водой не только легко и просто, но и интересно.

Alme 1501
Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:
- Набор для монтажа.







Alme 1502L
Смеситель для ванны с длинным изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:
- Набор для монтажа.






Alme 1503
Смеситель для умывальника

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 40 см;
- Набор для монтажа.






Alme 1507
Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 40 см;
- Набор для монтажа.






Alme 1551
Смеситель для душа и биде
со встраиваемой системой монтажа

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Наружная часть смесителя;
- Комплект крытого монтажа.







Alme 1541
Смеситель для ванны и душа
со встраиваемой системой монтажа

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:
- Наружная часть смесителя;
- Комплект крытого монтажа.
















Коллекция **Dinkel 5800**

Продуманность и точность является отличительной чертой коллекции **Dinkel**. Утонченные детали смесителей отлично сочетаются с прямыми идеально ровными поверхностями изделия. Это создает непревзойденный сверхсовременный образ коллекции, не лишенный при этом мягкого звучания.

Dinkel 5801
Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:
- Набор для монтажа.






Dinkel 5802L
Смеситель для ванны с длинным изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:
- Набор для монтажа.






Dinkel 5803
Смеситель для умывальника

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 40 см;
- Набор для монтажа.






Dinkel 5807
Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.












Коллекция Lippe 4500

Двойственный характер коллекции **Lippe** ощущается при первом взгляде на изделия. Столкновение и противоборство плавной обтекаемой формы с четкими гранями образует гармонию образа в целом.

Lippe 4501
Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.






Lippe 4502L
Смеситель для ванны с длинным изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.






Lippe 4503
Смеситель для умывальника

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 40 см;
- Набор для монтажа.






Lippe 4507
Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.












Коллекция Rossel 2800

Коллекция **Rossel** наполнена изящностью и пластичностью формы. Изогнутые плавные линии передают ощущение бесконечности. Все это создает неповторимую атмосферу спокойствия и умиротворения в ванной комнате.

Rossel 2801
Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.






Rossel 2802L
Смеситель для ванны с длинным изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.






Rossel 2803
Смеситель для умывальника

Характеристики:
- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 40 см;
- Набор для монтажа.






Rossel 2813 NEW
Сенсорный смеситель для умывальника

Характеристики:
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 50 см (3 шт);
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 40 см (1 шт);
- Блок управления;
- Угловой клапан подачи воды;
- Вилка со шнуром для подключения смесителя к электрической сети;
- Набор для монтажа.

Смеситель работает от 4-х батареек типа АА (батарейки в комплект не входят) или от электрической сети с напряжением питания 220В.






Rossel 2807
Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.












Коллекция Berkel 4800

Плавные обтекаемые формы изделий соединены с четкими и прямыми линиями, придавая коллекции ультрасовременное звучание и запоминающийся дизайн. Серия **Berkel** не только украсит ванную комнату, но поможет сократить расход воды почти в 2 раза. При создании данной серии применялись современные технологии: картридж с небольшой пропускной способностью воды и аэратор с ограничением расхода воды до 5 литров в минуту. Экономить воду просто! В смесителях для умывальника и для кухни серии **Berkel** используется аэратор с регулируемым углом наклона струи, что позволяет комфортно использовать смеситель с умывальником или с мойкой любого размера.

Berkel 4801
Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 5-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Поворотное настенное крепление для душа.






Berkel 4802
Смеситель для душа

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 5-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Поворотное настенное крепление для душа.






Berkel 4802L
Смеситель для ванны с длинным изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.
- Поворотный уголок на шланг для душа. Предотвращает излом шланга благодаря свободному повороту в сторону натяжения шланга.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 5-функциональная лейка;
- Ключ для аэратора;
- Поворотное настенное крепление для душа.






Berkel 4803
Смеситель для умывальника

Характеристики:
- Керамический картридж 25мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl Honeycomb (Германия) пластик с регулируемым углом наклона струи и ограничением потока воды до 5 л/мин;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.






Berkel 4807
Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 25мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl Honeycomb (Германия) пластик с регулируемым углом наклона струи и ограничением потока воды до 5 л/мин;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.







Berkel 4811 Thermo
Термостатический смеситель для ванны

Характеристики:
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель на душ Flühs (Германия);
- Обратные клапаны Neoperl;
- Эксцентрики с фильтром;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Набор для монтажа;
- Ключ для аэратора.

Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!









Berkel 4822 Thermo
Термостатический смеситель для душа

Характеристики:
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Керамический поворотный переключатель Flühs (Германия);
- Обратные клапаны Neoperl;
- Эксцентрики с фильтром;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Набор для монтажа.

Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!








Berkel 4833 Thermo
Термостатический смеситель для ванны и душа со встраиваемой системой монтажа

Характеристики:
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Керамический поворотный переключатель Flühs (Германия);
- Обратные клапаны Neoperl;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.

Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!







Berkel 4869
Каскадный смеситель для умывальника

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl Rectangular (Германия) пластик;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 40 см;
- Набор для монтажа.
















Коллекция Aller 1060

Гармоничное сочетание геометрически выверенных форм и безупречная плавность работы отличают коллекцию смесителей серии **Aller.** Линия ручки отражает динамику воды и разбавляет главенство прямоугольных форм. Логичность и строгость линий сочетаются с интересным дизайнерским решением всей коллекции.

Aller 1061
Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Поворотное настенное крепление для душа.






Aller 1062
Смеситель для душа

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Поворотное настенное крепление для душа.






Aller 1062L
Смеситель для ванны с длинным изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Поворотное настенное крепление для душа.






Aller 1063
Смеситель для умывальника

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.






Aller 1064
Смеситель для умывальника

Характеристики:
- Керамический картридж 25мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи с ограничением потока воды 5 л/мин;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.






Aller 1067
Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Ключ для аэратора;
- Набор для монтажа.






Aller 1068 Смеситель для умывальника с гигиенической лейкой

Характеристики:
- Керамический двухступенчатый эко-картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) G1/2, 43 см;
- Гибкая подводка на шланг со встроенным обратным клапаном, Sedal (Испания);
- Фиксированное настенное крепление для лейки;
- Гигиеническая лейка с фиксатором;
- Металлический шланг 1.5 м;
- Набор для монтажа.






Aller 1069
Каскадный смеситель для умывальника

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl Rectangular (Германия) пластик с ограничением потока воды 7 л/мин;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 40 см;
- Набор для монтажа.






Aller 10651
Смеситель для душа и биде со встраиваемой системой монтажа

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.






Aller 10641
Смеситель для ванны и душа со встраиваемой системой монтажа

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:
- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.














Коллекция Aller 1060 WHITE

Серия смесителей **Aller 1060WHITE** сочетает хромоникелевый блеск и белый глянец. Это создает звучание чистоты, невесомости и благородства. Комбинированное покрытие в союзе с четкими стремящимися линиями изделия передают мотив воды: неумолкающую энергичность.

Aller 1061WHITE
Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Комбинированное покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Поворотное настенное крепление для душа;
- Два набора фланцев (хромоникелевое покрытие и покрытие белой краской).






Aller 1062LWHITE
Смеситель для ванны с длинным изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Комбинированное покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Поворотное настенное крепление для душа;
- Два набора фланцев (хромоникелевое покрытие и покрытие белой краской).






Aller 1063WHITE
Смеситель для умывальника

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Комбинированное покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.






Aller 1067WHITE
Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Комбинированное покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Ключ для аэратора;
- Набор для монтажа.












Коллекция **Lossa 1200**

Коллекция смесителей **Lossa** отличается неповторимой формой каждого изделия. Стремящиеся линии, плавно перетекая друг в друга, создают уникальную форму. Вся коллекция становятся отражением стихии воды: неповторимость в каждом мгновении и непревзойденная природная форма. Все это заряжает интерьер естественной энергией воды.

Lossa 1201
Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:
- Керамические кранбуксы 90°;
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.






Lossa 1202L
Смеситель для ванны с длинным изливом

Характеристики:
- Керамические кранбуксы 90°;
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ
- Поворотный уголок на шланг для душа. Предотвращает излом шланга благодаря свободному повороту в сторону натяжения шланга.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.






Lossa 1203
Смеситель для умывальника

Характеристики:
- Керамические кранбуксы 90°;
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 40 см;
- Набор для монтажа.






Lossa 1207
Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:
- Керамические кранбуксы 90°;
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 40 см;
- Набор для монтажа.












Коллекция **Weser 7800**

Смесители серии **Weser** - это воплощение безупречного стиля и строгости формы. Традиционные двуручковые смесители сочетают в себе функциональность и смелый дизайн. Строгая симметрия прямых углов и энергия в каждом штрихе смесителей серии **Weser** помогут сделать ванную уникальной.

Weser 7801
Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:
- Керамические кранбуксы 90°;
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.






Weser 7802
Смеситель для душа

Характеристики:
- Керамические кранбуксы 90°;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.






Weser 7802L
Смеситель для ванны с длинным изливом

Характеристики:
- Керамические кранбуксы 90°;
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.






Weser 7803
Смеситель для умывальника с поворотным изливом

Характеристики:
- Керамические кранбуксы 90°;
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Ключ для аэратора;
- Набор для монтажа.






Weser 7847
Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:
- Керамические кранбуксы 90°;
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Ключ для аэратора;
- Набор для монтажа.












Коллекция **Main 4100**

Смесители серии **Main** украсят любую ванную своим сдержанным дизайном и придадут ей современный облик. Строгие цилиндрические формы изделий создают совершенную гармонию стиля и функциональности. Модели коллекции **Main** обеспечат не только практичность в плане расхода воды, но и удовольствие от комфортного использования.

Main 4101
Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl Honeycomb (Германия) пластик для равномерного распределения струи с регулируемым углом наклона до 10°;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.






Main 4102
Смеситель для душа

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.






Main 4102L
Смеситель для ванны с длинным изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.






Main 4103
Смеситель для умывальника

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 40 см (со штуцером);
- Набор для монтажа.






Main 4104
Смеситель для умывальника

Характеристики:
- Керамический картридж 25мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) пластик для равномерного распределения струи с ограничением потока воды 5 л/мин;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 43 см;
- Набор для монтажа.






Main 4105 NEW
Смеситель для умывальника

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 40 см;
- Набор для монтажа.






Main 4107
Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.






Main 4108 Смеситель для умывальника с гигиенической лейкой

Характеристики:
- Керамический двухступенчатый эко-картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) G1/2, 40 см;
- Гибкая подводка на шланг со встроенным обратным клапаном, Sedal (Испания);
- Фиксированное настенное крепление для лейки;
- Гигиеническая лейка с фиксатором;
- Металлический шланг 1.5 м;
- Набор для монтажа.






Main 4166
Смеситель для кухни с выдвижной лейкой

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 40 см (со штуцером);
- Выдвижная лейка;
- Шланг нейлоновый 1.5 м;
- Набор для монтажа.






Main 4151 NEW
Смеситель для душа и биде со встраиваемой системой монтажа

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.







Main 4141 NEW
Смеситель для ванны и душа
со встраиваемой системой монтажа

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:
- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.
















Коллекция Wern 4200

Коллекция **Wern** представляет современный стиль в спокойном исполнении. «Матовый хром» дает ощущение комфорта. Сочетание такого покрытия с высокой функциональностью изделий позволяют стать современному интерьеру уютным и максимально практичным.

Wern 4201
Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl Honeycomb (Германия) пластик для равномерного распределения струи с регулируемым углом наклона до 10°;
- Покрытие «матовый хром»;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.






Wern 4202L
Смеситель для ванны с длинным изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Покрытие «матовый хром»;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.






Wern 4203
Смеситель для умывальника

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Покрытие «матовый хром».

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 40 см (со штуцером);
- Набор для монтажа.






Wern 4207
Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Покрытие «матовый хром».

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.






Wern 4266
Смеситель для кухни с выдвижной лейкой

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Покрытие «матовый хром».

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 40 см (со штуцером);
- Выдвижная лейка;
- Шланг нейлоновый 1.5 м;
- Набор для монтажа.












Коллекция **Leine 3500**

Изысканность и легкость присущи всем смесителям серии **Leine.** Обтекаемая линия корпуса и ручка в форме лепестка делают смесители **Leine** идеальными для современного интерьера ванной комнаты, наполненного изящными природными мотивами.

Leine 3501
Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.






Leine 3502
Смеситель для душа

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.






Leine 3502L
Смеситель для ванны с длинным изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.






Leine 3503
Смеситель для умывальника

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 40 см (со штуцером);
- Набор для монтажа.






Leine 3504
Смеситель для умывальника

Характеристики:
- Керамический картридж 25мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) пластик для равномерного распределения струи с ограничением потока воды 5 л/мин;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 43 см (со штуцером);
- Набор для монтажа.






Leine 3507
Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.



Leine 3508 Смеситель для умывальника с гигиенической лейкой

Характеристики:
- Керамический двухступенчатый эко-картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) G1/2, 43 см;
- Гибкая подводка на шланг со встроенным обратным клапаном, Sedal (Испания);
- Фиксированное настенное крепление для лейки;
- Гигиеническая лейка с фиксатором;
- Металлический шланг 1.5 м;
- Набор для монтажа.














Коллекция **Ammer 3700**

Простота и элегантность линий смесителей **Ammer** подчеркивают минималистическую красоту коллекции. Плавные формы в тандеме с геометричностью сочетаются с четкостью работы и плавным ходом механизма. Утонченные и изящные смесители **Ammer** станут отличным выбором для тех, кто ценит современную эстетику и дизайн.

Ammer 3701
Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.






Ammer 3702
Смеситель для душа

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.






Ammer 3702L
Смеситель для ванны с длинным изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.






Ammer 3703
Смеситель для умывальника

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 40 см (со штуцером);
- Набор для монтажа.






Ammer 3704
Смеситель для умывальника

Характеристики:
- Керамический картридж 25мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи с ограничением потока воды 5 л/мин;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 43 см (со штуцером);
- Набор для монтажа.






Ammer 3707

Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.
















Коллекция **Amper 2900**

Модели смесителей серии **Amper** это прекрасное сочетание эргономичности и функциональности. Плавно изогнутый излив, обтекаемая форма ручек делают эти смесители универсальными. Традиционный дизайн и практичность смесителей **Amper** подойдут для любой ванной комнаты.

Amper 2902L
Смеситель для ванны с длинным изливом

Характеристики:
- Керамические кранбуксы 180°;
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ;
- Поворотный уголок на шланг для душа. Предотвращает излом шланга благодаря свободному повороту в сторону натяжения шланга.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 1-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.






Amper 2903
Смеситель для умывальника

Характеристики:
- Керамические кранбуксы 180°;
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.






Amper 2907
Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:
- Керамические кранбуксы 180°;
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.














Коллекция **Isen 2600**

Классический дизайн смесителей серии **Isen** всегда остается актуальным. Плавные изгибы ручек как бы повторяют форму руки и дарят непревзойденный комфорт в использовании. Миниатюрный размер смесителей **Isen** позволяет использовать их в ограниченном пространстве небольшой ванной комнаты, а благодаря лаконичности и мягкости линий впишутся в любой интерьер.

Isen 2601
Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 1-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.






Isen 2602 NEW
Смеситель для душа

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие;

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 1-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.






Isen 2602L
Смеситель для ванны с длинным изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 1-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.






Isen 2603
Смеситель для умывальника

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.






Isen 2607
Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.












Коллекция **Donau 5300**

Величественные и грациозные формы смесителей коллекции **Donau** сочетают в себе красоту и функциональность. Дизайн каждой модели **Donau** выверен до мельчайших деталей, оставаясь актуальным во все времена.

Donau 5301
Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 40мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Поворотное настенное крепление для душа.






Donau 5302
Смеситель для душа

Характеристики:
- Керамический картридж 40мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Поворотное настенное крепление для душа.






Donau 5302L
Смеситель для ванны с длинным изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 40мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Поворотное настенное крепление для душа.






Donau 5303
Смеситель для умывальника

Характеристики:
- Керамический картридж 40мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.






Donau 5347
Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 40мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 40 см (со штуцером);
- Набор для монтажа.






Donau 5351
Смеситель для душа или биде
со встраиваемой системой монтажа

Характеристики:
- Керамический картридж 40мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.






Donau 5361
Смеситель для ванны и душа
со встраиваемой системой монтажа

Характеристики:
- Керамический картридж 40мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:
- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.






Donau 5341
Смеситель для ванны и душа
со встраиваемой системой монтажа

Характеристики:
- Керамический картридж 40мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:
- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.








Схема монтажа смесителя для ванны с изливом и верхней душевой насадкой.




Схема монтажа смесителя для душа.




Схема монтажа смесителя для биде.





Смесители для кухни

Смесители для кухни сочетают в себе единство чистоты, функциональности, удобства и красоты. Смесители для кухни представлены в различных цветовых вариациях: хром, «матовый хром», а также светлая и темная бронза.


Также мы предлагаем модели смесителей под фильтр, что служит важным преимуществом для современной кухни. Они сочетают в себе две функции: смесители под фильтр подают как водопроводную, так и питьевую воду. С помощью простого поворота ручки Вы сможете переключить подачу водопроводной воды на очищенную.

A8017
Смеситель для кухни под фильтр

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.

Смеситель с возможностью подключения любого стандартного фильтра для очистки воды. Регулировка подачи очищенной питьевой воды осуществляется с помощью поворота ручки смесителя.






A8027
Смеситель для кухни под фильтр

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Покрытие «матовый хром».

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.

Смеситель с возможностью подключения любого стандартного фильтра для очистки воды. Регулировка подачи очищенной питьевой воды осуществляется с помощью поворота ручки смесителя.






A8037
Смеситель для кухни под фильтр

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Покрытие «светлая бронза».

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.

Смеситель с возможностью подключения любого стандартного фильтра для очистки воды. Регулировка подачи очищенной питьевой воды осуществляется с помощью поворота ручки смесителя.






A8047
Смеситель для кухни под фильтр

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Покрытие «темная бронза».

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.

Смеситель с возможностью подключения любого стандартного фильтра для очистки воды. Регулировка подачи очищенной питьевой воды осуществляется с помощью поворота ручки смесителя.






A8137
Смеситель для кухни

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Покрытие «светлая бронза».

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.






A8147
Смеситель для кухни

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Покрытие «темная бронза».

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.






A8237
Смеситель для кухни с выдвижной лейкой

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Покрытие «светлая бронза».

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 40 см;
- Выдвижная лейка;
- Шланг нейлоновый 1.5 м;
- Набор для монтажа.






A8247
Смеситель для кухни с выдвижной лейкой

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Покрытие «темная бронза».

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 40 см;
- Выдвижная лейка;
- Шланг нейлоновый 1.5 м;
- Набор для монтажа.






Oder 6365
Смеситель для кухни с выдвижной лейкой

Характеристики:
- Керамический картридж 40мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Выдвижная лейка;
- Металлический шланг 1.5 м;
- Набор для монтажа.






Oder 6307
Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 40мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.






Ruhr 24407 NEW

Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.






Alz 28807 NEW

Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.









ДУШЕВЫЕ системы


Душевые системы способны любую ванную комнату превратить в личный островок наслаждения. Именно это необходимо современному человеку, живущему в стремительном ритме мегаполиса. Создайте для себя такое место, в котором Вы с удовольствием сможете восстановить энергию, чтобы двигаться дальше!






ДУШЕВАЯ НАСАДКА

Душевые насадки для комплектов производятся из латуни (A015, A016), нержавеющей стали (A042, A038), ABS-пластика (A040, A041, A017, A025, A066, A027, A039, A045, A12202, A13302 Thermo, A14401, A15502 Thermo). Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к стойке при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона.




МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Душевые комплекты WasserKRAFT с верхним душем легко монтируются двумя крепежными элементами к стене и подключаются к любому смесителю для ванной комнаты при помощи гибкого шланга длиной 60 см, с резьбой G1/2.




РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ СТОЙКА

Стойки для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накидной гайки верхнего крепления (A025, A066, A12202, A13302 Thermo, A14401, A15502 Thermo).




ДЕРЖАТЕЛЬ ЛЕЙКИ

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно зафиксировать на любой удобной для Вас высоте, после чего жестко закрепить.



КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель в любую сторону на 90 градусов.



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЫЛЬНИЦА

Мыльница произведена из латуни. Ее можно повернуть в любую сторону на 180 градусов и поднять или опустить на ту высоту, которая вам будет удобна. После размещения на стойке в удобном для Вас положении ее необходимо жестко зафиксировать стопорными винтами. (A015, A016, A038)




NEW





stop

A15502 Thermo



Размер: 200x200 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 121 шт



Переключатель обеспечивает подачу воды, а также переключает поток воды с лейки на душевую насадку

Душевой комплект, 800/1100x530 мм
латунь, хромоникелевое покрытие

В комплект входит:
- Термостатический смеситель;
- Стойка для душа Ø 25 мм, регулируемая по высоте, 800/1100 мм;
- Душевая насадка, 200x200 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Термостатический смеситель для душа:
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Керамический поворотный переключатель;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект входит:
- Обратные клапаны Neoperl (Германия).



Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.



Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.




Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.




Монтаж, подключение
Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).


Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!




Душевая насадка
Душевая насадка для комплекта A15502 Thermo производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.




Держатель лейки
Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.



Регулируемая по высоте стойка
Стойку для душа A15502 Thermo можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.



Термостатический смеситель для луша
Термостатический смеситель дает возможность автоматически поддерживать заданную температуру. Рабочая температура - **opt. 20-50°, max 65°.** Рабочее давление - **1 - 5 Bar, opt. 3 Bar. Максимально тестовое давление - 5 Bar. Необходимо установить понижающие редукторы, если давление в водопроводной сети может превысить 5 бар или разница в давлении между горячей и холодной водой превышает 1 бар.**



Многофункциональный керамический поворотный переключатель
В душевом комплекте A15502 Thermo керамический переключать помимо своей основной функции - переключения потока воды с лейки на душевую насадку, так же обеспечивает подачу воды.










A14401



Размер: Ø 250 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 135 шт



Переключение потока воды смеситель/душ/лейка с помощью поворота излива

Душевой комплект, 840/1250x575 мм
латунь, хромоникелевое покрытие

В комплект входит:
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø 25 мм, регулируемая по высоте, 840/1250 мм;
- Душевая насадка, Ø 250 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для душа:
- Керамический картридж Sedal (Испания) 35 мм;
- Встроенный аэратор Neopel CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель. Переключение потока воды смеситель/душ/лейка с помощью поворота излива;
- Хромоникелевое покрытие.



Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.




Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.




Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.




Монтаж, подключение
Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).




Душевая насадка
Душевая насадка для комплекта A14401 производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.



Держатель лейки
Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.




Регулируемая по высоте стойка
Стойку для душа A14401 можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.



Многофункциональный смеситель для ванны с коротким изливом
Излив смесителя, помимо основного своего назначения, выполняет функцию поворотного переключателя на верхний душ/ручную лейку. Осуществляется это просто: с помощью поворота излива на 90° вправо/влево.



Излив повернут на 90° вправо - Вода поступает из верхней насадки



Излив в прямом положении - Вода поступает из смесителя



Излив повернут на 90° влево - Вода поступает из ручной лейки










A13302 Thermo



Размер: Ø 250 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 135 шт



Душевой комплект, 1063/1433 x 599 мм
латунь, хромоникелевое покрытие

В комплект входит:
- Термостатический смеситель;
- Стойка для душа Ø 25 мм, регулируемая по высоте, 1063/1433 мм;
- Душевая насадка, Ø 250 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Термостатический смеситель для душа:
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Керамический поворотный переключатель Flühs (Германия);
- Эксцентрики с фильтром;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект входит:
- Обратные клапаны Neoperl (Германия).



Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.




Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.




Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.




Монтаж, подключение
Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).
Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!




Душевая насадка
Душевая насадка для комплекта A13302 Thermo производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сет-чатый аэратор для равно-мерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.




Термостатический смеситель для душа
Термостатический смеситель дает возможность автоматически поддерживать заданную температуру. Рабочая температура - **opt. 20-50°, max 65°.** Рабочее давление - **1 - 5 Bar, opt. 3 Bar. Максимально тестовое давление - 5Bar. Необходимо установить понижающие редукторы, если давление в водопроводной сети может превысить 5 бар или разница в давлении между горячей и холодной водой превышает 1 бар.**



Керамический поворотный переключатель
Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противо-положный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель в любую сторону на 90 градусов.



Держатель лейки
Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.



Регулируемая по высоте стойка
Стойку для душа A13302 Thermo можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего креп-ления.










A12202



Размер: Ø 208 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 80 шт




Душевой комплект, 958/1328 х 570 мм
латунь, хромоникелевое покрытие

В комплект входит:
- Смеситель для душа;
- Стойка для душа Ø 25 мм, регулируемая по высоте, 958/1328 мм;
- Душевая насадка, Ø 208 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.


Смеситель для душа
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.




Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.




Монтаж, подключение
Душевой комплект A12202 легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).




Смеситель для душа
Технические данные:
Рабочее давление - 1 - 5 Bar. Максимальное тестовое давление - 9 Bar. Необходимо установить понижающие редукторы, если давление в водопроводной сети может превысить 5 бар или разница в давлении между горячей и холодной водой превышает 1 бар. Рабочая температура - 90° max.




Душевая насадка
Душевая насадка для комплекта A12202 производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.



Керамический поворотный переключатель
Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель в любую сторону на 90 градусов.



Держатель лейки
Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.



Регулируемая по высоте стойка
Стойку для душа A12202 можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.








A040



Размер: 200x200 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 144 шт



Душевой комплект, 1120 x 516 мм
латунь, нержавеющая сталь,
покрытие «светлая бронза»


В комплект входит:
- Стойка для душа Ø 20 мм;
- Душевая насадка, 200x200 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Набор для крепежа.

A041

Ультратонкая
насадка 3 мм





Размер: Ø 230 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 90 шт





Душевой комплект, 1120 x 531 мм
латунь, нержавеющая сталь,
покрытие «темная бронза»

В комплект входит:
- Стойка для душа Ø 20 мм;
- Душевая насадка, Ø 230 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Набор для крепежа.









Монтаж, подключение
Душевые комплекты WasserKRAFT с верхним душем легко монтируются двумя крепежными элементами к стене и подключаются к любому смесителю для ванной комнаты при помощи гибкого шланга длиной 60 см, с резьбой G1/2.

Держатель лейки
Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.

Душевая насадка
Душевые насадки для комплектов A040 и A041 производятся из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к стойке при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.

Керамический поворотный переключатель
Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель в любую сторону на 90 градусов.








A042

Ультратонкая насадка 2 мм



Размер: 300х200 мм
Материал: нержавеющая сталь
Форсунки: 112 шт



Душевой комплект, 1133 Х 530 мм

латунь, нержавеющая сталь
хромоникелевое покрытие

В комплект входит:
- Стойка для душа 30х15 мм;
- Душевая насадка, 300х200 мм, нержавеющая сталь;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.



Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.




Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.



Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.









Монтаж, подключение

Душевой комплект А042 с верхним душем легко монтируется двумя крепежными элементами к стене и подключаются к любому смесителю для ванной комнаты при помощи гибкого шланга длиной 600 мм, с резьбой G1/2.




Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.



Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта А042 производятся из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к стойке при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 45 градусов.



Керамический поворотный переключатель.

Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель в любую сторону на 180 градусов.










A038

Ультратонкая насадка 2 мм



Размер: Ø 250 мм
Материал: нержавеющая сталь
Форсунки: 90 шт



Душевой комплект,1045 X 540 мм
латунь, нержавеющая сталь,
покрытие «матовый хром»

В комплект входит:
- Стойка для душа, Ø 24мм;
- Душевая насадка, Ø 250 мм, нержавеющая сталь;
- Мыльница металлическая решетка;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.



Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.




Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.



Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.









Монтаж, подключение

Душевой комплект легко монтируется к стене двумя крепежными элементами и подключается к любому смесителю для ванной комнаты при помощи гибкого шланга 600 мм с резьбой G½.




Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно зафиксировать на удобной для Вас высоте, после чего жестко закрепить.




Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта A038 производится из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.



Керамический поворотный переключатель.

Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения необходимо повернуть ручку переключателя в любую сторону на 90 градусов.



Металлическая мыльница

Мыльница произведена из латуни и имеет покрытие «матовый хром». Мыльницу можно повернуть в любую сторону на 180 градусов и поднять или опустить на ту высоту, которая вам будет удобна. После размещения на штанге в удобном для Вас положении ее необходимо жестко зафиксировать стопорными винтами.








A045



Размер: 246x190 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 110 шт





Душевой комплект, 980X 425 мм
нержавеющая сталь, хромоникелевое покрытие

В комплект входит:
- Стойка для душа, Ø 25 мм;
- Душевая насадка, 246x190 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.




Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

A039



Размер: Ø 225 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 200 шт





Душевой комплект, 1116 X 526 мм
латунь, нержавеющая сталь, хромоникелевое покрытие

В комплект входит:
- Стойка для душа, Ø 21 мм;
- Душевая насадка, Ø 225 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.




Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.




Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.




Интенсивный
Струя воды сильного напора, насыщенная огромным количеством кислорода, приводит тело в тонус.




Монтаж, подключение
Душевой комплект легко монтируется к стене двумя крепежными элементами и подключается к любому смесителю для ванной комнаты при помощи гибкого шланга 600 мм с резьбой G½.



Керамический поворотный переключатель
Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения душевого комплекта A045 необходимо повернуть ручку переключателя в любую сторону на 180 градусов, A039 - на 90 градусов.



Держатель лейки
Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.



Душевая насадка
Душевая насадка для комплектов A045 и A039 производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки душевого комплекта A045 от 0 до 15 градусов, A039 - угол наклона душевой насадки изменяется от 0 до 22 градусов.








A015



Размер: Ø 200 мм
Материал: латунь
Форсунки: 140 шт



Душевой комплект, 1045 x 515 мм
латунь, хромоникелевое покрытие

В комплект входит:
- Стойка для душа Ø 24 мм;
- Душевая насадка, Ø 200 мм, латунь;
- Мыльница металлическая решетка, латунь;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.



Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.



Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.




Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.

A016



Размер: 220x140 мм
Материал: латунь
Форсунки: 104 шт



Душевой комплект, 1045 x 488 мм
латунь, хромоникелевое покрытие

В комплект входит:
- Стойка для душа Ø 24 мм;
- Душевая насадка, 220x140 мм, латунь;
- Мыльница металлическая решетка, латунь;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.




Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.




Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.




Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.




Монтаж, подключение
Душевой комплект легко монтируется к стене двумя крепежными элементами и подключается к любому смесителю для ванной комнаты при помощи гибкого шланга 600 мм с резьбой G½.




Держатель лейки
Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно зафиксировать на удобной для Вас высоте, после чего жестко закрепить.



Металлическая мыльница
Мыльница произведена из латуни и покрыта хромоникелевым покрытием. Мыльницу можно повернуть в любую сторону на 180 градусов и поднять или опустить на ту высоту, которая вам будет удобна. После размещения на стойке в удобном для Вас положении ее необходимо жестко зафиксировать стопорными винтами.




Душевая насадка
Душевые насадки для комплектов A015 и A016 производятся из латуни. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к стойке при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.



Керамический поворотный переключатель
Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель в любую сто-рону на 90 градусов.








A017



Размер: 200х200 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 121 шт



Душевой комплект, 1161 х 450 мм
латунь, нержавеющая сталь, хромоникелевое покрытие

В комплект входит:
- Стойка для душа Ø 20 мм;
- Душевая насадка, 200х200 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.



Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.



Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.




Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.

A027



Размер: Ø 200 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 75 шт



Душевой комплект, 1120 х 510 мм
латунь, нержавеющая сталь, хромоникелевое покрытие

В комплект входит:
- Стойка для душа Ø 20 мм;
- Душевая насадка, Ø 200 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.




Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.




Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.




Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.




Монтаж, подключение
Душевые комплекты WasserKRAFT с верхним душем легко монтируются двумя крепежными элементами к стене и подключаются к любому смесителю для ванной комнаты при помощи гибкого шланга длиной 60 см, с резьбой G1/2.



Держатель лейки
Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.



Душевая насадка
Душевые насадки для комплектов A017 и A027 производятся из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к стойке при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.



Керамический поворотный переключатель
Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель в любую сторону на 90 градусов.








A025



Размер: Ø 250 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 135 шт



Душевой комплект, 960/1250 x 580 мм
латунь, хромоникелевое покрытие

В комплект входит:
- Стойка для душа Ø 25 мм, регулируемая по высоте, 960/1250 мм;
- Душевая насадка, Ø 250 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.



Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.



Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.




Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.

A066



Размер: Ø 225 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 76 шт



Душевой комплект, 850/1200 x 575 мм
латунь, нержавеющая сталь, хромоникелевое покрытие

В комплект входит:
- Стойка для душа Ø 25 мм, регулируемая по высоте, 850/1200 мм;
- Душевая насадка, Ø 225 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.




Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.




Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.




Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.




Монтаж, подключение
Душевые комплекты легко монтируются к стене двумя крепежными элементами и подключаются к любому смесителю для ванной комнаты при помощи гибкого шланга 600 мм с резьбой G½.




Держатель лейки
Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.



Регулируемая по высоте стойка
Стойки для душа A025 и A066 можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накидной гайки верхнего крепления.




Душевая насадка
Душевые насадки для комплектов A025 и A066 производятся из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к стойке при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.



Керамический поворотный переключатель
Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель в любую сторону на 90 градусов.






A005
Душевой комплект 56,5 см
покрытие хром
В комплект входит:
- Стойка для душа;
- Регулируемый держатель лейки;
- Мыльница пластиковая, прозрачная;
- Шланг металлический 1,5 м;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.


A004
Душевой комплект 67 см
покрытие хром
В комплект входит:
- Стойка для душа;
- Регулируемый держатель лейки;
- Мыльница пластиковая, прозрачная;
- Шланг металлический 1,5 м;
- Лейка 5-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

A064
Душевой комплект 65,2 см
покрытие хром
В комплект входит:
- Стойка для душа;
- Регулируемый держатель лейки;
- Шланг металлический 1,5 м;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

A063
Душевой комплект 66,5 см
покрытие хром
В комплект входит:
- Стойка для душа;
- Регулируемый держатель лейки;
- Мыльница пластиковая, прозрачная
- Набор для крепежа.



A012
Стойка для душа 57 см, покрытие «матовый хром»
В комплект входит:
- Держатель лейки поворотный;
- Набор для крепежа.



A007
Стойка для душа 57 см, покрытие хром
В комплект входит:
- Держатель лейки поворотный;
- Набор для крепежа.



A049
Стойка для душа 57 см, покрытие «темная бронза»
В комплект входит:
- Держатель лейки поворотный;
- Набор для крепежа.




A006
Душевой комплект 68 см покрытие хром
В комплект входит:
- Стойка для душа;
- Держатель лейки поворотный;
- Мыльница пластиковая, прозрачная;
- Набор для крепежа.






A044
Душевой комплект 83,5 см, покрытие хром
В комплект входит:
- Стойка для душа;
- Шланг металлический 1,5 м;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.



A037
Стойка для душа 79 см, покрытие хром
В комплект входит:
- Регулируемый держатель лейки;
- Набор для крепежа.



A048
Стойка для душа 79 см, покрытие «светлая бронза»
В комплект входит:
- Регулируемый держатель лейки;
- Набор для крепежа.



A034 Лейка для душа
1-функциональная с системой защиты от известковых отложений.



A032 Лейка для душа
5-функциональная с системой защиты от известк овых отложений



A003 Лейка для душа
5-функциональная с системой защиты от известковых отложений.



A033 Лейка для душа
5-функциональная с системой защиты от известковых отложений.



A036 Лейка для душа
5-функциональная с системой защиты от известковых отложений.



A002 Лейка для душа
3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.



A001 Лейка для душа
1-функциональная с системой защиты от известковых отложений.



A035 Лейка для душа
3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.





A050 Лейка для душа NEW
3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.



A051 Лейка для душа
3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.



A060 Лейка для душа
3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.



A061 Лейка для душа
3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.



A065 Лейка для душа
3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.



A058 Лейка для душа
3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.




A059 Лейка для душа
3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.



A062 Лейка для душа
3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.









A067 NEW
Душевая насадка
ABS-пластик, 200 форсунок






A069 NEW
Душевая насадка
Нержавеющая сталь,
112 форсунок






A030
Душевая насадка
ABS-пластик, 135 форсунок.





A020
Душевая насадка
латунь,140 форсунок.






A031
Душевая насадка
ABS-пластик, 88 форсунок.








A028
Душевая насадка, черная
ABS-пластик, 144 форсунки.






A029
Душевая насадка
ABS-пластик, 115 форсунок.



A010
Шланг металлический 1500 мм.
A056
Шланг металлический1000 мм.
A057
Шланг металлический 1200 мм.




A068 NEW
Потолочный излив для душа





A019
Настенный верхний излив для душа






A018
Настенный излив для ванны







A024
Донный клапан Push-up хром
для раковины с переливом.




A046
Донный клапан Push-up покрытие «светлая бронза»
для раковины с переливом.



A047
Донный клапан Push-up покрытие «темная бронза»
для раковины с переливом.



A022
Подключение шланга
с настенным держателем лейки.



A021
Подключение шланга



A043
Гигиеническая лейка
с фиксатором.






A052
Шланг металлический покрытие «светлая бронза»
1500 мм.



A053
Шланг металлический покрытие «темная бронза»
1500 мм.



A013
Держатель лейки с крючком
поворотный.



A014
Держатель лейки
поворотный.



A008
Держатель лейки
поворотный.



A011
Держатель лейки
поворотный.



A009
Держатель лейки
фиксированный.





НАСТЕННЫЕ аксессуары

Самое приятное в проектировании интерьера – это расстановка акцентов, создание оригинальных штрихов, которые будут выражать Вашу индивидуальность. Это заключительный этап преобразований, но он далеко не на последнем месте в процессе всего творчества. Аксессуары для ванной комнаты – это то, благодаря чему интерьер получает свою логическую завершенность.

Корпус аксессуаров

Для изготовления аксессуаров для ванной комнаты применяется латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь, сплав цинка и другие сплавы металлов. Данные материалы не подвержены коррозии и предназначены для использования в помещениях с повышенной влажностью и резкими перепадами температур. При соприкосновении с водой, даже при высокой температуре, материалы не выделяют частиц, представляющих опасность для здоровья человека.

Продукция, изготовленная из данных материалов, характеризуется долговечностью и прочностью.

Покрытие

Все аксессуары «WasserKRAFT» проходят процесс гальванизации. Это помогает защитить поверхность изделий от воздействия внешней среды.
Мы предлагаем несколько видов покрытия аксессуаров:

- Хромоникелевое покрытие. Аксессуары проходят процесс многослойного нанесения на корпус изделия хрома и никеля. Такое покрытие устойчиво к потускнению, легко очищается и придает изделиям зеркальный блеск и серебристый цвет.

- «Матовый хром» (сатин). Покрытие «матовый хром» (сатин) создается специальными щетками с алмазными ворсинками, что позволяет добиться эффекта матовой поверхности. После этого на отполированное покрытие наносится лак, который делает покрытие изделия гладким и лощеным. Покрытие «матовый хром» практичное, на нем вы никогда не увидите высохших разводов от воды.




- Покрытия «светлая бронза» и «темная бронза». Для создания этих видов покрытия аксессуары проходят процесс бронзирования. При этом окончательный цвет изделий, темная или светлая бронза, зависит от варьирования пропорций сплава металлов, участвующих в процессе. После этого аксессуары полируются и, в завершение всего процесса, покрываются лаком.
Для ухода за изделиями «WasserKRAFT» достаточно теплой воды, мыльного раствора и сухого полотенца.




Уплотнительные пластиковые кольца

В изделиях используются уплотнительные кольца и прокладки, необходимые для плотного соединения металла и стекла, также препятствующие возникновению шума в результате соприкосновения металлических частей изделия. Уплотнительные кольца произведены из прозрачного или черного PP-пластика, имеют срок службы не менее 10 лет, устойчивы к нагреванию, действию химических реагентов, имеют превосходную гибкость и на долгие годы сохраняют первоначальный вид и цвет.





Дозирующий клапан, носик дозатора

Носик дозатора изготовлен из латуни, не подвержен коррозии и предназначен для использования в помещениях с повышенной влажностью. Дозирующий клапан выдерживает 50 000 рабочих циклов (нажатий). Это значит, что семья из четырех человек без всяких ограничений сможет пользоваться дозатором в течение 5 лет. Дозирующий клапан имеет плавный и лёгкий ход и отмеряет точно установленное количество моющего средства (0,7-1 мл). Для того чтобы налить жидкое мыло из дозатора, достаточно просто нажать на дозирующий клапан.




Дополнительные элементы

Для полочек используется только закаленное матовое или прозрачное стекло толщиной 6 мм. Закаленное стекло прочнее обыкновенного в 5-10 раз. При этом, разбиваясь, такое стекло не образует острых осколков, а разрушается на фрагменты с тупыми краями, которые не столь опасны для человека. Закаленное стекло также обладает термической прочностью, выдерживает температуру до 300 градусов.

Аксессуары крепятся к стене двумя способами:

- Крепление к стене осуществляется при помощи монтажной пластины. Монтажная пластина крепится к стене саморезами, после чего изделие крепится к пластине при помощи стопорного винта. (Серии Oder 3000, Donau 9400, Lippe 6500, Rhein 6200, Ammer 7000, Berkel 6800, Isen 4000, Wern 2500, Isar 7300)
- Крепление к стене осуществляется непосредственно через корпус изделия. Изделие крепится к стене саморезами, после чего место крепления закрывается декоративной вставкой. (Серии Main 9200, Leine 5000, Exter 5200)






Комплектация стеклом и керамикой

Все серии аксессуаров «WasserKRAFT» укомплектованы изделиями из стекла (матовое или прозрачное). В каждой упаковке вы найдете набор крепежа и инструкцию по монтажу.





Коллекция Exter K-5200

Сочетание современного дизайна изделий и классического бронзового покрытия делает коллекцию аксессуаров **Exter** эксклюзивной и неповторимой. Легкое решение для любого стиля интерьера, как современного, так и классического.















K-5228
Подстаканник
матовое стекло, «светлая бронза»
Ш8 / В10 / Г10,5



K-5228D
Подстаканник двойной
матовое стекло, «светлая бронза»
Ш18 / В10 / Г10,5





K-5299
Дозатор для жидкого мыла
матовое стекло, «светлая бронза»
Ш8 / В16 / Г11, 300ml



K-5289
Держатель стакана и дозатора
матовое стекло, «светлая бронза»
Ш19,5 / В16 / Г11





K-5229
Мыльница
матовое стекло, «светлая бронза»
Ш11 / В6 / Г11,2



K-5226
Держатель стакана и мыльницы
матовое стекло, «светлая бронза»
Ш19,5 / В10 / Г11,5



K-5269
Мыльница решетка
«светлая бронза»
Ш13 / В6 / Г10,5



K-5231
Рога двойные для полотенец
«светлая бронза»
Ш43 / В7 / Г5



K-5223
Крючок двойной
«светлая бронза»
Ш6,7 / В6 / Г6,5







K-5224
Полка стеклянная с бортиком закаленное матовое стекло, «светлая бронза»
Ш50 / В7 / Г12,5



K-5211
Полка для полотенец «светлая бронза»
Ш63,5 / В7 / Г20




K-5230
Штанга для полотенец «светлая бронза»
Ш63,5 / В7 / Г8



K-5240
Штанга для полотенец двойная «светлая бронза»
Ш63,5 / В7 / Г13,5



K-5222
Держатель туалетной бумаги «светлая бронза»
Ш19,5 / В7 / Г8



K-5222, 32 cm
Держатель бумажных полотенец «светлая бронза»
Ш32 / В7 / Г8



K-5260
Держатель полотенец кольцо «светлая бронза»
Ш23 / В16 / Г5,5



K-5245
Держатель освежителя «светлая бронза»
Ш9,3 / В15,5 / Г13,3





K-5225
Держатель т/б с крышкой «светлая бронза»
Ш14,5 / В17 / Г6



K-5259
Держатель т/б и освежителя «светлая бронза»
Ш26,5 / В18,5 / Г12



K-5297
Держатель т/б вертикальный «светлая бронза»
Ш6 / В16,5 / Г11,5



K-5296
Держатель туалетной бумаги «светлая бронза»
Ш15 / В8 / Г9



K-5227
Щетка для унитаза подвесная
матовое стекло, «светлая бронза»
Ш12 / В38 / Г13




K-1094
Кронштейн настенный 4 крючка
«светлая бронза»
Ш24 / В4 / Г5





K-1533
Держатель полотенец 3-е рога
«светлая бронза»
Ш43 / В14 / Г3



K-744 NEW
Полка металлическая прямая
«светлая бронза»
Ш27,5 / В10 / Г13,3



K-1611 NEW
Полка металлическая прямая
«светлая бронза»
Ш30 / В5 / Г13



K-645
Ведро 5L с педалью,
крышка с микролифтом
нержавеющая сталь,
«светлая бронза»
Ш21 / В32 / Г27





K-3533
Полка стеклянная угловая
тройная, с бортиком
закаленное матовое стекло,
«светлая бронза»
Ш31 / В61 / Г31



K-1017
Щетка для унитаза напольная
сплав металлов,
«светлая бронза»
Ш8,5 / В38 / Г8,5



K-1458 NEW
Комбинированная настенная
стойка
матовое стекло, «светлая бронза»
Ш27,5 / В70 / Г9,5





K-1234 NEW
Комбинированная напольная
стойка
закаленное матовое стекло,
«светлая бронза»
Ш37,5 / В83 / Г22





Коллекция Isar K-7300

Коллекция аксессуаров **Isar** создаст гармоничную атмосферу классического стиля интерьера и передаст всю утонченность изысканного вкуса. Безупречность и притягательность в изгибе каждой детали. Серия **Isar** сочетает благородство темной бронзы и легкость матового стекла, делая интерьер роскошным.















K-7328
Подстаканник
матовое стекло, «темная бронза»
Ш7 / В10 / Г12



K-7328D
Подстаканник двойной
матовое стекло, «темная бронза»
Ш20 / В10 / Г12





K-7399
Дозатор для жидкого мыла
матовое стекло, «темная бронза»
Ш7 / В15,5 / Г11,5 170ml



K-7389
Держатель стакана и дозатора
матовое стекло, «темная бронза»
Ш22 / В15,5 / Г11,5





K-7329
Мыльница
матовое стекло, «темная бронза»
Ш10 / В6 / Г12



K-7326
Держатель стакана и мыльницы
матовое стекло, «темная бронза»
Ш21 / В9,6 / Г12



K-7331
Рога двойные для полотенец
«темная бронза»
Ш45 / В6 / Г7



K-7323
Крючок двойной
«темная бронза»
Ш6,5 / В6 / Г7





K-7324
Полка стеклянная с бортиком
закаленное матовое стекло,
«темная бронза»
Ш61 / В6 / Г12





K-7311
Полка для полотенец
«темная бронза»
Ш65 / В6 / Г20



K-7330
Штанга для полотенец
«темная бронза»
Ш65 / В6 / Г8



K-7340
Штанга для полотенец двойная
«темная бронза»
Ш65 / В6 / Г13



K-7360
Держатель полотенец кольцо
«темная бронза»
Ш15,5 / В18 / Г7





K-7322
Держатель туалетной бумаги
«темная бронза»
Ш24 / В6 / Г8



K-7322, 32 см
Держатель бумажных полотенец
«темная бронза»
Ш32 / В6 / Г8



K-7325
Держатель т/б с крышкой
«темная бронза»
Ш15 / В14,5 / Г7



K-7359
Держатель т/б и освежителя
«темная бронза»
Ш26 / В15,5 / Г11,4



K-7396
Держатель туалетной бумаги
«темная бронза»
Ш20 / В7 / Г8,5



K-7397
Держатель т/б вертикальный
«темная бронза»
Ш6 / В16,5 / Г10



K-7327
Щетка для унитаза подвесная
матовое стекло, «темная бронза»
Ш10 / В37,8 / Г13,5



K-7345
Держатель освежителя
«темная бронза»
Ш9,3 / В13,4 / Г13,9



K-3633
Полка стеклянная угловая
тройная, с бортиком
закаленное матовое стекло,
«темная бронза»
Ш31 / В61 / Г31



K-1633
Держатель полотенец 3-е рога
«темная бронза»
Ш43 / В14 / Г3



K-1711 **NEW**
Полка металлическая угловая
«темная бронза»
Ш27,6 / В5 / Г22



K-1811 **NEW**
Полка металлическая прямая
«темная бронза»
Ш30 / В5 / Г13





K-1097
Щетка для унитаза напольная
сплав металлов,
«темная бронза»
Ш8,5 / В38 / Г8,5



K-655
Ведро 5L с педалью,
крышка с микролифтом
нержавеющая сталь
«темная бронза»
Ш21 / В32 / Г27



K-1468 **NEW**
Комбинированная настенная
стойка
матовое стекло, «темная бронза»
Ш27,5 / В70 / Г9,5





K-1246 **NEW**
Комбинированная напольная
стойка
закаленное матовое стекло
«темная бронза»
Ш28 / В83 / Г29





Коллекция Lippe K-6500

Коллекция аксессуаров **Lippe** отличается простым и понятным дизайном. Знакомые геометрические формы придают интерьеру атмосферу сдержанности и спокойствия. Все изделия имеют свою лаконичную изящность - именно то, что так необходимо минималистической ванной комнате.

















K-6528
Подстаканник
матовое стекло, хром
Ш7 / В9,5 / Г10,7



K-6528D
Подстаканник двойной
матовое стекло, хром
Ш19,8 / В9,5 / Г10



K-6599
Дозатор для жидкого мыла
матовое стекло, хром
Ш7 / В15 / Г11,4, 170 ml



K-6589
Держатель стакана и дозатора
матовое стекло, хром
Ш20 / В15 / Г10



K-6529
Мыльница
матовое стекло, хром
Ш10 / В4,2 / Г12,2



K-6526
Держатель стакана и мыльницы
матовое стекло, хром
Ш21,4 / В9,5 / Г11,2



K-6569
Мыльница решетка
хром
Ш12 / В4,2 / Г12,7



K-6523
Крючок
хром
Ш4 / В4 / Г4,7



K-6531
Рога двойные для полотенец
хром
Ш43,5 / В6,5 / Г4,6



K-6560
Держатель полотенец кольцо
хром
Ш17 / В19 / Г4,7





K-6524
Полка стеклянная
закаленное матовое стекло,
хром
Ш50 / В4,2 / Г13,2



K-6511
Полка для полотенец
хром
Ш65 / В4,2 / Г20,5



K-6530
Штанга для полотенец
хром
Ш65,7 / В4,2 / Г7,3



K-6540
Штанга для полотенец двойная
хром
Ш65,7 / В4,2 / Г13,5



K-6574
Кронштейн настенный
4 крючка
хром
Ш23,5 / В3,8 / Г4,8



K-6575
Кронштейн настенный
5 крючков
хром
Ш30 / В3,8 / Г4,8



K-6522
Держатель туалетной бумаги
хром
Ш20 / В4,2 / Г7,3



K-6522, 32 cm
Держатель бумажных полотенец
хром
Ш36,5 / В4,2 / Г7,3





K-6525
Держатель т/б с крышкой
хром
Ш14,7 / В12,8 / Г4,8



K-6559
Держатель т/б и освежителя
хром
Ш26,6 / В14,7 / Г11





K-6596
Держатель туалетной бумаги
хром
Ш15,5 / В4 / Г6,3



K-6597
Держатель т/б вертикальный
хром
Ш6 / В16,6 / Г9,2



K-6527
Щетка для унитаза подвесная
матовое стекло, хром
Ш10 / В37,8 / Г13,1



Коллекция Wern K-2500


Коллекция **Wern** отличается массивностью изделий. При этом большое количество блеска хромоникелевых граней в сочетании с матовым стеклом позволяют серии аксессуаров давать ощущение легкости и невесомости дизайну ванной комнаты.

















K-2528
Подстаканник
матовое стекло, хром
Ш8,2 / В10 / Г11,7



K-2528D
Подстаканник двойной
матовое стекло, хром
Ш20,3 / В10 / Г10,5



K-2599
Дозатор для жидкого мыла
матовое стекло, хром
Ш8 / В15,9 / Г8, 230ml



K-2589
Держатель стакана и дозатора
матовое стекло, хром
Ш20,7 / В15,9 / Г10,5



K-2529
Мыльница
матовое стекло, хром
Ш11 / В5,8 / Г11,7



K-2526
Держатель стакана и мыльницы
матовое стекло, хром
Ш20,6 / В10,2 / Г10,5



K-2569
Мыльница решетка
хром
Ш11 / В5,2 / Г12





K-2523
Крючок
хром
Ш5,2 / В5,2 / Г6



K-2523D
Крючок двойной
хром
Ш9 / В5,2 / Г7,6



K-2531
Рога двойные для полотенец
хром
Ш43,8 / В5,7 / Г6



K-2560
Держатель полотенец кольцо
хром
Ш22,7 / В12,8 / Г5



K-2524
Полка стеклянная с бортиком
закаленное матовое стекло,
хром
Ш50 / В6,2 / Г12,7



K-2511
Полка для полотенец
хром
Ш66 / В5 / Г20



K-2530
Штанга для полотенец
хром
Ш66 / В5,2 / Г7,5



K-2540
Штанга для полотенец двойная
хром
Ш66 / В5,2 / Г13,5



K-2522
Держатель туалетной бумаги
хром
Ш21 / В5,2 / Г7,5



K-2522, 32 cm
Держатель бумажных полотенец
хром
Ш38 / В5,2 / Г7,5





K-2525
Держатель т/б с крышкой
хром
Ш14,7 / В13,8 / Г5



K-2559
Держатель т/б и освежителя
хром
Ш26,7 / В13 / Г11



K-2596
Держатель туалетной бумаги
хром
Ш15,7 / В5,2 / Г7,5



K-2597
Держатель т/б вертикальный
хром
Ш6 / В17 / Г9,6



K-2545
Держатель освежителя
хром
Ш9,3 / В13,2 / Г12,9



K-2527
Щетка для унитаза подвесная
матовое стекло, хром
Ш10,7 / В36,6 / Г14



Коллекция Leine K-5000

Коллекция аксессуаров для ванной комнаты **Leine** отличается современным и свежим дизайном. Сияющие хромированные грани и матовое стекло подчеркивают простоту и в то же время элегантность коллекции. Аксессуары серии **Leine** благодаря четким линиям и строгим элементам декора станут стильным дополнением для ванной комнаты, придавая интерьеру целостность и завершенность.















K-5028
Подстаканник
матовое стекло, хром
Ш8 / В10 / Г10,5



K-5028D
Подстаканник двойной
матовое стекло, хром
Ш18 / В10 / Г10,5





K-5099
Дозатор для жидкого мыла
матовое стекло, хром
Ш8 / В16 / Г11, 300ml



K-5089
Держатель стакана и дозатора
матовое стекло, хром
Ш19,5 / В16 / Г11



K-5029
Мыльница
матовое стекло, хром
Ш11 / В6 / Г11,2



K-5026
Держатель стакана и мыльницы
матовое стекло, хром
Ш19,5 / В10 / Г11,5



K-5069
Мыльница решетка
хром
Ш13 / В6 / Г10,5



K-5023
Крючок двойной
хром
Ш6,7 / В6 / Г6,5





K-5031
Рога двойные для полотенец
хром
Ш43 / В7 / Г5



K-5024
Полка стеклянная с бортиком
закаленное матовое стекло, хром
Ш50 / В7 / Г12,5



K-5011
Полка для полотенец
хром
Ш63,5 / В7 / Г20



K-5030
Штанга для полотенец
хром
Ш63,5 / В7 / Г8



K-5040
Штанга для полотенец двойная
хром
Ш63,5 / В7 / Г13,5



K-5060
Держатель полотенец кольцо
хром
Ш23 / В16 / Г5,5



K-5022
Держатель туалетной бумаги
хром
Ш19,5 / В7 / Г8



K-5022, 32 cm
Держатель бумажных полотенец
хром
Ш32 / В7 / Г8





K-5025
Держатель т/б с крышкой
хром
Ш14,5 / В17 / Г6



K-5059
Держатель т/б и освежителя
хром
Ш26,5 / В18,5 / Г12



K-5096
Держатель туалетной бумаги
хром
Ш15 / В8 / Г9



K-5097
Держатель т/б вертикальный
хром
Ш6 / В16,5 / Г11,5



K-5045
Держатель освежителя
хром
Ш9,3 / В15,5 / Г13,3



K-5027
Щетка для унитаза подвесная
матовое стекло, хром
Ш12 / В38 / Г13



Коллекция Leine K-5000WHITE

Коллекция аксессуаров **Leine K-5000WHITE** с белыми декоративными заглушками смотрится безупречно, придавая интерьеру ванной комнаты элегантность и ощущение свежести. Серия аксессуаров отлично сочетается с белым санфаянсом, подчеркивая изящность пространства. Белоснежные вставки и блеск серебристого хрома гармонично дополняют друг друга, делая дизайн изделий непревзойденным и восхитительным.















K-5028WHITE
Подстаканник
матовое стекло, ABS-пластик, хром
Ш8 / В10 / Г10,5





K-5099WHITE
Дозатор для жидкого мыла
матовое стекло, ABS-пластик, хром
Ш8 / В16 / Г11, 300ml



K-5029WHITE
Мыльница
матовое стекло, ABS-пластик, хром
Ш11 / В6 / Г11,2



K-5069WHITE
Мыльница решетка
ABS-пластик, хром
Ш13 / В6 / Г10,5



K-5023WHITE
Крючок двойной
ABS-пластик, хром
Ш6,7 / В6 / Г6,5



K-5031WHITE
Рога двойные для полотенец
ABS-пластик, хром
Ш43 / В7 / Г5





K-5024WHITE
Полка стеклянная с бортиком
закаленное матовое стекло, ABS-пластик, хром
Ш50 / В7 / Г12,5



K-5011WHITE
Полка для полотенец
ABS-пластик, хром
Ш63,5 / В7 / Г20





K-5040WHITE
Штанга для полотенец двойная
ABS-пластик, хром
Ш63,5 / В7 / Г13,5




K-5060WHITE
Держатель полотенец кольцо
ABS-пластик, хром
Ш23 / В16 / Г5,5



K-5096WHITE
Держатель туалетной бумаги
ABS-пластик, хром
Ш15 / В8 / Г9



K-5025WHITE
Держатель т/б с крышкой
ABS-пластик, хром
Ш14,5 / В17 / Г6





K-5059WHITE
Держатель т/б и освежителя
ABS-пластик, хром
Ш26,5 / В18,5 / Г12



K-5027WHITE
Щетка для унитаза подвесная
матовое стекло, ABS-пластик, хром
Ш12 / В38 / Г13



Коллекция Berkel K-6800

Аксессуары **Berkel** сделают посещение ванной комнаты не просто ежедневным ритуалом, а наслаждением. Округлые формы держателей для настенных аксессуаров в сочетании с матовым закаленным стеклом придадут воздушную легкость Вашему интерьеру. Мы сделали все для того, чтобы обеспечить Вам комфорт и положительные эмоции в ванной комнате.















K-6828
Подстаканник
матовое стекло, хром
Ш8 / В11 / Г10



K-6828D
Подстаканник двойной
матовое стекло, хром
Ш18,5 / В11 / Г10,2



K-6899
Дозатор для жидкого мыла
матовое стекло, хром
Ш8 / В16,6 / Г10, 200ml



K-6889
Держатель стакана и дозатора
матовое стекло, хром
Ш20,8 / В16,6 / Г12



K-6829
Мыльница
матовое стекло, хром
Ш11 / В4,2 / Г12



K-6826
Держатель стакана и мыльницы
матовое стекло, хром
Ш20,2 / В11 / Г12





K-6869
Мыльница решетка
хром
Ш11,5 / В2 / Г11,5



K-6823
Крючок двойной
хром
Ш8,8 / В4 / Г7



K-6831
Рога двойные для полотенец
хром
Ш45,5 / В4,3 / Г7



K-6860
Держатель полотенец кольцо
хром
Ш22,7 / В12 / Г6,3



K-6811
Полка для полотенец
хром
Ш63,5 / В4,2 / Г19,6



K-6824
Полка стеклянная с бортиком
закаленное матовое стекло, хром
Ш50 / В6 / Г11,3



K-6830
Штанга для полотенец
хром
Ш63,5 / В4,2 / Г8



K-6840
Штанга для полотенец двойная
хром
Ш63,5 / В4,2 / Г14



K-6851
Держатель полотенец
хром
Ш34,6 / В4 / Г7,5



K-6832
Держатель полотенец
хром
Ш24,8 / В2,5 / Г9,2



K-6822
Держатель туалетной бумаги
хром
Ш20,2 / В4,3 / Г8



K-6822, 32 cm
Держатель бумажных полотенец
хром
Ш32 / В4,3 / Г8





K-6825
Держатель т/б с крышкой
хром
Ш14,7 / В13,3 / Г6,3



K-6859
Держатель т/б и освежителя
хром
Ш26,3 / В14,2 / Г10,7





K-6896
Держатель туалетной бумаги
хром
Ш16,5 / В4 / Г9



K-6897
Держатель т/б вертикальный
хром
Ш6 / В16 / Г9,5



K-6827
Щетка для унитаза подвесная
матовое стекло, хром
Ш12,5 / В34,5 / Г9,6



Коллекция Isen K-4000

Аксессуары **Isen** привлекают к себе внимание природными мотивами, воплощенными в дизайне. Хромированные детали изделий украшены изящными матовыми лепестками. Дымчатое стекло создает невесомость всего интерьера ванной комнаты. Утонченный дизайн и продуманные технологические детали серии **Isen** сделают ванную комнату уютной и комфортной.
















K-4028
Подстаканник
матовое стекло, хром
Ш7 / В10 / Г10,7



K-4028D
Подстаканник двойной
матовое стекло, хром
Ш19,8 / В10,3 / Г10





K-4099
Дозатор для жидкого мыла
матовое стекло, хром
Ш7 / В15 / Г11,7 170ml



K-4029
Мыльница
матовое стекло, хром
Ш10 / В5,6 / Г12,2





K-4069
Мыльница решетка
хром
Ш12 / В5,6 / Г12,7



K-4023
Крючок
хром
Ш5,6 / В5,6 / Г6,5



K-4060
Держатель полотенец
кольцо
хром
Ш17 / В19 / Г6,7



K-4024
Полка стеклянная с бортиком
закаленное матовое стекло,
хром
Ш50 / В6,5 / Г12,2



K-4031
Рога двойные для полотенец
хром
Ш44,5 / В5,6 / Г5,2



K-4030
Штанга для полотенец
хром
Ш66,3 / В5,6 / Г7,5



K-4040
Штанга для полотенец двойная
хром
Ш66,3 / В5,6 / Г12,5







K-4022
Держатель туалетной бумаги
хром
Ш20,8 / В5,6 / Г7,5



K-4022, 32 см
Держатель бумажных
полотенец
хром
Ш39 / В5,6 / Г7,5



K-4025
Держатель т/б с крышкой
хром
Ш14,7 / В13 / Г5,5



K-4059
Держатель т/б и освежителя
хром
Ш26,3 / В16,4 / Г11,4



K-4096
Держатель туалетной бумаги
хром
Ш16 / В5,6 / Г7,5



K-4045
Держатель освежителя
хром
Ш9,3 / В13,2 / Г14



K-4027
Щетка для унитаза подвесная
матовое стекло, хром
Ш10 / В37,8 / Г13,5





Коллекция Oder K-3000

Консервативное решение для ценителей лаконичности и классики – аксессуары серии **Oder**. Коллекция имеет свое отличительное качество – это повторяемость формы в разном исполнении. Так хромоникелевые грани постепенно переходят в матовое покрытие, тем самым создав логичное завершение всего дизайна.




THE BODY SHOP











K-3028
Подстаканник
прозрачное стекло, хром
Ш11 / В10 / Г13



K-3028D
Подстаканник двойной
прозрачное стекло, хром
Ш20 / В10 / Г11





K-3099
Дозатор для жидкого мыла
матовое стекло, хром
Ш7 / В19 / Г14, 160ml



K-3026
Держатель стакана и мыльницы
прозрачное стекло, хром
Ш22 / В10 / Г13



K-3029
Мыльница
прозрачное стекло, хром
Ш11 / В9 / Г15



K-3069
Мыльница решетка
хром
Ш15 / В6 / Г14



K-3023
Крючок
хром
Ш4 / В8 / Г7



K-3023D
Крючок двойной
хром
Ш7 / В6 / Г7



K-3061
Держатель полотенец
треугольник
хром
Ш17 / В14 / Г6



K-3060
Держатель полотенец кольцо
хром
Ш17 / В19 / Г3



K-3011
Полка для полотенец
хром
Ш65 / В6 / Г21



K-3031
Рога двойные для полотенец
хром
Ш43 / В7 / Г4



K-3024
Полка стеклянная
закаленное стекло, хром
Ш50 / В6 / Г12



K-3044
Полка стеклянная с бортиком
закаленное стекло, хром
Ш50 / В6 / Г12,5



K-3030
Штанга для полотенец
хром
Ш65 / В6 / Г7



K-3040
Штанга для полотенец двойная
хром
Ш65 / В8 / Г14



K-3074
Кронштейн настенный
4 крючка
хром
Ш23,5 / В6,6 / Г7,4



K-3075
Кронштейн настенный
5 крючков
хром
Ш30 / В6,6 / Г7,4





K-3022
Держатель т/б, хром
Ш19 / В6 / Г7



K-3025
Держатель т/б с крышкой
хром
Ш15 / В13 / Г4



K-3059
Держатель т/б и освежителя
хром
Ш26 / В16 / Г12



K-3045
Держатель освежителя
хром
Ш9,3 / В13 / Г13,5

K-3022, 32cm
Держатель бумажных полотенец
хром
Ш32 / В6 / Г7





K-3096
Держатель т/б
хром
Ш20 / В7 / Г8



K-3097
Держатель т/б вертикальный
хром
Ш6 / В17 / Г10



K-3027
Щетка для унитаза подвесная
матовое стекло, хром
Ш11 / В38 / Г14



Коллекция Main K-9200

Коллекция **Main** является отражением воды в ванной комнате. Мотив дождя, который присутствует в каждом металлическом элементе изделия, успокаивает и одновременно наделяет жизненной энергией.












KOA LILY
SHOWER GEL
KOA LILY
GEL DOUCHE



K-9228
Подстаканник
матовое стекло, хром
Ш12 / В10 / Г11



K-9228D
Подстаканник двойной
матовое стекло, хром
Ш20 / В10 / Г11



K-9299
Дозатор для жидкого мыла
матовое стекло, хром
Ш14 / В19 / Г11, 160ml



K-9289
Держатель стакана и дозатора
матовое стекло, хром
Ш22 / В19 / Г11





K-9229
Мыльница
матовое стекло, хром
Ш15 / В7 / Г12



K-9226
Держатель стакана и мыльницы
матовое стекло, хром
Ш23 / В10 / Г11



K-9269
Мыльница решетка
хром
Ш15 / В7 / Г14



K-9223
Крючок двойной
хром
Ш7 / В7 / Г7



K-9261
Держатель полотенец
треугольник, хром
Ш17 / В16 / Г5



K-9260
Держатель полотенец кольцо
хром
Ш16 / В20 / Г5



K-9211
Полка для полотенец
хром
Ш65 / В7 / Г21



K-9231
Рога двойные для полотенец
хром
Ш43 / В8 / Г5



K-9224
Полка стеклянная
закаленное матовое стекло,
хром
Ш50 / В7 / Г12



K-9244
Полка стеклянная с бортиком
закаленное матовое стекло,
хром
Ш50 / В7 / Г12,5



K-9230
Штанга для полотенец
хром
Ш65 / В7 / Г7





K-9240
Штанга для полотенец двойная
хром
Ш65 / В7 / Г14



K-9222, 32cm
Держатель бумажных полотенец
хром
Ш32 / В7 / Г7



K-9222
Держатель туалетной бумаги
хром
Ш19 / В7 / Г7



K-9225
Держатель т/б с крышкой
хром
Ш15 / В15 / Г6





K-9259
Держатель т/б и освежителя
хром
Ш26 / В18 / Г12



K-9296
Держатель туалетной бумаги
хром
Ш20 / В7 / Г8



K-9297
Держатель т/б вертикальный
хром
Ш6 / В16 / Г10



K-9227
Щетка для унитаза подвесная
матовое стекло, хром
Ш15 / В38 / Г13



Коллекция Rhein K-6200

Элегантная коллекция аксессуаров для ванной комнаты **Rhein** воплощает совершенство воздушной легкости стекла. Необычные, но в то же время практичные детали делают всю серию оригинальной и неповторимой.

















K-6228
Подстаканник
прозрачное стекло, хром
Ш11 / В11 / Г13



K-6228D
Подстаканник двойной
прозрачное стекло, хром
Ш20 / В11/ Г11



K-6299
Дозатор для жидкого мыла
матовое стекло, хром
Ш7 / В19 / Г14, 160ml



K-6229
Мыльница
прозрачное стекло, хром
Ш11 / В8 / Г15



K-6226
Держатель стакана и мыльницы
прозрачное стекло, хром
Ш22 / В11 / Г13



K-6269
Мыльница решетка
хром
Ш15 / В7 / Г14



K-6223
Крючок
хром
Ш7 / В8 / Г8



K-6260
Держатель полотенец кольцо
хром
Ш17 / В20 / Г4



K-6231
Рога двойные для полотенец
хром
Ш45 / В7 / Г4



K-6224
Полка стеклянная
закаленное стекло, хром
Ш50 / В7 / Г12





K-6244
Полка стеклянная с бортиком
закаленное стекло, хром
Ш50 / В7 / Г12,5





K-6230
Штанга для полотенец
хром
Ш68 / В7 / Г7



K-6240
Штанга для полотенец двойная
хром
Ш66 / В7 / Г14



K-6222
Держатель туалетной бумаги
хром
Ш24 / В7 / Г7



K-6222, 32cm
Держатель бумажных полотенец
хром
Ш32 / В7 / Г7





K-6296
Держатель туалетной бумаги
хром
Ш21 / В8 / Г8



K-6225
Держатель т/б с крышкой
хром
Ш15 / В14 / Г4



K-6259
Держатель т/б и освежителя
хром
Ш26 / В17 / Г12



K-6227
Щетка для унитаза подвесная
матовое стекло, хром
Ш11 / В38 / Г14



Коллекция Donau K-9400

Donau – это практичность, которая придает звучание всему интерьеру. Элегантный дизайн коллекции был специально создан так, чтобы изделия могли вписаться в дизайн совершенно любого стиля.















K-9428
Подстаканник
матовое стекло, хром
Ш12 / В9,5 / Г10



K-9428D
Подстаканник двойной
матовое стекло, хром
Ш20 / В9,5 / Г11





K-9499
Дозатор для жидкого мыла
матовое стекло, хром
Ш13 / В15 / Г10, 170ml



K-9429
Мыльница
матовое стекло, хром
Ш13,5 / В4,5 / Г11,5



K-9426
Держатель стакана и мыльницы
матовое стекло, хром
Ш20,5 / В9,5 / Г11,5



K-9423
Крючок двойной
хром
Ш7 / В5 / Г5



K-9431
Рога двойные для полотенец
хром
Ш44,3 / В4,5 / Г5,5



K-9415
Полка-корзина с крючками
хром
Ш42 / В6 / Г12





K-9424
Полка стеклянная
закаленное матовое стекло,
хром
Ш50 / В4,5 / Г14



K-9444
Полка стеклянная с бортиком
закаленное матовое стекло,
хром
Ш50 / В4,5 / Г14,5





K-9411
Полка для полотенец
хром
Ш65 / В4,5 / Г21



K-9430
Штанга для полотенец
хром
Ш65 / В4,5 / Г8



K-9440
Штанга для полотенец двойная
хром
Ш65 / В4,5 / Г13



K-9460
Держатель полотенец кольцо
хром
Ш20 / В13 / Г5



K-9422
Держатель туалетной бумаги
хром
Ш22 / В4,5 / Г8







K-9422, 32cm
Держатель бумажных
полотенец
хром
Ш32 / В4,5 / Г8



K-9425
Держатель т/б с крышкой
хром
Ш15 / В14 / Г6



K-9459
Держатель т/б и освежителя
хром
Ш27 / В16 / Г12



K-9496
Держатель туалетной бумаги
хром
Ш20 / В7 / Г8



K-9497
Держатель т/б вертикальный
хром
Ш6 / В17 / Г10



K-9427
Щетка для унитаза подвесная
матовое стекло, хром
Ш15,1 / В37,8 / Г11,4



Коллекция Ammer K-7000

Аксессуары коллекции **Ammer** придадут интерьеру ванной комнаты необходимый уют и ощущение комфорта. Сочетание «матового хрома» с матовым стеклом – это отличительная особенность выдержанного стиля: неброско, но запоминается навсегда!















K-7028
Подстаканник
матовое стекло, «матовый хром»
Ш7,5 / В11,5 / Г12



K-7028D
Подстаканник двойной
матовое стекло, «матовый хром»
Ш20 / В10 / Г11



K-7099
Дозатор для жидкого мыла
матовое стекло, «матовый хром»
Ш7 / В18,5 / Г12,5 160ml



K-7089
Держатель стакана и дозатора
матовое стекло, «матовый хром»
Ш20 / В18,5 / Г11



K-7029
Мыльница
матовое стекло, «матовый хром»
Ш13 / В6 / Г13



K-7026
Держатель стакана и мыльницы
матовое стекло, «матовый хром»
Ш20 / В10 / Г12



K-7023
Крючок двойной
«матовый хром»
Ш6,5 / В6 / Г7



K-7060
Держатель полотенец кольцо
«матовый хром»
Ш15,5 / В18 / Г7





K-7011
Полка для полотенец
«матовый хром»
Ш65 / В6 / Г20



K-7024
Полка стеклянная с бортиком
закаленное матовое стекло,
«матовый хром»
Ш61 / В6 / Г12



K-7031
Рога двойные для полотенец
«матовый хром»
Ш45 / В6 / Г7



K-7030
Штанга для полотенец
«матовый хром»
Ш65 / В6 / Г8



K-7040
Штанга для полотенец двойная
«матовый хром»
Ш65 / В6 / Г13



K-7022
Держатель туалетной бумаги
«матовый хром»
Ш24 / В6 / Г8



K-7022, 32 cm
Держатель бумажных полотенец
«матовый хром»
Ш32 / В6 / Г8



K-7025
Держатель т/б с крышкой
«матовый хром»
Ш15 / В14,5 / Г7



K-7059
Держатель т/б и освежителя
«матовый хром»
Ш26 / В15,5 / Г11,4



K-7045
Держатель освежителя
«матовый хром»
Ш9,3 / В13,4 / Г13,9



K-7096
Держатель туалетной бумаги
«матовый хром»
В20 / Н7 / Т8,5



K-7097
Держатель т/б вертикальный
«матовый хром»
Ш6 / В16,5 / Г10



K-7027
Щетка для унитаза подвесная
матовое стекло, «матовый хром»
Ш11 / В38 / Г15



K-1933 NEW
Держатель полотенец 3-е рога
«матовый хром»
Ш43 / В14 / Г3



K-1057
Щетка для унитаза подвесная
сплав металлов,
«матовый хром»
Ш7,4 / В36,5 / Г9,3



K-1047
Щетка для унитаза напольная
сплав металлов,
«матовый хром»
Ш8,5 / В38 / Г8,5



K-1311 NEW
Полка металлическая прямая
«матовый хром»
Ш30 / В5 / Г13



K-1511 NEW
Полка металлическая угловая
«матовый хром»
Ш27,6 / В5 / Г22



K-3733 NEW
Полка с теклянная угловая
тройная, с бортиком
закаленное матовое стекло,
«матовый хром»
Ш31 / В61 / Г31



K-1448 NEW
Комбинированная настенная
стойка
матовое стекло, «матовый хром»
Ш27,5 / В70 / Г9,5





K-1236 NEW
Комбинированная напольная
стойка
закаленное матовое стекло,
«матовый хром»
Ш28 / В83 / Г29



K-665 NEW
Ведро 5L с педалью,
крышка с микролифтом
нержавеющая сталь,
«матовый хром»
Ш21 / В32 / Г27



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ аксессуары

При обустройстве интерьера важно все выдержать в едином стиле и дизайне. Поэтому, когда необходимого изделия в понравившейся коллекции нет, на помощь всегда придут дополнительные аксессуары. Они не несут на себе ярко выраженной стилистической нагрузки и идеально подходят к любой серии аксессуаров, оставаясь при этом максимально функциональными деталями интерьера.



K-1004 NEW
Зеркало с LED-подсветкой,
с 3-х кратным увеличением
хром
Ш23,5-42,5 / В20,2 / Г11,6



K-1008 NEW
Зеркало с LED-подсветкой,
с 3-х кратным увеличением
хром
Ш23-44 / В22 / Г10,4







K-1005 NEW
Зеркало с LED-подсветкой двухстороннее,
стандартное и с 3-х кратным увеличением
хром
Ш22,2 / В34,3 / Г12



K-1007 NEW
Зеркало с LED-подсветкой,
с 3-х кратным увеличением
хром
Ш20 / В36 / Г12



K-1002 NEW
Зеркало с 3-х кратным увеличением
хром
Ш20,6 / В30,4 / Г15,9



K-1006 NEW
Зеркало с 3-х кратным увеличением
хром
Ш13,2 / В29,5 / Г17,8





K-1003 NEW
Зеркало двухстороннее, стандартное
и с 3-х кратным увеличением
хром
Ш21 / В35,5 / Г14



K-1001 NEW
Зеркало с 3-х кратным увеличением
хром
Ш13,2 / В21,8 / Г17




K-1000
Зеркало двухстороннее, стандартное
и с 3-х кратным увеличением
хром
Ш20 / В27 / Г5




LED - подсветка.
Зеркала с LED-подсветкой предназначены для использования во время ухода за лицом. Холодный свет подсветки помогает более качественно и точно наносить декоративную косметику или бриться. Так же зеркала служат дополнительным источником света в помещении.



Регулировка наклона ручкой.
В моделях K-1001, K-1002 и K-1006 имеется ручка, которая позволяет регулировать наклон зеркала. Благодаря этому на зеркальной поверхности не остается отпечатков пальцев.



Тип питания зеркал с подсветкой.
Зеркала K-1005 и K-1007 работают от 4-х батареек типа AA (батарейки в комплект не входят). Зеркала K-1004 и K-1008 работают от электрической сети с напряжением питания 220 В.



Вращение зеркала на 360°.
Зеркала K-1005, K-1003 и K-1000 можно поворачивать на 360 градусов, выбирая нужную зеркальную поверхность: стандартную или с 3-х кратным увеличением.



Антискользящее основание.
В настольных зеркалах K-1002, K-1003 и K-1006 используется антискользящее основание, которое гарантирует устойчивость изделия на горизонтальной поверхности. Антискользящее основание так же исключает появление царапин на столешнице.



Открытое и скрытое подключение.
Зеркала K-1004 и K-1008 можно подключить с помощью шнура питания с вилкой или напрямую, с помощью кабеля.



K-711
Полка металлическая прямая
хром
Ш27,5 / В10 / Г13,3




K-722
Полка металлическая прямая
хром
Ш27,5 / В5,5 / Г13,3



K-1411
Полка металлическая прямая
хром
Ш30 / В5 / Г13



K-733
Полка металлическая угловая
хром
Ш20,3 / В3,5 / Г13



K-1222
Полка металлическая двойная,
угловая, хром
5 крючков в комплекте
Ш30,2 /В34,2 /Г22



K-1233
Полка металлическая тройная,
угловая, хром
5 крючков в комплекте
Ш30,2 /В54,2 /Г22





K-1422
Полка металлическая двойная,
прямая, хром
5 крючков в комплекте
Ш32,6 /В34,2 /Г13



K-1433
Полка металлическая тройная,
прямая, хром
5 крючков в комплекте
Ш32,6 /В54,2 /Г13



K-1211
Полка металлическая угловая
хром
Ш27,6 / В5 / Г22



K-511
Полка металлическая прямая
хром
Ш30,5 / В9 / Г15





K-522
Полка металлическая двойная,
угловая, хром
Ш26 / В34,3 / Г26



K-544
Полка стеклянная угловая
с бортиком
закаленное стекло, хром
Ш29 / В5 / Г29



K-533
Полка стеклянная угловая
закаленное стекло, хром
Ш29 / В3 / Г29



K-566
Полка стеклянная с бортиком
закаленное стекло, хром
Ш25 / В5 / Г21



K-588
Полка стеклянная с бортиком
закаленное стекло, хром
Ш26 / В5 / Г16



K-2022
Полка стеклянная двойная
с бортиком
закаленное матовое стекло, хром
Ш51 / В49 / Г16



K-2033
Полка стеклянная тройная
с бортиком
закаленное матовое стекло, хром
Ш51 / В64 / Г16





K-3122
Полка стеклянная угловая
двойная, с бортиком
закаленное матовое стекло, хром
Ш31 / В42 / Г31



K-3133
Полка стеклянная угловая
тройная, с бортиком
закаленное матовое стекло, хром
Ш31 / В61 / Г31





K-555
Полка стеклянная с бортиком
закаленное стекло, хром
Ш60 / В5 / Г15



K-888
Полка для полотенец
хром
Ш64 / В17 / Г21



К-1033
Держатель полотенец 3-е рога
хром
Ш43 / В14 / Г3





К-1034
Держатель полотенец
4-е рога
хром
Ш43 / В17 / Г3



К-211
Скребок для душевой кабины
хром, ПВХ, каучук
Ш20,8 / В27 / Г5,3



К-1074
Кронштейн настенный
4 крючка
хром
Ш24 / В4 / Г5



К-1075
Кронштейн настенный
5 крючков
хром
Ш30 / В4 / Г5



К-1066
Поручень для ванны
хром
Ш35 / В4 / Г9



К-1077
Поручень для ванны
с мыльницей
хром
Ш49 / В22 / Г13



К-1053
Держатель полотенец
3-е рога, короткие
хром
Ш12 / В14 / Г4



К-1054
Держатель полотенец
4-е рога, короткие
хром
Ш12 / В18 / Г4



К-635
Ведро с педалью 5 литров,
нержавеющая сталь
Ш21 / В32 / Г27

К-633
Ведро с педалью 3 литра,
нержавеющая сталь
Ш21 / В23 / Г17



К-013
Щетка для унитаза
запасная (без ручки)
ABS - пластик
Ш7,5 / В13 / Г7,5



К-027
Щетка для унитаза
запасная
хром
Ш7,5 / В36



К-015
Бортик для стеклянных полок
хром, Ш41 / В4,5

К-014
Бортик для стеклянных полок
хром, Ш50 / В4,5



К-415
5 крючков
хром
Ш7 / В4









K-4033
Напольная стеклянная тройная полка с бортиком
закаленное матовое стекло, хром
Ш40 / В67,5 / Г30



Простой и быстрый монтаж за 10 минут.
Монтаж с помощью встроенных винтов и внутренней резьбы. Пластиковые уплотнители для бесшумного и плотного соединения металла и стекла.



Безопасное матовое закаленное стекло 6 мм с закругленными углами.
Закаленное стекло прочнее обыкновенного в 5-10 раз. При этом, разбиваясь, такое стекло не образует острых осколков, а разрушается на фрагменты с тупыми краями, которые не столь опасны для человека.



Регулируемые по высоте бортики.
Вы можете разместить бортики на любой удобной для Вас высоте при помощи стопорного винта и шестигранника.



Регулируемые по высоте ножки.
Ножки регулируются по высоте до 2 см, что позволяет компенсировать неровности пола и установить полку ровно.



K-1079
Диспенсер для ватных дисков
пластик, хром
Ш8 / В22 / Г11



K-311 NEW
Держатель для газет
хром
Ш30 / В26 / Г7



K-1081
Ёмкость для мусора,
съемная
хром
Ш11 / В4,5/ Г13




K-1080
Держатель фена подвесной
хром
Ш11 / В16 / Г14,5


















K-1264
Комбинированная напольная стойка
закаленное матовое стекло, хром
Ш37,5 / В83/ Г22





K-1256
Комбинированная напольная стойка
закаленное матовое стекло, хром
Ш28 / В83/ Г29



K-1248
Комбинированная напольная стойка
закаленное матовое стекло, хром
Ш46 / В107/ Г22









Простой и быстрый монтаж за 10 минут.
Монтаж с помощью встроенных винтов и внутренней резьбы. Пластиковые уплотнители для бесшумного и плотного соединения металла.



Удобное размещение изделий.
Каждое изделие, входящее в комплект, можно повернуть на 360° в любую сторону. Также Вы можете поменять изделия местами. В комплект напольной стойки входят 2 держателя туалетной бумаги: с крышкой и без крышки. При монтаже необходимо выбрать одно из изделий.



Безопасное матовое закаленное стекло 10 мм с закругленными углами.
Закаленное стекло прочнее обыкновенного в 5-10 раз. При этом, разбиваясь, такое стекло не образует острых осколков, а разрушается на фрагменты с тупыми краями, которые не столь опасны для человека.



Регулируемые по высоте ножки. Ножки регулируются по высоте до 2 см, что позволяет компенсировать неровности пола и установить стойку ровно.



Съемные колбы. Для изделий К-1256 и К-1248 съемные колбы выполнены из матового стекла. Для изделия К-1264 из черного пластика. Съемная колба обеспечивает легкий и удобный уход за изделием.

Дополнительные аксессуары



K-1438
Комбинированная настенная стойка
матовое стекло, хром
Ш27,5 / В70 / Г9,5



Простой и быстрый монтаж за 10 минут.
Монтаж с помощью встроенных винтов и внутренней резьбы. Пластиковые уплотнители для бесшумного и плотного соединения металла.



Удобное размещение изделий.
Каждое изделие входящее в комплект, можно повернуть на 180° в любую сторону. Также Вы можете поменять изделия местами.



Съемная колба.
Съемная колба выполнена из матового стекла. Обеспечивает легкий и удобный уход за изделием.



K-1037
Щетка для унитаза напольная
матовое стекло, хром
Ш10 / В39 / Г10



K-1087
Щетка для унитаза подвесная
сплав металлов, хром
Ш7,4 / В36,5 / Г9,3







K-1027
Щетка для унитаза напольная
сплав металлов, хром
Ш8,5 / В38 / Г8,5




K-1117 NEW
Щетка для унитаза напольная
сплав металлов, хром
Ш8 / В37,5 / Г8



Щетки для унитаза.
Щетка для изделия K-1037 произведена из белого пластика, для K-1027, K-1117 и K-1087 из черного пластика. Металлические крышки изделий K-1027, K-1087 имеют внутреннюю пластиковую вставку. Вставка необходима для легкого, плотного и бесшумного соединения крышки и колбы, также препятствует появлению царапин и сколов. Внутренняя вставка крышки K-1027, K-1117 и K-1087 имеет конусообразную форму и действует по принципу «доводчика», без особых усилий всегда плотно закрывает колбу.




Съемные колбы.
Для изделия K-1037 съемная колба выполнена из матового стекла, для изделий K-1027, K-1117 и K-1087 из черного пластика. Съемная колба обеспечивает легкий и удобный уход за изделием.



Резиновые ножки.
На дне металлической колбы и металлической подставки расположены резиновые ножки. Ножки препятствуют повреждению напольного покрытия и скольжению изделия по полу (используются в изделиях K-1027, K-1117 и K-1087).



Надежное покрытие.
Изделия K-1027, K-1117 и K-1087 имеют блестящее хромоникелевое покрытие. Данное покрытие устойчиво к потускнению и легко очищается.



Удобный монтаж изделия.
Изделие K-1087 крепится к стене при помощи монтажной пластины. Монтажная пластина фиксируется к стене саморезами. На монтажной пластине расположены специальные крючки, на которые легко крепится само изделие.



Oder C173
Запасной держатель щетки для унитаза
хром
Ш11 / В5,7 / Г13,5



Oder C174
Запасной держатель, двойной
хром
Ш19,5 / В5,7 / Г10,8



Oder C175
Запасной держатель, одинарный
хром
Ш6,5 / В8 / Г12



Donau C176
Запасной держатель щетки для унитаза
хром
Ш15,1 / В4,5 / Г11,4



Donau C177
Запасной держатель, двойной
хром
Ш20 / В4,5 / Г10



Donau C178
Запасной держатель, одинарный
хром
Ш12 / В4,5 / Г10



C179
Запасной дозатор
фарфор
Ш8,1 / В18 / Г7,3



C180
Запасной стакан
фарфор
Ш7,3 / В10,6 / Г7,3



C181
Запасная мыльница
фарфор
Ш10,2 / В4 / Г10,2



C182
Запасная колба
фарфор
Ш10 / В35,5 / Г10



C183
Запасной дозатор
фарфор
Ш8,3 / В18,6 / Г8



C184
Запасной стакан
фарфор
Ш8 / В11,8 / Г8



C185
Запасная мыльница
фарфор
Ш10,2 / В5 / Г10,2



C186
Запасная колба
фарфор
Ш10 / В36 / Г10



НАСТОЛЬНЫЕ аксессуары

Задайте свое настроение интерьеру ванной комнаты. Привнесите в него нотки практичности, разбавив это звучание уникальными мотивами. Выразите свою индивидуальность с помощью оригинального дизайна аксессуаров для ванной комнаты.

Нержавеющая сталь - это хромосодержащий сплав стали. В состав нержавеющей стали входит не менее 12% хрома. Хром обеспечивает нержавеющей стали стойкость к коррозии. На изделия серии Wern K-7500 тонким слоем нанесено каучуковое масло с добавлением прозрачного лака. Данное покрытие мягкое и бархатистое на ощупь, водонепроницаемое и устойчивое к царапинам. Изделия предназначены для использования в помещениях с повышенной влажностью. Внутри металлического корпуса K-7527 и K-6727 пластиковая съемная колба. Съемная колба обеспечивает легкий и удобный уход за изделием.



Полирезин (полистоун) - это высокотехнологичный минерально-полимерный материал. Полирезин производят при высокой температуре под давлением, благодаря чему материал становится очень прочным, водонепроницаемым и износостойким. Все изделия шлифуют, полируют и красят вручную. Изделия из полирезина предназначены для использования в помещениях с повышенной влажностью и резкими перепадами температур. Носик дозатора из нержавеющей стали.



Фарфор – это благородная керамика. Фарфор производится из каолина, глины, кварца и полевого шпата путем спекания при высокой температуре, после чего на поверхность обязательно наносят глазурь. Изделия из фарфора обладают высокой механической прочностью, водонепроницаемостью, термической и химической стойкостью. Носик дозатора из нержавеющей стали.




Сплав металлов и матовое стекло. Для изготовления серий настольных аксессуаров Amper K-5400 , Donau K-2400, Exter K-5500 и Isar K-2300 используется сплав металла, матовое стекло, уплотнительные пластиковые кольца. Данные материалы не подвержены коррозии и предназначены для использования в помещениях с повышенной влажностью. Изделия представлены в трех вариантах покрытия: хромоникелевое, «светлая» и «темная бронза». В изделиях используются уплотнительные пластиковые кольца для плотного и бесшумного соединения металла и стекла, а так же силиконовые ножки для максимальной устойчивости аксессуаров.











Коллекция **Leine K-3800** олицетворяет собой белоснежную свежесть в строгих формах. Здесь соединены простота и изысканность, четкость и ассиметричные элементы. Все это вместе наделяет интерьер ванной комнаты завораживающим спокойствием в духе минимализма.



K-3899, 460 ml
Дозатор для жидкого мыла
полирезин, металл, хром
Ш8,2 / В15,1 / Г8,2



K-3828
Стакан для зубных щёток
полирезин
Ш7,5 / В9,8 / Г7,5





K-3829
Мыльница
полирезин
Ш11,1 / В2,5 / Г11,1



K-3827
Щётка для унитаза
полирезин, металл, хром
Ш9,4 / В36,7 / Г9,4







Коллекция **Main K-4700** создана для тех, кто любит смелые решения в интерьере. Так урбанистические мотивы создают слаженное сочетание с чертами, дарящими ощущение уюта и корфорта. Это особенно четко проявляется с помощью фактурных вставок, имитирующие кирпичную вкладку, на фоне ровной глянцевой поверхности.



K-4799, 240 ml
Дозатор для жидкого мыла
полирезин, металл, хром
Ш6,4 / В19 / Г5,1



K-4728
Стакан для зубных щёток
полирезин
Ш7,7 / В10,2 / Г6,3





K-4729
Мыльница
полирезин
Ш12,7 / В2,4 / Г9,1



K-4727
Щётка для унитаза
полирезин, металл, хром
Ш9,3 / В37 / Г9,3



Нестандартные геометрические формы изделий напоминают обточенные массивные камни. Природные мотивы коллекции аксессуаров **Ohre K-37700** создадут естественную атмосферу гармонии и уюта. Элегантные линии аксессуаров впишутся как в классический, так и в современный интерьер ванной комнаты.



K-37799, 200 ml
Дозатор для жидкого мыла
полирезин, нержавеющая сталь
Ш8 / В18,6 / Г7,7



K-37728
Стакан для зубных щёток
полирезин
Ш7,8 / В10,3 / Г7,8





K-37729
Мыльница
полирезин
Ш12,2 / В3 / Г12,2



K-37727
Щётка для унитаза
полирезин, нержавеющая сталь
Ш10 / В34 / Г10







Оригинальный и неповторимый дизайн изделий завораживает с первого взгляда. Имитация металлического покрытия коллекции **Eider K-33300** выглядит модно и современно. Глянцевое серебристое мерцание наполнит ванную комнату роскошью и изяществом.



K-33399, 620 ml
Дозатор для жидкого мыла
полирезин, металл, хром
Ш13,7 / В18,4 / Г8,5



K-33328
Стакан для зубных щёток
полирезин
Ш8 / В10 / Г7



K-33328A
Стакан для зубных щёток
полирезин
Ш13 / В9 / Г8,5



K-33329
Мыльница
полирезин
Ш14,2 / В1,7 / Г9,2

K-33327
Щетка для унитаза
полирезин, металл, хром
Ш14,5 / В36,5 / Г11,4







Взгляните на мир глазами ребенка и добавьте в ванную комнату игривых деталей. Красочная серия аксессуаров **Lossa K-3400** наполнена сказочными образами и отлично подойдет для семьи с детьми.



K-3499, 330 ml
Дозатор для жидкого мыла
полирезин, металл, хром
Ш8,5 / В18,5 / Г6,7



K-3428
Стакан для зубных щёток
полирезин
Ш7,5 / В10 / Г7,5





K-3429
Мыльница
полирезин
Ш12,8 / В2,7 / Г9,4



K-3427
Щётка для унитаза
полирезин, металл, хром
Ш9,8 / В34,7 / Г10,4







Позитивным акцентом в интерьере станут аксессуары коллекции **Ammer K-6400**. Изделия создадут радостное настроение всем членам семьи. Серия отражает приятные эмоции от солнечного дня.



K-6499, 330 ml
Дозатор для жидкого мыла
полирезин, металл, хром
Ш8,5 / В18,5 / Г7,1



K-6428
Стакан для зубных щёток
полирезин
Ш7,5 / В10 / Г7,5





K-6429
Мыльница
полирезин
Ш12,8 / В2,7 / Г9,4



K-6427
Щётка для унитаза
полирезин, металл, хром
Ш9,8 / В34,7 / Г10,4



Атмосферу настоящего сафари создадут аксессуары коллекции **Lippe K-8100** в виде ярких и причудливых животных. Создайте в ванной комнате мини-зоопарк дикой природы. Эта причудливая экзотика поднимет настроение как детям, так и взрослым.



K-8129
Мыльница
полирезин
Ш12 / В3,6 / Г9,8



K-8128
Стакан для зубных щёток
полирезин
Ш8,1 / В9,8 / Г9,5



K-8199, 300 ml
Дозатор для жидкого мыла
полирезин, металл, хром
Ш8,2 / В18 / Г9,3









Белоснежный фарфор и округлые изгибы делают коллекцию аксессуаров **Dinkel K-4600** стильным и оригинальным элементом декора. Матовая поверхность изделий окутывает ощущением комфорта. Легкость и утонченность изделий придадут интерьеру неповторимое и запоминающееся очарование.



K-4699, 420 ml
Дозатор для жидкого мыла
фарфор, металл, хром
Ш9,8 / В18 / Г9,8



K-4628
Стакан для зубных щёток
фарфор
Ш7,4 / В10,8 / Г6







K-4629
Мыльница
фарфор
Ш12,3 / В2,7 / Г10,7

K-4627
Щётка для унитаза
фарфор, металл, хром
Ш10,5 / В36,5 / Г10,5







Роскошные декоративные элементы и лаконичные формы серии аксессуаров **Rossel K-5700** способны наполнить любое помещение торжественным звучаением. Оригинальные цветочные мотивы придадут законченный образ интерьеру ванной комнаты, а белый цвет наполнит пространство свежестью и сиянием.



K-5799, 350 ml
Дозатор для жидкого мыла
фарфор, металл, хром
Ш7,2 / В19,2 / Г7,2



K-5728
Стакан для зубных щёток
фарфор
Ш7,4 / В10,2 / Г7,4





K-5729
Мыльница
фарфор
Ш11 / В2 / Г7,7



K-5727
Щётка для унитаза
фарфор, металл, хром
Ш10,1 / В36,5 / Г10,1



Коллекция **Exter** – это противоречивый стиль в каждой детали изделия: классическое покрытие и современная форма. Это четкий штрих в интерьере ванной комнаты.



K-5529
Мыльница
стекло матовое, металл,
покрытие «светлая бронза»
Ш11 / В4 / Г9



K-5528
Стакан для зубных щёток
стекло матовое, металл,
покрытие «светлая бронза»
Ш8 / В11 / Г8



K-5599, 300 ml
Дозатор для жидкого мыла
стекло матовое, металл,
покрытие «светлая бронза»
Ш10 / В17 / Г8



Спокойные формы и выразительное покрытие. Коллекция **Isar** каждой своей деталью создает атмосферу классического интерьера, который гармонично совмещается с современным миром.



K-2329
Мыльница
стекло матовое, металл,
покрытие «темная бронза»
Ш10 / В4 / Г10



K-2328
Стакан для зубных щёток
стекло матовое, металл,
покрытие «темная бронза»
Ш8,3 / В11 / Г8,3



K-2399, 170 ml
Дозатор для жидкого мыла
стекло матовое, металл,
покрытие «темная бронза»
Ш8,3 / В16,5 / Г8,3



Каждое изделие коллекции аксессуаров **Amper** выполнено в строгой геометричной форме. Эта черта воплощена в каждой линии изгиба. Сияние металла аксессуаров в сочетании с матовым стеклом придают серии невесомость и элегантность.



K-5429
Мыльница
стекло матовое, металл, хром
Ш11 / В4 / Г9



K-5428
Стакан для зубных щёток
стекло матовое, металл, хром
Ш8 / В11 / Г8



K-5499, 300 ml
Дозатор для жидкого мыла
стекло матовое, металл, хром
Ш10 / В17 / Г8



Изделия серии **Donau** выполнены в современном дизайне и станут идеальным дополнением для любой серии навесных аксессуаров. Округлые формы, блеск хрома, воздушность матового стекла – все это придаст интерьеру незабываемый вид и подчеркнет его стильность.



K-2429
Мыльница
стекло матовое, металл, хром
Ш10 / В4 / Г10



K-2428
Стакан для зубных щёток
стекло матовое, металл, хром
Ш8,3 / В11 / Г8,3



K-2499, 170 ml
Дозатор для жидкого мыла
стекло матовое, металл, хром
Ш8,3 / В16,5 / Г8,3







Настольные аксессуары коллекции **Wern** гармонично сочетают в себе холод металла и необыкновенную мягкость бархатистого на ощупь покрытия. Благодаря завораживающему черному цвету аксессуары привносят в интерьер теплую и уютную атмосферу.



K-7599, 260 ml
Дозатор для жидкого мыла
нержавеющая сталь
Ш7 / В19 / Г7



K-7579
Косметическая ёмкость
нержавеющая сталь
Ш8 / В9 / Г8



K-7527
Щётка для унитаза
нержавеющая сталь
Ш11 / В38 / Г11



K-7528
Стакан для зубных щёток
нержавеющая сталь
Ш7 / В10 / Г7



K-7529
Мыльница
нержавеющая сталь
Ш11 / В2 / Г11







Серия настольных аксессуаров **Ruwer** отличается простотой дизайна, но в тоже время придает ванной комнате ощущение роскоши. Аксессуары **Ruwer** будут идеальными для интерьера, в котором присутствует стремление к безупречному стилю и высокому качеству.



K-6799, 330 ml
Дозатор для жидкого мыла
нержавеющая сталь
Ш8 / В18 / Г8



K-6779
Косметическая ёмкость
нержавеющая сталь
Ш8 / В13 / Г8



K-6727
Щётка для унитаза
нержавеющая сталь
Ш13 / В39 / Г13



K-6728
Стакан для зубных щёток
нержавеющая сталь
Ш8 / В9 / Г8



K-6729
Мыльница
нержавеющая сталь
Ш14 / В2 / Г10



Плавные округлые формы изделий серии **Werra** из голубого фарфора придадут интерьеру легкость и нотку загадочности. Цветочные мотивы аксессуаров сделают пространство ванной комнаты свежим и естественным.



K-8299, 450 ml
Дозатор для жидкого мыла
фарфор, металл, хром
Ш9 / В20 / Г8



K-8229
Мыльница
фарфор
Ш14 / В3 / Г10



K-8228
Стакан для зубных щёток
фарфор
Ш9 / В11 / Г8



Коллекция аксессуаров **Inn** выполнена в натуральном песчаном цвете. Морской орнамент на изделиях наполняет интерьер умиротворением и спокойствием, даря ощущение природного равновесия.



K-4399, 290 ml
Дозатор для жидкого мыла
полирезин, металл, хром
Ш8 / В19 / Г8



K-4329
Мыльница
полирезин
Ш14 / В3 / Г10



K-4328
Стакан для зубных щёток
полирезин
Ш8 / В11 / Г8

Картридж	В каких смесителях используется:
B012 Керамический картридж Ø 40 мм с дистрибьютором	Donau 5303, 5301, 5302, 5302L, 5347 Isar 1301 Rossel 2801
B013 Керамический картридж Ø 40 мм без дистрибьютора	Donau 5351, 5361 Oder 6307, 6365 Isar 1302L, 1303 Rossel 2802L, 2803, 2807
B015 Керамический картридж Ø 35 мм с дистрибьютором	Main 4101, 4102, 4102L Ammer 3701, 3703, 3707 Leine 3507 Isen 2602L Wern 4201, 4202L Aller 1063, 1067 Aller 1063WHITE, 1067WHITE Exter 1603
B014 Керамический картридж Ø 35 мм без дистрибьютора	Main 4103, 4107, 4166 Wern 4203, 4207, 4266 Aller 1061, 1062, 1062L, 1069 Aller 1061WHITE, 1062LWHITE Exter 1601, 1602L Ammer 3702, 3702L Leine 3501, 3502, 3502L, 3503 Isen 2601, 2603, 2607 Berkel 4801, 4802, 4802L, 4869 A8137, A8147, A8237, A8247 Lippe 4501, 4502L, 4503, 4507 Alme 1501, 1502L, 1503, 1541, 1551 Dinkel 5802L, 5807
B187 Керамический картридж Ø 25 мм без дистрибьютора	Main 4104 Aller 1064 Ammer 3704 Leine 3504
B188 Керамический двухступенчатый картридж Ø 35 мм без дистрибьютора	Main 4108 Aller 1068 Leine 3508
B215 Керамический картридж Ø 25 мм без дистрибьютора	Berkel 4803, 4807
B388 Керамический картридж Ø 35 мм с дистрибьютором	Dinkel 5801
B389 Керамический картридж Ø 35 мм с дистрибьютором	Dinkel 5803
B390 Керамический картридж Ø 35 мм без дистрибьютора	Alme1507
B251 Термостатический картридж Ø 35 мм	Berkel 4811, 4822
B005 Керамическая кранбукса 90° для холодной воды	Weser 7801, 7802, 7802L, 7803, 7847 Lossa 1201, 1202L, 1203, 1207
B006 Керамическая кранбукса 90° для горячей воды	Weser 7801, 7802, 7802L, 7803, 7847 Lossa 1201, 1202L, 1203, 1207
B108 Керамическая кранбукса 180° для холодной воды	Amper 2902L, 2903, 2907
B109 Керамическая кранбукса 180° для горячей воды	Amper 2902L, 2903, 2907

Артикул душевого уголка	Артикул элемента	Описание
Leine 35P01	35P01	Душевой уголок в сборе
Leine 35P03	35P03	Душевой уголок в сборе
Weser 78F04	78F04	Душевая дверь
Weser 78F03	78F04	Душевая дверь универсальная
	78F03-RP90	Обратная панель
Dinkel 58R05	58R05/15R05	Душевая дверь универсальная
	58R-RK	Набор роликов (круглой формы)
Dinkel 58R07	58R05/15R05	Душевая дверь универсальная
	58R07-RP90/15R07-RP90	Обратная панель
	58R-RK	Набор роликов (круглой формы)
Dinkel 58R06	58R05/15R05	Душевая дверь универсальная
	58R06-RP80 /15R06-RP80	Обратная панель
	58R-RK	Набор роликов (круглой формы)
Alme 15R05	58R05/15R05	Душевая дверь универсальная
	15R-SK	Набор роликов (квадратной формы)
Alme 15R07	58R05/15R05	Душевая дверь универсальная
	58R07-RP90/15R07-RP90	Обратная панель
	15R-SK	Набор роликов (квадратной формы)
Alme 15R06	58R05/15R05	Душевая дверь универсальная
	58R06-RP80 /15R06-RP80	Обратная панель
	15R-SK	Набор роликов (квадратной формы)
Berkel 48P04	48P04	Душевая дверь универсальная
Berkel 48P05	48P05	Душевая дверь универсальная
Berkel 48P06	48P05	Душевая дверь универсальная
	48P06-RP80	Обратная панель
Berkel 48P07	48P05	Душевая дверь универсальная
	48P07-RP90 / 48P03-RP90	Обратная панель
Berkel 48P03	48P04	Душевая дверь универсальная
	48P07-RP90 / 48P03-RP90	Обратная панель
Aller 10H05L	10H05L	Душевая дверь левая
Aller 10H05R	10H05R	Душевая дверь правая
Aller 10H06L	10H05L	Душевая дверь левая
	10H06-RP80	Обратная панель
Aller 10H06R	10H05R	Душевая дверь правая
	10H06-RP80	Обратная панель
Aller 10H07L	10H05L	Душевая дверь левая
	10H07-RP90	Обратная панель
Aller 10H07R	10H05R	Душевая дверь правая
	10H07-RP90	Обратная панель
Aller 10H05LBLACK	10H05L	Душевая дверь левая
	10H-BS	Набор накладок (черные)

Комплектующие душевых уголков

Артикул душевого уголка	Артикул элемента	Описание
Aller 10H05RBLACK	10H05R	Душевая дверь правая
	10H-BS	Набор накладок (черные)
Aller 10H06LBLACK	10H05L	Душевая дверь левая
	10H06-RP80	Обратная панель
	10H-BS	Набор накладок (черные)
Aller 10H06RBLACK	10H05R	Душевая дверь правая
	10H06-RP80	Обратная панель
	10H-BS	Набор накладок (черные)
Aller 10H07LBLACK	10H05L	Душевая дверь левая
	10H07-RP90	Обратная панель
	10H-BS	Набор накладок (черные)
Aller 10H07RBLACK	10H05R	Душевая дверь правая
	10H07-RP90	Обратная панель
	10H-BS	Набор накладок (черные)
Aller 10H05LWHITE	10H05L	Душевая дверь левая
	10H-WS	Набор накладок (белые)
Aller 10H05RWHITE	10H05R	Душевая дверь правая
	10H-WS	Набор накладок (белые)
Aller 10H06LWHITE	10H05L	Душевая дверь левая
	10H06-RP80	Обратная панель
	10H-WS	Набор накладок (белые)
Aller 10H06RWHITE	10H05R	Душевая дверь правая
	10H06-RP80	Обратная панель
	10H-WS	Набор накладок (белые)
Aller 10H07LWHITE	10H05L	Душевая дверь левая
	10H07-RP90	Обратная панель
	10H-WS	Набор накладок (белые)
Aller 10H07RWHITE	10H05R	Душевая дверь правая
	10H07-RP90	Обратная панель
	10H-WS	Набор накладок (белые)
Main 41S01	41S01	Душевой уголок в сборе (состоит из 2-х коробок)
Main 41S03	41S03	Душевой уголок в сборе
Amper 29S02	29S02	Душевой уголок в сборе
Amper 29S03	29S03	Душевой уголок в сборе
Isen 26S00	26S00	Душевой уголок в сборе
Isen 26S01	26S01	Душевой уголок в сборе
Isen 26T00	26T00	Душевой поддон
Isen 26T01	26T01	Душевой поддон
Amper 29T02	29T02	Душевой поддон
Amper 29T03	29T03	Душевой поддон



Вода, известковый налет - не лучшая среда даже для самых надежных и качественных покрытий. Время от времени необходимо заботиться об их сохранности и осуществлять правильный уход. Для того, чтобы внешний вид изделий радовал Вас долгие годы, необходимо принимать во внимание следующее:

- При регулярной чистке поверхностей рекомендуется применять нейтральные жидкие моющие средства. Таковыми являются мыльные растворы и многие посудомоечные средства.
- Чистящее средство необходимо наносить на губку или ткань, после чего осуществлять чистку изделия.
- Не рекомендуется использовать абразивные моющие средства.

Внимание!

Хромоникелевое покрытие не выдерживает:

- Муравьиную кислоту;
- Хлорные соединения;
- Уксусную кислоту;
- Соляную кислоту;
- Фосфорную кислоту;
- Различные средства, содержащие хлор, кислотные и щелочные моющие средства;
- Моющие средства, содержащие спирт.

Образование мыльного и известкового налета можно избежать!

Достаточно ополаскивать изделие чистой водой и насухо вытирать тканью после каждого использования.

Москва
127591, Москва, ул. Дубнинская, 83А
тел./факс: +7 (495) 510-27-66

contact@wasserkraft.ru
www.wasserkraft.ru

WasserKRAFT Badeinrichtungen GmbH
Klausnerring 3
85551 Kirchheim bei München
Deutschland
Tel. +49 (0) 89/ 960 151 80
Fax.+49 (0) 89/ 960 151 82

contact@wasserkraft-gmbh.de
www.wasserkraft-gmbh.de
www.wasserkraft-gmbh.com

Модели и технические подробности соответствуют представленной информации на момент печати.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и комплектующие. Допускаются ошибки при печати.