kolpa·san®
by kolpa

RUS

2017

2018



www.kolpa.si
www.kolpa-san.ru

kolpa

А вы знаете, что:

Свое название компании Kolpa взяла у реки с одноименным названием. Kolpa – это река, протекающая по территории Словении и Хорватии, правый приток Савы. Длина реки — 296 км, средний расход воды — 283 $м^3/с$. В верхнем течении формирует границу между Хорватией и Словенией. Верховья Колпы богаты рыбой, река популярна у водных туристов. На Колпе была построена первая в Хорватии гидроэлектростанция (по проекту Николы Теслы).





Kulovec Mirjan
Председатель совета директоров компании Kolpa d.d.







Каталог российской складской программы, который Вы держите в руках необычный,
он рассчитан на 2 года – 2017-2018
Компания Kolpa каждый год старается радовать своих покупателей новинками.
И 2017 не исключение.
Что нового:
- новые модели ванн – ванна Gloria 180x80, ванна Marilyn 180x90
- новая и уникальная концепция ATYS, позволяющая сделать абсолютно индивидуальный размер, цвет и дизайн ванны. ATYS- это новые возможности при проектировании ванной комнаты.
- много новых массажных душевых панелей из искусственного камня Kerrock с еще большим количеством возможных комплектаций и цветов
- новые душевые поддоны с необычными текстурами из литьевого мрамора серии Hora stone
- новый универсальный душевой поддон из искусственного камня Kerrock – Re Walk, позволяющий изменять пространство в ванной комнате в соответствии с вашими индивидуальными потребностями.
- расширение ассортимента мебели для ванных комнат: коллекции Santino, Gloria, Adele
Также в каталоге складской программы Kolpa-san 2017-2018 вы можете найти много новых смесителей для ванны и душа от мирового бренда GROHE. Сотрудничество между нашими компаниями только набирает обороты, впереди будет еще много интересного.

Компания Kolpa – это постоянство и предсказуемость для своих покупателей,
поэтому третий год подряд мы не увеличиваем цены на продукцию Kolpa-san, только уменьшаем.
Мы, коллектив компании Kolpa (Metlika, Slovenia), рады что смогли Вас заинтересовать.
Компания Kolpa была образована в 1978 г. С самого начала своей истории,
вот уже почти 40 лет компания специализируется на
изготовлении товаров для ванной комнаты.
За прошедшие годы Kolpa прошла через много испытаний и на данный момент является
одним из крупнейших производителей сантехники в Европе.
Наш бренд Kolpa-San известен более чем 50 странах мира,
состоит из двух слов Kolpa – так называется наша компания и река ,
протекающая на территории Словении и Хорватии и San – от слова Sanitary/сантехника
Компания Kolpa – является двукратным обладателем самой престижной премии в мире
дизайна - »Red Dot design« за коллекции
мебели для ванной комнаты Yumi в 2008 г. и Cher в 2010 году.
Компания Kolpa – первая компания, специализирующаяся на производстве сантехники из
Восточной Европы, получившая международный сертификат качества продукции ISO 9001/14001.
В 2008 году компания открыла офис продаж в России.
Компании Kolpa в 2018 году исполнится 40 лет,
все эти годы мы копили знания, получали опыт, совершали ошибки, добивались успехов.
Каталог российской складской программы Kolpa-San 2017-18, который вы держите в руках – это плод наших усилий, мы старались для Вас.

Kulovec Mirjan
Председатель совета директоров компании Kolpa d.d.



index

Ванны 3
- Atys FS 174x70 8
- Gloria FS 196x117 10
- Tristan FS 196x117 11
- Comodo FS 185x90 12
- Adonis FS 180x80 14
- Eroica FS 180 16
- Marilyn FS 180x90 18
- Vivo 160 20
- Gloriana 190 22
- Libero 180 24
- Chad 170 26
- Chad 170/S 28
- Lulu 170x100 30
- Amadis NEW 32
- Calando 34
- Voice 150 36
- Swan 160 38
- Loco 150 40
- Royal 140, 130, 120 42
- Nabucco 190 44
- Norma 190 46
- Vip 180 48
- Armida 180 50
- Vanessa 180 52
- Elektra 190,180,170 54
- Rapido 200 54
- String 190,180,170,160,150 56

Домашние массажные минибассейны 63
- Gaia 160x160 64
- Opera 180 66
- Samson 180x160 68
- Manon 210x165 70

Спецификация комплектаций ванн 72

Аксесуары для ванн 75

Шторки для ванн 79
- Terra TS 75, 80 79
- Sole TP 75 79
- Terra TP 70, 75 80
- Terra TS 112 L/ D 80
- Sole TP 112 81
- Terra TP 112 L/ D 81
- Sole TP 102 82
- Sole TP 104 82
- Sole TP 143 Loco 83
- Quat TP 105, 108 83
- Quat TP 140 84

Массажные системы 85
- Neon 3F, 4F, 3FT 86
- Zonda 3F, 4F, 3FT 87
- Zonda 2100 3F, 3FT 88
- Zonda Comfort 3F, 3FT 89
- Minimalist 1F, 2F, 3F, 3FT 90
- Style 3F, 4F, 3FT 91
- Combo 3F, 4F, 3FT 92
- City 3F, 4F, 3FT 93

Душевые поддоны 94
- Pearl 80,90,100 96
- Ocean 80, 90, 100 96
- Dixie 90 97
- Malur 120x90 -L/D 97
- Flamenco 98
- Salsa 90, 100, 120 100
- Eisa 90, 100 100
- Duro 120x80, 120x90, 140x90 101
- Duro 90x90, 100x100 101
- Solo 90, 100 102
- Step Zero 120 103
- Re-Walk 104
- Hora stone 105
- Hora tile stone 90x90 106

Стульчик COMFORT 107

Душевые уголки 110
- Q line TKK 113
- Q line TKP 80/90/100 114
- Q line TKP 120x90 115
- Q line TKP Dixie 90 115
- Q Line TV/2D 116
- Q Line TS 70,80,90 116
- Q Line TV/ 4D 140/180 117
- Q Line TS 70,80,90 117
- Luna TVO/S 80, 90 118
- Q Line K 30 118
- Luna TV3D/S, TSV3D 119
- Terra TKP 90,100 121
- Terra flat TKK/ E 90,100 122
- Terra flat TKK 90,100 123
- Terra flat TVS/S, TSf 124
- Terra flat TV/S E , TV/S Salon 125
- Terra TS OPEN 90,120,140,28 126
- Terra TS/S OPEN 120,140,28 127
- Terra COMBO 128
- Terra flat TV/S +TSk 129
- Terra flat TV/S + Terra TSs OPEN + TS OPEN 130

Мебель для ванных комнат 132
- Santino 130 134
- Gloria 136
- Adele 110, 90, 70 138
- Iman 100, 80 140
- Nayra 100 142
- Nayra 120 dark oak, 100 larix 143
- Jolie 120 144

Kerrock мебель 147

Воплощая бесконечность воображения 157

ВЫСТАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 158

Чистящие и дезинфицирующие средства 160

Ванны



2
гарантия
2 года

массажное оборудование


10
гарантия
10 лет

гарантия 10 лет - ванне

Почему остановиться на выборе ванны Kolpa-San?

Европейский сертификат, подтверждающий безупречно высокое качество продукции

Все ванны KOLPA из складской программы имеют увеличенную глубину по сравнению с другими аналогами



Гидромассажное оборудование Rudolph Koller (европейский производитель с 30-летним опытом производства и историей инноваций)







100% сантехнический акрил





Возможность изготовления гидромассажных систем в трех цветовых исполнениях (хром, бронза, золото)



«Российский» белый цвет для всех ванн складской программы



Каждая ванна упакована в индивидуальную ударопрочную тару



Каждая ванна имеет свой уникальный номер, благодаря которому можно отследить всю историю ванны и удостовериться в ее качестве



Каждая ванна поставляется на усиленном каркасе, который адаптирован для российских условий

Технологии и материалы

Литой санитарный акрил



Kolpa d.d. имеет более чем 35-летний опыт работы, связанный с переработкой литого санитарного акрила - материала из которого производятся ванны и душевые кабины.
Характеристика литого санитарного акрила:

- Драгоценный полимерный материал
- Долговечный и не стареет
- Приятный на ощупь
- Имеет высокий блеск
- Возможность многих цветов
- Устойчив к разбавленным кислотам и щёлочам, алкоголю, дезинфицирующим средствам, отбеливателям и т.д.
- Является хорошим теплоизолятором и экономит энергию
- Имеет равномерное цветное покрытие, что делает его восстановление простым в случае механических повреждений

Kerrock



Керрок (Kerrock) - это композитный материал, который на рынке известен уже много лет как прочный и вечный материал. Он состоит из гидроксида алюминия и связующих полимеров на основе акрила и характеризуется следующими свойствами:

- приятный на ощупь
- легко чистится
- непористый
- имеет одинаковую структуру по всей глубине
- устойчивый к химикатам и механическим повреждениям
- огнеупорный

В программе Kolpa-san его применяют для ванн, поддонов и умывальников в ванных комнатах. Более подробную информацию о материале керрок можно получить на www.kolpa.si.

Ванне из искусственного камня Kerrock протестирована Институтом SAUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V. Institute for Wall and Floor Coverings Burgwedel, Germany и получила сертификат о повышенном сопротивлении скольжению, благодаря особой технологии AntiSlip



Литой мрамор



Изделия из литого мрамора существуют на рынке на протяжении многих лет и отвечают самым высоким требованиям дизайна, эстетики и устойчивости. Изделия характеризуются следующими качествами:

- гладкой глянцевой поверхностью
- легкостью очистки
- долговечностью
- простой установкой
- стойкостью к химикатам

В программе Kolpa-san его применяют для поддонов и умывальников в ванных комнатах. Литой мрамор составлен из поверхностного слоя высококачественной полиэфирной смолы, центральная часть - из полиэстера бетона - 80% кальцита и полиэфирных смол.

Marmosan



Сантехнический мрамор, по сравнению с обычным литым мрамором, является более прочным и более устойчив к износу.
Его преимущества:

- имеет лучшую устойчивость к истиранию и царапинам, благодаря более твердой поверхности
- имеет лучшую устойчивость к химическим веществам
- имеет цветовое соответствие по отношению к сантехнической керамике, акриловым ваннам и душевым кабинам.

10 гарантия 10 лет

MARMOSAN предлагает 10-летнюю гарантию.

Гидромассажное оборудование Kolpa




Форсунки MAGIC
Это инновационное решение в мире гидромассажа. Ничего похожего до сих пор не было. Впервые донный массаж может быть не только аэро-, но и гидро! Уникальная форсунка типа MAGIC, не только соединяет в себе струи воздуха и воды, но и смешивает их внутри своего корпуса, что дает совершенно необычный мощный эффект - эффект MAGIC



Кран баланс
Пожалуй самые полезные форсунки во всей системе гидромассажа – это спинные. Но именно от спинных форсунок человеческий организм устает в первую очередь, для того чтобы сделать включение и выключение спинного массажа независимым от основного гидромассажа и нужен кран-баланс.



Система подавления звука аэромассажной системы
Аэромассажная помпа - самая "шумная" часть массажной ванны. Один из основных страхов покупателей перед покупкой ванны - это шум, который она будет издавать. Компания Kolpa совместно с компанией Rudolph Koller предлагает абсолютно инновационное решение в мире гидромассажа. Уникальное предложение для российского рынка - "глушитель" для аэромассажного компрессора.
Один из основных страхов покупателей перед покупкой массажной ванны - это шум, который она будет издавать. Система шумоподавления не только снижает шум от компрессора на целых 6 ДБ! Но также изменяет фреквенцию звука, переводя его в тональность, которая не воспринимается челевеческим ухом.



Хромотерапия JET LIGHT
Соединяет в одном целом и гидромассаж и хромотерапевтическую подсветку. Стильный прозрачный корпус форсунки и полихромные светодиоды дают эффект полного погружения в цвет. Цветовая палитра от красного до синего позволяет полностью передать всю гамму ощущений.



Ванная комната – место повышенного риска в любом доме. Тепло, вода и разнообразные органические отложения способствуют размножению бактерий. Только своевременный и правильный уход за ванной комнатой, в том числе и за гидромассажной помогут избежать проблем. ОЗОН уничтожает все известные микроорганизмы: вирусы, бактерии, грибки, водоросли, их споры, цисты простейших и т.д.. Проводя озонирование, Вы дезинфицируете воду, а также дезинфицируете и прочищаете гидромассажную систему.

Гидромассажное оборудование Kolpa










KOLLER ECOlution – technically superior in all essential criteria





OXYGEN - Koller milk.

Инновационная система, позволяющая обеспечить совершенно новый смысл в принятие ванны.
С системой koller milk Ваша кожа будет чувствовать себя энергичнее и моложе при этом вода не будет содержать каких-либо дополнительных добавок. Сверхнасыщенное содержание кислорода позволяет обеспечить кожные покровы обильным количеством питательных веществ. Совместно с водой обеспечивают интенсивное увлажнение и исключают обезвоживание мягких тканей. Основное преимущество быстрое возобновление и рост клеток кожи. Происходит быстрая регенерация тканей, что в значительной степени способствует заживлению ран, рубцов и других изменений кожных покровов. Благодаря обильному количеству пузырьков воздуха с содержанием кислорода удаляются омертвевшие чешуйки кожи легче и без дискомфорта, а на их месте восстанавливаются новые клетки кожи.
20 минут в день пользования системой koller milk позволят сделать Вашу кожу более свежей и сияющей, а также пропадёт её усталость.
Koller milk обновит Вашу кожу без дополнительных косметических средств. Благодаря мельчайшим пузырькам проникнут через поры значительно легче и обеспечить активную выработку коллагена и способствовать препятствию появлению морщин. Koller milk – настоящий источник молодости для тела и души.
Помимо улучшения кожных покровов применение системы Koller milk приводит к значительному увеличению гормона серотонина, что обеспечивает глубокий сон и улучшение общего самочувствия.

Koller Ecolution Extreme Silent
Энергосберегающая система с понижением шума гидромассажа

Двигатели нового поколения
Серия Koller Ecolution
Extreme silent
Первые в мире гидромассажные двигатели, для которых сохранение природы, это не пустой звук!
Идеальное решение для экономии энергопотребления.

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДО 33%!
СНИЖЕНИЕ ШУМА, ПРОИЗВОДИМОГО ГИДРОМАССАЖНОЙ СИСТЕМОЙ ДО 52%!
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИДРОМАССАЖА ДО 40%

Лимитированная серия гидромассажных двигателей серии Ecolution Разработана специально для компании Kolpa лидером рынка производства гидромассажных систем – компанией Koller совместно с ведущими специалистами в области гидравлического дизайна – институтом SST (Supa Stelth Technology).

При производстве 1 киловатта электроэнергии в России в среднем выбрасывается в атмосферу до 800 г CO2 (углекислого газа).
Современный уровень концентрации CO2 в атмосфере земли является максимальным за последние 800000 лет!!
CO2 – это парниковый эффект, гибнущие виды животных и растений

Спасем наши планету вместе!

Задумайтесь об энергоэффективности!!!

Первые в мире гидромассажные ванны с классом энергопотребления А++

Atys FS 174x70

174 x 70 x 46(60)
Объем: 240 л


Собранная ванна на подиуме с автоматическим сливом клик/клак.


2900, -



форма и конфигурация ванны может быть изменена по желанию заказчика. Подробности уточняйте в точках продаж









Смеситель для свободностоящего монтажа.

на стр. 77

690, -

kerrock® by KOLPA

Donna 100, 80, 60



Мебель Donna смотри ген. кат. стр. 248

	цена	Срок поставки
OG 60 - LED, T	438,-	≈45 дней
OG 80 - LED, T	477,-	≈45 дней
OG100 - LED, T	538,-	≈45 дней
TOD 60 - LED, SW, S	838,-	≈45 дней
TOD 80 - LED, SW, S	770,-	≈45 дней
TOD 100 - LED, SW, S	912,-	≈45 дней
OUD 60/ KER	922,-	≈45 дней
OUD 80/ KER	1050,-	≈45 дней
OUD 100/ KER	1162,-	≈45 дней
D 671	576,-	≈45 дней
D 1453	854,-	≈45 дней



свободностоящая ванна со фигурным боротом

Atys RETRO FS 172x70


172 x 70 x 44 (60)

BASIS

≈45 дней

3000, -







свободностоящая ванна со скошенным боротм

Atys DUO FS 174x70


174 x 70 x 44 (60)


BASIS

≈45 дней

3000, -







свободностоящая ванна с бортом для встраивания



Atys 200x100


200 x 100 x 46 (63)


BASIS

≈45 дней

3500, -







свободностоящая ванна с цельными панелями по периметру



Atys FS 180x85


180 x 85 x 46 (60)


BASIS

≈45 дней

4000, -








Gloria FS 180x80


180 x 80 x 59
Объем: 340 л

3500, -

Собранная ванна на подиуме с автоматическим сливом клик/клак и скрытым переливом.

kerrock® by KOLPA







Gloria FS 180x80 BLACK & WHITE

180 x 80 x 59
Объем: 340 л

≈45 дней **3800, -**





Смеситель для свободностоящего монтажа.

на стр. 77

690, -




Мебель Gloria смотри стр. 136


Tristan FS 196x117


196 x 117 x 59
Объем: 470 л


Собранная ванна на подиуме с автоматическим сливом клик/клак.

2990, -









Смеситель для свободностоящего монтажа.

на стр. 77

690, -





kerrock® by KOLPA



Tristan FS 196x117
BLACK & WHITE

196 x 117 x 59
Объем: 470 л

≈45 дней **3200, -**

Comodo FS 185x90

BASIS


Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом в индивидуальной коробке


185 x 90 x 45 (63)
Объем: 275 л

1990, -



Дополнительные опции









Смеситель для свободностоящего монтажа.

на стр. 77

690, -



ручки для ванн

от 50, -

БОЛЬШЕ Дополнительных опций на стр. 75



подголовник

от 20, -

Comodo 185x90

BASIS

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом в индивидуальной коробке

185 x 90 x 45 (63)
Объем: 275 л

810, -

Панель

500, -



AIR



1270, -


FS WHITE 2450, -

FS цвет 2850, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление, аэромассажная система (10 AERO-JET)

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) — 200, -

STANDART



1250, -


толка для версии с съемной панелью

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — 200, -

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — 400, -

SUPERIOR



2240, -

толка для версии с съемной панелью

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим".

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — 400, -











Comodo FS 185x90 WHITE MATT, RED, BLACK, BLUE,GREEN

≈45 дней 2390, -

панель единое целое с ванной

Дополнительные гидромассажные опции



Ножной массаж (2 MICRO-JET) — 80, -



Энергосберегающая система с понижением шума гидромассажа **Koller Ecolution Extreme Silent** (см. страницу 7) — 120, -



Система подавления звука аэромассажной системы — 200, -





Варианты установки гидромассажного оборудование в цветовой гамме БРОНЗА/ АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри стр. 77



Подсветка LED (белый цвет) — 200, -



Хромотерапия с функцией "СТОП"
– комплект 1а светодиодная лампа. — 250, -
– комплект 2е светодиодные лампы. — 450, -



Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в 6 мидиджетах — 490, -



Мультидиодная хромотерапия с функцией "СТОП" – комплект
12 светодиодов — 700, -
24 светодиодов — 850, -
36 источников — 1.000, -



OZON дезинфекция – дезинфицирующее устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ — 600, -

Adonis FS 180x80


BASIS


Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом в индивидуальной коробке

180 x 80 x 46 (63)
Объем: 235 л

1900, -









Adonis 180

BASIS

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом в индивидуальной коробке

180 x 80 x 46 (63)
Объем: 235 л

790, -

Панель

470, -



Смеситель для свободностоящего монтажа.

на стр. 77

690, -



Дополнительные опции



подголовник

от 20, -



ручки для ванн

от 50, -

БОЛЬШЕ Дополнительных опций на стр. 75




смеситель

от 290, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

AIR



	1250, -
FS WHITE	2360, -
FS цвет	2750, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление, аэромассажная система (10 AERO-JET)

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) — 200, -

Adonis FS 180x80
WHITE MATT, RED, BLACK, BLUE,GREEN

≈45 дней **2290, -**

панель единое целое с ванной











Дополнительные гидромассажные опции



Подсветка LED (белый цвет) — 200, -



Хромотерапия с функцией "СТОП"
- комплект 1а светодиодная лампа. — 250, -
- комплект 2е светодиодные лампы. — 450, -



Мультидиодная хромотерапия с функцией "СТОП" – комплект
- 12 светодиодов — 700, -
- 24 светодиодов — 850, -
- 36 источников — 1.000, -



Система подавления звука аэромассажной системы — 200, -


Eroica FS 180 WHITE


180 x 80 x 46 (63)
Объем: 275 л

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом в индивидуальной коробке

1900, -









Eroica 180

180 x 80 x 46 (63)
Объем: 275 л

BASIS

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом в индивидуальной коробке

790, -

Панель

470, -





Смеситель для свободностоящего монтажа.

на стр. 77

690, -

Дополнительные опции



подголовник


от 20, -



ручки для ванн

от 50, -

БОЛЬШЕ Дополнительных опций на стр. 75



AIR


1250, -

FS WHITE **2360, -**

FS цвет **2750, -**

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление, аэромассажная система (10 AERO-JET)

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) **200, -**



STANDART


1230, -

толка для версии с съемной панелью

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе **200, -**

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием **400, -**



SUPERIOR

2220, -

толка для версии с съемной панелью

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим".

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием **400, -**











Eroica FS 180
WHITE MATT, RED, BLACK, BLUE,GREEN

≈45 дней **2290, -**

панель единое целое с ванной

Дополнительные гидромассажные опции



Ножной массаж (2 MICRO-JET) **80, -**



Энергосберегающая система с понижением шума гидромассажа **Koller Ecolution Extreme Silent** (см. страницу 7) **120, -**



Система подавления звука аэромассажной системы **200, -**







Варианты установки гидромассажного оборудование в цветовой гамме БРОНЗА/ АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри стр. 77



Подсветка LED (белый цвет) **200, -**



Хромотерапия с функцией "СТОП" **250, -**
– комплект 1а светодиодная лампа.
– комплект 2е светодиодные лампы. **450, -**



Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в 6 мидиджетах **490, -**



Мультидиодная хромотерапия с функцией "СТОП" – комплект
12 светодиодов **700, -**
24 светодиодов **850, -**
36 источников **1.000, -**



OZON дезинфекция – дезинфицирующее устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ **600, -**


Marilyn FS
180x90
WHITE


BASIS
Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом в индивидуальной коробке

180 x 90 x 46 (63)
Объем: 275 л

2100, -









Дополнительные опции



подголовник

от 20, -



ручки для ванн

от 50, -

БОЛЬШЕ Дополнительных опций на стр. 75



смеситель


от 290, -



Смеситель для свободностоящего монтажа.

на стр. 77

690, -



AIR

FS WHITE	2560, -
FS цвет	2960, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление, аэромассажная система (10 AERO-JET)

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) — 200, -

Marilyn FS 180x90
WHITE MATT, RED, BLACK, BLUE,GREEN

≈45 дней **2500, -**

панель единое целое с ванной











Дополнительные гидромассажные опции



Подсветка LED (белый цвет) — 200, -



Хромотерапия с функцией "СТОП"
- комплект 1а светодиодная лампа. — 250, -
- комплект 2е светодиодные лампы. — 450, -



Мультидиодная хромотерапия с функцией "СТОП" – комплект
- 12 светодиодов — 700, -
- 24 светодиодов — 850, -
- 36 источников — 1.000, -



Система подавления звука аэромассажной системы — 200, -

Vivo 160

160 x 160 x 50 (67)
Объем: 460 л


BASIS
Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом в индивидуальной коробке


970, -

Панель (в комплекте 4 штуки)

670, -











Смеситель для свободностоящего монтажа.

на стр. 77

690, -

Дополнительные опции



подголовник

от 20, -



смеситель

от 290, -



ручки для ванн

от 50, -

БОЛЬШЕ Дополнительных опций на стр. 75



Ванна с гидромассажными комплектациями



STANDART

1410, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — **200, -**

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**



OPTIMA

1750, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — **200, -**

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**




SUPERIOR

2400, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим".

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**




MAGIC

2910, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", гидро-аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим", спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.

Форсунка "MAGIC" является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается "эффект шампанского" – эффект "MAGIC"



SPECIAL

3370, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим". спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс,
Хромотерапия с функцией "СТОП" (два светодиодных источника света).



LUXUS

4620, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим". система дезинфекции, система поддержания температуры воды. подсветка



OXYGEN

3470, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная терапия. Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

Дополнительные гидромассажные опции



Форсунки MAXI-JET KOLLER (6 форсунок) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — **120, -**



Спинной массаж (6 MICRO-JET) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — **220, -**



Ножной массаж (2 MICRO-JET) — **80, -**



Кран-баланс дополнительная опция к спинному массажу - позволяет отключать поток воды из спинных форсунок — **90, -**



Аэромассаж (10 AERO-JET), пневмоуправление — **460, -**



Гидромассажная энергосберегающая система **Koller Ecolution Extreme Silent** (см. страницу 7) — **120, -**



Система подавления звука аэромассажной системы — **200, -**



Система подогрева воды (мощность 1,5 квт)
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ — **600, -**
В) без функции – ВЫКЛ — **400, -**



Подсветка LED (белый цвет) — **200, -**



Хромотерапия с функцией "СТОП"
– комплект 1а светодиодная лампа. — **250, -**
– комплект 2е светодиодные лампы. — **450, -**



Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в 6 мидиджетах — **490, -**



Мультидиодная хромотерапия с функцией "СТОП" – комплект
12 светодиодов — **700, -**
24 светодиодов — **850, -**
36 источников — **1.000, -**



OZON дезинфекция – дезинфицирующее устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ — **600, -**





Варианты установки гидромассажного оборудование в цветовой гамме БРОНЗА/ АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри стр. 77

Gloriana 190

190 x 110 x 50 (65)
Объем: 345 л

BASIS


Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом в индивидуальной коробке


820, -

Панель

510, -











Смеситель для свободностоящего монтажа.

на стр. 77

690, -

Дополнительные опции



подголовник

от 20, -



смеситель

от 290, -



ручки для ванн

от 50, -

БОЛЬШЕ Дополнительных опций на стр. 75



Ванна с гидромассажными комплектациями



STANDART

1260, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — **200, -**

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**




OPTIMA

1600, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — **200, -**

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**




SUPERIOR

2250, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим".

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**




MAGIC

2760, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", гидро-аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим", спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.


Форсунка "MAGIC" является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается "эффект шампанского" – эффект "MAGIC"



SPECIAL

3180, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим". 2х спинной массаж (2х6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Хромотерапия с функцией "СТОП" (два светодиодных источника света).



LUXUS

4470, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим". система дезинфекции, система поддержания температуры воды. подсветка

Дополнительные гидромассажные опции



Форсунки MAXI-JET KOLLER (6 форсунок) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — **120, -**



Спинной массаж (6 MICRO-JET) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — **220, -**



Ножной массаж (2 MICRO-JET) — **80, -**



Кран-баланс
дополнительная опция к спинному массажу - позволяет отключать поток воды из спинных форсунок — **90, -**



Аэромассаж (10 AERO-JET), пневмоуправление — **460, -**



Энергосберегающая система с понижением шума гидромассажа **Koller Ecolution Extreme Silent** (см. страницу 7) — **120, -**



Система подавления звука аэромассажной системы — **200, -**



Система подогрева воды (мощность 1,5 квт)
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ — **600, -**
В) без функции – ВЫКЛ — **400, -**



Подсветка LED (белый цвет) — **200, -**



Хромотерапия с функцией "СТОП"
– комплект 1а светодиодная лампа. — **250, -**
– комплект 2е светодиодные лампы. — **450, -**



Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в 6 мидиджетах — **490, -**



Мультидиодная хромотерапия с функцией "СТОП" – комплект
12 светодиодов — **700, -**
24 светодиодов — **850, -**
36 источников — **1.000, -**



OZON дезинфекция – дезинфицирующее устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ — **600, -**







Варианты установки гидромассажного оборудование в цветовой гамме БРОНЗА/АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри стр. 77

Libero 180

180 x 90 x 46 (64)
Объем: 285 л

BASIS


Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом в индивидуальной коробке


770, -

Панель

460, -









Смеситель для свободностоящего монтажа.

на стр. 77

690, -

Дополнительные опции



подголовник

от 20, -



смеситель

от 290, -



ручки для ванн

от 50, -

БОЛЬШЕ Дополнительных опций на стр. 75

Siris FS

панель единое целое с ванной

178 x 88 x 46 (63,5)

BASIS

≈45 дней

1900, -







Ванна с гидромассажными комплектациями



STANDART

1210, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — **200, -**

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**



OPTIMA

1550, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — **200, -**

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**



SUPERIOR

2200, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим".

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**



MAGIC

2710, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", гидро-аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим", спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.

Форсунка "MAGIC" является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается "эффект шампанского" – эффект "MAGIC"



SPECIAL

3000, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим". спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET) Хромотерапия с функцией "СТОП" (два светодиодных источника света).

Дополнительные гидромассажные опции



Форсунки MAXI-JET KOLLER (6 форсунок) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — **120, -**



Спинной массаж (6 MICRO-JET) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — **220, -**



Ножной массаж (2 MICRO-JET) — **80, -**



Кран-баланс
дополнительная опция к спинному массажу - позволяет отключать поток воды из спинных форсунок — **90, -**



Аэромассаж (10 AERO-JET), пневмоуправление — **460, -**



Энергосберегающая система с понижением шума гидромассажа **Koller Ecolution Extreme Silent** (см. страницу 7) — **120, -**



Система подавления звука аэромассажной системы — **200, -**



Система подогрева воды (мощность 1,5 квт)
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ — **600, -**
В) без функции – ВЫКЛ — **400, -**



Подсветка LED (белый цвет) — **200, -**



Хромотерапия с функцией "СТОП"
– комплект 1а светодиодная лампа. — **250, -**
– комплект 2е светодиодные лампы. — **450, -**



Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в 6 мидиджетах — **490, -**



Мультидиодная хромотерапия с функцией "СТОП" – комплект
12 светодиодов — **700, -**
24 светодиодов — **850, -**
36 источников — **1.000, -**



OZON дезинфекция – дезинфицирующее устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ — **600, -**







Варианты установки гидромассажного оборудование в цветовой гамме БРОНЗА/ АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри стр. 77

Chad 170 -L, -D
(левая/правая)

170 x 120 x 48 (65)
Объем: 360 л


BASIS
Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом в индивидуальной коробке


650, -


Панель


170, -

















левая



правая



Дополнительные опции



подголовник

от 20, -



смеситель

от 290, -



ручки для ванн

от 50, -

БОЛЬШЕ Дополнительных опций на стр. 75

шторка для ванны



SOLE TP 102
смотри стр. 79 - 84

490, -

бордюр







универсальное решение для уплотнения соединения ванны со стеной, подходит для ванн из любого материала (акрил, чугун, сталь). Аккуратное решение без видимого силикона!

40, -

Ванна с гидромассажными комплектациями



STANDART

1090, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — **200, -**

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**



OPTIMA

1430, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — **200, -**

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**



SUPERIOR

2080, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим".

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**




MAGIC

2590, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", гидро-аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим", спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.

Форсунка "MAGIC" является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается "эффект шампанского" – эффект "MAGIC"



SPECIAL

3230, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим". 2х спинной массаж (2х6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET) Хромотерапия с функцией "СТОП" (два светодиодных источника света).



LUXUS

4300, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим". система дезинфекции, система поддержания температуры воды. подсветка



OXYGEN

3150, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная терапия. Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

Дополнительные гидромассажные опции



Форсунки MAXI-JET KOLLER (6 форсунок) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — **120, -**



Спинной массаж (6 MICRO-JET) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — **220, -**



Ножной массаж (2 MICRO-JET) — **80, -**



Кран-баланс
дополнительная опция к спинному массажу - позволяет отключать поток воды из спинных форсунок — **90, -**



Аэромассаж (10 AERO-JET), пневмоуправление — **460, -**



Энергосберегающая система с понижением шума гидромассажа **Koller Ecolution Extreme Silent** (см. страницу 7) — **120, -**



Система подавления звука аэромассажной системы — **200, -**



Система подогрева воды (мощность 1,5 квт)
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ — **600, -**
В) без функции – ВЫКЛ — **400, -**



Подсветка LED (белый цвет) — **200, -**



Хромотерапия с функцией "СТОП"
– комплект 1а светодиодная лампа. — **250, -**
– комплект 2е светодиодные лампы. — **450, -**



Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в 6 мидиджетах — **490, -**



Мультидиодная хромотерапия с функцией "СТОП" – комплект
12 светодиодов — **700, -**
24 светодиодов — **850, -**
36 источников — **1.000, -**



OZON дезинфекция – дезинфицирующее устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ — **600, -**





Варианты установки гидромассажного оборудование в цветовой гамме БРОНЗА/ АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри стр. 77

Chad 170/S -L, -D
(левая/правая)

170 x 120 x 48 (65)
Объем: 325 л


BASIS
Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом в индивидуальной коробке


650, -


Панель


170, -











левая



правая



Дополнительные опции



подголовник

от 20, -



смеситель

от 290, -



ручки для ванн

от 50, -

БОЛЬШЕ Дополнительных опций на стр. 75

шторка для ванны



SOLE TP 102
смотри стр. 79 - 84

490, -

бордюр







универсальное решение для уплотнения соединения ванны со стеной, подходит для ванн из любого материала (акрил, чугун, сталь). Аккуратное решение без видимого силикона!

40, -

Ванна с гидромассажными комплектациями



STANDART

1090, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — **200, -**

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**



OPTIMA

1430, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — **200, -**

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**



SUPERIOR

2080, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим".

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**



MAGIC

2590, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", гидро-аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим", спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.

Форсунка "MAGIC" является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается "эффект шампанского" – эффект "MAGIC"



SPECIAL

3030, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим". спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET) Хромотерапия с функцией "СТОП" (два светодиодных источника света).



LUXUS

4300, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим". система дезинфекции, система поддержания температуры воды. подсветка



OXYGEN

3150, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная терапия. Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

Дополнительные гидромассажные опции



Форсунки MAXI-JET KOLLER (6 форсунок) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — **120, -**




Спинной массаж (6 MICRO-JET) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — **220, -**



Ножной массаж (2 MICRO-JET) — **80, -**



Кран-баланс
дополнительная опция к спинному массажу - позволяет отключать поток воды из спинных форсунок — **90, -**



Аэромассаж (10 AERO-JET), пневмоуправление — **460, -**



Энергосберегающая система с понижением шума гидромассажа **Koller Ecolution Extreme Silent** (см. страницу 7) — **120, -**



Система подавления звука аэромассажной системы — **200, -**



Система подогрева воды (мощность 1,5 квт)
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ — **600, -**
В) без функции – ВЫКЛ — **400, -**



Подсветка LED (белый цвет) — **200, -**



Хромотерапия с функцией "СТОП"
– комплект 1а светодиодная лампа. — **250, -**
– комплект 2е светодиодные лампы. — **450, -**



Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в 6 мидиджетах — **490, -**



Мультидиодная хромотерапия с функцией "СТОП" – комплект
12 светодиодов — **700, -**
24 светодиодов — **850, -**
36 источников — **1.000, -**



OZON дезинфекция – дезинфицирующее устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ — **600, -**





Варианты установки гидромассажного оборудование в цветовой гамме БРОНЗА/ АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри стр. 77

Lulu 170x100 -L, -D
(левая/правая)

170 x 100 x 53 (71)
Объем: 320 л

BASIS
Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом в индивидуальной коробке

590, -

Lulu 170x110 -L, -D
170 x 110 x 53 (71)
Объем: 350 л


610, -


Панель

165, -



Ручка LULU **35, -**





левая



правая



Дополнительные опции



подголовник

от 20, -



смеситель

от 290, -



ручки для ванн

от 35, -

БОЛЬШЕ Дополнительных опций на стр. 75

шторка для ванны



SOLE TP 104

смотри стр. 79 - 84

490, -

бордюр







универсальное решение для уплотнения соединения ванны со стеной, подходит для ванн из любого материала (акрил, чугун, сталь). Аккуратное решение без видимого силикона!

40, -

Ванна с гидромассажными комплектациями



STANDART

Lulu 170x110	1050, -
Lulu 170x100	1030, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — 200, -

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — 400, -




OPTIMA

Lulu 170x110	1390, -
Lulu 170x100	1370, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — 200, -

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — 400, -




SUPERIOR

Lulu 170x110	2040, -
Lulu 170x100	2020, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим".

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — 400, -




MAGIC

Lulu 170x110	2550, -
Lulu 170x100	2530, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", гидро-аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим", спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.

Форсунка "MAGIC" является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается "эффект шампанского" – эффект "MAGIC"



SPECIAL

Lulu 170x110	3130, -
Lulu 170x100	3110, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим". 2 х спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Хромотерапия с функцией "СТОП" (два светодиодных источника света).



LUXUS

Lulu 170x110	4260, -
Lulu 170x100	4240, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим". система дезинфекции, система поддержания температуры воды.
подсветка



OXYGEN

Lulu 170x110	3110, -
Lulu 170x100	3090, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная терапия.
Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ,
2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

Дополнительные гидромассажные опции



Форсунки MAXI-JET KOLLER (6 форсунок) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — 120, -



Спинной массаж (6 MICRO-JET) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — 220, -



Ножной массаж (2 MICRO-JET) — 80, -



Кран-баланс
дополнительная опция к спинному массажу - позволяет отключать поток воды из спинных форсунок — 90, -



Аэромассаж (10 AERO-JET), пневмоуправление — 460, -



Энергосберегающая система с понижением шума гидромассажа **Koller Ecolution Extreme Silent** (см. страницу 7) — 120, -



Система подавления звука аэромассажной системы — 200, -



Система подогрева воды (мощность 1,5 квт)
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ — 600, -
В) без функции – ВЫКЛ — 400, -



Подсветка LED (белый цвет) — 200, -



Хромотерапия с функцией "СТОП"
– комплект 1а светодиодная лампа. — 250, -
– комплект 2е светодиодные лампы. — 450, -



Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в 6 мидиджетах — 490, -



Мультидиодная хромотерапия с функцией "СТОП" – комплект
12 светодиодов — 700, -
24 светодиодов — 850, -
36 источников — 1.000, -



OZON дезинфекция – дезинфицирующее устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ — 600, -





Варианты установки гидромассажного оборудование в цветовой гамме БРОНЗА/ АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри стр. 77

Amadis NEW 160 -L, -D
(левая/правая)

160 x 100 x 49 (66)
Объем: 300 л


BASIS
Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом в индивидуальной коробке

580, -

Панель

155, -





левая



правая



Дополнительные опции



подголовник

от 20, -



смеситель

от 290, -



ручки для ванн

от 50, -

БОЛЬШЕ Дополнительных опций на стр. 75

шторка для ванны



SOLE TP 104

смотри стр. 79 - 84

490, -

бордюр







универсальное решение для уплотнения соединения ванны со стеной, подходит для ванн из любого материала (акрил, чугун, сталь). Аккуратное решение без видимого силикона!

40, -

Ванна с гидромассажными комплектациями



STANDART

1020, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — **200, -**

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**



OPTIMA

1360, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — **200, -**

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**



SUPERIOR

2010, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим".

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**



MAGIC

2520, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", гидро-аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим", спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.

Форсунка "MAGIC" является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается "эффект шампанского" – эффект "MAGIC"



SPECIAL

2930, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим". спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET) Хромотерапия с функцией "СТОП" (два светодиодных источника света).



LUXUS

4230, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим". система дезинфекции, система поддержания температуры воды. подсветка



OXYGEN

3080, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная терапия. Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

Дополнительные гидромассажные опции



Форсунки MAXI-JET KOLLER (6 форсунок) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — **120, -**



Спинной массаж (6 MICRO-JET) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — **220, -**



Ножной массаж (2 MICRO-JET) — **80, -**



Кран-баланс дополнительная опция к спинному массажу - позволяет отключать поток воды из спинных форсунок — **90, -**



Аэромассаж (10 AERO-JET), пневмоуправление — **460, -**



Энергосберегающая система с понижением шума гидромассажа **Koller Ecolution Extreme Silent** (см. страницу 7) — **120, -**



Система подавления звука аэромассажной системы — **200, -**



Система подогрева воды (мощность 1,5 квт)
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ — **600, -**
В) без функции – ВЫКЛ — **400, -**



Подсветка LED (белый цвет) — **200, -**



Хромотерапия с функцией "СТОП"
– комплект 1а светодиодная лампа. — **250, -**
– комплект 2е светодиодные лампы. — **450, -**



Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в 6 мидиджетах — **490, -**



Мультидиодная хромотерапия с функцией "СТОП" – комплект
12 светодиодов — **700, -**
24 светодиодов — **850, -**
36 источников — **1.000, -**



OZON дезинфекция – дезинфицирующее устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ — **600, -**





Варианты установки гидромассажного оборудование в цветовой гамме БРОНЗА/ АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри стр. 77

Calando
160 -L, -D
(левая/правая)

160 x 90 x 44 (61,5)
Объем: 205 л


BASIS
Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом в индивидуальной коробке


580, -


Панель


155, -











левая



правая



Дополнительные опции



подголовник

от 20, -



смеситель

от 290, -



ручки для ванн

от 50, -

БОЛЬШЕ Дополнительных опций на стр. 75

шторка для ванны



SOLE TP 104

смотри стр. 79 - 84

490, -

бордюр







универсальное решение для уплотнения соединения ванны со стеной, подходит для ванн из любого материала (акрил, чугун, сталь). Аккуратное решение без видимого силикона!

40, -

Ванна с гидромассажными комплектациями



STANDART

1020, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — **200, -**

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**



OPTIMA

1360, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — **200, -**

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**




SUPERIOR

2010, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим".

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**




MAGIC

2520, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", гидро-аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим", спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.

Форсунка "MAGIC" является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается "эффект шампанского" – эффект "MAGIC"



SPECIAL

2930, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим". спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET) Хромотерапия с функцией "СТОП" (два светодиодных источника света).



LUXUS

4230, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим". система дезинфекции, система поддержания температуры воды. подсветка



OXYGEN

3080, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная терапия. Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

Дополнительные гидромассажные опции



Форсунки MAXI-JET KOLLER (6 форсунок) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — **120, -**



Спинной массаж (6 MICRO-JET) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — **220, -**



Ножной массаж (2 MICRO-JET) — **80, -**



Кран-баланс
дополнительная опция к спинному массажу - позволяет отключать поток воды из спинных форсунок — **90, -**



Аэромассаж (10 AERO-JET), пневмоуправление — **460, -**



Энергосберегающая система с понижением шума гидромассажа **Koller Ecolution Extreme Silent** (см. страницу 7) — **120, -**



Система подавления звука аэромассажной системы — **200, -**



Система подогрева воды (мощность 1,5 квт)
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ — **600, -**
В) без функции – ВЫКЛ — **400, -**



Подсветка LED (белый цвет) — **200, -**



Хромотерапия с функцией "СТОП"
– комплект 1а светодиодная лампа. — **250, -**
– комплект 2е светодиодные лампы. — **450, -**



Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в 6 мидиджетах — **490, -**



Мультидиодная хромотерапия с функцией "СТОП" – комплект
12 светодиодов — **700, -**
24 светодиодов — **850, -**
36 источников — **1.000, -**



OZON дезинфекция – дезинфицирующее устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ — **600, -**





Варианты установки гидромассажного оборудование в цветовой гамме БРОНЗА/АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри стр. 77

Voice 150 -L, -D
(левая/правая)

150 x 95 x 47 (63)
Объем: 240 л


BASIS
Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом в индивидуальной коробке


540, -


Панель


145, -











левая



правая



Дополнительные опции



подголовник

от 20, -



смеситель

от 290, -



ручки для ванн

от 50, -

БОЛЬШЕ Дополнительных опций на стр. 75

шторка для ванны



SOLE TP 104

смотри стр. 79 - 84

490, -

бордюр








универсальное решение для уплотнения соединения ванны со стеной, подходит для ванн из любого материала (акрил, чугун, сталь). Аккуратное решение без видимого силикона!

40, -

Ванна с гидромассажными комплектациями




STANDART — **980, -**

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — **200, -**

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**




OPTIMA — **1320, -**

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — **200, -**

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**



SUPERIOR — **1970, -**

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим".

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**



MAGIC — **2480, -**

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", гидро-аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим", спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.

Форсунка "MAGIC" является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается "эффект шампанского" – эффект "MAGIC"



SPECIAL — **2760, -**

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим". спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET) Хромотерапия с функцией "СТОП" (два светодиодных источника света).



OXYGEN — **3040, -**

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная терапия. Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

Дополнительные гидромассажные опции



Форсунки MAXI-JET KOLLER (6 форсунок) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — **120, -**



Спинной массаж (6 MICRO-JET) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — **220, -**



Ножной массаж (2 MICRO-JET) — **80, -**



Кран-баланс дополнительная опция к спинному массажу - позволяет отключать поток воды из спинных форсунок — **90, -**



Аэромассаж (10 AERO-JET), пневмоуправление — **460, -**



Энергосберегающая система с понижением шума гидромассажа **Koller Ecolution Extreme Silent** (см. страницу 7) — **120, -**



Система подавления звука аэромассажной системы — **200, -**



Система подогрева воды (мощность 1,5 квт)
A) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ — **600, -**
B) без функции – ВЫКЛ — **400, -**



Подсветка LED (белый цвет) — **200, -**



Хромотерапия с функцией "СТОП"
– комплект 1а светодиодная лампа. — **250, -**
– комплект 2е светодиодные лампы. — **450, -**



Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в 6 мидиджетах — **490, -**



Мультидиодная хромотерапия с функцией "СТОП" – комплект
12 светодиодов — **700, -**
24 светодиодов — **850, -**
36 источников — **1.000, -**



OZON дезинфекция – дезинфицирующее устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ — **600, -**







Варианты установки гидромассажного оборудование в цветовой гамме БРОНЗА/ АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри стр. 77

Swan 160

160 x 160 x 50 (67)
Объем: 410 л


BASIS
Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом в индивидуальной коробке


770, -

Панель

205, -









Дополнительные опции



подголовник

от 20, -



смеситель

от 290, -



ручки для ванн

от 50, -

БОЛЬШЕ Дополнительных опций на стр. 75

шторка для ванны



SOLE TP 102, 143
смотри стр. 79 - 84

от 490, -

бордюр







универсальное решение для уплотнения соединения ванны со стеной, подходит для ванн из любого материала (акрил, чугун, сталь). Аккуратное решение без видимого силикона!

40, -

Ванна с гидромассажными комплектациями



STANDART

1210, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — **200, -**

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**



OPTIMA

1550, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — **200, -**

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**



SUPERIOR

2200, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим".

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**



MAGIC

2710, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", гидро-аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим", спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.

Форсунка "MAGIC" является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается "эффект шампанского" – эффект "MAGIC"



SPECIAL

3120, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим". спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET) Хромотерапия с функцией "СТОП" (два светодиодных источника света).



LUXUS

4420, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим". система дезинфекции, система поддержания температуры воды. подсветка



OXYGEN

3270, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная терапия. Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

Дополнительные гидромассажные опции



Форсунки MAXI-JET KOLLER (6 форсунок) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — **120, -**



Спинной массаж (6 MICRO-JET) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — **220, -**



Ножной массаж (2 MICRO-JET) — **80, -**



Кран-баланс
дополнительная опция к спинному массажу - позволяет отключать поток воды из спинных форсунок — **90, -**



Аэромассаж (10 AERO-JET), пневмоуправление — **460, -**



Энергосберегающая система с понижением шума гидромассажа **Koller Ecolution Extreme Silent** (см. страницу 7) — **120, -**



Система подавления звука аэромассажной системы — **200, -**



Система подогрева воды (мощность 1,5 квт)
A) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ — **600, -**
B) без функции – ВЫКЛ — **400, -**



Подсветка LED (белый цвет) — **200, -**



Хромотерапия с функцией "СТОП"
– комплект 1а светодиодная лампа. — **250, -**
– комплект 2е светодиодные лампы. — **450, -**



Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в 6 мидиджетах — **490, -**



Мультидиодная хромотерапия с функцией "СТОП" – комплект
12 светодиодов — **700, -**
24 светодиодов — **850, -**
36 источников — **1.000, -**



OZON дезинфекция – дезинфицирующее устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ — **600, -**





Варианты установки гидромассажного оборудование в цветовой гамме БРОНЗА/ АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри стр. 77

Loco 150

150 x 150 x 52 (68)
Объем: 385 л


BASIS
Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом в индивидуальной коробке


650, -

Панель

165, -









Дополнительные опции



подголовник

от 20, -



смеситель

от 290, -



ручки для ванн

от 50, -

БОЛЬШЕ Дополнительных опций на стр. 75

шторка для ванны



SOLE TP 143
смотри стр. 79 - 84

690, -

бордюр







универсальное решение для уплотнения соединения ванны со стеной, подходит для ванн из любого материала (акрил, чугун, сталь). Аккуратное решение без видимого силикона!

40, -

Ванна с гидромассажными комплектациями



STANDART

1090, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — **200, -**

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**



OPTIMA

1430, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — **200, -**

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**



SUPERIOR

2080, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим".

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**



MAGIC

2590, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", гидро-аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим", спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.

Форсунка "MAGIC" является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается "эффект шампанского" – эффект "MAGIC"



SPECIAL

3150, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим". 2 х спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Хромотерапия с функцией "СТОП" (два светодиодных источника света).



LUXUS

4300, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим". система дезинфекции, система поддержания температуры воды. подсветка



OXYGEN

3150, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная терапия. Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

Дополнительные гидромассажные опции



Форсунки MAXI-JET KOLLER (6 форсунок) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — **120, -**



Спинной массаж (6 MICRO-JET) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — **220, -**



Ножной массаж (2 MICRO-JET) — **80, -**



Кран-баланс
дополнительная опция к спинному массажу - позволяет отключать поток воды из спинных форсунок — **90, -**



Аэромассаж (10 AERO-JET), пневмоуправление — **460, -**



Энергосберегающая система с понижением шума гидромассажа **Koller Ecolution Extreme Silent** (см. страницу 7) — **120, -**



Система подавления звука аэромассажной системы — **200, -**



Система подогрева воды (мощность 1,5 квт)
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ — **600, -**
В) без функции – ВЫКЛ — **400, -**




Подсветка LED (белый цвет) — **200, -**



Хромотерапия с функцией "СТОП"
– комплект 1а светодиодная лампа. — **250, -**
– комплект 2е светодиодные лампы. — **450, -**



Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в 6 мидиджетах — **490, -**



Мультидиодная хромотерапия с функцией "СТОП" – комплект
12 светодиодов — **700, -**
24 светодиодов — **850, -**
36 источников — **1.000, -**



OZON дезинфекция – дезинфицирующее устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ — **600, -**





Варианты установки гидромассажного оборудование в цветовой гамме БРОНЗА/ АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри стр. 77

Royal 140

140 x 140 x 42 (64)
Объем: 280 л

Royal 130

130 x 130 x 43 (64)
Объем: 220 л

Royal 120

120 x 120 x 43 (64)
Объем: 180 л

BASIS


Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом в индивидуальной коробке


Royal 140	**640, -**
Royal 130, 120	**630, -**

Панель

Royal 140, 130 ,120	**155, -**









	A	B	Объем	Срок поставки
Royal **140**	1400	640	280	склад
Royal **130**	1300	640	220	склад
Royal **120**	1200	640	180	склад

Дополнительные опции



подголовник

от 20, -



смеситель

от 290, -



ручки для ванн

от 50, -

БОЛЬШЕ Дополнительных опций на стр. 75

шторка для ванны



SOLE TP 102, 143

смотри стр. 79 - 84

490, -

бордюр







универсальное решение для уплотнения соединения ванны со стеной, подходит для ванн из любого материала (акрил, чугун, сталь). Аккуратное решение без видимого силикона!

40, -

Ванна с гидромассажными комплектациями



STANDART

Royal 140	1080, -
Royal 130 Royal 120	1070, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — 200, -

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — 400, -



OPTIMA

Royal 140	1420, -
Royal 130 Royal 120	1410, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — 200, -

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — 400, -




SUPERIOR

Royal 140	2070, -
Royal 130 Royal 120	2060, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим".

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — 400, -




MAGIC

Royal 140	2580, -
Royal 130 Royal 120	2570, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", гидро-аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим", спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.

Форсунка "MAGIC" является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается "эффект шампанского" – эффект "MAGIC"



SPECIAL

Royal 140	2860, -
Royal 130 Royal 120	2850, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим". спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET) Хромотерапия с функцией "СТОП" (два светодиодных источника света).



LUXUS

Royal 140	4290, -
Royal 130 Royal 120	4280, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим". система дезинфекции, система поддержания температуры воды. подсветка

Дополнительные гидромассажные опции



Форсунки MAXI-JET KOLLER (6 форсунок) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — 120, -



Спинной массаж (6 MICRO-JET) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — 220, -



Ножной массаж (2 MICRO-JET) — 80, -



Кран-баланс
дополнительная опция к спинному массажу - позволяет отключать поток воды из спинных форсунок — 90, -



Аэромассаж (10 AERO-JET), пневмоуправление — 460, -



Энергосберегающая система с понижением шума гидромассажа **Koller Ecolution Extreme Silent** (см. страницу 7) — 120, -



Система подавления звука аэромассажной системы — 200, -



Система подогрева воды (мощность 1,5 квт)
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ — 600, -
В) без функции – ВЫКЛ — 400, -



Подсветка LED (белый цвет) — 200, -



Хромотерапия с функцией "СТОП"
– комплект 1а светодиодная лампа. — 250, -
– комплект 2е светодиодные лампы. — 450, -



Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в 6 мидиджетах — 490, -



Мультидиодная хромотерапия с функцией "СТОП" – комплект
12 светодиодов — 700, -
24 светодиодов — 850, -
36 источников — 1.000, -



OZON дезинфекция – дезинфицирующее устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ — 600, -





Варианты установки гидромассажного оборудование в цветовой гамме БРОНЗА/ АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри стр. 77

Nabucco 190

190 x 120 x 50 (66)
Объем: 450 л

BASIS
Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом в индивидуальной коробке

790, -


Панель


115, -


Боковая панель

100, -









Дополнительные опции



подголовник

от 20, -



смеситель

от 290, -



ручки для ванн

от 50, -

БОЛЬШЕ Дополнительных опций на стр. 75

бордюр



универсальное решение для уплотнения соединения ванны со стеной, подходит для ванн из любого материала (акрил, чугун, сталь). Аккуратное решение без видимого силикона!

40, -

шторка для ванны



SOLE TP 112 **430, -**




SOLE TP 75 **260, -**



QUAT TP 140 **170, -**

смотри стр. 79 - 84

Ванна с гидромассажными комплектациями




STANDART

1230, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — **200, -**

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**




OPTIMA

1710, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — **200, -**

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**




SUPERIOR

2220, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим".

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**




MAGIC

2730, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", гидро-аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим", спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.


Форсунка "MAGIC" является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается "эффект шампанского" – эффект "MAGIC"



SPECIAL

3290, -


Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим". 2х спинной массаж (2х6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Хромотерапия с функцией "СТОП" (два светодиодных источника света).



LUXUS

4440, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим". система дезинфекции, система поддержания температуры воды. подсветка



OXYGEN

3290, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная терапия. Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

Дополнительные гидромассажные опции



Форсунки MAXI-JET KOLLER (6 форсунок) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — **120, -**



Спинной массаж (6 MICRO-JET) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — **220, -**



Ножной массаж (2 MICRO-JET) — **80, -**



Кран-баланс дополнительная опция к спинному массажу - позволяет отключать поток воды из спинных форсунок — **90, -**



Аэромассаж (10 AERO-JET), пневмоуправление — **460, -**



Энергосберегающая система с понижением шума гидромассажа **Koller Ecolution Extreme Silent** (см. страницу 7) — **120, -**



Система подавления звука аэромассажной системы — **200, -**



Система подогрева воды (мощность 1,5 квт)
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ — **600, -**
В) без функции – ВЫКЛ — **400, -**



Подсветка LED (белый цвет) — **200, -**



Хромотерапия с функцией "СТОП"
– комплект 1а светодиодная лампа. — **250, -**
– комплект 2е светодиодные лампы. — **450, -**



Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в 6 мидиджетах — **490, -**



Мультидиодная хромотерапия с функцией "СТОП" – комплект
12 светодиодов — **700, -**
24 светодиодов — **850, -**
36 источников — **1.000, -**



OZON дезинфекция – дезинфицирующее устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ — **600, -**





Варианты установки гидромассажного оборудование в цветовой гамме БРОНЗА/ АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри стр. 77

Norma 190

190 x 95 x 50 (66)
Объем: 390 л

BASIS
Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом в индивидуальной коробке

690, -


Панель


115, -


Боковая панель

80, -









Дополнительные опции



подголовник

от 20, -



смеситель

от 290, -



ручки для ванн

от 50, -

БОЛЬШЕ Дополнительных опций на стр. 75

бордюр



универсальное решение для уплотнения соединения ванны со стеной, подходит для ванн из любого материала (акрил, чугун, сталь). Аккуратное решение без видимого силикона!

40, -

шторка для ванны



SOLE TP 112 **430, -**



SOLE TP 75 **260, -**



QUAT TP 140 **170, -**

смотри стр. 79 - 84

Ванна с гидромассажными комплектациями



STANDART

1130, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — **200, -**

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**




OPTIMA

1470, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — **200, -**

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**



SUPERIOR

2120, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим".

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**



MAGIC

2630, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", гидро-аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим", спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.

Форсунка "MAGIC" является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается "эффект шампанского" – эффект "MAGIC"



SPECIAL

3190, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим". 2 х спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Хромотерапия с функцией "СТОП" (два светодиодных источника света).



LUXUS

4340, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим". система дезинфекции, система поддержания температуры воды. подсветка



OXYGEN

3190, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная терапия. Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

Дополнительные гидромассажные опции



Форсунки MAXI-JET KOLLER (6 форсунок) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — **120, -**



Спинной массаж (6 MICRO-JET) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — **220, -**



Ножной массаж (2 MICRO-JET) — **80, -**



Кран-баланс
дополнительная опция к спинному массажу - позволяет отключать поток воды из спинных форсунок — **90, -**



Аэромассаж (10 AERO-JET), пневмоуправление — **460, -**



Энергосберегающая система с понижением шума гидромассажа **Koller Ecolution Extreme Silent** (см. страницу 7) — **120, -**



Система подавления звука аэромассажной системы — **200, -**



Система подогрева воды (мощность 1,5 квт)
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ — **600, -**
В) без функции – ВЫКЛ — **400, -**



Подсветка LED (белый цвет) — **200, -**



Хромотерапия с функцией "СТОП"
– комплект 1а светодиодная лампа. — **250, -**
– комплект 2е светодиодные лампы. — **450, -**



Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в 6 мидиджетах — **490, -**



Мультидиодная хромотерапия с функцией "СТОП" – комплект
12 светодиодов — **700, -**
24 светодиодов — **850, -**
36 источников — **1.000, -**



OZON дезинфекция – дезинфицирующее устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ — **600, -**





Варианты установки гидромассажного оборудование в цветовой гамме БРОНЗА/ АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри стр. 77

Vip 180

180 x 80 x 46 (62)
Объем: 285 л

BASIS
Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом в индивидуальной коробке


680, -


Панель


125, -

Боковая панель

80, -









Дополнительные опции



подголовник

от 20, -



смеситель

от 290, -



ручки для ванн

от 50, -

БОЛЬШЕ Дополнительных опций на стр. 75

бордюр



универсальное решение для уплотнения соединения ванны со стеной, подходит для ванн из любого материала (акрил, чугун, сталь). Аккуратное решение без видимого силикона!

40, -

шторка для ванны



SOLE TP 112 **430, -**



SOLE TP 75 **260, -**



QUAT TP 140 **170, -**

смотри стр. 79 - 84

Ванна с гидромассажными комплектациями



STANDART

1120, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — **200, -**

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**



OPTIMA

1460, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — **200, -**

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**



SUPERIOR

2110, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим".

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**



MAGIC

2620, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", гидро-аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим", спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.

Форсунка "MAGIC" является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается "эффект шампанского" – эффект "MAGIC"



SPECIAL

2900, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим". спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET) Хромотерапия с функцией "СТОП" (два светодиодных источника света).



LUXUS

4330, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим". система дезинфекции, система поддержания температуры воды. подсветка



OXYGEN

3180, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная терапия. Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

Дополнительные гидромассажные опции



Форсунки MAXI-JET KOLLER (6 форсунок) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — **120, -**



Спинной массаж (6 MICRO-JET) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — **220, -**



Ножной массаж (2 MICRO-JET) — **80, -**



Кран-баланс дополнительная опция к спинному массажу - позволяет отключать поток воды из спинных форсунок — **90, -**



Аэромассаж (10 AERO-JET), пневмоуправление — **460, -**



Энергосберегающая система с понижением шума гидромассажа **Koller Ecolution Extreme Silent** (см. страницу 7) — **120, -**



Система подавления звука аэромассажной системы — **200, -**



Система подогрева воды (мощность 1,5 квт)
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ — **600, -**
В) без функции – ВЫКЛ — **400, -**



Подсветка LED (белый цвет) — **200, -**



Хромотерапия с функцией "СТОП"
– комплект 1а светодиодная лампа. — **250, -**
– комплект 2е светодиодные лампы. — **450, -**



Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в 6 мидиджетах — **490, -**



Мультидиодная хромотерапия с функцией "СТОП" – комплект
12 светодиодов — **700, -**
24 светодиодов — **850, -**
36 источников — **1.000, -**



OZON дезинфекция – дезинфицирующее устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ — **600, -**





Варианты установки гидромассажного оборудование в цветовой гамме БРОНЗА/ АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри стр. 77

Armida 180

180 x 80 x 49 (66)
Объем: 280 л

BASIS
Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом в индивидуальной коробке

600, -


Панель


110, -


Боковая панель

80, -









Дополнительные опции



подголовник

от 20, -



смеситель

от 290, -



ручки для ванн

от 50, -

БОЛЬШЕ Дополнительных опций на стр. 75

бордюр



универсальное решение для уплотнения соединения ванны со стеной, подходит для ванн из любого материала (акрил, чугун, сталь). Аккуратное решение без видимого силикона!

40, -

шторка для ванны



SOLE TP 112 **430, -**



SOLE TP 75 **260, -**



QUAT TP 140 **170, -**

смотри стр. 79 - 84

Ванна с гидромассажными комплектациями



STANDART

1040, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — **200, -**

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**



OPTIMA

1380, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — **200, -**

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**



SUPERIOR

2030, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим".

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**




MAGIC

2540, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", гидро-аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим", спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.

Форсунка "MAGIC" является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается "эффект шампанского" – эффект "MAGIC"



SPECIAL

2820, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим". спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET) Хромотерапия с функцией "СТОП" (два светодиодных источника света).



LUXUS

4250, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим". система дезинфекции, система поддержания температуры воды. подсветка



OXYGEN

3100, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная терапия. Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

Дополнительные гидромассажные опции



Форсунки MAXI-JET KOLLER (6 форсунок) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — **120, -**



Спинной массаж (6 MICRO-JET) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — **220, -**



Ножной массаж (2 MICRO-JET) — **80, -**



Кран-баланс дополнительная опция к спинному массажу - позволяет отключать поток воды из спинных форсунок — **90, -**



Аэромассаж (10 AERO-JET), пневмоуправление — **460, -**



Энергосберегающая система с понижением шума гидромассажа **Koller Ecolution Extreme Silent** (см. страницу 7) — **120, -**



Система подавления звука аэромассажной системы — **200, -**



Система подогрева воды (мощность 1,5 квт)
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ — **600, -**
В) без функции – ВЫКЛ — **400, -**



Подсветка LED (белый цвет) — **200, -**



Хромотерапия с функцией "СТОП"
– комплект 1а светодиодная лампа. — **250, -**
– комплект 2е светодиодные лампы. — **450, -**



Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в 6 мидиджетах — **490, -**



Мультидиодная хромотерапия с функцией "СТОП" – комплект
12 светодиодов — **700, -**
24 светодиодов — **850, -**
36 источников — **1.000, -**



OZON дезинфекция – дезинфицирующее устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ — **600, -**





Варианты установки гидромассажного оборудование в цветовой гамме БРОНЗА/ АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри стр. 77

Vanessa 180

180 x 90 x 50 (66)
Объем: 265 л

BASIS
Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом в индивидуальной коробке

610, -


Панель


110, -


Боковая панель

80, -









Дополнительные опции



подголовник

от 20, -



смеситель

от 290, -



ручки для ванн

от 50, -

БОЛЬШЕ Дополнительных опций на стр. 75

бордюр



универсальное решение для уплотнения соединения ванны со стеной, подходит для ванн из любого материала (акрил, чугун, сталь). Аккуратное решение без видимого силикона!

40, -

шторка для ванны



SOLE TP 112 **430, -**




SOLE TP 75 **260, -**



QUAT TP 140 **170, -**

смотри стр. 79 - 84

Ванна с гидромассажными комплектациями




STANDART

1050, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — **200, -**

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**




OPTIMA

1390, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — **200, -**

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**




SUPERIOR

2040, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим".

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — **400, -**




MAGIC

2550, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", гидро-аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим", спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.


Форсунка "MAGIC" является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается "эффект шампанского" – эффект "MAGIC"



SPECIAL

2960, -


Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим". спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET) Хромотерапия с функцией "СТОП" (два светодиодных источника света).



LUXUS

4260, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим". система дезинфекции, система поддержания температуры воды. подсветка



OXYGEN

3110, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная терапия. Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

Дополнительные гидромассажные опции



Форсунки MAXI-JET KOLLER (6 форсунок) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — **120, -**



Спинной массаж (6 MICRO-JET) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — **220, -**



Ножной массаж (2 MICRO-JET) — **80, -**



Кран-баланс
дополнительная опция к спинному массажу - позволяет отключать поток воды из спинных форсунок — **90, -**



Аэромассаж (10 AERO-JET), пневмоуправление — **460, -**



Энергосберегающая система с понижением шума гидромассажа **Koller Ecolution Extreme Silent** (см. страницу 7) — **120, -**



Система подавления звука аэромассажной системы — **200, -**



Система подогрева воды (мощность 1,5 квт)
A) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ — **600, -**
B) без функции – ВЫКЛ — **400, -**



Подсветка LED (белый цвет) — **200, -**



Хромотерапия с функцией "СТОП"
– комплект 1а светодиодная лампа. — **250, -**
– комплект 2е светодиодные лампы. — **450, -**



Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в 6 мидиджетах — **490, -**



Мультидиодная хромотерапия с функцией "СТОП" – комплект
12 светодиодов — **700, -**
24 светодиодов — **850, -**
36 источников — **1.000, -**



OZON дезинфекция – дезинфицирующее устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ — **600, -**





Варианты установки гидромассажного оборудование в цветовой гамме БРОНЗА/ АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри стр. 77

Elektra 190

190 x 90 x 47 (66)
Объем: 360 л

Elektra 180

180 x 80 x 47 (66)
Объем: 265 л

Elektra 170x80

170 x 80 x 47 (66)
Объем: 245 л

Elektra 170x75

170 x 75 x 47 (66)
Объем: 205 л

Rapido 200x90

200 x 90 x 50 (66)
Объем: 360 л

BASIS

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом в индивидуальной коробке

Elektra 190	620, -
Elektra 180	600, -
Elektra 170x80	590, -
Elektra 170x75	580, -
Rapido 200x90	640, -


Панель


Elektra 160, 170	105, -
Elektra 180	110, -
Elektra 190	115, -
Rapido 200	120, -

Боковая панель


70, 80, 90	80, -









ELEKTRA



RAPIDO





	A	B	C	D	Объем	BASIS	Срок поставки
Elektra **160x75**	1600	750	970	450	205	580	≈45 дней
Elektra **170x70**	1700	700	1145	440	200	580	≈45 дней
Elektra **170x75**	1700	750	1080	490	205	580	склад
Elektra **170x80**	1700	800	1145	540	245	590	склад
Elektra **180**	1800	800	1200	540	265	600	склад
Elektra **190**	1900	900	1345	640	360	620	склад
Rapido **200**	2000	900	1470	640	360	620	склад

Дополнительные опции



подголовник

от 20, -



смеситель

от 290, -



ручки для ванн

от 50, -

БОЛЬШЕ Дополнительных опций на стр. 75

бордюр



универсальное решение для уплотнения соединения ванны со стеной, подходит для ванн из любого материала (акрил, чугун, сталь). Аккуратное решение без видимого силикона!

40, -

шторка для ванны



SOLE TP 112 430, -

SOLE TP 75 260, -



SOLE TP 75 260, -




QUAT TP 140 170, -

смотри стр. 79 - 84

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART




Rapido 200x90	1080, -
Elektra 190x90	1060, -
Elektra 180x80	1040, -
Elektra 170x80	1030, -
Elektra 170x75	1020, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — 200, -

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — 400, -

OPTIMA




Rapido 200x90	1420, -
Elektra 190x90	1400, -
Elektra 180x80	1380, -
Elektra 170x80	1370, -
Elektra 170x75	1360, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — 200, -

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — 400, -

SUPERIOR




Rapido 200x90	2070, -
Elektra 190x90	2050, -
Elektra 180x80	2030, -
Elektra 170x80	2020, -
Elektra 170x75	2010, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим".

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — 400, -

MAGIC




Rapido 200x90	2570, -
Elektra 190x90	2550, -
Elektra 180x80	2540, -
Elektra 170x80	2530, -
Elektra 170x75	2520, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", гидро-аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим", спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.

Форсунка "MAGIC" является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается "эффект шампанского" – эффект "MAGIC"


SPECIAL



Rapido 200x90	2860, -
Elektra 190x90	2840, -
Elektra 180x80	2820, -
Elektra 170x80	2810, -
Elektra 170x75	2800, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим". спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET) Хромотерапия с функцией "СТОП" (два светодиодных источника света).

LUXUS



Rapido 200x90	4290, -
Elektra 190x90	4270, -
Elektra 180x80	4250, -
Elektra 170x80	4240, -
Elektra 170x75	4230, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим". система дезинфекции, система поддержания температуры воды.
подсветка

OXYGEN



Rapido 200x90	3140, -
Elektra 190x90	3120, -
Elektra 180x80	3100, -
Elektra 170x80	3090, -
Elektra 170x75	3080, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная терапия.
Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

Дополнительные гидромассажные опции



Форсунки MAXI-JET KOLLER (6 форсунок) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — 120, -



Спинной массаж (6 MICRO-JET) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — 220, -



Ножной массаж (2 MICRO-JET) — 80, -



Кран-баланс
дополнительная опция к спинному массажу - позволяет отключать поток воды из спинных форсунок — 90, -



Аэромассаж (10 AERO-JET), пневмоуправление — 460, -



Энергосберегающая система с понижением шума гидромассажа **Koller Ecolution Extreme Silent** (см. страницу 7) — 120, -



Система подавления звука аэромассажной системы — 200, -



Система подогрева воды (мощность 1,5 квт)
A) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ — 600, -
B) без функции – ВЫКЛ — 400, -



Подсветка LED (белый цвет) — 200, -



Хромотерапия с функцией "СТОП"
– комплект 1а светодиодная лампа. — 250, -
– комплект 2е светодиодные лампы. — 450, -



Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в 6 мидиджетах — 490, -



Мультидиодная хромотерапия с функцией "СТОП" – комплект
12 светодиодов — 700, -
24 светодиодов — 850, -
36 источников — 1.000, -



OZON дезинфекция – дезинфицирующее устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ — 600, -



Варианты установки гидромассажного оборудование в цветовой гамме БРОНЗА/АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри стр. 77

String 190x90
190 x 90 x 46 (66)
Объем: 335 л

String 180x80
180 x 80 x 46 (66)
Объем: 295 л

String 170x75
170 x 75 x 46 (66)
Объем: 250 л

String 170x70
170 x 70 x 46 (66)
Объем: 230 л

String 160
160 x 70 x 46 (66)
Объем: 225 л

String 150
150 x 70 x 46 (66)
Объем: 210 л

BASIS

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом в индивидуальной коробке

String 190x90	510, -
String 180x80	500, -
String 170x75	490, -
String 170x70	480, -
String 160	470, -
String 150	460, -


Панель

String 150, 160, 170	105, -
String 180	110, -
String 190	115, -

Боковая панель

80, -





	A	B	C	D	Объем
String **150**	1500	700	1120	480	210
String **160**	1600	700	1220	480	225
String **170x70**	1700	700	1300	465	230
String **170x75**	1700	750	1280	545	250
String **180x80**	1800	800	1430	580	295
String **190x90**	1900	900	1520	630	335

Дополнительные опции



подголовник

от 20, -



смеситель

от 290, -



ручки для ванн

от 50, -

БОЛЬШЕ Дополнительных опций на стр. 75

бордюр



универсальное решение для уплотнения соединения ванны со стеной, подходит для ванн из любого материала (акрил, чугун, сталь). Аккуратное решение без видимого силикона!

40, -

шторка для ванны



SOLE TP 112 430, -



SOLE TP 75 260, -



QUAT TP 140 170, -

смотри стр. 79 - 84

Ванна с гидромассажными комплектациями



String 190x90	950, -
String 180x80	940, -
String 170x75	930, -
String 170x70	920, -
String 160	910, -
String 150	900, -

STANDARD

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — 200, -

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — 400, -




String 190x90	1290, -
String 180x80	1280, -
String 170x75	1270, -
String 170x70	1260, -
String 160	1250, -
String 150	1240, -

OPTIMA

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и функцией "пульсирующий режим" в гидромассажной системе — 200, -

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — 400, -




String 190x90	1940, -
String 180x80	1930, -
String 170x75	1920, -
String 170x70	1910, -
String 160	1900, -
String 150	1890, -

SUPERIOR

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим".

Дополнительная опция METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием — 400, -




String 190x90	2450, -
String 180x80	2440, -
String 170x75	2430, -
String 170x70	2420, -
String 160	2410, -
String 150	2400, -

MAGIC

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", гидро-аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим", спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.

Форсунка "MAGIC" является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается "эффект шампанского" – эффект "MAGIC"



String 190x90	2730, -
String 180x80	2720, -
String 170x75	2710, -
String 170x70	2700, -
String 160	2690, -
String 150	2680, -

SPECIAL

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим". спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET) Хромотерапия с функцией "СТОП" (два светодиодных источника света).



String 190x90	3010, -
String 180x80	3000, -
String 170x75	2990, -
String 170x70	2980, -
String 160	2970, -
String 150	2960, -

OXYGEN

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная терапия. Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

Дополнительные гидромассажные опции



Форсунки MAXI-JET KOLLER (6 форсунок) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — 120, -



Спинной массаж (6 MICRO-JET) устанавливается помпа мощностью 1,25 квт — 220, -



Ножной массаж (2 MICRO-JET) — 80, -



Кран-баланс
дополнительная опция к спинному массажу - позволяет отключать поток воды из спинных форсунок — 90, -



Аэромассаж (10 AERO-JET), пневмоуправление — 460, -



Энергосберегающая система с понижением шума гидромассажа **Koller Ecolution Extreme Silent** (см. страницу 7) — 120, -



Система подавления звука аэромассажной системы — 200, -



Система подогрева воды (мощность 1,5 квт)
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ — 600, -
В) без функции – ВЫКЛ — 400, -



Подсветка LED (белый цвет) — 200, -



Хромотерапия с функцией "СТОП"
– комплект 1а светодиодная лампа. — 250, -
– комплект 2е светодиодные лампы. — 450, -



Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в 6 мидиджетах — 490, -



Мультидиодная хромотерапия с функцией "СТОП" – комплект
12 светодиодов — 700, -
24 светодиодов — 850, -
36 источников — 1.000, -



OZON дезинфекция – дезинфицирующее устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ — 600, -





Варианты установки гидромассажного оборудование в цветовой гамме БРОНЗА/ АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри стр. 77





Массажные ванны и ванны



Premium

MILO-FS 174x75



Premium

BOUL-FS 165x85



Premium

GLORIA-FS 180x80



Premium

COPELIA LUX-FS 180x100



Premium

COPELIA LIGHT-FS 180x80



Premium

SOAVE-FS 180x80



Premium

TRISTAN-FS 196x117



OTHELLO-FS 185x90 **, OTHELLO BOX**



SIRIS-FS 178x88



ADONIS-FS 180x80



GLORIANA 190x110



LARGO 150x150



ALBA 150x150



LOCO 150x150



PIANO 145x145



CHAD-L 170x120



CHAD-R 170x120



LULU-L 170x110



LULU-R 170x110



ARABELA-R 170x75(90)



ARABELA-L 170x75(90)



CALANDO-L 160x90



CALANDO-R 160x90



NORMA 190x95



BELL 190x90, 180x90, 180x80, 170x80
BELL 4O 190x90, 180x90, 180x80, 170x80
BELL E2 190x90, 180x90, 180x80, 170x80



ELEKTRA 190x90, 180x80, 170x80, 170x75, 170x70, 160x75



SAMSON 180x160

Premium



ATYS DUO-FS 174X70

Premium



ATYS 200X100

Premium



ATYS-FS 180x85

Premium



COPELIA-FS 180x80

Массажные ванны и ванны



MARILYN-FS 190x90



EROICA-FS 180x80




COMODO-FS 185x90



OPERA ∅ 180



GAIA 160x160



SWAN 160x160



ORFEO 150x150, 140x140
ORFEO SP 150x150, 140x140



ALLEGRO 140x140



DIVANTE 140x140



ROYAL 130x130, 120x120



BEATRICE-L 170x110(70)



BEATRICE-R 170x110(70)



GRAZIA-L 170x80 (105)



GRAZIA-R 170x80 (105)



FIDELIO-L 160x80(45)



FIDELIO-R 160x80(45)



RAPIDO 200X100



NABUCCO 190x120



ARMIDA 180x80



AIDA 180x80, 170x75, 160x75



CARMEN 180x80, 170x75



DESTINY 180x80, 170x75,
170x70, 160x70



VALIS 170x80, 160x70

CAROL 170x80/S

TAMIA 170x75, 170x70, 160x70, 150x70,140x70

TAMIA 140x70/S

FIGARO 170x75, 150x70

ADELA 160x70, 150x70

ACCORDO 140x70/S

ACCORDO 140x70

ESTER 130x70

CAVATINA 120x70/S

BOOGIE 120x75

MINI 100x70



Домашние массажные минибассейны





Почему рекомендуете использовать массажные ванны Kolpa-San?

Массаж является старейшим методом лечения, а в сочетании с водой и пузырьками воздуха его терапевтическое воздействие на организм
является еще сильнее. Для этих целей мы разработали сертифицированные массажные системы для ванн Kolpa-San, представляющие
настоящий бальзам для тела - они обеспечивают полную физическую и психическую релаксацию.

Положительный эффект применения массажа является следующим:

- повышение циркуляции крови
- расслабление мышц и увеличение выведения токсических веществ из организма
- уменьшение стресса
- повышение потенциальной энергии, которая помогает нам поддерживать хорошее физическое и психическое здоровье

Сервис и запасные части, необходимые и важные для нормального функционирования системы, всегда к Вашим услугам.

2
гарантия 2 года

массажное оборудование

10
гарантия 10 лет

гарантия 10 лет - ванне

Gaia 160

160 x 160 x 66 (85)
Объем: 550 л


BASIS
Собранный минибассейн
на каркасе со сливом-переливом
в индивидуальной коробке


1450, -

Панель

300, -







Дополнительные опции



подголовник

от 20, -



смеситель

от 290, -



Ручка (1 штука)

40, -

БОЛЬШЕ Дополнительных опций
на стр. 75



250, -

Ступеньки для GAIA

бордюр







универсальное решение для уплотнения соединения ванны со стеной, подходит для ванн из любого материала (акрил, чугун, сталь). Аккуратное решение без видимого силикона!

40, -

Ванна с гидромассажными комплектациями



ELITE

2500, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,
сенсорное управление на одну функцию
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией "пульсирующий режим",
регулятор подачи воздуха в гидросистему.



ELITE AIR

3150, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,
сенсорное управление на четыре функции
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией "пульсирующий режим",
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим",
регулятор подачи воздуха в гидросистему.



ELITE PLUS

3300, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом, 2х сенсорное управление на одну функцию, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией "пульсирующий режим",
регулятор подачи воздуха в гидросистему, 2х спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), регулятор подачи воздуха в гидросистему спинного массажа.



ELITE PLUS AIR

3950, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на одну функцию
сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией "пульсирующий режим",
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим",
регулятор подачи воздуха в гидросистему, 2х спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET)



ELITE MAGIC

4250, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на одну функцию
сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией "пульсирующий режим",
гидро-аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим",
регулятор подачи воздуха в гидросистему, 2х спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET)



OXYGEN

3950, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная терапия. Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

Гидромассажные опции



Хромотерапия с функцией "СТОП"
– комплект 1а светодиодная лампа.
– комплект 2е светодиодные лампы.

250, -
450, -



Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в 6 мидиджетах

490, -



Мультидиодная хромотерапия с функцией "СТОП" – комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -
1.000, -



Система подавления звука аэромассажной системы

200, -



Подсветка LED (белый цвет)

200, -



Система подогрева воды
(мощность 1,5 квт)
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -



Энергосберегающая система
с понижением шума гидромассажа
Koller Ecolution Extreme Silent
(см. страницу 7)

120, -



OZON дезинфекция – дезинфицирующее устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ

600, -







Варианты установки гидромассажного оборудование в цветовой гамме БРОНЗА/ АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри стр. 77





Opera 180

180 x 180 x 71 (71)
Объем: 750 л


BASIS
Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом в индивидуальной коробке


1350, -


Панель (в комплекте 3 шт)

900, -











Дополнительные опции



подголовник

от 20, -



смеситель

от 290, -



Ручка (1 штука)

40, -

БОЛЬШЕ Дополнительных опций на стр. 75



Ванна с гидромассажными комплектациями



ELITE

2400, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,
сенсорное управление на одну функцию
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией "пульсирующий режим",
регулятор подачи воздуха в гидросистему.



ELITE AIR

3050, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,
сенсорное управление на четыре функции
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией "пульсирующий режим",
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим",
регулятор подачи воздуха в гидросистему.



ELITE PLUS

3200, -

обранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на одну функцию
сенсорное управление на одну функцию, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией "пульсирующий режим",
регулятор подачи воздуха в гидросистему, спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), регулятор подачи воздуха в гидросистему спинного массажа.



ELITE PLUS AIR

3850, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на одну функцию
сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией "пульсирующий режим",
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим",
регулятор подачи воздуха в гидросистему, спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), регулятор подачи воздуха в гидросистему спинного массажа.



ELITE MAGIC

4150, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на одну функцию
сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией "пульсирующий режим",
гидро-аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим",
регулятор подачи воздуха в гидросистему, спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), регулятор подачи воздуха в гидросистему спинного массажа.



OXYGEN

3850, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная терапия. Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

Гидромассажные опции



Хромотерапия с функцией "СТОП"
– комплект 1а светодиодная лампа.
– комплект 2е светодиодные лампы.

250, -
450, -



Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в 6 мидиджетах

490, -



Мультидиодная хромотерапия с функцией "СТОП" – комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -
1.000, -



Система подавления звука аэромассажной системы

200, -



Подсветка LED (белый цвет)

200, -



Система подогрева воды
(мощность 1,5 квт)
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -



Энергосберегающая система
с понижением шума гидромассажа
Koller Ecolution Extreme Silent
(см. страницу 7)

120, -



OZON дезинфекция – дезинфицирующее устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ

600, -







Варианты установки гидромассажного оборудование в цветовой гамме БРОНЗА/ АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри стр. 77





Samson 180

180 x 160 x 49 (67)
Объем: 650 л

BASIS
Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом в индивидуальной коробке

1250, -


Панель (180)


150, -

Боковая панель (160)

140, -







Дополнительные опции



подголовник

от 20, -



смеситель

от 290, -



ручки для ванн

от 50, -

БОЛЬШЕ Дополнительных опций на стр. 75



Ступеньки для прямоугольной ванны

250, -

бордюр








универсальное решение для уплотнения соединения ванны со стеной, подходит для ванн из любого материала (акрил, чугун, сталь). Аккуратное решение без видимого силикона!

40, -


Ванна с гидромассажными комплектациями



ELITE

2300, -


Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,
сенсорное управление на одну функцию
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией "пульсирующий режим",
регулятор подачи воздуха в гидросистему.



ELITE AIR

2950, -


Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,
сенсорное управление на четыре функции
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией "пульсирующий режим",
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим",
регулятор подачи воздуха в гидросистему.



ELITE PLUS

3100, -


обранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на одну функцию
сенсорное управление на одну функцию, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией "пульсирующий режим",
регулятор подачи воздуха в гидросистему, спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), регулятор подачи воздуха в гидросистему спинного массажа.



ELITE PLUS AIR

3750, -


Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на одну функцию
сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией "пульсирующий режим",
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим",
регулятор подачи воздуха в гидросистему, спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), регулятор подачи воздуха в гидросистему спинного массажа.



ELITE MAGIC

4050, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на одну функцию
сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией "пульсирующий режим",
гидро-аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим",
регулятор подачи воздуха в гидросистему, спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), регулятор подачи воздуха в гидросистему спинного массажа.



OXYGEN

3750, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная терапия. Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

Гидромассажные опции



Хромотерапия с функцией "СТОП"
– комплект 1а светодиодная лампа.
– комплект 2е светодиодные лампы.

250, -
450, -



Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в 6 мидиджетах

490, -



Мультидиодная хромотерапия с функцией "СТОП" – комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -
1.000, -



Система подавления звука аэромассажной системы

200, -



Подсветка LED (белый цвет)

200, -



Система подогрева воды
(мощность 1,5 квт)
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -



Энергосберегающая система
с понижением шума гидромассажа
Koller Ecolution Extreme Silent
(см. страницу 7)

120, -



OZON дезинфекция – дезинфицирующее устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ

600, -



Варианты установки гидромассажного оборудование в цветовой гамме БРОНЗА/АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри стр. 77





Manon 210

210 x 165 x 60 (84)
Объем: 510 л

BASIS
Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом в индивидуальной коробке

1690, -


Панель (210)

350, -

Боковая панель (160)

200, -







Дополнительные опции



подголовник

от 20, -



смеситель

от 290, -



ручки для ванн

от 40, -

БОЛЬШЕ Дополнительных опций на стр. 75



Ступеньки для прямоугольной ванны

250, -

Ванна с гидромассажными комплектациями



ELITE

2700, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", спинной массаж (8 форсунок MICRO-JET), регулятор подачи воздуха в гидросистему.



ELITE AIR

3350, -


Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "пульсирующий режим", аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим", спинной массаж (8 форсунок MICRO-JET), регулятор подачи воздуха в гидросистему.



ELITE PLUS

3400, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на одну функцию сенсорное управление на одну функцию, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET, 4 форсунки MAXI-JET) с функцией "пульсирующий режим", регулятор подачи воздуха в гидросистему, спинной массаж (8 форсунок MICRO-JET).



ELITE PLUS AIR

4050, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом, 2х сенсорное управление на одну функцию сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET, 4 форсунки MAXI-JET) с функцией "пульсирующий режим", регулятор подачи воздуха в гидросистему, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией "амплитудный режим" спинной массаж (8 форсунок MICRO-JET).



ELITE MAGIC

4350, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на одну функцию сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET, 4 форсунки MAXI-JET) с функцией "пульсирующий режим", гидро-аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией "пульсирующий-амплитудный режим", регулятор подачи воздуха в гидросистему, спинной массаж (8 форсунок MICRO-JET).



OXYGEN

4190, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная терапия. Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

Гидромассажные опции



Хромотерапия с функцией "СТОП"
– комплект 1а светодиодная лампа.
– комплект 2е светодиодные лампы.

250, -
450, -



Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в 6 мидиджетах

490, -



Мультидиодная хромотерапия с функцией "СТОП" – комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -
1.000, -



Система подавления звука аэромассажной системы

200, -



Подсветка LED (белый цвет)

200, -



Система подогрева воды
(мощность 1,5 квт)
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -



Энергосберегающая система с понижением шума гидромассажа **Koller Ecolution Extreme Silent** (см. страницу 7)

120, -



OZON дезинфекция – дезинфицирующее устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ

600, -







Варианты установки гидромассажного оборудование в цветовой гамме БРОНЗА/АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри стр. 77









система массажа



1



Пневматическое управление (комби-кнопка) с регулятором подачи воздуха в гидросистему



Сенсорное управление на одну функцию



Сенсорное управление на две функции



Сенсорное управление на одну функцию (дезинфекция) с LED индикатором



Сенсорное управление на четыре функции



Сенсорное управление на пять функций



Сенсорное управление на одну функцию (система поддержания температуры) с LED индикатором



Сенсорное управление на шестнадцать функций LUXUS



Регулятор подачи воздуха в гидросистему



Кран-баланс – дополнительная опция к спинному массажу - позволяет отключать поток воды из спинных форсунок.



Пневматическое управление (аэромассаж)

2



AERO-JET металл



AERO-JET



MAGIC-JET

3



MIDI-JET



MAXI-JET

4



Спинной массаж (6 MICRO-JET)



MICRO-JET

5



Ножной массаж (2 MICRO-JET)

6



Хромотерапия JET LIGHT. Соединяет в одном целом и гидромассаж и хромотерапевтическую подсветку. Стильный прозрачный корпус форсунки и полихромные светодиоды дают эффект полного погружения в цвет. Цветовая палитра от красного до синего позволяет полностью передать всю гамму ощущений




Хромотерапия

Хромотерапия с функцией "СТОП" – в комплект входит 2е светодиодные лампы. Смена цветов происходит плавно с возможностью остановить смену цвета на понравившемся цветовом решении.



Подсветка



Мультидиодная хромотерапия – в комплект входит от 12 до 36 светодиодных источников света. Смена цветов происходит плавно с возможностью остановить смену цвета на понравившемся цветовом решении.

7



Водозабор

8



Система поддержания температуры воды с термостатом (мощность 1,5 квт).



Система подавления шума аэромассажной системы.



Гидромассажная энергосберегающая система **Koller Ecolution Extreme Silent**
(см. страницу 7)



OZON дезинфекция – обеззараживает воду, уничтожает биологические загрязнения в гидромассажной системе ванны. Система OZON дезинфекция оборудовано функцией ВКЛ/ВЫКЛ. При включенной системе в ванной комнате появляется специфический запах. Система OZON дезинфекцию допустимо использовать при приеме ванны.

Спецификация комплектаций ванн

Комплектация	BASIS	STANDART	OPTIMA	SUPERIOR	MAGIC	SPECIAL	LUXUS
Ванна	✧	✧	✧	✧	✧	✧	✧
Металлический каркас	✧	✧	✧	✧	✧	✧	✧
Слив-перелив	✧	✧	✧	✧	✧	✧	✧
Индивидуальная коробка	✧	✧	✧	✧	✧	✧	✧
Гидромассажная помпа 0,8 квт	-	✧	-	✧	-	-	-
Гидромассажная помпа 1,1 квт	-	-	-	-	-	-	✧
Гидромассажная помпа 1,25 квт	-	-	✧	-	✧	✧	-
Гидромассажная помпа 1,5 квт	-	-	-	-	-	✧ 1)	-
Гидромассажная система (6 форсунок типа MIDI-JET)	-	✧	✧	✧	✧	✧	✧
Гидромассажная система (6 форсунок типа MAXI-JET)	-	✦	✦	✦	✦	✦/✧ 2)	✦
Спинной массаж (6 форсунок типа MICRO-JET)	-	✦	✧	✦	✧	✧/2x 3)	✦
Кран-баланс	-	✦	✧	✦	✧	✧	✦
Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)	-	✦	✧	✦	✦	✧/-4)	✧
Аэрокомпрессор 0,8 квт	-	-	-	✧	✧	✧	✧
Аэрокомпрессор с “глушителем”	-	-	-	✧	✧	✧	✧
Аэромассажная система (сенсорное управление, 10 форсунок типа AERO-JET)	-	-	-	✧	-	✧	✧
Аэромассаж KOLLER (пневматическое управление, 10 форсунок типа AERO-JET)	✦	✦	✦	-	-	-	-
Донный массаж, 10 форсунок	-	✦	✦	-	-	-	-
Гидро-аэромассажная система (сенсорное управление 10 форсунок типа MAGIC-JET)	-	-	-	-	✧	-	-
Пневматическое управление (комби-кнопка)	-	✧	✧	-	-	-	-
Сенсорное управление на одну функцию	-	✦	✦	-	-	-	-
Сенсорное управление на четыре функции	-	-	-	✧	✧	✧	-
Сенсорное управление на шестнадцать функций	-	-	-	-	-	-	✧
Регулятор подачи воздуха в гидросистему	-	✧	✧	✧	✧	✧	✧
Датчик уровня воды (защита от сухого пуска)	-	✦	✦	✧	✧	✧	✧
Автотаймер	-	✦	✦	✧	✧	✧	✧
Пульсирующий режим гидромассажа	-	✦	✦	✧	✧	✧	✧
Система самоочистки аэромассажа	-	-	-	✧	✧	✧	✧
Амплитудный режим аэромассажа	-	-	-	✧	✧	✧	✧
Амплитудный режим гидромассажа	-	-	-	-	-	-	✧
Система дезинфекции	-	-	-	-	-	-	✧
Дезинфекция	-	✦	✦	✦	✦	✦	✦
Система поддержания температуры воды	-	✦	✦	✦	✦	✦	✧
Koller Bluetooth Audio Sustem	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦
Хромотерапия	✦	✦	✦	✦	✦	✧	✦
Мультидиодная хромотерапия	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦
Подсветка	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✧

1) Включено в комплектацию ванн: LULU, LOCO, NORMA, NABUCCO, SWAN,CHAD, VIVO.
2) Включено в комплектацию ванн: LULU, LOCO, NORMA,NABUCCO, AMADIS, VANESSA, SWAN, CHAD, VIVO (8 шт).
3) 2 x спинной массаж (2 x 6 форсунок типа MICRO-JET) для ванн: LULU, LOCO, NORMA,NABUCCO, GLORIANA, CHAD.
4) Не возможное для ванн: LULU, LOCO, NORMA, NABUCCO,GLORIANA.

✧ включено в комплектацию
✦ дополнительная опция



А вы знаете, что такое форсунки MAGIC-JET? Это инновационное решение в мире гидромассажа. Ничего похожего до сих пор не было. Впервые донный массаж может быть не только аэро-, но и гидро! Уникальная форсунка типа MAGIC, не только соединяет в себе струи воздуха и воды, но и смешивает их внутри своего корпуса, что дает совершенно необычный мощный эффект - эффект MAGIC.

Спецификация комплектаций домашних минибассейнов

✧ включено в комплектацию

✦ дополнительная опция

Комплектация GAIA, OPERA, SAMSON	BASIS	ELITE	ELITE AIR	ELITE PLUS	ELITE PLUS AIR	ELITE MAGIC
Минибассейн	✧	✧	✧	✧	✧	✧
Металлический каркас	✧	✧	✧	✧	✧	✧
Слив-перелив	✧	✧	✧	✧	✧	✧
Индивидуальная коробка	✧	✧	✧	✧	✧	✧
Гидромассажная помпа 0,65 квт	-	-	-	✧	✧	✧
Гидромассажная помпа 1,25 квт	-	✧	✧	✧	✧	✧
Гидромассажная система (8 форсунок типа MAXI-JET)	-	✧	✧	✧	✧	✧
Спинной массаж (6 форсунок типа MICRO-JET))	-	-	-	2x	2x	2x
Кран-баланс	-	-	-	-	-	✧
Аэрокомпрессор 0,8 квт	-	-	✧	-	✧	✧
Аэрокомпрессор с "глушителем"	-	-	✦	-	✦	✦
Аэромассажная система (10 форсунок типа AERO-JET)	-	-	✧	-	✧	-
Гидро-аэромассажная система (10 форсунок типа MAGIC-JET)	-	-	-	-	-	✧
Сенсорное управление на одну функцию	-	✧	-	2x	✧	✧
Сенсорное управление на четыре функции	-	-	✧	-	✧	✧
Регулятор подачи воздуха в гидросистему	-	✧	✧	✧	✧	✧
Датчик уровня воды (защита от сухого пуска)	-	✧	✧	✧	✧	✧
Автотаймер	-	✧	✧	✧	✧	✧
Пульсирующий режим гидромассажа	-	✧	✧	✧	✧	✧
Амплитудный режим аэромассажа	-	-	✧	-	✧	✧
дезинфекция	-	✦	✦	✦	✦	✦
Система поддержания температуры воды	-	✦	✦	✦	✦	✦
Хромотерапия	✦	✦	✦	✦	✦	✦
Мультидиодная хромотерапия	✦	✦	✦	✦	✦	✦
Подсветка	✦	✦	✦	✦	✦	✦
Koller Bluetooth Audio Sustem	✦	✦	✦	✦	✦	✦

Комплектация MANON	BASIS	ELITE	ELITE AIR	ELITE PLUS	ELITE PLUS AIR	ELITE MAGIC
Минибассейн	✧	✧	✧	✧	✧	✧
Металлический каркас	✧	✧	✧	✧	✧	✧
Слив-перелив	✧	✧	✧	✧	✧	✧
Индивидуальная коробка	✧	✧	✧	✧	✧	✧
Гидромассажная помпа 0,80 квт	-	-	-	✧	✧	✧
Гидромассажная помпа 1,25 квт	-	✧	✧	✧	✧	✧
Гидромассажная система (6 форсунок типа MIDI-JET)	-	✧	✧	✧	✧	✧
Гидромассажная система (4 форсунок типа MAXI-JET)	-	-	-	✧	✧	✧
Спинной массаж (8 форсунок типа MICRO-JET))	-	✧	✧	✧	✧	✧
Кран-баланс	-	-	-	-	-	✧
Аэрокомпрессор 0,8 кв	-	-	✧	-	✧	✧
Аэрокомпрессор с "глушителем"	-	-	✦	-	✦	✦
Аэромассажная система (10 форсунок типа AERO-JET)	-	-	✧	-	✧	-
Гидро-аэромассажная система (10 форсунок типа MAGIC-JET)	-	-	-	-	-	✧
Сенсорное управление на одну функцию	-	✧	-	2x	✧	✧
Сенсорное управление на четыре функции	-	-	✧	-	✧	✧
Регулятор подачи воздуха в гидросистему	-	✧	✧	2x	2x	2x
Датчик уровня воды (защита от сухого пуска)	-	✧	✧	✧	✧	✧
Автотаймер	-	✧	✧	✧	✧	✧
Пульсирующий режим гидромассажа	-	✧	✧	✧	✧	✧
Амплитудный режим аэромассажа	-	-	✧	-	✧	✧
Дезинфекция	-	✦	✦	✦	✦	✦
Хромотерапия	✦	✦	✦	✦	✦	✦
Система поддержания температуры воды	✦	✦	✦	✦	✦	✦
Мультидиодная хромотерапия	✦	✦	✦	✦	✦	✦
Подсветка	✦	✦	✦	✦	✦	✦
Koller Bluetooth Audio Sustem	✦	✦	✦	✦	✦	✦

аксессуары для ванн





SAM
- подголовник

40, -



Ручка LULU (1 штука)

35, -



GAIA - подголовник

150, -



RELAX - подголовник

20, -



VANILLA - подголовник

90, -



ECO - подголовник

20, -



Ручка (1 штука) белая

40, -



Ступеньки для GAIA

250, -



Ручка (1 штука) серая

40, -



Ступеньки для
прямоугольной ванны

250, -



Ручка MANON (1 штука)

40, -



Ручки (2 шт.) для ванны (хром)

50, -

бордюр для ванны

универсальное решение для уплотнения соединения ванны со стеной, подходит для ванн из любого материала (акрил, чугун, сталь). Аккуратное решение без видимого силикона!

40, -







аксессуары для ванн



290, -



560, -



560, -

Смеситель Rav COBRA хром/золото/бронза-антик (Чехия)



290, -



560, -



560, -

Смеситель Rav NIAGARA хром/золото/бронза-антик (Чехия)



180, -

Grohe eurostyle смеситель для ванны настенный монтаж



320, -

Grohe grohtherm 1000 смеситель для ванны с термостатом, настенный монтаж



80, -

Grohe душевой гарнитур 3 вида массажных струи



320, -

Смеситель Rav TRADITION (Чехия)



320, -

Смеситель Rav FLAT (Чехия)



320, -

Смеситель Rav VODOPAD (Чехия)



420, -



750, -

Смеситель Rav CLASSIC хром/бронза-антик (Чехия)



220, -

Смеситель Rav FOR (Чехия)
Смеситель может применяться совместно со сливом-переливом с наполнением (Чехия) и для наполнения ванны через форсунки



300, -

Смеситель JET (Чехия)



150, -

Слив-перелив с наполнением (Чехия)



390, -

Смеситель GROHE BAU EDGE 3 (Германия)



450, -

Смеситель GROHE BAU EDGE 4 (Германия)



990, -


Смеситель HANSGROHE Focus (Германия)

аксессуары для ванн



Смеситель Rav SEINA (Чехия) для свободностоящего монтажа. Легко и просто монтируется в непосредственной близости к свободностоящей ванне ATYS, GLORIA, TRISTAN, COMODO, ADONIS, EROICA, MARILYN, VIVO, GLORIANA, LIBERO. Комплект поставки: смеситель со специализированными ножками, ручной душ, гибкий шланг в металлизированной оплётке.

690, -



Указанная сумма добавляется к стоимости ванны в выбранной гидромассажной комплектации.

Дополнительная гидромассажная опция. Возможна установка гидромассажного оборудования FLAT (хром) и цветовой гамме: БРОНЗА/АНТИК, ЗОЛОТО.









	FLAT	Бронза/антик	Золото
BASIS		130	130
STANDART	400	400	400
OPTIMA	400	700	700
SUPERIOR	400	600	600
MAGIC	800	800	800
SPECIAL	900	900	900
ELITE	500	500	500
ELITE AIR	700	700	700
ELITE PLUS	1000	1000	1000
ELITE PLUS AIR	1200	1200	1200
ELITE MAGIC	1400	1400	1400
Спинной массаж (6 форсунок типа MICRO-JET)		200	200
Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)		70	70
Кран-баланс	90	130	130
Аэромассаж пневмо	300	300	300
Подсветка	80	80	80
Хромотерапия 2 источника	100	100	100








шторки для ванн



склад **190, -**



Terra TS 75

Terra TS 75
75 x 142

Terra TS 80
80 x 142

Для любых прямоугольных ванн

Профиль: хром
Витраж: прозрачное закаленное стекло 6 мм



Держатель для стекла BAR FI 52 применяется для дополнительной фиксации створки и в стандартный комплект поставки не входит.

35, -

					цена	Срок поставки
Terra TS **70**			142	70	190,-	≈45 дней
Terra TS **75**			142	75	190,-	склад
Terra TS **80**			142	80	190,-	склад
Terra TS **85**			142	85	200,-	≈45 дней
Terra TS **90**			142	90	200,-	≈45 дней




склад **260, -**

Sole TP 75
75 x 140


Для любых прямоугольных ванн

Профиль: хром
Витраж: прозрачное закаленное стекло 6 мм



Sole TP 75

					Срок поставки
Sole TP **75**			140	75	≈30 дней



Герметичность: Двухлепестковый уплотнитель

Цвет профиля · Белый · хром · Типы стекла · Закаленное прозрачное стекло · Закаленное стекло «шиншилла» · Ширина – длина · Высота




склад **290, -**

Terra TP 70
70 x 145

Terra TP 75
75 x 145

Для любых прямоугольных ванн

Профиль: хром
Витраж: прозрачное закаленное стекло 6 мм




Terra TP 75


					цена	Срок поставки
Terra TP **70**			145	70	290,-	склад
Terra TP **75**			145	75	290,-	склад
Terra TP **80**			145	80	300,-	≈45 дней
Terra TP **85**			145	85	300,-	≈45 дней
Terra TP **90**			145	90	300,-	≈45 дней



склад **390, -**



Terra TS 112 - L



Terra TS 112 - D

Terra TS 112 L/ D
112 x 142

Для любых прямоугольных ванн

Профиль: хром
Витраж: прозрачное закаленное стекло 6 мм

Для данного изделия дополнительный держатель является неотъемлемой частью и уже входит в комплект поставки



		142	112-113

Цвет профиля | Белый | хром | Типы стекла | Закаленное прозрачное стекло | Закаленное стекло «шиншилла» | Ширина – длина | Высота




склад **430, -**

Sole TP 112

112 x 140

Для любых прямоугольных ванн

Профиль: хром
Витраж: прозрачное закаленное стекло 6 мм



Sole TP 112



Держатель для стекла BAR FI 52 применяется для дополнительной фиксации створки и в стандартный комплект поставки не входит.

35, -



				Срок поставки
		140	112-113	≈30 дней



Герметичность: Двухлепестковый уплотнитель




склад **490, -**

Terra TP 112 L/ D


112 x 145

Для любых прямоугольных ванн

Профиль: хром
Витраж: прозрачное закаленное стекло 6 мм



Terra TP 112 - L



Terra TP 112 - D



Держатель для стекла BAR FI 52 применяется для дополнительной фиксации створки и в стандартный комплект поставки не входит.

35, -

		145	112-113

Цвет профиля | Белый | хром | Типы стекла | Закаленное прозрачное стекло | Закаленное стекло «шиншилла» | Ширина – длина | Высота




склад **490, -**

Sole TP 102


102 x 140

Для ванн: **ROYAL, CHAD,SWAN**

Профиль: хром
Витраж: прозрачное закаленное стекло 6 мм



Sole TP 102




Sole TP 102



Держатель для стекла BAR FI 52 применяется для дополнительной фиксации створки и в стандартный комплект поставки не входит.

35, -



Герметичность: Двухлепестковый уплотнитель




склад **490, -**

Sole TP 104


104 x 140

Для ванн:
LULU, AMADIS, CALANDO, VOICE

Профиль: хром
Витраж: прозрачное закаленное стекло 6 мм



Sole TP 104



Sole TP 104



Держатель для стекла BAR FI 52 применяется для дополнительной фиксации створки и в стандартный комплект поставки не входит.

35, -



Герметичность: Двухлепестковый уплотнитель




склад **690, -**

Sole TP 143 Loco


143 x 140

Для ванн: **LOCO, ROYAL**

Профиль: хром
Витраж: прозрачное закаленное стекло 6 мм




Sole TP 143 Loco



Sole TP 143 Loco





Герметичность:
Двухлепестковый уплотнитель



склад **170, -**

Quat TP 105

105 x 140


Для ванн: **ROYAL, CHAD, SWAN**

Quat TP 108

108 x 140

Для ванн: **LULU, LOCO, VOICE, AMADIS**

Профиль: белый
Витраж: полистирол



Quat TP 105



склад **170, -**

Quat TP 140

135 x 140

Для любых прямоугольных ванн

Профиль: белый
Витраж: полистирол



Quat TP 140



Цвет профиля | Белый | хром | Типы стекла | Закаленное прозрачное стекло | Закаленное стекло «шиншилла» | Размеры для встройки | Входной проем

Массажные системы

2
гарантия 2 года

Душевые стойки из искусственного камня KERROCK являются прекрасной альтернативой любого смесителя для душа, но совмещают в себе больший функционал и отличный внешний вид.
Панели поставляются в индивидуальной ударопрочной таре, со смесителем и мультифункциональным переключателем.
Монтаж панелей либо настенный, либо угловой (необходимо указать при заказе).



Neo 3F

990, -

1400x300x80

Регулируемый верхний душ, ручной душ, 6 гидромассажных форсунок, полочки, смеситель

Neo 4F

1090, -

1400x300x80

Регулируемый верхний душ, ручной душ, 6 гидромассажных форсунок, полочки, смеситель, излив для ванны

Neo 3FT

1190, -

1400x300x80


Регулируемый верхний душ, ручной душ, 6 гидромассажных форсунок, полочки, Термостатический смеситель







Цвета:



склад



≈45 дней




склад



≈45 дней



≈45 дней









Zonda 3F

990, -

1500x220x80

Встроенный верхний душ, ручной душ, 2 гидромассажные форсунки, смеситель

Zonda 4F

1090, -

1500x220x80

Встроенный верхний душ, ручной душ, 2 гидромассажные форсунки, смеситель, излив

Zonda 3FT

1190, -

1500x220x80

Встроенный верхний душ, ручной душ, 2 гидромассажные форсунки, термостатический смеситель

Цвета:

Snow White - 108

склад

Disapore M -1060

≈45 дней

Graphite - 9070


склад

Platinum - 1071

≈45 дней

Cherry - 400


≈45 дней











излив





Zonda 2100 3F

1900, -

2100x220x80


Встроенный верхний душ, ручной душ, 2 гидромассажные форсунки, откидное сиденье, смеситель

Zonda 2100 3FT


2100, -

2100x220x80

Встроенный верхний душ, ручной душ, 2 гидромассажные форсунки, откидное сиденье, термостатический смеситель



Цвета:



склад



≈45 дней



≈45 дней



≈45 дней



≈45 дней







Zonda Comfort 3F

1700, -

2100x220x80


Встроенный верхний душ, ручной душ, 2 гидромассажные форсунки, смеситель

Zonda Comfort 3FT

1900, -

2100x220x80

Встроенный верхний душ, ручной душ, 2 гидромассажные форсунки, термостатический смеситель



Цвета:



склад



≈45 дней



склад



≈45 дней



≈45 дней








Minimalist 1F — 600, -
2200x250
Душевой комплект

Minimalist 2F — 750, -
2200x250
Регулируемый верхний душ, душевой комплект

Minimalist 3F — 850, -
2200x250
Регулируемый верхний душ, душевой комплект, излив

Minimalist 3FT — 1050, -
2200x250
Регулируемый верхний душ, душевой комплект, излив, термостатический смеситель










Цвета:



склад



≈45 дней



склад



≈45 дней



≈45 дней



Style 3F
990, -


1400x250x80
Регулируемый верхний душ, ручной душ,
6 гидромассажных форсунок, смеситель

Style 4F
1090, -

1400x250x80
Регулируемый верхний душ, ручной душ,
6 гидромассажных форсунок, смеситель,
излив для ванны

Style 3FT
1190, -

1400x250x80
Регулируемый верхний душ, ручной душ, 6
гидромассажных форсунок,
Термостатический смеситель



Цвета:



склад



≈45 дней



склад



≈45 дней



≈45 дней





Combo 3F
990, -


1600x250x80
Регулируемый верхний душ, ручной душ,
2 гидромассажных форсунок, смеситель

Combo 4F
1090, -

1600x250x80
Регулируемый верхний душ, ручной душ,
2 гидромассажных форсунок, смеситель,
каскадный излив

Combo 3FT
1190, -

1600x250x80
Регулируемый верхний душ, ручной душ,
2 гидромассажных форсунок,
термостатический смеситель






Цвета:



склад



≈45 дней



склад



≈45 дней



≈45 дней



City 3F
990, -


1600x250x80
Регулируемый верхний душ, ручной душ,
6 гидромассажных форсунок, смеситель

City 4F
1090, -

1600x250x80
Регулируемый верхний душ, ручной душ,
6 гидромассажных форсунок, смеситель,
излив для ванны

City 3FT
1190, -

1600x250x80
Регулируемый верхний душ, ручной душ,
6 гидромассажных форсунок,
Термостатический смеситель



Цвета:



склад



≈45 дней



склад



≈45 дней



≈45 дней



Душевые поддоны

10
гарантия
10 лет

7
гарантия
7 лет

литьевой мрамор


Европейский сертификат, подтверждающий безупречно высокое качество продукции

ISO 14001 TÜV SÜD ISO 9001



100% сантехнический акрил

Самые глубокие поддоны





Размер не имеет значения



Регулируемые ножки



3 варианта монтажа

Встроенные в пол



Облицованные плиткой




С панелью



Pearl 80/O — 180, -
80 x 80 x 12 (24)

Pearl 90/O — 200, -
90 x 90 x 12 (24)

Pearl 100/O — 220, -
100 x 100 x 9 (21)







Внутренняя глубина 12 см!
Легкосъёмная панель для простого доступа к сифону
Поставляется в собранном виде

АКРИЛ

	A	B	C	D
Pearl **80/O**	800	200	120	240
Pearl **90/O**	900	200	120	240
Pearl **100/O**	1000	200	90	210








Ocean 80/O — 180, -
80 x 80 x 12 (24)

Ocean 90/O — 200, -
90 x 90 x 12 (24)

Ocean 100/O — 220, -
100 x 100 x 9 (21)






Внутренняя глубина 12 см!
Легкосъёмная панель для простого доступа к сифону
Поставляется в собранном виде

АКРИЛ

	A	B	C	D
Ocean **80/O**	800	200	120	240
Ocean **90/O**	900	200	120	240
Ocean **100/O**	1000	190	90	210








Dixie 90/O


300, -

90 x 90 x 30 (41)

Поставляется в собранном виде









АКРИЛ

Поставляется в собранном виде

	A	поддон	Срок поставки
Dixie **90 x 90**	90	300,-	склад




Malur 120x90 -L, -D


360, -


120 x 90 x 4 (15,5)





Поставляется в собранном виде





АКРИЛ

Поставляется в собранном виде

	A	B	C	D	E	поддон	Срок поставки
Malur **100 x 80**	100	80	45	25	40	350,-	≈45 дней
Malur **120 x 90**	120	90	65	35	45	360,-	склад

левая





правая






АКРИЛ










Flamenco 70x70	**190, -**
Flamenco 90x70	**200, -**
Flamenco 90x80	**205, -**
Flamenco 90x90	**210, -**
Flamenco 100x80	**230, -**
Flamenco 100x90	**250, -**
Flamenco 100x100	**255, -**
панель Г (БП+ФП)	**70, -**
каркас	**40, -**
Flamenco 110x80	**255, -**
Flamenco 110x90	**255, -**
Flamenco 120x70	**255, -**
Flamenco 120x80	**260, -**
Flamenco 120x90	**260, -**
Flamenco 130x90	**265, -**
Flamenco 140x70	**265, -**
Flamenco 140x80	**265, -**
Flamenco 140x90	**270, -**
панель	**60, -**
Боковая панель	**50, -**
панель Г (ФП+БП)	**90, -**
каркас	**40, -**
Flamenco 150x70	**275, -**
Flamenco 160x90	**280, -**
Flamenco 170x80	**290, -**
Flamenco 180x80	**300, -**

панель	**80, -**
Боковая панель	**50, -**
каркас	**50, -**

	A	B	C	поддон	панель	Боковая панель	каркас	Срок поставки
Flamenco 70 × 70	70	70	2,5	190,-	70,-	-	40,-	склад
Flamenco 90 × 70	90	70	2,5	200,-	70,-	-	40,-	склад
Flamenco 90 × 80	90	80	2,5	205,-	70,-	-	40,-	склад
Flamenco 90 × 90	90	90	2,5	210,-	70,-	-	40,-	склад
Flamenco 100 × 80	100	80	2,5	230,-	70,-	-	40,-	склад
Flamenco 100 × 90	100	90	2,5	250,-	70,-	-	40,-	склад
Flamenco 100 ×100	100	100	2,5	255,-	70,-	-	40,-	склад
Flamenco 110 × 80	110	80	2,5	255, -	60, -	50, -	40,-	склад
Flamenco 110 × 90	110	90	2,5	255, -	60, -	50, -	40, -	склад
Flamenco 120 × 70	120	70	2,5	255,-	60,-	50,-	40,-	склад
Flamenco 120 × 80	120	80	2,5	260,-	60,-	50,-	40,-	склад
Flamenco 120 × 90	120	90	2,5	260,-	60,-	50,-	40,-	склад
Flamenco 130 × 80	130	80	2,5	265,-	60,-	50,-	40,-	≈30 дней
Flamenco 130 × 90	130	90	2,5	265,-	60,-	50,-	40,-	склад
Flamenco 140 × 70	140	70	2,5	265,-	60,-	50,-	40,-	склад
Flamenco 140 × 80	140	80	2,5	265, -	60, -	50, -	40, -	склад
Flamenco 140 × 90	140	90	2,5	270, -	60, -	50, -	40, -	склад
Flamenco 150 × 70	150	70	3	275,-	80,-	50,-	50,-	склад
Flamenco 160 × 70	160	70	3	280,-	80,-	50,-	50,-	≈30 дней
Flamenco 160 × 80	160	80	3	280,-	80,-	50,-	50,-	≈30 дней
Flamenco 160 × 90	160	90	3,5	280,-	80,-	50,-	50,-	склад
Flamenco 170 × 75	170	75	3	290,-	80,-	50,-	50,-	≈30 дней
Flamenco 170 × 80	170	80	3,5	290,-	80,-	50,-	50,-	склад
Flamenco 180 × 80	180	80	3,5	300,-	80,-	50,-	50,-	склад




Данный поддон комплектуется специальным усиленным металлическим каркасом с регулируемыми ножками







Salsa 90x90	**260, -**
Salsa 100x100	**270, -**
Salsa 120x80	**290, -**
Salsa 120x90	**300, -**
панель	**60, -**
Боковая панель	**50, -**
панель Г (ФП+БП)	**90, -**
каркас	**40, -**


АКРИЛ




SuperFlat









Супертонкие душевые поддоны серии SuperFlat Salsa имею толщину всего 25 мм! В 2 раза тоньше обычных тонких поддонов! Идеальны для встраивания в подиумы!

	A	B	поддон	панель	Боковая панель	каркас	Срок поставки
Salsa 90 x 90	90	90	260, -	60, -	50, -	40, -	склад
Salsa 100 x 100	100	100	270, -	60, -	50, -	40, -	склад
Salsa 120 x 80	120	80	290, -	60, -	50, -	40, -	склад
Salsa 120 x 90	120	90	300, -	60, -	50, -	40, -	склад
Salsa 140 x 90	140	90	320, -	60, -	50, -	50, -	≈45 дней
Salsa 160 x 90	160	90	340, -	80, -	50, -	50, -	≈45 дней




Данный поддон комплектуется специальным усиленным металлическим каркасом с регулируемыми ножками




Eisa 90	**220, -**
Eisa 100	**230, -**
панель	**60, -**
каркас	**40, -**











АКРИЛ

	A	поддон	панель	каркас	Срок поставки
Eisa 90 x 90	90	220, -	60, -	40, -	склад
Eisa 100 x 100	100	230, -	60, -	40, -	склад



Данный поддон комплектуется специальным усиленным металлическим каркасом с регулируемыми ножками




Duro 120x80 — 410, -
120 x 80 x 5 (14,5)


Duro 120x90 — 420, -
120 x 90 x 5 (14,5)


Duro 140x90 — 450, -
140 x 90 x 5 (16,5)

панель	60, -
Боковая панель	50, -
панель Г (ФП+БП)	90, -
каркас	40, -



ЛИТЬЕВОЙ МРАМОР







Данный поддон комплектуется специальным усиленным металлическим каркасом с регулируемыми ножками

	A	B	C	D	E	поддон	панель	Боковая панель	каркас	Срок поставки
Duro 120 x 80	120	80	22,5	20	12,5	410,-	60,-	50,-	40,-	склад
Duro 120 x 90	120	90	22,5	20	12,5	420,-	60,-	50,-	40,-	склад
Duro 140 x 90	140	90	23	36,5	14,5	450,-	60,-	50,-	40,-	склад




Duro 90x90 — 300, -
90 x 90 x 5 (15,5)

Duro 100x100 — 350, -
100 x 100 x 4 (14,5)


панель	60, -
Боковая панель	50, -
панель Г (ФП+БП)	70, -
каркас	40, -

ЛИТЬЕВОЙ МРАМОР









	A	B	C	H	поддон	панель	каркас	Срок поставки
Duro 90 x 90	90	22,5	5	15,5	300,-	70,-	40,-	склад
Duro 100 x 100	100	22,5	4	14,5	350,-	70,-	40,-	склад

Данный поддон комплектуется специальным усиленным металлическим каркасом с регулируемыми ножками



ЛИТЬЕВОЙ МРАМОР

Solo 100
100 x 100 x 5 (16,5)


склад **350, -**


Solo 90
90 x 90 x 5 (16,5)

склад **300, -**

панель **60, -**

каркас **40, -**








Данный поддон комплектуется специальным усиленным металлическим каркасом с регулируемыми ножками








	A	B	поддон	панель	каркас	Срок поставки
Solo **90**	**90**	**35**	**300,-**	**60,-**	**40,-**	**склад**
Solo **100**	**100**	**45**	**350,-**	**60,-**	**40,-**	**склад**



АКРИЛ




Встройка на уровне пола, возможность компенсации высоты до макс. 15 см.

Step ZERO 120

душевой поддон
с сифоном

склад **480, -**

120 x 90 x 5 (16,5)







	A	B	поддон	Срок поставки
Step ZERO **120x90**	90	120	480,-	склад
Step ZERO**120x80**	80	120	470,-	≈45 дней
Step ZERO **100x100**	100	100	460,-	≈45 дней
Step ZERO **90x90**	90	90	450,-	≈45 дней

1 - душевой поддон (в компл.)

2 - санитарный силикон

3 - керамика

4 - водонепроницаемая пленка (в компл.)

5 - полистрол (в компл.)

6 - mapelastic




Kerrock RE-WALK 100-140 x 80-90


душевой поддон с сифоном


100-140 x 80-90 x 40


500, -



Панель kerrock	**100, -**
Боковая панель kerrock	**60, -**
каркас	**60, -**







- душевой поддон из KERROCK с возможностью укорачивания левой, правой и задней части до размера 100x80 см



ЛИТЬЕВОЙ МРАМОР


Hora stone 120x90 White


душевой поддон с сифоном


120 x 90 x 35

склад **420, -**

панель	**60, -**
Боковая панель	**50, -**
панель Г (ФП+БП)	**90, -**
каркас	**40, -**











склад — white

≈45 дней — manhattan

≈45 дней — antracit







	A	B	C	H
Hora stone **120x90**	1200	900	15	35
Hora stone **120x80**	1200	800	15	35
Hora stone **100x80**	1000	800	15	35

поддон	Срок поставки
420,-	**≈45 дней**
400,-	**≈45 дней**
380,-	**≈45 дней**



ЛИТЬЕВОЙ МРАМОР

Hora tile stone 90x90 White


душевой поддон с сифоном

склад **380, -**

панель Г (ФП+БП) **70, -**

каркас **40, -**

90 x 90 x 35










склад
white

≈45 дней
manhattan


≈45 дней
antracit









	A	B	C	H	поддон	Срок поставки
Hora tile stone **100x100**	1000	1000	15	35	**420,-**	**≈45 дней**
Hora tile stone **90x90**	900	900	15	35	**380,-**	**≈45 дней**



Стульчик COMFORT

160, -











ЦВЕТ 108



ЦВЕТ 400



ЦВЕТ 605



ЦВЕТ 5083



ЦВЕТ 9095



130, -

Grohe eurostyle смеситель для душа внешний монтаж



220, -

Grohe grohtherm 1000 смеситель для душа с термостатом, настенный монтаж



Стульчик COMFORT WALL

160, -

Стульчик COMFORT WALL изготавливается стандартно в цветах : 108, 400, 605, 5083, 9095













70, -

Grohe душевой гарнитур

бордюр для поддона

универсальное решение для уплотнения соединения поддона со стеной, подходит для поддонов из любого материала (акрил, чугун, сталь). Аккуратное решение без видимого силикона!

40, -







	поддон	
Сифон A47 Ø 52	OCEAN, PEARL, DIXIE, STEP ZERO	16,-
Сифон A49 Ø 90	FLAMENCO, SALSA, EISA, MALUR, DURO, SOLO	16,-

Поддоны



Premium

MILO TRAY 120x120



Premium

BOUL TRAY 120x120

HORA STONE 120x90 , 120x 80, 100x80



HORA TILE STONE 100x100, 90x90

RE-WALK 180x80, 140x80



BONO 140x90



VIP 120x90


VALS 120x90, 120x80

CANARY 140x90, 120x90, 120x 80, 100x100, 100x80, 90x90, 90x75


MACARENA 100x100, 90x90



LEROCK ZERO
120x90, 120x80, 100x100, 90x90



FLAMENCO 180x80, 170x80, 170x75
160x90, 160x80, 160x70, 140x90, 140x80,
140x70, 130x90, 130x80, 120x90, 120x80,
120x70, 110x90, 110x80, 100x90, 100x80,
90x90, 90x80,90x70,70x70



SALSA 140x90, 120x90,
120x80, 100x100, 90x90



HAKA 120x90, 120x80



ROCK 100x100, 90x90, 80x80



STEP ZERO 120x90,
120x80, 100x100, 90x90



BOSTON 100x100, 90x90, 80x80



HORON 90x90



TRIN 90x90, 80x80



MALUR-L 120x90, 100x80



MALUR-R 120x90, 100x80



EISA 90x90



BLUES 100x100, 90x90



PONY 90x90, 80x80



DIXIE 90x90




BEBOP 90x90



ONTEX 90x90, 80x80



Душевые шторки



3
гарантия
3 года

Европейский сертификат, подтверждающий безупречно высокое качество продукции





Съемные ролики

Усиленные алюминиевые профили



Встроенные внутрь стекла петли для облегчения уборки







Двойные ролики для легкого и плавного передвижения





Размер не имеет значения

Высокая герметичность изделий









Q line TKK 70
70 x 70 x 190 (2xTK 70)
склад **420, -**

Q line TKK 70x80
70 x 80 x 190 (TK70+TK80)
склад **430, -**

Q line TKK 70x90
70 x 90 x 190 (TK70+TK90)
склад **440, -**

Q line TKK 70x100
70 x 100 x 190 (TK70+TK100)
склад **450, -**

Q line TKK 80
80 x 80 x 190 (2xTK 80)
склад **440, -**

Q line TKK 80x90
80 x 90 x 190 (TK80+TK90)
склад **450, -**

Q line TKK 80x100
80 x 100 x 190 (TK80+TK100)
склад **460, -**

Q line TKK 90
90 x 90 x 190 (2xTK 90)
склад **460, -**

Q line TKK 90x100
90 x 100 x 190 (TK90+TK100)
склад **480, -**

Q line TKK 100
100 x 100 x 190 (2xTK 100)
склад **490, -**

Для душевых поддонов
PEARL, DURO, FLAMENCO, SAMBA, SALSA,
STEP ZERO, RE-WALK, HORA STONE, HORA TILE STONE
(см. стр. 96-106)


Профиль: хром
Витраж:
прозрачное
закаленное
стекло 6 мм











						цена	Срок поставки
Q line TKK **70**			68-69,5	190	42	420,-	≈30 дней
Q line TKK **80**			78-79,5	190	42	440,-	≈30 дней
Q line TKK **90**			88-89,5	190	54	460,-	≈30 дней
Q line TKK **100**			98-99,5	190	58	490,-	≈30 дней
Q line TKK **70x80**			68-69,5x78-79,5	190	50	430,-	≈30 дней
Q line TKK **70x90**			68-69,5x88-89,5	190	48	440,-	≈30 дней
Q line TKK **70x100**			68-69,5x98-99,5	190	50	450,-	≈30 дней
Q line TKK **80x90**			78-79,5x88-89,5	190	48	450,-	≈30 дней
Q line TKK **80x100**			78-79,5x98-99,5	190	50	460,-	≈30 дней
Q line TKK **90x100**			88-89,5x98-99,5	190	56	480,-	≈30 дней

Цвет профиля: Белый хром Типы стекла: Закаленное прозрачное стекло Закаленное стекло «шиншилла» Длина Высота Размеры для встройки Входной проем



Q line TKP 80
80 x 80 x 190
склад **440, -**

Q line TKP 90
90 x 90 x 190
склад **460, -**

Q line TKP 100
100 x 100 x 190
склад **490, -**

Для душевых поддонов
OCEAN, SOLO, EISA (см. стр. 96, 100, 102)


Профиль: хром
Витраж: прозрачное
закаленное
стекло 6 мм











						цена	Срок поставки
Q line TKP **80**			78-79,5	190	42	440,-	≈30 дней
Q line TKP **90**			88-89,5	190	52	460,-	≈30 дней
Q line TKP **100**			98-99,5	190	52	490,-	≈30 дней

Цвет профиля: Белый хром Типы стекла: Закаленное прозрачное стекло Закаленное стекло «шиншилла» Длина Высота Размеры для встройки Входной проем




Q line TKP 120x90

120 x 90 x 190


склад **490, -**

Для душевых поддонов MALUR (см. стр. 97)

Профиль: хром
Витраж: прозрачное
закаленное
стекло 6 мм



SQ line **TKP 90x120 -L**



SQ line **TKP 120x90 -D**

						цена	Срок поставки
Q line TKP **80x100**			78-79,5x98-99,5	190	49	480,-	≈30 дней
Q line TKP **90x120**			88-89,5x118-119,5	190	53	490,-	≈30 дней




Q line TKP Dixie 90

90 x 90 x 160

склад **450, -**


Для душевых поддонов DIXIE 90 (см. стр.97)

Профиль: хром
Витраж: шиншилла
закаленное стекло 6мм



						цена	Срок поставки
Q line TKP **Dixie 90**			88-89,5	160	52	450,-	≈30 дней





Q line **TV/2D**


Q line TV/2D 100
100 x 190
склад **340, -**

Q line TV/2D 110
110 x 190
склад **350, -**

Q line TV/2D 120
120 x 190
склад **360, -**

Q line TV/2D 130
130 x 190
склад **380, -**





Q line **TV/2D + TS**

Q line TS 70
70 x 190
склад **240, -**

Q line TS 80
80 x 190
склад **250, -**

Q line TS 90
90 x 190
склад **260, -**

Профиль: хром
Витраж: прозрачное зака
ленное стекло 6мм

Для душевых поддонов PEARL, FLAMENCO, HULLA, DURO, SALSA, STEP ZERO, RE-WALK, HORA STONE, HORA TILE STONE
(см. стр. 96-106)






						цена	Срок поставки
Q line TV/2D **100**			97-100	190	41	340,-	≈30 дней
Q line TV/2D **110**			107,5-110	190	46	350,-	≈30 дней
Q line TV/2D **120**			117,5-120	190	51	360,-	≈30 дней
Q line TV/2D **130**			127,5-130	190	52	380,-	≈30 дней

					цена	Срок поставки
Q line TS **70 NEW**			68-70	190	240,-	≈30 дней
Q line TS **75 NEW**			73-75	190	250,-	≈30 дней
Q line TS **80 NEW**			78-80	190	250,-	≈30 дней
Q line TS **90 NEW**			88-90	190	260,-	≈30 дней


Цвет профиля: Белый хром
Типы стекла: Закаленное прозрачное стекло Закаленное стекло «шиншилла»
Длина Высота Размеры для встройки Входной проем







Q line **TV/4D**



Q line **TV/4D + TS**

Q line TV/4D 140
140 x 190
склад **440, -**

Q line TV/4D 150
150 x 190
склад **450, -**

Q line TV/4D 160
160 x 190
склад **460, -**

Q line TV/4D 170
170 x 190
склад **480, -**

Q line TV/4D 180
180 x 190
склад **500, -**

Q line TS 70
70 x 190
склад **240, -**

Q line TS 80
80 x 190
склад **250, -**

Q line TS 90
90 x 190
склад **260, -**

Профиль: хром
Витраж: прозрачное зака ленное стекло 6мм

Для душевых поддонов PEARL, FLAMENCO, HULLA, DURO, SALSA, STEP ZERO, RE-WALK, HORA STONE, HORA TILE STONE

(см. стр. 96-106)

					цена	Срок поставки
Q line TV/4D **140**	137,5-140	190	59	480,-	≈30 дней
Q line TV/4D **150**	147,5-150	190	59	490,-	≈30 дней
Q line TV/4D **160**	157,5-160	190	63	500,-	≈30 дней
Q line TV/4D **170**	167,5-170	190	73	520,-	≈30 дней
Q line TV/4D **180**	177,5-180	190	73	540,-	≈30 дней

			цена	Срок поставки
Q line TS **70 NEW**	68-70	190	260,-	≈30 дней
Q line TS **75 NEW**	73-75	190	270,-	≈30 дней
Q line TS **80 NEW**	78-80	190	280,-	≈30 дней
Q line TS **90 NEW**	88-90	190	290,-	≈30 дней





Цвет профиля: Белый, хром
Типы стекла: Закаленное прозрачное стекло, Закаленное стекло «шиншилла»
Длина, Высота, Размеры для встройки, Входной проем







Luna TVO/S 80


склад **340, -**

Luna TVO/S 90


склад **350, -**

Для душевых поддонов
FLAMENCO, DURO, PEARL, SALSA
(см. стр. 96, 90, 100, 101)

Профиль: хром
Витраж: прозрачное
закаленное
стекло 6 мм



						цена	Срок поставки
Luna **TVO/S 80**			78 - 80	190	53	380	≈45 дней
Luna **TVO/S 90**			88 - 90	190	63	390	≈45 дней



K 30 Q line

склад **45, -**

Вариант с дополнительным профилем K30 для Q-line TKP, Q-line TKK, Q-line TV2D, Q-Line TV4D, Q-line TS.

1. Установочный пристеночный профиль
2. Компенсирующий профиль K30
3. Профиль самого изделия.

Возможно установить профиль друг за другом.
Возможно поставить профиль слева и справа.






Luna TV3D/S 80
80 x 185
≈45 дней **280, -**

Luna TV3D/S 90
90 x 185
склад **290, -**


Luna TV3D/S 100
100 x 185
склад **300, -**

Luna TSV3D 80
80 x 185
≈45 дней **160, -**

Luna TSV3D 90
90 x 185
склад **170, -**




Luna **TV3D/S**



Luna **TV3D/S + TSV3D**

Дополнительные профили

Дополнительный профиль для выполнения нестандартных размеров кабин по ширине. Вариант с компенсирующим профилем К 30 – для ТВ3Д, ТВ/3.




45,-
склад

Для душевых поддонов PEARL, FLAMENCO, HULLA, DURO, SALSA, STEP ZERO, RE-WALK, HORA STONE, HORA TILE STONE
(см. стр. 96-106)

						цена	Срок поставки
Luna TV3D/S **80**			78-80	185	37	280,-	≈45 дней
Luna TV3D/S **90**			88-90	185	43	290,-	≈45 дней
Luna TV3D/S **100**			88-90	185	50	300,-	≈45 дней
Luna TSV3D **80**			78-80	185		160,-	≈45 дней
Luna TSV3D **90**			88-90	185		170,-	≈45 дней

Профиль: хром
Витраж:
прозрачное закаленное стекло 4 мм

Terra



Terra
8 mm прозрачное закаленное стекло

Terra flat
6 mm прозрачное закаленное стекло



Silver Brill профили (серебренное гальваническое покрытие высококачественной полировки)



закрытие с магнитным профилем



хромированные петли с подъёмной функцией



Угловая распорка



Дополнительные алюминиевые пороговые планки на поддоне предотвращают протечку воды за пределы душевой кабины




Хромированные петли встроенные в стекло на внутренней части кабины, позволяющие легко и просто производить уборку





Terra TKP 90
90 x 90 x 195
склад **1200, -**

Terra TKP 100
100 x 100 x 195
склад **1250, -**









Для душевых поддонов
OCEAN, SOLO, EISA (см. стр. 96, 100, 102)

Профиль: хром
Витраж: прозрачное закаленное стекло 8 мм

			A	B			цена	Срок поставки
Terra TKP 90			88-90	86,5-87,5	195	-	1200, -	склад
Terra TKP 100			98-99	96,5-97,5	195	-	1250, -	склад

«У Вас нестандартный душевой проём? Мы сможем изготовить для Вас дверь или кабину под Ваши размеры».
Подробнее на странице 131.



Terra flat TKK/ E 100

100 x 100 x 200

склад **950, -**


Terra flat TKK/ E 90

90 x 90 x 200

склад **900, -**

Для душевых поддонов
FLAMENCO, DURO, PEARL, SALSA
(см. стр. 96, 90, 100, 101)

Профиль: хром
Витраж: прозрачное
закаленное
стекло 6 мм



			A	B			цена	Срок поставки
Terra flat **TKK/E 70**			68,5 x 69,5	67-68	200	83	800, -	≈45 дней
Terra flat **TKK/E 80**			78,5 x 79,5	77-78	200	97	850, -	≈45 дней
Terra flat **TKK /E 70x90**			88,5 x 89,5	87-88	200	111	850, -	≈45 дней
Terra flat **TKK/E 80x100**			98,5 x 99,5	97-98	200	125	900, -	≈45 дней
Terra flat **TKK /E 90x100**			78,5 x 79,5	77-78	200	97	950, -	≈45 дней
Terra flat **TKK/E 90**			98,5 x 99,5	97-98	200	125	900, -	склад
Terra flat **TKK/E 100**			88,5 x 89,5	87-88	200	111	950, -	склад

«У Вас нестандартный душевой проём? Мы сможем изготовить для Вас дверь или кабину под Ваши размеры».
Подробнее на странице 131.



Terra flat TKK 100
100 x 100 x 200

склад **1250, -**


Terra flat TKK 90
90 x 90 x 200

склад **1200, -**

Для душевых поддонов
FLAMENCO, DURO, PEARL, SALSA
(см. стр. 96, 90, 100, 101)

Профиль: хром
Витраж: прозрачное
закаленное
стекло 6 мм











			A	B			цена	Срок поставки
Terra flat TKK 70			68,5 x 69,5	67-68	200	83	1200, -	≈45 дней
Terra flat TKK 80			78,5 x 79,5	77-78	200	97	1200, -	≈45 дней
Terra flat TKK 90			88,5 x 89,5	87-88	200	111	1200, -	склад
Terra flat TKK 100			98,5 x 99,5	97-98	200	125	1250, -	склад

«У Вас нестандартный душевой проём? Мы сможем изготовить для Вас дверь или кабину под Ваши размеры».
Подробнее на странице 131.







Terra flat **TV/S-L**



Terra flat **TV/S-D**

Terra flat TV/S 70 -L,-D склад **750, -**

Terra flat TV/S 80 -L,-D склад **780, -**

Terra flat TV/S 90 -L,-D склад **800, -**

Terra flat TV/S 100 -L,-D склад **850, -**

Terra flat TSf 20 склад **170, -**

Terra flat TSf 30 склад **180, -**


Terra flat TSf 40 склад **190, -**

Terra flat TSf 50 склад **200, -**


Для душевых поддонов FLAMENCO, SAMBA, SALSA, PEARL, DURO

Профиль: хром
Витраж: прозрачное закаленное стекло 6 мм

						цена	Срок поставки
Terra flat TV/S 70			68 x 70	200	55	750, -	склад
Terra flat TV/S 80			78 x 80	200	65	780, -	склад
Terra flat TV/S 90			88 x 90	200	75	800, -	склад
Terra flat TV/S 100			98 x 100	200	85	850, -	склад
Terra flat TSf 20			23-24	198	-	170, -	склад
Terra flat TSf 30			33-34	198	-	180, -	склад
Terra flat TSf 40			43-44	198	-	190, -	склад
Terra flat TSf 50			53-54	198	-	200, -	склад




Terra flat **TV/S + TSf**




Terra flat **TV/S + TSf**





Terra flat **TV/S**



Terra flat **TV/S**

Terra flat TV/S 120 склад **1150, -**

Terra flat TV/S 140 склад **1200, -**

Для душевых поддонов
FLAMENCO, SAMBA, SALSA, PEARL, DURO
(см. стр. 96, 90, 100, 101)

Профиль: хром
Витраж: прозрачное закаленное стекло 6 мм

						цена	Срок поставки
Terra flat TV/S 120			118-120	200	110	1150, -	склад
Terra flat TV/S 130			128-130	200	110	1200, -	≈45 дней
Terra flat TV/S 140			138-140	200	130	1200, -	склад
Terra flat TV/S 150			148-150	200	140	1250, -	≈45 дней
Terra flat TV/S 160			158-160	200	150	1300, -	≈45 дней
Terra flat TV/S 170			168-170	200	160	1350, -	≈45 дней

«У Вас нестандартный душевой проём? Мы сможем изготовить для Вас дверь или кабину под Ваши размеры».
Подробнее на странице 131.


Цвет профиля: Белый хром Типы стекла: Закаленное прозрачное стекло Закаленное стекло «шиншилла» Длина Высота Размеры для встройки Входной проем





Terra flat TV/S 80 E склад **680, -**

Terra flat TV/S 90 E склад **700, -**



Terra flat **TV/S E**



Terra flat **TV/S E**

						цена	Срок поставки
Terra flat TV/S **70**			68-70	200	58	650,-	≈45 дней
Terra flat TV/S **80**			78-80	200	68	680,-	склад
Terra flat TV/S **90**			88-90	200	78	700,-	склад
Terra flat TV/S **100**			98-100	200	88	720,-	≈45 дней

Для душевых поддонов FLAMENCO, DURO, PEAR, SALSA
(см. стр. 96, 90, 100, 101)


Профиль: хром
Витраж: прозрачное за каленное стекло 6 мм





Terra flat TV/S 80 Salon склад **680, -**

Terra flat TV/S 90 Salon склад **700, -**



Terra flat **TV/S Salon**

Для душевых поддонов FLAMENCO, DURO, PEAR, SALSA
(см. стр. 96, 90, 100, 101)

Профиль: хром
Витраж: прозрачное за каленное стекло 6 мм

						цена	Срок поставки
Terra flat TV/S **70**			68-70	200	58	650,-	≈45 дней
Terra flat TV/S **80**			78-80	200	68	680,-	склад
Terra flat TV/S **90**			88-90	200	78	700,-	склад
Terra flat TV/S **100**			98-100	200	88	720,-	≈45 дней

«У Вас нестандартный душевой проём? Мы сможем изготовить для Вас дверь или кабину под Ваши размеры». Подробнее на странице 131.





Terra TS OPEN 90
90 x 90(70-90) x 200
склад **350, -**


Terra TS OPEN 100
100 x 90(70-90) x 200
склад **380, -**


Terra TS OPEN 110
110 x 90(70-90) x 200
склад **390, -**


Terra TS OPEN 120
120 x 90(70-120) x 200
склад **400, -**


Terra TS OPEN 140
140 x 90(70-120) x 200
склад **450, -**

Terra TS OPEN 28
склад **150, -**


Terra **TS OPEN**


Terra **TS OPEN**


Terra **TS OPEN + TS OPEN 28**


Terra **TS OPEN + TS OPEN 28**

						цена	Срок поставки
Terra TS OPEN **90**			87	198(202)	87(70-120)	350,-	склад
Terra TS OPEN **100**			97	198(202)	87(70-120)	380,-	склад
Terra TS OPEN **110**			107	198(202)	87(70-120)	390,-	склад
Terra TS OPEN **120**			117	198(202)	87(70-120)	400,-	склад
Terra TS OPEN **130**			127	198(202)	87(70-120)	450,-	≈45 дней
Terra TS OPEN **140**			137	198(202)	87(70-120)	450,-	склад
Terra TS OPEN **150**			147	198(202)	87(70-120)	500,-	≈45 дней
Terra TS OPEN **160**			157	198(202)	87(70-120)	500,-	≈45 дней

Для душевых поддонов FLAMENCO, SAMBA, SALSA, DURO (см. стр. 98, 100, 101)

Профиль: хром
Витраж: прозрачное за каленное стекло 8мм














1,2 “умные” петли, которые при открывании двери приподымают её
3,4,5 встроенные петли в стекло или профиль
6 Поперечные распорки для максимальной устойчивости

«У Вас нестандартный душевой проём? Мы сможем изготовить для Вас дверь или кабину под Ваши размеры». Подробнее на странице 131.

Цвет профиля: Белый хром Типы стекла: Закаленное прозрачное стекло Закаленное стекло «шиншилла» Длина Высота Размеры для встройки Входной проем





Terra TS/S OPEN 120
120 x 90(70-120) x 200
склад **450, -**

Terra TS/S OPEN 140
140 x 90(70-120) x 200
склад **500, -**

Terra TS/S OPEN 28
склад **150, -**

Для душевых поддонов FLAMENCO, SAMBA, SALSA,DURO
(см. стр. 98, 100, 101)

Профиль: хром
Витраж: прозрачное за каленное стекло 8мм

						цена	Срок поставки
Terra TS/S OPEN **90**			87	198(202)	87(70-120)	450,-	≈45 дней
Terra TS/S OPEN **100**			97	198(202)	87(70-120)	450,-	≈45 дней
Terra TS/S OPEN **110**			107	198(202)	87(70-120)	450,-	≈45 дней
Terra TS/S OPEN **120**			117	198(202)	87(70-120)	450,-	склад
Terra TS/S OPEN **130**			127	198(202)	87(70-120)	500,-	≈45 дней
Terra TS/S OPEN **140**			137	198(202)	87(70-120)	500,-	склад
Terra TS/S OPEN **150**			147	198(202)	87(70-120)	550,-	≈45 дней
Terra TS/S OPEN **160**			157	198(202)	87(70-120)	600,-	≈45 дней





«У Вас нестандартный душевой проём? Мы сможем изготовить для Вас дверь или кабину под Ваши размеры». Подробнее на странице 131.

TERRA COMBO

Благодаря Высокой технологичности изделий TERRA – возможно скомплектовать самые нестандартные варианты душевых ограждений. А благодаря широчайшему диапазону размерного ряда, с помощью TERRA возможно получить именно тот размер который получится в чистовой отделке помещения. И самое главное – вариант по Вашим размерам не будет выглядеть на все 100%



Terra flat TV/S 90+Terra TS OPEN 90
90x90

≈45 дней **1300, -**

Terra flat TV/S 100+Terra TS OPEN 100
100x100

≈45 дней **1350, -**

Terra flat TV/S 90+Terra TS OPEN 120
120x90

≈45 дней **1400, -**

«У Вас нестандартный душевой проём? Мы сможем изготовить для Вас дверь или кабину под Ваши размеры». Подробнее на странице 131.



Terra flat TV/S 70+TSk 20+Terra TS OPEN 90
90x90
≈45 дней **1550, -**

Terra flat TV/S 80+TSk 20+Terra TS OPEN 100
100x100
≈45 дней **1600, -**

Terra flat TV/S 90+TSk 30+Terra TS OPEN 90
120x90
≈45 дней **1550, -**

Terra flat TV/S 90+TSk 50+Terra TS OPEN 90
140x90
≈45 дней **1600, -**

«У Вас нестандартный душевой проём? Мы сможем изготовить для Вас дверь или кабину под Ваши размеры».
Подробнее на странице 131.













Terra flat TV/S 90+ Terra TSs OPEN 90+TS OPEN 90
90x90

≈45 дней **1750, -**

Terra flat TV/S 100+ Terra TSs OPEN 100+TS OPEN 100
100x100

≈45 дней **1850, -**

Terra flat TV/S 90+ Terra TSs OPEN 120+TS OPEN 90
120x90

≈45 дней **1850, -**

Terra flat TV/S 90+ Terra TSs OPEN 140+TS OPEN 90
140x90

≈45 дней **1900, -**

«У Вас нестандартный душевой проём?
Мы сможем изготовить для Вас дверь
или кабину под Ваши размеры».
Подробнее на странице 131.

Цвет профиля: Белый хром Типы стекла: Закаленное прозрачное стекло Закаленное стекло «шиншилла» Длина Высота Размеры для встройки Входной проем

ОПЦИИ РАЗМЕРОВ СЕРИИ TERRA


У вас нестандартный размер ванной комнаты? Это не проблема для Вас и компании Kolpa.
Теперь Вы можете создать свое уникальное душевое изделие Kolpa-san по индивидуальному проекту.
Максимально возможные размеры стекол:
700<=A>=1000
700<=B>=1000
200<=C>=1000
700<=D>=1600
200<=E>=1000
700<=F>=1600

Витраж – прозрачное закаленное стекло 6-8 мм


Профиль – хром
Цены и сроки поставки уточняйте у Вашего менеджера

	Возможные размеры	цена	Срок поставки
A	700-1000	850,-	≈45 дней
A1	700-1000	750,-	≈45 дней
A2	1000-2000	1000,-	≈45 дней
B	700-1000	850,-	≈45 дней
C	200-400	250,-	≈45 дней
C	401-600	300,-	≈45 дней
C	601-800	350,-	≈45 дней
C	801-1000	400,-	≈45 дней
D	700-900	450,-	≈45 дней
D	901-1110	500,-	≈45 дней
D	1111-1300	550,-	≈45 дней
D	1301-1600	600,-	≈45 дней
E	200-400	250,-	≈45 дней
E	401-600	270,-	≈45 дней
E	601-800	290,-	≈45 дней
E	801-1000	310,-	≈45 дней
F	700-900	450,-	≈45 дней
F	901-1110	500,-	≈45 дней
F	1111-1300	550,-	≈45 дней
F	1301-1600	600,-	≈45 дней
G	200 - 500	200,-	≈45 дней
H	700 - 1000	850,-	≈45 дней


TV s TERRA Flat




TV +TS f TERRA Flat




TV s E




TV s Salon




TS OPEN




TS OPEN + TS 28




TS OPEN samostojna




TS OPEN + 2 TS 28




TV + TSk x TSv TERRA Flat




TV + TS OPEN TERRA Flat




TV + TS OPEN X TS TERRA Flat



TV E +TS TERRA Flat



Мебель для ванных комнат



2
гарантия
2 года

Европейский сертификат, подтверждающий безупречно высокое качество продукции

Высококачественная эмаль или пленка



Светильники экономичны более чем на 20%







Безопасные электрические компоненты





Только европейские комплектующие

Раковины собственного производства



Наибольшее количество вариантов комбинаций












SANTINO 130

. Чистые изящные линии.
. Тонкая и изогнутая раковина с изысканным внешним видом.
. Ощущение парящей над тумбой раковины, в которую встроен выдвижной ящик.
. Шкафчик с большим пространством для хранения.
. Сочетание черного окрашенного дерева и бежевых оттенков.


ОСНОВА: ламинированная ДСП панель BLACK OAK (BLO)/ BEIGE
ФРОНТ: ламинированная ДСП панель BLACK OAK (BLO)/ BEIGE
УМЫВАЛЬНИК: Kerrock white
ОСВЕЩЕНИЕ: LED, IR – 36W сенсорный выключатель
ЯЩИКИ: деревянные, мягкое открытие/закрытие




	склад
OGS 130 BLO - LED,T	600,-



	склад
OUS 130 BLO	2800,-



	≈45 дней
S 1260/650 BEIGE	900,-



	≈45 дней
S 1260 BLO	700,-



BEIGE



BLACK OAK (BLO)










GLORIA 100




ОСНОВА: ламинированная ДСП панель
ФРОНТ: ламинированная ДСП панель цвет ЦЕМЕНТ
УМЫВАЛЬНИК: Kerrock white/Kerrock black-whine
ОСВЕЩЕНИЕ: LED, IR – 36W с сенсорным включателем
ЯЩИКИ: деревянные, мягкое открытие/закрытие


Отличительная особенность мебели Gloria - фасады, которые при полном закрытии образуют единую целостность с боковинами и в то же время уникальную эстетичность.



OUG 70 BLC



OUG 100 BLC







GLORIA 70



Цвет внешней части, умывальника.

SNOW WHITE

BLACK

GLORIA	Ш х Г х В	цена	Срок поставки
OGG 70 BLC	700x30x800	500,-	≈45 дней
OGG 100 BLC	1000x30x800	550,-	склад
OUG 70 BLC WHITE	700x520x450	1300,-	≈45 дней
OUG 70 BLC BLACK & WHITE	700x30x800	1350,-	≈45 дней
OUG 100 BLC WHITE	1000x520x450	1400,-	≈45 дней
OUG 100 BLC BLACK & WHITE	1000x30x800	1450,-	склад
G 1501 BLC	500x350x1500	1100,-	≈45 дней

ADELE 110, 90, 70


white mat (WH)


satin oak (SBW)


red mat (RED)

Лицевая часть:
МДФ покрыт с 3D – плёнкой: БЕЛЫЙ МАТ(WH), САТИН ДУБ (SBW), КРАСНЫЙ МАТ (RED)
Декоративное покрытие:
ламинированная ДСП панель - БЕЛЫЙ МАТ(WH), САТИН ДУБ (SBW), МДФ покрыт с 3D – плёнкой: КРАСНЫЙ МАТ (RED)
Раковина умывальника: литьевой мрамор
Ручки: металлический хром
Ящики: металлические, мягкое закрытие
Лампа:
TO 70, 90, 110 LED, SW, S: 10W/11,5W/14,4W
OG 60, 80, 100 LED, T: 9,5 W / 11,5 W / 13,5 W





ADELE 70 склад









ADELE 90 склад



ADELE	Ш х Г х В	цена	Срок поставки
OUA 110 SBW	1003x480x600	900,-	склад
OUA 110 WH, RED	1003x480x600	900,-	≈45 дней
OUA 90 SBW	1003x480x600	850,-	склад
OUA 90 WH, RED	1003x480x600	850,-	≈45 дней
OUA 70 SBW	1003x480x600	750,-	склад
OUA 70 WH, RED	1003x480x600	750,-	≈45 дней
OG 100	900x700	400,-	≈45 дней
OG 80	900x700	350,-	≈45 дней
OG 60	1200x700	300,-	≈45 дней
TO 110 SBW	900x170x716	500,-	склад
TO 110 WH, RED	900x170x716	500,-	≈45 дней
TO 90 SBW	900x170x716	450,-	склад
TO 90 WH, RED	900x170x716	450,-	≈45 дней
TO 70 SBW	1100x170x716	400,-	склад
TO 70 WH, RED	1100x170x716	400,-	≈45 дней
A 1501	900x170x716	450,-	≈45 дней
A 712/20	900x170x716	200,-	≈45 дней
OA 45	1100x170x716	400,-	≈45 дней
PST 100	450x350x1700	100,-	≈45 дней
PST 80	450x350x1700	80,-	≈45 дней
PST 60	454x350x870	70,-	≈45 дней








ADELE 110


Adele 110 red mat

TO 110 WH - LED, SW, S
TO 110 SBW - LED, SW, S
TO 110 RED - LED, SW, S




OUA 110 WH
OUA 110 SBW
OUA 110 RED

OG 100 - LED, T




PST 100

A 712/20 WH
A 712/20 SBW
A 712/20 RED



OA 45 WH
OA 45 SBW
OA 45 RED

A 1501 WH
A 1501 SBW
A 1501 RED







IMAN 100

Iman 100 WH


OGI 100 - NEON, SW, S




TOI 100 WH - LED, SW, S
TOI 100 ANT - LED, SW, S




OI 35 WH
OI 35 ANT





OUI 100 WH
OUI 100 ANT



I 1650 WH
I 1650 ANT



white (WH)

antracit (ANT)

















IMAN	Ш x Г x В	цена	Срок поставки
OGI **80**	800 x 34 x 800	**350,-**	**склад**
TOI **80** WH	800x145x580(650)	**400,-**	**склад**
TOI **80** ANT	800x145x580(650)	**400,-**	**≈45 дней**
OUI **80** WH	800x480x500	**800,-**	**склад**
OUI **80** ANT	800x480x500	**800,-**	**≈45 дней**
OGI **100**	1000x34x800	**400,-**	**склад**
TOI **100** WH	1000x145x580(650)	**450,-**	**склад**

IMAN	Ш x Г x В	цена	Срок поставки
TOI **100** ANT	1000x145x580(650)	**450,-**	**≈45 дней**
OUI **100** WH	1000x500x500	**900,-**	**склад**
OUI **100** ANT	1000x500x500	**900,-**	**≈45 дней**
OI **35** WH	354x340x498	**250,-**	**≈45 дней**
OI **35** ANT	354x340x498	**250,-**	**≈45 дней**
I **1650** WH	350x300x1650	**400,-**	**склад**
I **1650** ANT	350x300x1650	**400,-**	**≈45 дней**










white mat (WH)


dark oak (DO)



larix (LAR)







NAYRA 100 WH склад




TO 90 WH - LED, SW, S
TO 90 LAR - LED, SW, S
TO 90 DO - LED, SW, S




OUN 100 WH
OUN 100 LAR
OUN 100 DO

NAYRA 100 WH
NAYRA 100 LAR
NAYRA 100 DO


OG 90 - LED, T,C




OG 120 - LED, T,C



NAYRA	Ш х Г х В	цена	Срок поставки
OUN 100 WH	1003x480x600	850,-	склад
OUN 100 DO, LAR	1003x480x600	850,-	≈45 дней
OUN 120	1203x480x600	900,-	≈45 дней
OG 90	900x700	350,-	склад
OG 120	1200x700	400,-	≈45 дней
TO 90 WH	900x170x716	500,-	склад
TO 90 DO, LAR	900x170x716	500,-	≈45 дней
TO 110	1100x170x716	550,-	≈45 дней
N 1701 WH	450x350x1700	400,-	склад
N 1701 DO, LAR	450x350x1700	400,-	≈45 дней
N 871	454x350x870	250,-	≈45 дней



TO 110 WH - LED, SW, S
TO 110 LAR - LED, SW, S
TO 110 DO - LED, SW, S



OUN 120 WH
OUN 120 LAR
OUN 120 DO

NAYRA 120 WH
NAYRA 120 LAR
NAYRA 120 DO



N 871 WH
N 871 LAR
N 871 DO



N 1701 WH
N 1701 LAR
N 1701 DO

Декоративное покрытие:
Влагостойкое ламинированное ДСП цвет белый МАТ
Лицевая панель:
MDF/мембранная пленка
Раковина умывальника:
Литой мрамор
Ручки:
Матовые
Розетка:
OGN Нет
TON Да
Выключатель:
OGN LED освещение, сенсорный выключатель
TON LED освещение



NAYRA 120 DO ≈45 дней



NAYRA 100 LAR ≈45 дней



JOLIE 120







Декоративное покрытие:
Влагостойкое ламинировнное ДСП:
цвет белый глянцевый,
антрацит, шампанское, дрифтвуд,
OGPJ ANT - лакированный, OGPJ белый,
мембранная плёнка
Лицевая панель:
MDF / мембранная плёнка - WH, CHA, DW;
MDF / лакированная - ANT
Раковина умывальника:
Литой мрамор

Ручки: Матовые
Розетка: да
Выключатель: да (только OGJ)

white mat (WH)

satin oak (SBW)

antracite (ANT)



OGJ 120 - 120 x 3,4 x 60 — **350,-** склад



OGJ 90 - 90 x 3,4 x 60 — **300,-** склад



OGJ 60 - 60 x 3,4 x 60 — **250,-** склад



TOJ 120 - 120 x 16 x 62 — **350,-** склад



TOJ 90 - 90 x 16 x 62 — **320,-** склад



TOJ 60 - 60 x 16 x 62 — **280,-** склад



OUJ 120 - 120,6 x 50 x 66 — **800,-** склад



OUJ 90 - 90,6 x 50 x 66 — **700,-** склад



OUJ 60 - 60,6 x 50 x 66 — **600,-** склад



OUJ 120/2 - 120,6 x 50 x 66 — **800,-** склад



J602 - 30 x 32 x 60 — **120,-** склад




J902 - 30 x 32 x 90 — **150,-** склад




J1803 - 30 x 32 x 180 — склад **250,-**
J1801/600 - 60 x 32 x 180 — **550,-**


Модульная мебель Jolie предлагает **25** компонентов и **3** стандартных цветовых сочетаний, с помощью которых Вы однозначно оборудуете свою ванную комнату.




OGJ 60 - NEON, SW, S




OGJ 90 - NEON, SW, S




OGJ 120 - NEON, SW, S




J 1801/ 600




J 1803




TOJ 60




TOJ 90




TOJ 120




J 902




J 602




OUJ 60



OUJ 90



OUJ 120



OUJ 120/ 2



Любая конфигурация



Европейский сертификат, подтверждающий безупречно высокое качество продукции

Использование с тумбами или консолями





OGJ 90 - NEON, SW, S

Более 60 цветов на ваш выбор



Размер не имеет значения (любой, без ограничений)



3 типа установки



Настольный (накладной)



Полувстраиваемый



Интегрированный



Столешница с низким фартуком

(цена только за столешницу)

900 x 520 x 50	280, -
1200 x 520 x 50	370, -
1500 x 520 x 50	460, -

Цвета:



Snow White Brown Cream Graphite



Столешница с высоким фартуком

(цена только за столешницу)

900 x 520 x 100	340, -
1200 x 520 x 100	440, -
1500 x 520 x 100	540, -

Цвета:



Snow White Brown Cream Graphite

Кронштейн нержавейка



500 x 120 x 25

склад 85, - шт.

Кронштейн белый



350 x 150 x 20

склад 20, - пара

Сифон цельнометаллический



склад 60, -

Слив click/clack цельнометаллический



склад 35, -




KVADRA WB
500x600

500, -

KVADRA WB
600x600

600, -

Цвет: БЕЛЫЙ







ОПЦИЯ: Изменение размеров по индивидуальному размеру при ширине более 600 мм. Каждый последующие 10 мм – 8 евро.



ELIPSA L/D
800x460

500, -

Цвет: БЕЛЫЙ


ОПЦИЯ:
Изменение размеров по индивидуальному размеру при ширине более 800 мм. Каждый последующие 10 мм – 6 евро.
Изменение расположения отверстия под смеситель без доплаты









ELIPSA D



ELIPSA L










LINE CONCEPT
1700x550


2500, -

Цвет: БЕЛЫЙ
Раковина стандартно ВСЕГДА БЕЛАЯ, цена для изделия из одного цвета.

ОПЦИЯ:
Изменение размеров по индивидуальному размеру при ширине более чем указаны на схеме каждый последующие 10 мм – 10 евро.











TWIN CONCEPT
1500x550

2500, -







раковина в цвете 108,
столешница и полка
в цвете 9082 LEUCITE

ОПЦИЯ:
Изменение размеров по индивидуальному размеру при ширине более чем указаны на схеме каждый последующие 10 мм – 20 евро






Раковины стандартно могут быть укомплектованы по желанию заказчика кронштейнами или установлена на тумбы JOLIE 60, JOLIE 90, JOLIE 120

LUX CONCEPT 900 L/D — 500, -


LUX CONCEPT 1200 L/D — 670, -

LUX CONCEPT 1500 L/D — 840, -


Цвет: БЕЛЫЙ



LUX CONCEPT L




LUX CONCEPT D






KELI SAN — 350, -

Цвет: БЕЛЫЙ









MODUL CONCEPT 1

1220x500

Цвет: БЕЛЫЙ

1200, -

Состав комплекта: Столешница с раковиной **830, -**
Тумба **350, -**
Кронштейны **20, -**



MODUL CONCEPT 2

2100x500

Цвет: БЕЛЫЙ

2280, -

Состав комплекта:
Столешница с раковиной GRADIENT **1280, -**
Тумба JOLIE OJ90 **400, -**
Тумба 2xJOLIE OJ PT 60 **600, -**



MODUL CONCEPT 3

2100 (3300)x500

Цвет: БЕЛЫЙ

3430, -

Состав комплекта:
Столешница с раковиной GRADIENT **1280, -**
Тумба JOLIE OJ90 **400, -**
Тумба 2xJOLIE OJ PT 60 **600, -**
Пенал JOLIE J1801/600 **550, -**
Пенал JOLIE J1803 **250, -**
OGJ 120 **350, -**



MODUL CONCEPT 4

1700x500

Цвет: БЕЛЫЙ

1460, -



Состав комплекта:

Столешница с раковиной KELI SAN **1060, -**

Тумба JOLIE OJ90 **400, -**



LIFT CONCEPT

1212x500

Цвет: БЕЛЫЙ

1450, -

Lift concept – мебель, которая растёт вместе с Вашим ребёнком. Умывальник для ребёнка сначала вешается под его рост, по мере его вырастания его можно поднимать Выше до уровня взрослого.
Это самое оптимальное решение с точки зрения безопасности. Нет необходимости ставить дополнительные устройства или табуретки с которых ребёнок может упасть. Ваш ребёнок будет расти самостоятельным с самых ранних лет.

Состав комплекта:

Раковина **500, -**

Раковина с защитой тумбы **600, -**

Тумба JOLIE OJ 60 **350, -**

(Кронштейн в комплект поставки не входят)






kerrock® by KOLPA

Rondo

склад **220, -**







Цвета:

Snow White

kerrock® by KOLPA


Eban

60 x 40 x 10

склад **450, -**







Цвета:

Snow White

Graphite

kerrock® by KOLPA

Eban/S


60 x 40 x 10

склад **500, -**









Цвета:

Snow White


Graphite

kerrock® by KOLPA

Gradient

склад **400, -**





Цвета:


Snow White

kerrock® by KOLPA

Bea

склад **400, -**





Цвета:

Snow White


kerrock® by KOLPA

Ajda

склад **250, -**







Цвета:

Snow White





Тумба под столешницу

(цена только за тумбу)

Jolie OJ 60

60 x 50 x 66

склад **350, -**

Цвета: WH



Jolie OJ 90

90,6 x 50 x 66

склад **400, -**

Jolie OJ 120

120,6 x 50 x 66

склад **450, -**

Цвета:



Тумба под столешницу

(цена только за тумбу)




Jolie OJ 120/2

120,6 x 50 x 66

склад **450, -**

Цвета:



Тумба под столешницу

(цена только за тумбу)



110, -

Grohe Eurostyle
смеситель для раковины со сливным гарнитуром



150, -

Grohe Essence +
смеситель для раковины со сливным гарнитуром

UNI

arctic white 100 · polar white 101 · snow white 108 · virgin white 116 · dusty white 117 · pearl white 118 · lemon 201 · orange 300 · cherry 400 · violet 412

vanilla 500 · french vanilla 501 · bone 502 · bisque 503 · cream 506 · basmati 508 · brown cream 509 · choco 511 · desert rose 512 · gray quartzite 513 · sandstone 514 · dolerit 515

merlot 522 · pistachio 601 · lime 605 · grassy green 620 · summer green 621 · deep blue 703 · ocean 709 · midnight sky 710 · smokey blue 717 · misty grey 900

ash grey 901 · black 909 · gypsum 921 · water stone 922 · charcoal 923 · beigeing 924

GRANITE

platinum 1071 · wollastonite 1076 · dolomite grain 1087 · iceland 1090 · salt and pepper 1091 · hematite 1092 · pyrite 1093 · tourmaline 1099 · apenino 1193 · jaspis 4094 · phenakite 5075

desert gold 5080 · sunrise 5081 · giadelite 5083 · moonstone 5090 · limonite 5091 · hiddenite 5092 · chrysoprase 5098 · magnetite 5191 · boehmite 5192 · rhyolite 5194

basalt 5195 · cryolite 5196 · aquamarine 6091 · serpentinite 6093 · hedenbergit 9011 · stardust 9017 · graphite 9070 · kyanite 9081 · leucite 9082 · harmotom 9092

molibdenite 9095 · onyx 9099

TERACO

quartz 1050 · aragonite 1052 · granulite 1055 · marble 2052 · cabazit 5051 · calcite 5053 · monte carlo 5055 · morocco 5057 · spesartin 5059 · albit 5061

barcelona 5062 · semolina 5064 · obsidian 9050 · rolling stone 9057

GLITTER

white glitter 1194

MARBLE

diaspore M 1060 · achondrite M 5078 · glaucophane M 6060

LUMINACO

strontianite 8101 · colemanite 8501

LUMINACO S

luxite 8102 · coral sand 8502 · arkose 8503 · opal browny 8901

EASY SHAPING

ES 112

LUMINO

white 11 · yellow 21 · pink 41 · green 61 · blue 71

MIDNIGHT BLACK

nero - MB 990 · bertanie - MB 9904 · lavastone - MB 9955 · cosmic - MB 9956

MARINE

MF 178

- **Любая форма**
- **Любой цвет**
- **Любой дизайн**

Подоконники · Чистые помещения · Столешницы · Фасады домов · Рабочие поверхности · Раковины · Мойки · Коммерческие помещения





Материал Kerrock позволяет воплотить в жизнь самую безумную фантазию, спрашивайте подробности у менеджеров

ВЫСТАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Создания шоу-румов kolpa-san

Модули для установки ванн со шторками на ванны





Модули для установки ванн со шторками на ванны



Для изделий с габаритными размерами 90x90, с установкой в них следующих наименований:
SET 1.1
a) Q line TVO/S 90
b) TERRA FLAT TV/S 90 или TV/S 90 Salon или TV/S 90E
c) Q line TKP 90 или TKK 90

SET 1.2
a) Q line TVO/S 90
b) TERRA TS OPEN 90 +TS 28
c) TERRA FLAT TV/S 90 или TV/S 90 Salon или TV/S 90E



Для изделий с габаритными размерами 120x90, с установкой в них следующих наименований:

SET 2.1
a) Q line TV/2D 120
b) Q line TVO/S 90 или TERRA FLAT TV/S 90 или TV/S 90 Salon или TV/S 90E
c) TERRA TS OPEN 120 +TS 28

SET 2.2
a) Q line TKP 120x90 или TV/2D 120+TS90
b) Q line TV/2D 120 или TERRA FLAT TV/S 90+TSk30
c) Q line TVO/S 90 или TERRA FLAT TV/S 90 или TV/S 90 Salon или TV/S 90E

SET 2.3
a) TERRA FLAT TV/S 90+TSk30
b) Q line TV/2D 120
c) TERRA FLAT TV/S 90 или TV/S 90 Salon или TV/S 90E
d) Q line TVO/S 90



Модули для душевых поддонов

SET 3.1
a) Поддон EISA 100
b) Поддон SALSA 100
c) Поддон DURO 120x80/90
d) Поддон FLAMENCO 120x80/90 (каркас+панель)

Чистящие и дезинфицирующие средства

Используя специализированные профессиональные чистящие средства **Kolpa-San – Вы получаете** гарантию чистоты и безопасности от производителя!



Kolpa-San CLEANER
Специальное чистящее средство исключительно эффективно устраняет загрязнения и известь на:
- Ваннах из любого материала
-Душевых поддонах
- Душевых кабинах
- Смесителях
- Кермической плитке
- Раковинах, унитазах, биде

Объем 500 мл

8,-

Kolpa-San дезинфекционное средство
Профессиональное средство для промывки и дезинфекции любых массажных систем.
Объем 1000 мл

12,-





Kolpa-San – защитное покрытие для душевых уголков, кабин, дверей.
Поддержание в чистом состоянии стекла в условиях ванной комнаты с большим количеством агрессивных сред: вода, кальциевые отложения, мыльные растворы – чрезвычайно сложно. Kolpa заботится о своем покупателе и предлагает универсальную профессиональную защиту от жира, грязи, кальциевых отложений, вредоносных бактерий. Стекло, покрытое специальным средством Kolpa-San имеет высокопрочную водоотталкивающую защиту, что не дает бактериям задерживается на поверхности.
Только регулярное нанесение специального водоотталкивающего покрытия Kolpa-San дает гарантию поддержания чистоты стеклянных поверхностей в условиях ванной комнаты.

80,-

Kolpa-San смазка
Универсальное смазывающее средство для подшипников, ползунков и петель душевых уголков, кабин и дверей.
Уникальная влагозащитная формула дают продолжительный эффект и продлевают срок службы изделия до 40%
Объем 20 мл

10,-



Rosalnice 5
8330 Metlika
Slovenija

tel.: +386 7 39 33 300
fax: +386 7 39 33 350
e-mail: info@kolpa.si
www.kolpa.si

Представительство в России
ООО "СЛО-САН"

Бизнес-Парк «Румянцево»

142784, г. Москва,

поселение Московский,

д. Румянцево, стр.2, этаж 7, блок В.

Подьезд 15, офис 702В

Тел./Факс:

+7 495 988 40 71

+7 495 778 54 72

kolparus@kolpa.si

www.kolpa.su

Цены, указанные в каталоге, являются рекомендованными производителем для Москвы, Московской области и ЦФО. Цены в других регионах могут отличаться.
Цены указаны в условных единицах, носят информативный характер и могут быть изменены без предупреждения.

Указанные данные для производителя не обязательны! Производитель сохраняет за собой право изменить указанные данные в любое время.

reddot design award
winner 2007

reddot design award
honourable mention 2010

ISO 14001
TÜV SÜD
ISO 9001

kolpa·san®
by kolpa



kolpa

Представительство в России
ООО "СЛО-САН"
Бизнес-Парк «Румянцево»
142784, г. Москва,
поселение Московский,
д. Румянцево, стр.2, этаж 7, блок В.
Подьезд 15, офис 702В

Тел./Факс:
+7 495 988 40 71
+7 495 778 54 72

kolparus@kolpa.si

www.kolpa.si
www.kolpa-san.ru

GRAFIK in FANATIK, JUNE 2017

ident: 465293